



## **BIJLAGE I WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 7 juli 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanleggen van tijdelijke dammen met duikers in het kader van realisatie 150 KV-verbinding tussen Vijfhuizen en De Nieuwe Meer. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-013038

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. Het tijdelijk dempen van 171 m<sup>2</sup> primair oppervlaktewater voor een periode van circa acht maanden, naar verwachting van 15-01-2023 t/m 08-08-2023, voor de aanleg van een dam (nr. 1) ter plaatse van de N205 Overtocht te Haarlemmermeer, code watergang 180-058-04394;
  - b. Het tijdelijk aanleggen van twee duikers Ø 1000 mm, lengte 16 m, in een primaire watergang voor een periode van circa acht maanden, naar verwachting van 15-01-2023 t/m 08-08-2023, in een dam (nr.1) ter plaatse van de N205 Overtocht te Haarlemmermeer, code watergang 180-058-04394;
  - c. Het tijdelijk dempen van 110 m<sup>2</sup> primair oppervlaktewater voor een periode van circa acht maanden, naar verwachting van 15-01-2023 t/m 08-08-2023, voor de aanleg van een dam (nr. 2) ter plaatse van Spaarnwoudertocht te Haarlemmermeer, code watergang 180-058-03560;
  - d. Het tijdelijk aanleggen van twee duikers Ø 1000 mm, lengte 16 m, in een primaire watergang voor een periode van circa acht maanden, naar verwachting van 15-01-2023 t/m 08-08-2023, in een dam (nr. 2) ter plaatse van Spaarnwoudertocht te Haarlemmermeer code watergang 180-058-03560;
  - e. Het tijdelijk dempen van 422 m<sup>2</sup> primair oppervlaktewater voor een periode van circa acht maanden, naar verwachting van 15-01-2023 t/m 08-08-2023, voor de aanleg van een dam (nr. 3) ter plaatse van de Polderbaantocht te Haarlemmermeer, code watergang 180-058-02871;
  - f. Het tijdelijk aanleggen van drie duikers Ø 1000 mm, lengte 38 m, in een primaire watergang voor een periode van circa acht maanden, naar verwachting van 15-01-2023 t/m 08-08-2023, in een dam (nr. 3) ter plaatse van Polderbaantocht te Haarlemmermeer, code watergang 180-058-02871;
  - g. Het tijdelijk aanleggen van een duiker Ø 600 mm, lengte 16 m, in een overige watergang voor een periode van circa zeven maanden, naar verwachting van 15-01-2023 t/m 19-07-2023, in een dam (nr.

Kenmerk: 2022-013038



- 4) tegenover Schipholweg 919 te Boesinghelide, code watergang 180-058-02701;
- h. Het tijdelijk aanleggen van een duiker Ø 600 mm, lengte 16 m, in een overige watergang voor een periode van circa elf maanden, naar verwachting van 05-09-2022 t/m 19-07-2023, in een dam (nr. 5) ten zuiden van IJweg 515 te Boesinghelide, code watergang 180-058-03285;
  - i. Het tijdelijk dempen van 413 m<sup>2</sup> primair oppervlaktewater voor een periode van circa vier maanden, naar verwachting van 19-09-2022 t/m 20-12-2022, voor de aanleg van een dam (nr. 6) ter plaatse van A5 Westtocht te Haarlemmermeer, code watergang 180-058-02497;
  - j. Het tijdelijk aanleggen van vier duikers Ø 1000 mm, lengte 36 m, in een primaire watergang voor een periode van circa vier maanden, naar verwachting van 19-09-2022 t/m 20-12-2022, in een dam (nr. 6) ter plaatse van A5 Westtocht te Haarlemmermeer, code watergang 180-058-02497;
  - k. Het tijdelijk dempen van 52 m<sup>2</sup> primair oppervlaktewater voor een periode van circa negen maanden, naar verwachting van 25-10-2022 t/m 08-06-2023, voor de aanleg van een dam (nr. 9) ter plaatse van Kagertocht te Haarlemmermeer, code watergang 180-058-04221;
  - l. Het tijdelijk aanleggen van drie duikers Ø 1000 mm, lengte 8 m, in een primaire watergang voor een periode van circa negen maanden, naar verwachting van 25-10-2022 t/m 08-06-2023,, in een dam (nr. 9) ter plaatse van Kagertocht te Haarlemmermeer, code watergang 180-058-04221;
  - m. Het tijdelijk dempen van 59 m<sup>2</sup> primair oppervlaktewater voor een periode van circa zes maanden, naar verwachting van 16-11-2022 t/m 21-04-2023, voor de aanleg van een dam (nr. 10) ter plaatse van Oosttocht te Haarlemmermeer, code watergang 180-058-04180;
  - n. Het tijdelijk aanleggen van twee duikers Ø 1000 mm, lengte 8 m, in een primaire watergang voor een periode van circa zes maanden, naar verwachting van 16-11-2022 t/m 21-04-2023, in een dam (nr. 10) ter plaatse van Oosttocht te Haarlemmermeer, code watergang 180-058-04180;
  - o. Het tijdelijk aanleggen van een duiker Ø 600 mm, lengte 30 m, in een overige watergang voor een periode van circa zeven maanden, naar verwachting van 16-12-2022 t/m 15-06-2023,, in een dam (nr. 11) tegenover Oude Haagseweg 200 te Badhoevedorp, code watergang 180-058-04599;

zoals weergegeven op de twee gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- Notitie overzicht slootdempingen Vijfhuizen – Nieuwe Meer, Volker Energy Solutions, datum 07-07-2022;
- Overzicht tijdelijke dempingen 150 KV- tracé Vijfhuizen- De Nieuwe Meer, 'Overzicht oppervlaktes en planning', Volker Energy Solutions, datum 15-07-2022.

Kenmerk: 2022-013038



- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Visser & Smit Hanab B.V., Rietgorsweg 6, 3356 LJ Papendrecht.

## **2. Ondertekening**

Besloten te Leiden op 26 juli 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp

Teamleider Vergunningverlening



### **3. Voorschriften**

#### **Bijzondere voorschriften**

##### **Dempen**

1. De tijdelijke dempingen dienen na de einddatum conform planningsdocument en dictum verwijderd te zijn en de watergang moet op oorspronkelijke vastgestelde diepte worden teruggebracht.

##### **Duikers**

2. De duikers dienen zo te worden aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het ter plaatse geldende zomerpeil.
3. Voor de vier duikers Ø 1000 mm in dam nummer zes geldt dat er aanvullende bodembescherming moet worden aangebracht omdat de stroomsnelheid in de duikers groter dan 0,3 meter per seconde zal zijn.
4. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de duikers.
5. De tijdelijke duikers dienen na de einddatum aangegeven in het dictum en het planningsdocument verwijderd te zijn.
6. Na het verwijderen van de duiker dient de watergang te worden teruggebracht op oorspronkelijke vastgestelde diepte.



## **Algemene voorschriften**

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het team Vergunningverlening, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### 3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

### 4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



#### 4. Grondslag en overwegingen

##### **Wettelijke grondslag**

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

##### **Overwegingen**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. Het tijdelijk dempen van 171 m<sup>2</sup> primair oppervlaktewater voor een periode van circa acht maanden, naar verwachting van 15-01-2023 t/m 08-08-2023, voor de aanleg van een dam (nr. 1) ter plaatse van de N205 Overtocht te Haarlemmermeer, code watergang 180-058-04394;
- b. Het tijdelijk aanleggen van twee duikers Ø 1000 mm, lengte 16 m, in een primaire watergang voor een periode van circa acht maanden, naar verwachting van 15-01-2023 t/m 08-08-2023, in een dam (nr.1) ter plaatse van de N205 Overtocht te Haarlemmermeer, code watergang 180-058-04394;
- c. Het tijdelijk dempen van 110 m<sup>2</sup> primair oppervlaktewater voor een periode van circa acht maanden, naar verwachting van 15-01-2023 t/m 08-08-2023, voor de aanleg van een dam (nr. 2) ter plaatse van Spaarnwoudertocht te Haarlemmermeer, code watergang 180-058-03560;
- d. Het tijdelijk aanleggen van twee duikers Ø 1000 mm, lengte 16 m, in een primaire watergang voor een periode van circa acht maanden, naar verwachting van 15-01-2023 t/m 08-08-2023, in een dam (nr. 2) ter plaatse van Spaarnwoudertocht te Haarlemmermeer code watergang 180-058-03560;
- e. Het tijdelijk dempen van 422 m<sup>2</sup> primair oppervlaktewater voor een periode van circa acht maanden, naar verwachting van 15-01-2023 t/m 08-08-2023, voor de aanleg van een dam (nr. 3) ter plaatse van Polderbaantocht te Haarlemmermeer, code watergang 180-058-02871;



- f. Het tijdelijk aanleggen van drie duikers Ø 1000 mm, lengte 38 m, in een primaire watergang voor een periode van circa acht maanden, naar verwachting van 15-01-2023 t/m 08-08-2023, in een dam (nr. 3) ter plaatse van Polderbaantocht te Haarlemmermeer, code watergang 180-058-02871;
- g. Het tijdelijk aanleggen van een duiker Ø 600 mm, lengte 16 m, in een overige watergang voor een periode van circa zeven maanden, naar verwachting van 15-01-2023 t/m 19-07-2023, in een dam (nr. 4) tegenover Schipholweg 919 te Boesinghelide, code watergang 180-058-02701;
- h. Het tijdelijk aanleggen van een duiker Ø 600 mm, lengte 16 m, in een overige watergang voor een periode van circa elf maanden, naar verwachting van 05-09-2022 t/m 19-07-2023, in een dam (nr. 5) ten zuiden van IJweg 515 te Boesinghelide, code watergang 180-058-03285;
- i. Het tijdelijk dempen van 413 m<sup>2</sup> primair oppervlaktewater voor een periode van circa vier maanden, naar verwachting van 19-09-2022 t/m 20-12-2022, voor de aanleg van een dam (nr. 6) ter plaatse van A5 Westtocht te Haarlemmermeer, code watergang 180-058-02497;
- j. Het tijdelijk aanleggen van vier duikers Ø 1000 mm, lengte 36 m, in een primaire watergang voor een periode van circa vier maanden, naar verwachting van 19-09-2022 t/m 20-12-2022, in een dam (nr. 6) ter plaatse van A5 Westtocht te Haarlemmermeer, code watergang 180-058-02497;
- k. Het tijdelijk dempen van 52 m<sup>2</sup> primair oppervlaktewater voor een periode van circa negen maanden, naar verwachting van 25-10-2022 t/m 08-06-2023, voor de aanleg van een dam (nr. 9) ter plaatse van Kagertocht te Haarlemmermeer, code watergang 180-058-04221;
- l. Het tijdelijk aanleggen van drie duikers Ø 1000 mm, lengte 8 m, in een primaire watergang voor een periode van circa negen maanden, naar verwachting van 25-10-2022 t/m 08-06-2023,, in een dam (nr. 9) ter plaatse van Kagertocht te Haarlemmermeer, code watergang 180-058-04221;
- m. Het tijdelijk dempen van 59 m<sup>2</sup> primair oppervlaktewater voor een periode van circa zes maanden, naar verwachting van 16-11-2022 t/m 21-04-2023, voor de aanleg van een dam (nr. 10) ter plaatse van Oosttocht te Haarlemmermeer, code watergang 180-058-04180;
- n. Het tijdelijk aanleggen van twee duikers Ø 1000 mm, lengte 8 m, in een primaire watergang voor een periode van circa zes maanden, naar verwachting van 16-11-2022 t/m 21-04-2023, in een dam (nr. 10) ter plaatse van Oosttocht te Haarlemmermeer, code watergang 180-058-04180;
- o. Het tijdelijk aanleggen van een duiker Ø 600 mm, lengte 30 m, in een overige watergang voor een periode van circa zeven maanden, naar verwachting van 16-12-2022 t/m 15-06-2023,, in een dam (nr. 11) tegenover Oude Haagseweg 200 te Badhoevedorp, code watergang 180-058-04599.

Deze handelingen zijn vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handelingen zijn getoetst aan artikel 2 en artikel 5 van Beleidsregel 3.4 Dempen en artikel 2 van Beleidsregel 4.4 Duikers.

Kenmerk: 2022-013038





De tijdelijke dammen met duikers zijn noodzakelijk voor de realisatie van een 150 KV-verbinding tussen Vijfhuizen en De Nieuwe Meer. De tijdelijke dammen met duikers worden toegestaan voor de maximale periode genoemd in het dictum en het planningsdocument, zonder dat watercompensatie noodzakelijk is op grond van artikel 5 'vrijstelling compensatie tijdelijke dempingen'.

De duikers die worden aangebracht in de twaalf dammen blijken na hydraulische toetsing voldoende om de aan- en afvoerfunctie van de watergangen te waarborgen. Het verlies aan bergend vermogen is tijdelijk en blijkt na toetsing toelaatbaar en zal naar verwachting niet leiden tot wateroverlast. Het onderhoud aan de watergang zal tijdelijk worden gehinderd door de aanleg van de dammen met duikers, maar dit is gezien de tijdelijke duur toelaatbaar. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het openhouden, schoonhouden, en onderhouden van de duikers.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

## **5. Bezwaarprocedure**

Als u het niet eens met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met R. Loomans of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

### **Watersysteembelangen**

De vergunningen van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe niet tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

### **Indienen van uw bezwaarschrift**

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd

Kenmerk: 2022-013038



voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is:, Postbus 156, 2300 AD Leiden.  
Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

### **Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie:

[Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](http://rijnland.net).



## **BIJLAGE II MAATWERKBESLUIT**

### **1. Besluit**

Op 7 juli 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanleggen van tijdelijke dammen met duikers in het kader van realisatie 150 KV-verbinding tussen Vijfhuizen en De Nieuwe Meer.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit om door middel van het nemen van een maatwerkbepaling de volgende handeling toe te staan:

- a. Het tijdelijk dempen van 21 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater voor een periode van circa zeven maanden, naar verwachting van 15-01-2023 t/m 19-07-2023, voor de aanleg van een dam (nr. 4) tegenover Schipholweg 919 te Boesinghelide, code watergang 180-058-02701;
- b. Het tijdelijk dempen van 21 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater voor een periode van circa elf maanden, naar verwachting van 05-09-2022 t/m 19-07-2023, voor de aanleg van een dam (nr. 5) ten zuiden van IJweg 515 te Boesinghelide, code watergang 180-058-03285;
- c. Het tijdelijk dempen van 23 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater voor een periode van circa acht maanden, naar verwachting van 13-09-2022 t/m 12-04-2023, voor de aanleg van een dam (nr. 6A) ter hoogte van Hoofdweg 135 Lijnden, code watergang 180-058-02885-03;
- d. Het tijdelijk dempen van 23 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater voor een periode van circa negen maanden, naar verwachting van 25-10-2022 t/m 08-06-2023, voor de aanleg van een dam (nr. 7) ter hoogte van kruising Amsterdamse Baan en A9, code watergang 180-058-01573;
- e. Het tijdelijk dempen van 12 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater voor een periode van circa negen maanden, naar verwachting van 25-10-2022 t/m 08-06-2023, voor de aanleg van een dam (nr. 8) ter hoogte van kruising Amsterdamse Baan en A9, code watergang 180-058-03613;
- f. Het tijdelijk dempen van 70 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater voor een periode van circa zeven maanden, naar verwachting van 16-12-2022 t/m 15-06-2023, voor de aanleg van een dam (nr. 11) tegenover Oude Haagseweg 200 te Badhoevedorp, code watergang 180-058-04599.

Dit besluit is genomen voor Visser & Smit Hanab B.V., Rietgorsweg 6, 3356 LJ Papendrecht.

Verder blijven de voorschriften uit algemene regel 3.3 Demping van kracht. Deze regel is te raadplegen via [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net), onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. In deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit, evenals de extra gestelde voorschriften.

Kenmerk: 2022-013038



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

## 2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 26 juli 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp

Teamleider Vergunningverlening

Kenmerk: 2022-013038



### 3. Voorschriften

#### Bijzondere voorschriften

##### Dempen

1. De tijdelijke dempingen dienen na de einddatum conform planningsdocument verwijderd te zijn en de watergang moet op oorspronkelijke vastgestelde diepte worden teruggebracht.

#### Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht  
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het team Vergunningverlening, door middel van een meldingsformulier of via [Melding start werkzaamheden \(rijnland.net\)](https://rijnland.net).
2. Controle op de uitvoering  
De houder moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit  
Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk  
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.  
  
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten  
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.



6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. \*\*\*

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## 4. Grondslag en overwegingen

### Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. Het tijdelijk dempen van 21 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater voor een periode van circa zeven maanden, naar verwachting van 15-01-2023 t/m 19-07-2023, voor de aanleg van een dam (nr. 4) tegenover Schipholweg 919 te Boesinghelide, code watergang 180-058-02701;
- b. Het tijdelijk dempen van 21 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater voor een periode van circa elf maanden, naar verwachting van 05-09-2022 t/m 19-07-2023, voor de aanleg van een dam (nr. 5) ten zuiden van IJweg 515 te Boesinghelide, code watergang 180-058-03285;
- c. Het tijdelijk dempen van 23 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater voor een periode van circa acht maanden, naar verwachting van 13-09-2022 t/m 12-04-2023, voor de aanleg van een dam (nr. 6A) ter hoogte van Hoofdweg 135 Lijnden, code watergang 180-058-02885-03;
- d. Het tijdelijk dempen van 23 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater voor een periode van circa negen maanden, naar verwachting van 25-10-2022 t/m 08-06-2023, voor de aanleg van een dam (nr. 7) ter hoogte van kruising Amsterdamse Baan en A9, code watergang 180-058-01573;
- e. Het tijdelijk dempen van 12 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater voor een periode van circa negen maanden, naar verwachting van 25-10-2022 t/m 08-06-2023, voor de aanleg van een dam (nr. 8) ter hoogte van kruising Amsterdamse Baan en A9, code watergang 180-058-03613;

Kenmerk: 2022-013038



- f. Het tijdelijk dempen van 70 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater voor een periode van circa zeven maanden, naar verwachting van 16-12-2022 t/m 15-06-2023, voor de aanleg van een dam (nr. 11) tegenover Oude Haagseweg 200 te Badhoevedorp, code watergang 180-058-04599.

#### Algemene regels

Het dempen van een overige watergang valt onder de algemene regels op grond van artikel 3.2, tweede lid, onder a, van de Keur Rijnland 2020.

In dit geval voldoet de gemelde handeling aan dit keurartikel en daarom valt deze activiteit onder algemene regels.

De handeling is getoetst aan artikel 2 en 3 van algemene regel 3.3 Dempen.

Hieruit is naar voren gekomen dat de handeling niet voldoet aan artikel 3, onder a, omdat de demping niet wordt gecompenseerd door het graven van een even groot oppervlak water. Daarom is hier een apart besluit voor nodig en is de melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.

#### Het nemen van een maatwerkbesluit

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van voorwaarden in de algemene regel af te wijken.

Op grond van artikel 4, sub d van de algemene regel, kan het college in dit geval bij maatwerkvoorschrift afwijken van de eis uit artikel 3, onder a, dat de demping moet worden gecompenseerd door het aanleggen van een even groot oppervlak water, omdat er sprake is van tijdelijke dempingen waarbij de aan- en afvoer van water niet wordt belemmerd en het bergend vermogen voldoende blijft.

De duikers die worden aangebracht in de dammen blijken na hydraulische toetsing voldoende om de aan- en afvoerfunctie van de watergangen te waarborgen. Het verlies aan bergend vermogen is tijdelijk en blijkt na toetsing toelaatbaar en zal naar verwachting niet leiden tot wateroverlast.





## 5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met R. Loomans of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

### Watersysteembelangen

De vergunningen van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

### Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).



### **BIJLAGE III ALGEMENE REGEL 4.3 Duikers**

#### **1. Uw werk voldoet aan onder de algemene regel 4.3 Duikers.**

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat de volgende handelingen:

- het tijdelijk aanleggen van een duiker Ø 600 mm, lengte 8 m, in een overige watergang voor een periode van circa acht maanden, naar verwachting van 13-09-2022 t/m 12-04-2023, in een dam (nr. 6A) ter hoogte van Hoofdweg 135 Lijnden, code watergang 180-058-02885-03;
- het tijdelijk aanleggen van een duiker Ø 600 mm, lengte 8 m, in een overige watergang voor een periode van circa negen maanden, naar verwachting van 25-10-2022 t/m 08-06-2023, in een dam (nr. 7) ter hoogte van kruising Amsterdamse Baan en A9, code watergang 180-058-01573;
- het tijdelijk aanleggen van een duiker Ø 600 mm, lengte 8 m, in een overige watergang voor een periode van circa negen maanden, naar verwachting van 25-10-2022 t/m 08-06-2023, in een dam (nr. 8) ter hoogte van kruising Amsterdamse Baan en A9, code watergang 180-058-03613;

voldoen aan algemene regel 4.3 Duikers. Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

#### **2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?**

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regel. Deze regel kunt u raadplegen via [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net), onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de algemene regel hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

#### **Algemene regel 4.3 Duikers**

Het werk mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande algemene regel:

##### **Artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel**

Deze algemene regel is van toepassing op het aanleggen van een duiker in een overige watergang, wanneer:

- a. de watergang niet breder is dan 8 meter; en
- b. de duiker niet langer is dan 15 meter; en
- c. de duiker geen bochten bevat.

Kenmerk: 2022-013038

**Artikel 2: Afmetingen van de duiker**

- a. De minimale inwendige diameter van de duiker is bij een:
  - 1. watergang tot 4 meter breed: Ø 600 millimeter;
  - 2. watergang breder of gelijk aan 4 meter, maar niet breder dan 6 meter: Ø 800 millimeter;
  - 3. watergang breder of gelijk aan 6 meter, maar niet breder dan 8 meter: Ø 1.000 millimeter.
- b. De duiker is maximaal 10 meter lang.

**Artikel 3: Ligging van de duiker**

- a. De afstand tussen de aan te leggen duiker tot een naastgelegen duiker, brug of stuw moet minimaal 5 meter bedragen.
- b. De duiker dient zo te worden aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het zomerpeil.
- c. De as van de duiker moet in het midden van de watergang liggen.
- d. De duiker moet horizontaal worden geplaatst.