



BIJLAGE I WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 15 juni 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het onttrekken van grondwater tijdens het incidenteel beregenen van het terrein vanwege stofbestrijding, ter plaatse van Spaarnwouderweg 1175 in Vijfhuizen in de gemeente Haarlemmermeer. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-011567.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - het jaarlijks onttrekken van maximaal 2.720 m², voor het incidenteel beregenen van het terrein vanwege stofbestrijding, met een debiet van maximaal 5 m³ per uur, ter plaatse Spaarnwouderweg 1175 in Vijfhuizen;

zoals weergegeven op de drie gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

1. Notitie 'Invloed onttrekking grondwater voor stofbestrijding op omgeving', Sweco, 51011759, versie D01, d.d. 21 juli 2022, ontvangen 21 juli 2022.
2. m.e.r.-aanmeldnotitie, grondwateronttrekking ten behoeve van stofbestrijding, Spaarnwouderweg 1175 te Vijfhuizen, Sortiva/20220721.FVS, d.d. 20 juli 2022, ontvangen 21 juli 2022.
3. M.E.R. beoordelingsbesluit, grondwateronttrekking, beregening stofbestrijding terrein, Spaarnwouderweg 1175, Vijfhuizen, d.d. 9 augustus 2022.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Sortiva B.V., Boekelerdijk 13, 1812 LV Alkmaar.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 11 augustus 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Onttrekken grondwater

1. De bemaling van de grondwaterstanden moeten worden uitgevoerd volgens het bemalingsadvies welke in de bijlage te vinden is.
2. Het aanbrengen en weer verwijderen van de bemaling moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.
3. Wanneer er wordt afgeweken van het uur- en/of jaardebiet of als er een wijziging is van de grondwateronttrekking dan moet dit direct worden gemeld aan het hoogheemraadschap.
4. Als de onttrekkingsbronnen buiten werking worden gesteld dan:
 - moet dit door de houder direct worden gemeld aan het hoogheemraadschap;
 - moeten de putten, die tot de inrichting behoren, worden afgesloten en afgedicht;
 - moeten de onttrekkingsputten worden afgedicht met een plastisch en krimpvrij materiaal waarbij de doorlatendheid kleiner is dan 10^{-9} meter per seconde;
 - moeten afsluitende of scheidende lagen worden hersteld.

Meet- en Registratieverplichting



5. De onttrokken debieten moet worden gemeten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m³ indicatie).
6. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
7. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
8. Voor de aanvang van de bemaling moeten de beginstanden van de watermeters zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeters, worden geregistreerd.
9. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
10. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het team Vergunningverlening, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is

Kenmerk: 2022-011567



Hoogheemraadschap van
Rijnland

verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- het jaarlijks onttrekken van maximaal 2.720 m², voor het incidenteel beregenen van het terrein vanwege stofbestrijding, met een debiet van maximaal 5 m³ per uur, ter plaatse Spaarnwouderweg 1175 in Vijfhuizen;

Het incidenteel maar permanent onttrekken van grondwater welke niet valt onder het beregenen van groen/beplanting, is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder p, van de *Keur Rijnland 2020*. De handeling is getoetst aan beleidsregel 24.4 *Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties*.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2, 4 en 6 uit deze beleidsregel.

In het besluit van d.d. 9 augustus 2022 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de m.e.r.-beoordeling vanwege een grondwateronttrekking tijdens het incidenteel beregenen van het terrein vanwege stofbestrijding, ter plaatse van Spaarnwouderweg 1175 in Vijfhuizen is onder meer opgenomen:

Dat gezien het bereik en de omvang van de bemaling en de resultaten van de verrichte studies dat het niet noodzakelijk is om voor deze onttrekking een M.E.R. op te stellen.



Locatie, omstandigheden en werkzaamheden

De voorgenomen activiteit betreft het onttrekken van grondwater tijdens het incidenteel beregenen van het terrein vanwege stofbestrijding, ter plaatse van Spaarnwouderweg 1175 in Vijfhuizen in de gemeente Haarlemmermeer.

Dit is een incidentele maar permanente onttrekking vanuit het eerste watervoerende pakket (WVP1) met een maximaal debiet van 5 m³ per uur en een maximaal jaardebiet van 2.720 m³.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de gemeente Haarlemmermeer. De onttrekking vindt plaats binnen een bedrijventerrein.

Het invloedsgebied (de gemodelleerde 5 cm verlagingslijn) reikt tot maximaal 70 m vanaf de onttrekkingslocatie.

De bebouwing welke gelegen is binnen het invloedsgebied van de onttrekking is gebouwd in 2009.

Volgens het bestemmingsplan heeft het gebied rondom de onttrekkingslocatie de volgende bestemmingen: bedrijventerrein, infrastructuur, water en groen.

Het maaiveld bevindt zich op ongeveer NAP -2,5 m.

De eerste meter onder maaiveld bestaat uit zand. Hieronder bevindt zich ongeveer 2 meter klei. Van ~NAP -5 m tot NAP -19,5 m is er zeer fijn tot fijn zand aanwezig. Hieronder zit een matige grof tot grove zandlaag tot NAP -31 m. Van NAP -31 m tot NAP -49 m is er een kleilaag aanwezig. Daarna volgt een zandlaag tot NAP -53 m.

De beoogde diepte van de bron is NAP -42,5 m. De pompkelder wordt voorzien van drie deepwells waarvan één voor stofbestrijding.

Het oppervlaktewaterpeil is NAP -5,17 m. De gemiddelde freatische grondwaterstand zit op circa NAP -1,5 m. De stijghoogte in het eerste watervoerende pakket is ongeveer NAP -4,1 m.

Voor het beoogde doel mag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt in verband met de arbeidshygiëne. Dit vanwege microbiologische verontreinigingen met *E. Coli* en *Enterococcus*.

Motivatie

Zettingen

De diepte van de onttrekkingsfilters zit ruim onder de zettingsgevoelige deklaag. Hiertussen zitten ook nog water afsluitende bodemlagen. Er is geen tot verwaarloosbaar risico op zetting.

Brak-zout grensvlak

Het brak-zout grensvlak bevindt zich op circa NAP -55 m. Dit is onder de scheidende laag. Door de kleine, niet continue onttrekking wordt geen invloed op het brak/zout grensvlak verwacht.

Verontreinigingen

Op de locatie is geen sprake van een ernstige geval van bodemverontreiniging. Op locatie zijn er immobiele verontreinigingen aanwezig. In het grondwater zijn alleen licht verhoogde concentraties van barium en zink aangetroffen. De concentratie barium is van nature licht verhoogd.



Overige effecten

Daarnaast worden er minimale tot verwaarloosbare effecten verwacht op:

- archeologie
- natuur, groen en landbouw
- andere onttrekkingen

Boren kwetsbaar kwelgebied

De boordiameter voor de boring van circa 40 m is $\varnothing 600$ mm. De pompkamer van 20 m, heeft een buis van $\varnothing 400$ mm. Hieronder zit een filterbuis van 20 m van $\varnothing 200$ mm. Onder de filterbuis zit een zandvang van 1 m.

Er wordt een zuigboring uitgevoerd in combinatie met luchtliften. De stijgbuis wordt aangevuld met aanvulgrind. Bij de doorboorde kleilagen wordt mikoliet toegepast. Deze methode is toegestaan volgens de BRL Protocol 2101.

De locatie is gelegen in een kwetsbaar kwelgebied.

De stijghoogte in het eerste watervoerende pakket bevindt zich op circa NAP -4,1 m. Dit is ruim onder het maaiveld (NAP -2,5 m).

Er is, gezien bovenstaande, geen, tot een verwaarloosbaar risico op opbarsten of toename van kwel/verziltning.

Monitoring

Gezien de minimale onttrekking in het *eerste watervoerende pakket* (WVP 1) heeft het monitoren van de grondwaterstand geen toegevoegde waarde. Een monitoringplan is dan ook niet nodig.

Hiermee wordt voldaan aan de artikelen 2,4 en 6 van beleidsregel 24.4 *Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties*.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Arjan Zonneveld of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.



Watersysteembelangen

De vergunningen van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe niet tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

Besluit blijft van kracht

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](http://rijnland.net).



BIJLAGE II MAATWERKBESLUIT (BORING KWELGEVOELIG GEBIED)

1. Besluit

Op 15 juni 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het maken van een boring voor een bron voor een brandblusvoorziening en het incidenteel beregenen van het terrein vanwege stofbestrijding in kwetsbaar kwelgebied, ter plaatse van Spaarnwouderweg 1175 in Vijfhuizen in de gemeente Haarlemmermeer. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-011567.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit om door middel van het nemen van een maatwerkbesluit de volgende handeling toe te staan:

- het maken van een boring van circa 40 m in kwetsbaar kwelgebied, ter plaatse van Spaarnwouderweg 1175 in Vijfhuizen.

Dit besluit is genomen voor Sortiva B.V., Boekelerdijk 13, 1812 LV Alkmaar .

Verder blijven de voorschriften uit algemene regel 15.4 *Kabels en Leidingen* van kracht. Deze regel is te raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. In deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit, evenals de extra gestelde voorschriften.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp

Teamleider Vergunningverlening

Kenmerk: 2022-011567



Hoogheemraadschap van
Rijnland



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften (boring kwetsbaar kwelgebied)

1. De boring moet zodanig worden uitgevoerd dat er geen kortsluiting/ verticale grondwaterstromingen ontstaat tussen de verschillende watervoerende lagen.
2. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het team *Handhaving* worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
3. De boring moet worden uitgevoerd conform de BRL SIKB 2100 en protocol 2101.
4. Als de onttrekkingsbronnen buiten werking worden gesteld dan:
 - moet dit door de houder direct worden gemeld aan het hoogheemraadschap;
 - moeten de putten, die tot de inrichting behoren, worden afgesloten en afgedicht;
 - moeten de onttrekkingsputten worden afgedicht met krimpvrij materiaal waarbij de doorlatendheid kleiner is dan 10^{-9} meter per seconde;
 - moeten afsluitende of scheidende lagen worden hersteld.

Algemene voorschriften

5. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het team Vergunningverlening, door middel van een meldingsformulier of via [Melding start werkzaamheden \(rijnland.net\)](https://rijnland.net).
6. Controle op de uitvoering
De houder moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
7. Aanwezigheid besluit
Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
8. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.



Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

9. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

10. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

11. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. ***

12. Rechtsovergang

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsoverganger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsoverganger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsovergang schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

13. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.



Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

14. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Algemene regels

Het aanbrengen en hebben van mantelbuizen en leidingen tot maximaal 2,5 m boven de basis van het basisveen, valt onder de algemene regels op grond van artikel 3.2.2, onder j, tweede lid, van de Keur Rijnland 2020.

In dit geval voldoet de gemelde handeling aan dit keurartikel en daarom valt deze activiteit onder algemene regels.

- het maken van een boring van circa 40 m in kwetsbaar kwelgebied, ter plaatse van Spaarnwouderweg 1175 in Vijfhuizen.



is getoetst aan de algemene regel *15.4 Kabels en Leidingen*, artikel 2 van de *Uitvoeringsregels Keur 2020*.

Hieruit is naar voren gekomen dat de handeling niet voldoet aan artikel 2, onder b, lid 2, omdat de boring tot minder dan 2,5 m boven de basis van het basisveen blijft. Daarom is hier een apart besluit voor nodig, en is de melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.

Het nemen van een maatwerkbesluit

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van voorwaarden in de algemene regel af te wijken.

Op grond van artikel 5 van de algemene regel, kan het college in dit geval bij maatwerkvoorschrift afwijken van de eis uit artikel 2 lid 2, omdat de boordiameter voor de boring van circa 40 m is $\varnothing 600$ mm. De pompkamer van 20 m, heeft een buis van $\varnothing 400$ mm. Hieronder zit een filterbuis van 20 m van $\varnothing 200$ mm. Onder de filterbuis zit een zandvang van 1 m.

Er wordt een zuigboring uitgevoerd in combinatie met luchtliften. De stijgbuis wordt aangevuld met aanvulgrind. Bij de doorboorde kleilagen wordt mikoliet toegepast. Deze methode is toegestaan volgens de BRL Protocol 2101.

De locatie is gelegen in een kwetsbaar kwelgebied.

De stijghoogte in het eerste watervoerende pakket bevindt zich op circa NAP -4,1 m. Dit is ruim onder het maaiveld (NAP -2,5 m).

Er is, gezien bovenstaande, geen, tot een verwaarloosbaar risico op opbarsten of toename van kwel/verziltting.

5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Arjan Zonneveld of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De vergunningen van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.



Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

Besluit blijft van kracht

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](http://rijnland.net).