



BIJLAGE I, WATERVERGUNNING (GRONDWATERONTTREKKING & RETOUREMBALING)

1. Besluit

Op 28 juni 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor een grondwateronttrekking tijdens de bouw van een Vomar met parkeerkelder, ter hoogte van Binnenweg 94 in Heemstede. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-012769.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het gedurende een periode van maximaal 15 maanden onttrekken van grondwater, door middel van open bemaling, horizontale drains en verticale filters, met een debiet van maximaal 40 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 247.000 m³, voor het bouwen van een parkeerkelder, ter hoogte van Binnenweg 94 in Heemstede;
 - b. het gedurende een periode van maximaal 15 maanden retourbemalen van grondwater in het eerste watervoerende pakket (laag h3) door middel van verticale filters met een debiet van maximaal 35 m³ per uur en een waterbezwaar van maximaal 192.400 m³, ter hoogte van Binnenweg 94 in Heemstede;

zoals weergegeven op de vier gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

1. Bemalingsadvies *Vomar Binnenweg Heemstede*, Huisman Traject, HT210071-O v2, d.d. 2 augustus 2022, ontvangen 10 augustus 2022.
2. Technisch Bemalingsplan (inclusief monitoring), *Vomar Binnenweg Heemstede*, Huisman Traject, HT210071-B *Concept*, d.d. 8 augustus 2022, ontvangen 10 augustus 2022.
3. m.e.r.-aankomstnotitie, Binnenweg Heemstede, Huisman Traject, HT210071, d.d. 28 juni 2022, ontvangen 10 augustus 2022.;
4. M.E.R. beoordelingsbesluit, grondwateronttrekking, Vomar + parkeerkelder, Binnenweg 94, Heemstede, d.d. 17 augustus 2022.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Huisman Traject B.V., De Corridor 21h, 3621 ZA Breukelen.

Kenmerk: 2022-012769



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 18 augustus 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Bijzondere voorschriften (onttrekken grondwater)

1. De bemaling en monitoring van de grondwaterstanden moeten worden uitgevoerd volgens het bemalingsadvies en het bemalings-/monitoringsplan welke in de bijlagen te vinden zijn.
2. Opname grondwaterstanden:
 - een nulstand/beginstand voorafgaande aan het in bedrijf stellen van de grondwateronttrekking;
 - gedurende de gehele periode dat de grondwateronttrekking in bedrijf minstens 2-wekelijks;
 - nadat de grondwateronttrekking is stopgezet eenmaal per maand tot de reguliere grondwaterstand weer is bereikt;
 - Deze moeten elke maand worden doorgestuurd naar de afdeling Vergunningverlening en handhaving.
3. De verlaging van het grondwater ter plaatse van de parkeerkelder mag niet meer bedragen dan maximaal 0,5 m onder de ontgravingsdiepte. Nadat de gewenste verlaging is bereikt moet het bemalingsdebiet zodanig worden teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.
4. Als een grenswaarde in een monitoringsbuis wordt over- of onderschreden, moet Rijnland worden geïnformeerd.



5. Wanneer de retourbronnen buiten gebruik worden gesteld, dienen deze op deugdelijke wijze te worden gedicht, waarbij tenminste de afsluitende lagen worden hersteld door de afsluitende laag vanaf 1,0 m onder de afsluitende laag tot tenminste 1,0 m boven de afsluitende laag en over een lengte van tenminste 2,5 m met een plastisch en krimpvrij materiaal waarbij de doorlatendheid kleiner is dan 10^{-9} meter per seconde.
6. Bij retourbemalingsvelden mag geen welvorming ontstaan. Dit moet dagelijks gecontroleerd worden. Bij constatering moeten direct maatregelen worden getroffen door middel van het terugbrengen van het debiet van de retourbemaling.
7. Nood overstorten:
 - worden alleen toegestaan in geval van een calamiteit;
 - moet z.s.m. doch uiterlijk binnen 24 uur worden gemeld aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving;
 - moeten in overleg met Rijnland zo spoedig mogelijk worden beëindigd;
 - mogen alleen gedurende de nood overstort worden geloosd op het oppervlaktewater.
8. Als er retourbemaling wordt toegepast, moeten er extra retourfilters worden geplaatst om noodoverstorten bij het retourbemalingsveld te voorkomen.
9. Het aanbrengen en weer verwijderen van de bemaling en de retourbemaling moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.
10. De monitoringspeilbuizen moeten op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstanden ter plaatse van de ontgravingen en binnen de invloedsfeer van de bemaling (conform het bemalingsadvies en bemalingsplan).
11. Wanneer er wordt afgeweken van het uur- en/of jaardebiet of als er een wijziging is van de grondwateronttrekking dan moet dit direct worden gemeld aan het hoogheemraadschap.

Meet- en Registratieverplichting

12. De onttrokken en geloosde debieten moeten per deellocatie, ook ter plaatse van het retourveld, worden gemeten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m^3 indicatie).
13. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
14. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.



15. Voor de aanvang van de bemaling moeten de beginstanden van de watermeters zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeters, tot het beëindigen van de bemaling, conform het monitoringsplan worden geregistreerd.
16. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
17. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.
18. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden moeten de onttrokken hoeveelheden worden gemeld op <https://www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave>.
19. Uiterlijk 5 werkdagen na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via <https://www.rijnland.net/loket/vergunningen/start-en-einde-van-uw-werk/melding-einde-werkzaamheden/>.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. het gedurende een periode van maximaal 15 maanden onttrekken van grondwater, door middel van open bemaling, horizontale drains en verticale filters, met een debiet van maximaal 40 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 247.000 m³, voor het bouwen van een parkeerkelder, ter hoogte van Binnenweg 94 in Heemstede;
- b. het gedurende een periode van maximaal 15 maanden retourbemalen van grondwater in het eerste watervoerende pakket (laag h3) door middel van verticale filters met een debiet van maximaal 35 m³ per uur en een waterbezwaar van maximaal 192.400 m³, ter hoogte van Binnenweg 94 in Heemstede;

Het onttrekken van meer dan 35 m³ per uur, 10.000 m³ per maand en totaal meer dan 30.000 m³ in een door Rijnland aangewezen kwetsbaar gebied voor grondwateronttrekkingen en het langer onttrekken dan zes maanden onttrekken van grondwater is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder p, van de *Keur Rijnland 2020*.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 24.4 *Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties*.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 en 4 uit deze beleidsregel.

In het besluit van d.d. 17 augustus 2022 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de m.e.r.-beoordeling vanwege een grondwateronttrekking tijdens het onttrekken van grondwater tijdens de bouw van een Vomar met parkeerkelder, ter hoogte van Binnenweg 94 in Heemstede is onder meer opgenomen:



Dat gezien het bereik en de omvang van de bemaling en de resultaten van de verrichte studies dat het niet noodzakelijk is om voor deze onttrekking een M.E.R. op te stellen.

Locatie, omstandigheden en werkzaamheden

Het maaiveld zit op NAP +0.6 m. Het diepte punt is de onderzijde van de liftput op NAP -3,97 m. De onderzijde van de kelder van 4.000 m² zit op NAP -3,07 m. Hieronder zitten nog verdikte stroken van 0,5 m. Er komt een grondkering met CSM-wanden rondom tot NAP -19,5 m.

Voor het werk in den droge te kunnen uitvoeren, is gedurende een periode van maximaal 15 maanden een bemaling van maximaal 247.000 m³ uit het freatisch pakket nodig door middel van open bemaling, horizontale drains en verticale filters. Het maximale debiet bedraagt 40 m³ per uur, hiervan wordt ca. 192.400 m³ geretourneerd in het eerste watervoerend pakket (laag *h3*) met een debiet van 30 m³ per uur. Er wordt circa 36.120 m³ buiten de CSM wand geïnfiltreerd met een debiet van 5 m³ per uur, om de freatische verlagingen hier te minimaliseren.

Het is de bedoeling, Rijnland is hiervoor niet het bevoegd gezag, om een gedeelte(het is niet mogelijk om in elke fase al het water te retourbemalen of te infiltreren) van het onttrokken freatisch grondwater te lozen op het riool met een debiet van maximaal 40 m³ per uur.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de gemeente Heemstede. De onttrekking vindt plaats in een centrum van Heemstede.

Volgens het bestemmingsplan heeft het gebied rondom de onttrekkingslocatie de volgende bestemmingen: centrum, infrastructuur en wonen.

Het gemodelleerde freatische (*h1*) invloedsgebied (de gemodelleerde 5 cm verlagingsslijn) is verwaarloosbaar vanwege de infiltratievoorziening. Het gemodelleerde invloedsgebied voor de tussenzandlaag (*h2*) is inclusief retourbemaling is maximaal 200 m (deze afstand is kleiner en niet gelegen in de VOCL-pluim). Het gemodelleerde invloedsgebied voor *h3* (gelegen in het eerste watervoerende pakket) is maximaal 300 m.

Het maaiveld bevindt zich op ongeveer NAP +0,6 m.

De eerste ~1,7 meter onder maaiveld bestaat uit een zandige toplaag (*h1*). Van circa NAP -1,1 m tot NAP -2,5 m is er kleiige veenlaag aanwezig. Hieronder zit een tussenzandlaag (*h2*) tot NAP -8,0 m. Tot NAP -8,2 m is er een dunne kleilaag aanwezig; waaronder het eerste watervoerende pakket (*h3*) begint. Het oppervlaktewaterpeil is NAP -0,6 m.

De gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) is vastgesteld op NAP -0,8 m. De gemiddelde grondwaterstand zit op circa NAP -0,6 m en de gemiddelde hoogste grondwaterstand is vastgesteld op NAP -0,3 m. De stijghoogte in het eerste watervoerende pakket is ongeveer NAP -0,6 m.



Motivatie

Om het te onttrekken grondwater zoveel mogelijk te beperken wordt er zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van open bemaling en horizontale drains.

Zettingen

De berekende freatische grondwaterstandsverlagingen bevinden zich, door de infiltratievoorziening, voor het overgrote deel binnen de natuurlijke fluctuaties. De bebouwing is op het zandpakket gefundeerd en niet op de toplaag waardoor de bebouwing minder gevoelig is voor zettingen. Om te bepalen of de grondwaterstand niet te ver uitzakt wordt dit scherp gemonitord.

Houten palen

Uit archief onderzoek blijkt dat de bebouwing in de omgeving is gebouwd op staal. Alleen enkele later aangebouwde constructies (zoals schuurtjes) zijn soms wel gefundeerd op paaltjes.

Brak-zout grensvlak

Het brak-zout grensvlak (1000 mg/l) ligt op ongeveer NAP -100 m en de filters liggen boven de afsluitende laag. Hierdoor is er een verwaarloosbare kans op het onttrekken van zout grondwater. Ook zal het grensvlak zich tijdelijk niet tot minimaal verschuiven en deze zal zich op termijn weer herstellen.

Verontreinigingen

Op circa 200 m noordwestelijk van de locatie, ter hoogte van Blekersvaartweg 41, is er een VOCl grondwaterverontreiniging aanwezig welke zich voornamelijk bevindt in de h3 laag. Op circa 250 m zuidwestelijk van de locatie, ter hoogte van Kerklaan 19-29 is er een BTEX en een minerale olie grondwater-verontreiniging aanwezig.

De 5 cm verlagingsslijn (worst-case) voor de h3 laag, gelegen in het eerste watervoerende pakket (1^{ste} WVP), ligt voor een klein deel in de VOCl pluim. Er wordt niet verwacht dat deze grondwaterverontreiniging verplaatst wordt. Door monitoring zal worden gecontroleerd of de verontreiniging zich toch niet verplaatst. Als deze zich toch verplaatst, zal de (retour)bemaling worden aangepast.

Overige effecten

Daarnaast worden er minimale tot verwaarloosbare effecten verwacht op:

- Infrastructuur
- Openbaan groen
- WKO's
- Archeologie

Lozing

Het overgrote deel van het onttrokken grondwater wordt retourbemalen in het eerst watervoerende pakket. Een kleiner deel wordt freatisch geïnfilteerd buiten de *Cutter Soil Mix* (CSM) bouwkuip. Een andere klein deel van het onttrokken grondwater wat niet kan worden retourbemalen of geïnfilteerd en zal worden geloosd op het riool; als de gemeente/Omgevingsdienst hiermee akkoord gaat. Dit voldoet aan de voorkeurreeks.



Monitoring

De grondwaterstanden worden gedurende de bemaling, wekelijks of 2-wekelijks (ligt aan de fase) gemonitord door middel van: negen freatische peilbuizen, negen peilbuizen in *h2* laag en drie peilbuizen in de *h3* laag (1^{ste} WVP) om te bepalen of de grondwaterstand niet lager komt dan verwachte verlagingen. Al deze monitoringspeilbuizen zijn voorzien van signaal- actie- en grenswaarden. Bij verlagingen onder deze waarden wordt het Hoogheemraadschap van Rijnland geïnformeerd.

Hiermee wordt voldaan aan de artikelen 2 en 4 van beleidsregel 24.4 *Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties*.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Arjan Zonneveld of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.



Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

Besluit blijft van kracht

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).



BIJLAGE II, HEFFING EN LOZING

Regels lozing in de riolering

U wilt grondwater lozen in de gemeentelijke riolering. Hiervoor zijn wij niet het bevoegd gezag. Om te weten of dit mogelijk is en welke regels gelden adviseren wij u om contact op te nemen met de rioolbeheerders van de gemeente. Sommige gemeentes hebben dit gemandateerd aan de Omgevingsdienst. Een lozing op het riool dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.

Melden einde grondwateronttrekking en regels debietmeting

Voor het meten van de debieten gelden deze regels:

1. U meet de onttrokken debieten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m³ indicatie). U doet deze meting met een juist ingebouwde, goed toegankelijke, goed afleesbare en goed functionerende watermeter.
2. Binnen 1 maand na beëindiging van de onttrekking geeft u de hoeveelheden onttrokken grondwater aan ons door. Bij een meerjarige of permanente grondwateronttrekking geeft u uiterlijk 31 januari van elk jaar de onttrokken hoeveelheden grondwater aan ons door. In beide gevallen kunt u dit digitaal doen via www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave.

Heffing betalen BSGR

Voor het lozen van grondwater in oppervlaktewater en het riool betaalt u heffing aan Rijnland. U krijgt hiervoor een aanslag van de Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Meer informatie vindt u op de website van het BSGR: www.BSGR.nl.

Ter indicatie: Voor 2022 geldt een aanslag van €65,85 bij een lozing van minder dan 625 m³ grondwater, een aanslag van €197,55 bij een lozing tussen 625 m³ en 3.125 m³ grondwater en een aanslag van € 0,105 per m³ grondwater bij lozingen vanaf 3.125 m³.

Het water dat niet wordt geretourneerd dient apart te worden gemeten en geregistreerd. Dit omdat hierover de bovenstaande heffing wordt berekend.

Grondwaterheffing Provincie

Als u meer dan 25.000 m³ grondwater per jaar onttrekt dan zal de Provincie op grond van de Grondwaterheffingsverordening een aanslag aan u opleggen.

Waar staan de regels in de wet

- Grondwateronttrekkingen: in Uitvoeringsregel 24 "Grondwater: onttrekkingen en infiltraties" van de Rijnlandse keur. Deze uitvoeringsregel kunt u lezen vanaf bladzijde 181, https://www.rijnland.net/documents/530/Uitvoeringsregels_2020.pdf.
- Lozen van grondwater: in het Activiteitenbesluit en het 'Besluit lozen buiten inrichtingen'. Deze besluiten vindt u via www.wetten.nl.
- Debietmetingen: in artikel 6.11 van het Waterbesluit. Dit besluit vindt u via www.wetten.nl.