



BIJLAGE I WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 5 augustus 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor ten behoeve van het herinrichten van het perceel als zonnepark:

- Het dempen van 430 m² overig oppervlaktewater;
- Het graven van 430 m² overig oppervlaktewater in kwel- en opbarstgevoelig gebied ter compensatie van een demping;
- het graven van 900 m² extra oppervlaktewater in kwel- en opbarstgevoelig gebied;

Bovenstaand in Polder de Noordplas, WW-25N (-5,96 m NAP), op de percelen plaatselijk bekend als gelegen ten zuiden van Voorweg 79 te Hazerswoude-dorp, kadastraal bekend als HZW00 sectie D nummers; 765, 931, 1278, 1352 en 1353..

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-016089

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het dempen van 430 m² overig oppervlaktewater;
 - b. Het graven van 430 m² overig oppervlaktewater in kwel- en opbarstgevoelig gebied ter compensatie van een demping;
 - c. het graven van 900 m² extra oppervlaktewater in kwel- en opbarstgevoelig gebied;

zoals weergegeven op de 5 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- 220902 - ITC PCT - Aanpassingen waterhuishouding v2 Sent (Waterschap);
- 220902 - ITC PCT - Water compensatie overzicht v2 Sent (Waterschap);
- 220905 - ITC PCT - Profielschetsen 1 2 3 v3 Sent (Waterschap);
- 220905 - ITC PCT - Vereisten Fugro opbarstberekening v2 Sent (Waterschap);
- Verankering Zonnepanelen

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Zonnepark ITC PCT B.V., Maarssenbroeksedijk 37, 3542 DM Utrecht.

Kenmerk: 2022-016089



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 7 september 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap een vergunning is vereist.

Dempen

1. Ter compensatie van de demping moet een tenminste even groot oppervlak aan oppervlaktewater worden gegraven.
2. Voor/gelijktijdig dat er oppervlaktewater wordt gedempt moet het compenserende oppervlaktewater zijn/worden gegraven.
3. De grond moet bij het dempen in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Hierbij mag geen bagger in het blijvende oppervlaktewater terecht komen.



Graven in kwel- en opbarstgevoelig gebied

4. Het is niet toegestaan watergangen met verschillende waterpeilen met elkaar te verbinden.
5. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,1 of 1,0 met toepassing van de partiële materiaalfactor van 0,9.
6. In verband met opbarstrisico moet de nieuw te graven watergang (kavelsloot) bij polderpeil -5,96 m NAP, de volgende afmetingen hebben; breedte watergang max. 3,14 m op waterlijn; maximale waterdiepte van 0,35 m; een bodembreedte van max 1,74 m; en een onder- en bovenwatertalud van minimaal 1:2.
7. In verband met opbarstrisico moeten alle graafwerkzaamheden dieper dan -6,10 meter NAP in den natte worden uitgevoerd.
8. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan, of een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan afdeling handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens **2 weken** voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het team Vergunningverlening, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Handeling a; Het dempen van 430 m² overig oppervlaktewater,

Het dempen van meer dan 100 m² overig oppervlaktewater is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2a., 2b.1. en artikel 6a. uit deze beleidsregel.

Handeling b; Het graven van 430 m² overig oppervlaktewater in kwel- en opbarstgevoelig gebied ter compensatie van een demping en

Handeling c; Het graven van 900 m² extra oppervlaktewater in kwel- en opbarstgevoelig gebied.

Het graven van water in kwel- en opbarstgevoelig gebied is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2a., 2b en 2c. en artikel 3 uit deze beleidsregel.



Motivering

De aanvraag betreft het herinrichten van percelen ten behoeve van het aanleggen van een zonnepark.

Demping en compensatie

Voor het inrichten van het perceel wordt een overige watergang gedempt met een oppervlak van 430 m². Het dempen van de watergang heeft geen negatief effect op de water aan- en afvoer naar en uit het achterliggende/aangrenzende gebied. Het gedempte oppervlaktewater wordt 100% gecompenseerd doormiddel van het graven van een nieuwe overige watergang binnen het plan in hetzelfde peilvak van de polder.

Voor het moment van het graven van water is een voorschrift toegevoegd aan de vergunning. De demping voldoet hiermee aan de voorwaarde, zoals gesteld in artikel 2 en 6 de beleidsregel 3.4 Dempen.

Graven van 430 m² en 900 m² overig oppervlaktewater en in kwel- en opbarstgevoelig gebied

Polder *de Noordplas* is een droogmakerij (een diepe ontveende polder), die als een kwetsbaar kwelgebied is opgenomen op kaart 2, behorende bij Rijnlands uitvoeringsregels. Bovendien is er bij ontgraving sprake van een verticale instabiliteit van de bodem door een hoge kweldruk uit het eerste watervoerende pakket. Voor kwel- en opbarstgevoelige gebieden geldt dat bij het werken in de bodem aangetoond moet worden dat er geen opbarstrisico is. Uit het onderzoek en de berekeningen (uitgevoerd door de Fugro) is gebleken dat op deze locatie wel degelijk sprake is van opbarstrisico. Daarom zijn i.v.m. opbarstrisico's, voor de afmetingen van de watergang en het uitvoeren van de graafwerkzaamheden zijn voorschriften toegevoegd aan deze vergunning. Hiermee wordt voldaan aan de beleidsregel 5.4 Graven.

Extra gegraven oppervlaktewater

Binnen het plan wordt er 1.330 m² overig oppervlaktewater gegraven, 430 m² ter compensatie van het gedempte oppervlak en 900 m² extra oppervlaktewater. Het extra gegraven water binnen voorliggende vergunning is inzetbaar voor latere compensatiedoeleinde binnen hetzelfde peilvak van de polder (Polder de Noordplas WW-25N). De inzetbaarheid wordt getoetst aan de op het moment van indiening van de compensatieverplichting geldende regelgeving. Het definitieve aantal m² extra gegraven water dat beschikbaar is voor compensatieverplichtingen zal worden vastgesteld in de eindcontrole brief van handhaving.

Overige werken

De aanvraag voor het herinrichten van het terrein tot een zonnepark bevat meerdere werkzaamheden die niet vergunningplichtig zijn. De uitkomst van deze beoordeling vindt u in de bijlage van deze vergunning.



Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met de heer A. Pacros of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De vergunningen van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe niet tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.



Besluit blijft van kracht

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](http://rijnland.net).



BIJLAGE II MAATWERKBESLUIT

1. Besluit

Op 5 augustus 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het ten behoeve van het herinrichten van het perceel als zonnepark:

- het aanleggen van 3440 m² (lijnvormig) verhard oppervlak dat niet versneld afvoert op het oppervlaktewatersysteem.

Bovenstaand in Polder de Noordplas, WW-25N (-5,96 m NAP), op de percelen plaatselijk bekend als gelegen ten zuiden van Voorweg 79 te Hazerswoude-dorp, kadastraal bekend als HZW00 sectie D nummers; 765, 931, 1278, 1352 en 1353..

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit om door middel van het nemen van een maatwerkbepaling de volgende handeling toe te staan:

- a. het aanleggen van 3440 m² (lijnvormig) verhard oppervlak dat niet versneld afvoert op het oppervlaktewatersysteem.

Bovenstaand in Polder de Noordplas, WW-25N (-5,96 m NAP), op de percelen plaatselijk bekend als gelegen ten zuiden van Voorweg 79 te Hazerswoude-dorp, kadastraal bekend als HZW00 sectie D nummers; 765, 931, 1278, 1352 en 1353..

Dit besluit is genomen voor Zonnepark ITC PCT B.V., Maarssenbroeksedijk 37, 3542 DM Utrecht.

Verder blijven de voorschriften uit algemene regel 11.3 Aanbrengen van verharding van kracht. Deze regel is te raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. In deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit, evenals het extra gestelde voorschrift.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 7 september 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp

Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. Het verhard oppervlak moet afwateren richting de percelen van de zonneweide.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het team Vergunningverlening, door middel van een meldingsformulier of via [Melding start werkzaamheden \(rijnland.net\)](https://rijnland.net).
2. Controle op de uitvoering
De houder moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor het maatwerkbesluit is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
6. Onderhoud
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.
7. Adreswijziging
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt dit maatwerkbesluit voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking maatwerkbesluit

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een maatwerkbesluit geheel of gedeeltelijk intrekken, indien het maatwerkbesluit gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt. Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college het maatwerkbesluit geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de houder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor het maatwerkbesluit is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor het maatwerkbesluit is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Handeling a: het aanleggen van 3440 m² (lijnvormig) verhard oppervlak dat niet versneld afvoert op het oppervlaktewatersysteem.

Het aanbrengen van meer dan 500 m² maar minder dan 5000 m² verharding is meldingsplichtig op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan Algemene regel 11.3 Aanbrengen verharding.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan de keur en daarom valt deze activiteit onder de algemene regels. Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling *niet* voldoet aan artikel 2, 3 en 4 van de Algemene regel 11.3 Aanbrengen verharding, omdat er hiervoor geen compensatiewater wordt aangelegd. Daarom is hier een apart besluit voor nodig en is de melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.



Het nemen van een maatwerkbesluit

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van voorwaarden in de algemene regel af te wijken.

Op grond van artikel 5, onder a van de algemene regel, kan het college in dit geval bij maatwerkvoorschrift afwijken van de in artikel 2, onder a en b voorgeschreven compensatieverplichting toestaan omdat:

1. De verharding lijnvorming is en deze niet versneld afvoert op het oppervlaktewatersysteem, en/of;
2. Verharding zo wordt aangelegd dat de neerslag volledig infiltreert in de bodem, *zonder* dat deze neerslag (via hemelwaterafvoeren of oppervlakkige afvoer) versneld wordt afgevoerd naar het oppervlakte water.

Motivering

Het betreft hier het aanleggen van lijnvormig verhard oppervlak en halfverharding in de vorm een onderhoudspad en daarnaast gelegen inkoopstation en transformatoren, die niet versneld afwatert op oppervlaktewater. In Rijnlands regelgeving wordt halfverharding gezien als verhard oppervlak. Het verhard oppervlak wordt zo aangelegd dat de neerslag afwatert richting de percelen met zonnepanelen, waar het water kan infiltreren in de bodem. De lijnvormige verharding zorgt daarmee niet voor een versnelde afvoer richting het oppervlaktewatersysteem.

De zonnepanelen worden op 0,7 tot 1,5 meter boven het maaiveld geplaatst en wateren af op het onder de zonnepanelen liggende grasland. De zonnepanelen worden daarom niet gezien als toename verhard oppervlak. De zonnepanelen die boven de watergang worden geplaatst veroorzaken ook geen versnelde afvoer op het watersysteem. Om deze reden worden de zonnepanelen niet gezien als verhard oppervlak.

Voor de afwatering van de lijnvormige verharding is een voorschrift toegevoegd aan het maatwerkbesluit. Het toename verhard oppervlak voldoet hiermee aan de voorwaarde zoals gesteld in de artikel 5 a. 2 en 3 van Algemene regel 11.3 *Aanbrengen verharding*.



5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Dhr. A. Pacros of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De vergunningen van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).



BIJLAGE III ALGEMENE REGEL ZONDER MELDPLICHT

Op 5 augustus 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het ten behoeve van het herinrichten van het perceel als zonnepark:

- Het graven/boren tot maximaal 1,5 meter beneden maaiveld in een kwel- en opbarstgevoelig gebied, voor onder andere; het aanleggen van greppels, het plaatsen van het inkoopstation en de transformatoren en het aanleggen van beplanting.

Bovenstaand in Polder de Noordplas, WW-25N (-5,96 m NAP), op de percelen plaatselijk bekend als gelegen ten zuiden van Voorweg 79 te Hazerswoude-dorp, kadastraal bekend als HZW00 sectie D nummers; 765, 931, 1278, 1352 en 1353..

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-016089.

1. Uw werk voldoet aan/valt onder de algemene regel

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat de activiteiten die u wilt uitvoeren:

- Het graven/boren tot maximaal 1,5 meter beneden maaiveld in een kwel- en opbarstgevoelig gebied, voor onder andere; het aanleggen van greppels, het plaatsen van het inkoopstation en de transformatoren en het aanleggen van beplanting;

vallen onder de Algemene regel *zonder* meldplicht 20.4, van uitvoeringsregel 20 Grondverzet uitvoeren.

Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regel. Deze regel kunt u raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de algemene regel hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.



Motivering

Vergraven van het maaiveld algemeen

Het betreft hier het vergraven van het maaiveld, in een kwel- en opbarstgevoelig gebied. Het gebied waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden heeft een zeer hoge kweldruk, tevens bevindt de afsluitende laag van het eerste watervoerend pakket zich in verhouding dicht onder het maaiveld. Gezien er bij het opbarsten van de ondergrond chloride rijk water in het oppervlaktewatersysteem komt en de wellen moeilijk te stoppen zijn, attendeer ik u extra op artikel 4 a van de algemene regel zonder meldplicht 20.4 Grondverzet uitvoeren.

Aanleggen greppels die geen oppervlaktewater zijn

Uit het rapport van de Fugro ([Opbarstanalyse watergangen en ontgravingen zonnepark ITC PCT Hazerswoude 6421-202449](#)) blijkt dat het binnen dit plan voor ontgravingen dieper dan -6,10 m NAP maatregelen moeten worden getroffen, zoals het graven in den natte of bij gebouwen spanningsbemaling. Omdat de greppels (niet zijnde oppervlaktewater) droog kunnen komen te staan, moet de greppel zo worden uitgevoerd dat deze stabiel is zonder dat er water in staat. De aanvrager geeft aan, de greppels aan te leggen volgens het dwarsprofiel op de gewaarmerkt tekening, niet dieper dan -6,05 NAP. Los staand daarvan moet tijdens de aanleg en het grondverzet aan artikel 4 a van de algemene regel zonder meldplicht 20.4 Grondverzet worden voldaan.

Plaatsen van het inkoopstation en de transformators.

Binnen het plan worden een inkoopstation en meerdere transformators aangelegd. Bij het plaatsen en het aanleggen van de fundering moet het maaiveld vergraven worden. Uit de berekeningen van de Fugro blijkt dat *niet* op alle locaties zonder het toepassen van een spanningsbemaling gewerkt kan worden. Daarom heeft de aanvrager er voor gekozen om het inkoopstation en de transformators waar nodig op een terp/verhoging in het veld aan te leggen. Los staand daarvan moet tijdens de aanleg en het grondverzet aan artikel 4 a van de algemene regel zonder meldplicht 20.4 Grondverzet worden voldaan.

Algemene regel 20.4 Grondverzet

Het werk mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande algemene regel:

Artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel

Deze algemene regel is van toepassing op:

- a. grondverzet in de kern- en/of beschermingszone van de zeewering, voor zover dat grondverzet maximaal 3 kubieke meter bedraagt en plaatsvindt *binnen* de bebouwingscontouren van de kustplaatsen, zoals aangegeven op kaart 5;
- b. graven in de kern- en/of beschermingszone van waterkeringen tot maximaal 0,30 meter diep en maximaal 3 kubieke meter en buiten de, veelal 1,5 m. brede kruin;
- c. graven van tijdelijke sleuven ten behoeve van kabels en leidingen in de kern- en beschermingszone van een waterkering;
- d. graven/boren binnen de op kaart 2 aangegeven kwetsbare kwelgebieden.

Kenmerk: 2022-016089



Artikel 2: Grondverzet binnen de bebouwingscontouren van de zeewering

Grondverzet is binnen de bebouwingscontouren van de kustplaatsen toegestaan, wanneer het zand binnen de kern- en/of beschermingszone van de zeewering blijft.

Artikel 3: Graven binnen de kern- en/of beschermingszone van waterkeringen

Graven is binnen de kern- en beschermingszone van waterkeringen toegestaan, wanneer grond binnen de kern- en/of beschermingszone van de waterkering blijft.

Artikel 4: Grondverzet in kwetsbare kwelgebieden

Grondverzet is toegestaan, wanneer voorkomen wordt dat kwel en/of verzilting toeneemt; in geval van een ontgraving:

- a. het graven plaatsvindt tot max. 1,5 meter onder het maaiveld;
- b. er bij elk ontgravingsniveau sprake is van een verticale stabiliteit van de ontgraving; het bepalen van het risico van opbarsten van de bodem gebeurt aan de hand van de NEN-6740; aan de hand van metingen moet de verticale stabiliteit op elk moment van de ontgraving aangetoond kunnen worden;
- c. het direct aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving gemeld wordt, indien niet aan bovenstaande voldaan wordt.
- d. in het geval van sleufloze technieken (boringen en boogzinkers) minimaal 2,5 m boven de onderzijde van de afsluitende laag wordt gebleven.



BIJLAGE IV ZORGPLICHT

Op 5 augustus 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het ten behoeve van het herinrichten van het perceel als zonnepark, in Polder de Noordplas, WW-25N (-5,96 m NAP), op de percelen plaatselijk bekend als gelegen ten zuiden van Voorweg 79 te Hazerswoude-dorp, kadastraal bekend als HZW00 sectie D nummers; 765, 931, 1278, 1352 en 1353.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-016089.

De volgende werkzaamheden uit uw aanvraag vallen volgens de Keur 2020 onder de zogenaamde zorgplicht met erkende maatregel:

- Het plaatsen van objecten (zonnepanelen) in de beschermingszone van een overige watergang.

De volgende werkzaamheden uit uw aanvraag vallen volgens de Keur 2020 onder de zogenaamde zorgplicht:

- Het plaatsen en hebben van zonnepanelen boven oppervlaktewater;
- Het verankeren van de zonnepanelen in de bodem door middel van stalen (U en T) profielen, in een kwel- en opbarstgevoelig gebied.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan met bovenstaande werkzaamheden, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Toelichting

Zorgplicht algemeen

De zorgplicht is het eerste instrument dat Rijnland gebruikt om te reguleren. Met deze zorgplicht wordt recht gedaan aan het 'ja, tenzij'-uitgangspunt. Handelingen zijn toegestaan, tenzij er onvoldoende zorg in acht is genomen. Op basis van deze zorgplicht heeft eenieder de verplichting om bij het uitvoeren van handelingen voldoende zorg voor het functioneren van het watersysteem in acht te nemen. Slechts wanneer signalen over ontstane problemen worden ontvangen, wordt gebruikgemaakt van toezichthoudende en handhavende bevoegdheden.

Zorgplicht met erkende maatregel

Voor veel werkzaamheden bestaat een zogenaamde erkende maatregel. In dat geval wordt geadviseerd om de werkzaamheden uit te voeren volgens deze erkende maatregel. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. Meer informatie kunt u vinden op www.rijnland.net/regels-op-een-rij/keur-en-uitvoeringsregels/zorgplicht. Ter informatie treft u de huidige versie van de zorgplicht en de zorgplicht met erkende maatregel hieronder aan.



Motivering

Objecten in de bescheringszone van een overige watergang

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat u objecten (zonnepanelen) gaat plaatsen in de beschermingszone van een overige watergang. Voor deze werkzaamheden is de zorgplicht met erkende maatregel 10.3 Objecten in de beschermingszone van watergangen van toepassing. Ter informatie treft u de huidige versie van deze zorgplicht met erkende maatregel hieronder aan.

Zonnepanelen boven oppervlaktewater

Binnen het plan worden een aantal zonnepanelen boven *overig oppervlaktewater* geplaatst, waarbij geen ondersteunende constructies voor de zonnepanelen in het water komen te staan. Het effect van het hebben van de zonnepanelen op de waterkwaliteit, valt onder Rijnlands algemene zorgplicht. Ter informatie treft u de huidige versie van de *Algemene zorgplicht* hieronder aan.

Het verankeren van zonnepanelen in de grond in kwel- en opbarstgevoelig gebied

De zonnepanelen worden verankert in de bodem door middel van stalen (U en T) profielen. Het gebied waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden heeft een zeer hoge kweldruk, tevens bevindt de afsluitende laag van het eerste watervoerend pakket zich in verhouding dicht onder het maaiveld. Het plaatsen en verankeren van de zonnepanelen in kwel- en opbarstgevoelig gebied valt onder Rijnlands algemene zorgplicht.

Dit betekent dat er met zorg voor het watersysteem gehandeld moet worden en er ten aller tijden moet worden voorkomen dat er geen kwelstromen kunnen ontstaan. Hier wordt onder andere aan voldaan door **geen** holle buizen te plaatsen in de bodem en door de profielen zo aan te brengen dat er voldoende afstand wordt gehouden van de afsluitende laag. Ook bij het verkeerd plaatsen of verwijderen van de profielen moet rekening worden gehouden met de kwelstromen, zo moeten de profielen rechtstandig getrokken, afgeknipt of ingedrukt worden.

Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan, of een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan afdeling handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Ter informatie treft u de huidige versie van de *Algemene zorgplicht* hieronder aan.



10.3 Zorgplicht erkende maatregel objecten in de beschermingszone van een watergang

Deze erkende maatregel is van toepassing op:

- a. het plaatsen van objecten in de beschermingszone van een overige watergang, of;
- b. het plaatsen van objecten in een niet op kaart 4 weergegeven beschermingszone van een hoofdwatergang, of;
- c. het plaatsen van straatmeubilair en/of beplanting in een op kaart 4 weergegeven beschermingszone.

Waarom regels?

Een object in de beschermingszone van een watergang kan een nadelige invloed hebben op het functioneren van het watersysteem. Zo kan de aanwezigheid van dat object het onderhoud van de watergang belemmeren. De zorgplicht houdt in dat het belangrijk is te voorkomen dat dit nadelige effect optreedt.

Het is aan degene die onderhoudsplichtig is om te zorgen dat de watergang goed onderhouden wordt. Wie onderhoudsplichtig is, staat aangegeven in de legger Oppervlaktewateren, die te vinden is op www.rijnland.net onder Regels". Het is dus niet verboden om een object in de beschermingszone te plaatsen, maar de onderhouds-plichtige blijft aanspreekbaar op het onderhoud van de watergang, ook als dat door bebouwing van de beschermingszone technisch moeilijker uitvoerbaar en duurder wordt.

Wanneer goed?

Deze erkende maatregel is een nadere uitwerking van de zorgplicht, zoals die is omschreven in artikel 3.1 van de keur. Dit betekent dat deze erkende maatregel geen verplichtingen bevat. Toch heeft het volgen van dit document een belangrijk voordeel.

Wanneer de handeling namelijk wordt uitgevoerd zoals beschreven in dit document, wordt in ieder geval voldoende zorgvuldig gehandeld. Aan de in de keur opgenomen zorgplicht wordt dus per definitie voldaan wanneer deze erkende maatregel wordt gevolgd.

Straatmeubilair en beplanting langs de op kaart 4 weergegeven hoofdwatergangen

Straatmeubilair en beplanting in een op kaart 4 weergegeven beschermingszone van een hoofdwatergang zijn in ieder geval toegestaan, indien:

- a. de onderlinge afstand tussen het straatmeubilair en/of de beplanting minimaal 10 meter bedraagt, en
- b. het straatmeubilair en/of de beplanting minimaal 2 meter uit de insteek van het water worden geplaatst.



Bron: <https://www.rijnland.net/regels/keur-en-uitvoeringsregels-september-2017/objecten-in-de-beschermingszone-van-watergangen>

Hoofdstuk 3 Handelingen in het watersysteem

Artikel 3.1 – Zorgplicht (ja, tenzij)

1. Degene die handelingen, met uitzondering van de handelingen die zijn genoemd in artikel 3.2 lid 2, 3.3 lid 1 en 3.4 lid 1 van deze keur, verricht of laat verrichten en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door die handeling nadelige effecten voor het watersysteem ontstaan of kunnen ontstaan, voorkomt die gevolgen of beperkt die, voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van diegene kan worden verwacht.
2. Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige effecten voor het watersysteem als bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is, het zo veel mogelijk beperken van:
 - a. verzwakking en beschadiging van de waterkering en zeewering;
 - b. van wateroverlast en/of waterschaarste;
 - c. belemmeringen in de doorstroming in de watergang;
 - d. hinder bij inspectie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem;
 - e. een verslechtering van de chemische en/of ecologische waterkwaliteit;
 - f. negatieve effecten van kwel op de waterkwaliteit en waterkwantiteit;
 - g. verzilting, verzakkingen van de bodem en/of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden grondwaterlichamen als gevolg van grondwateronttrekkingen;
 - h. een belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem.
3. Aan de in het eerste lid voorgeschreven zorgplicht wordt in ieder geval voldaan, wanneer de handeling wordt verricht overeenkomstig een door het bestuur vast te stellen erkende maatregel.

Bron: <https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/keur-en-uitvoeringsregels/keur>