



## **BIJLAGE I WIJZIGING WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Het wijzigen van de aan u op 7 juli 2022 verleende vergunning met zaaknummer 2022-004375. Deze vergunning was afgegeven voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van de verdiepte ligging van de N206 Ir. G. Tjalmaweg tussen Leiden en Katwijk in de gemeente Katwijk. De vergunning is daarbij verleend voor:

- het vanaf 7 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 onttrekken van grondwater door middel van verticale filterbemaling indien nodig aangevuld met horizontale drainage met een debiet van maximaal 412 m<sup>3</sup> per uur en een maximaal waterbezwaar van 1.985.775 m<sup>3</sup>;
- het vanaf 7 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 door middel van retourbemalingen gedeeltelijk terugbrengen van het onttrokken grondwater in de bodem in het eerste watervoerende pakket;

Het betreft het verzoek voor:

- het gedurende maximaal 1 week aanpassen van de uitvoeringswijze van de grondwateronttrekking in compartiment 11, waarbij tijdelijk grondwater wordt onttrokken van onder de gelinjectielaag, waardoor voorschriften 4 en 5 van het besluit gewijzigd moeten worden en een nieuw voorschrift wordt toegevoegd;

Een en ander ten behoeve van de aanleg van de verdiepte ligging van de N206 Ir. G. Tjalmaweg tussen Leiden en Katwijk in de gemeente Katwijk.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

#### **I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:**

- Het vanaf 7 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 onttrekken van grondwater door middel van verticale filterbemaling indien nodig aangevuld met horizontale drainage met een debiet van maximaal 412 m<sup>3</sup> per uur en een maximaal waterbezwaar van 1.985.775 m<sup>3</sup>;
- Het vanaf 7 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 door middel van retourbemalingen gedeeltelijk terugbrengen van het onttrokken grondwater in de bodem in het eerste watervoerende pakket;



- II. In het besluit de voorschriften 4 en 5 te laten vervallen en te vervangen door nieuwe voorschriften 4 en 5 en een nieuw voorschrift toe te voegen met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet. De overige voorschriften van de vergunning met zaaknummer 2022-0004375 blijven onverminderd van kracht.

zoals weergegeven op de 2 extra toegevoegde gewaarmerkte bijlagen:

- Memo met onderwerp: *RijnlandRoute N206 Ingenieur G. Tjalmaweg: Aanvraag wijziging van verleende vergunning (met nummer 2022-004375) ten behoeve van bemaling tijdens aanleg verdiepte ligging van Boskalis Nederland BV met referentienummer N206-VRG-138, d.d. 1 september 2022;*
- Addendum met onderwerp: *Verzoek tot wijziging vergunning 2022-004375 (N206 Ir. G. Tjalmaweg) a.g.v. aanpassing werkmethode van LamersWater BV met kenmerk A0782021 d.d. 30 augustus 2022, inclusief aangepast bemalings- en monitoringsplan Project: Rijnlandroute N206 Ir. G. Tjalmaweg Onderdeel: Bemaling van LamersWater BV met projectnummer A0782020 d.d. 29 augustus 2022;*

Dit besluit is genomen voor Boskalis Nederland B.V., Rosmolenweg 2, 3356 LK Papendrecht.

## 2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 12 september 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening



### **3. Voorschriften**

#### **Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Bemaling, retourbemaling en monitoring**

4. De bemaling mag uitsluitend toegepast worden binnen de bouwkuip en alleen boven de injectielaag. Daarbij moeten de filters en peilbuizen zo hoog mogelijk boven de bovenkant van de gelinjectielaag worden aangebracht. De afstand tussen de bovenkant van de gelinjectielaag en de filters en de peilbuizen moet ten minste 2 meter bedragen. Alleen in compartiment 11 mag gedurende maximaal 1 week afgeweken worden van dit voorschrift en is het toegestaan om de filters door de injectielaag heen te plaatsen. Een en ander conform de uitgangspunten in aangepast bemalings- en monitoringsplan Project: Rijnlandroute N206 Ir. G. Tjalmaweg Onderdeel: Bemaling van LamersWater BV met projectnummer A0782020 d.d. 29 augustus 2022.
5. Het is niet toegestaan om ontlast- of bemalingsbronnen door de gelinjectielaag heen aan te brengen. Dit verbod geldt niet voor compartiment 11, in dit compartiment is het toegestaan om gedurende maximaal 1 week de ontlast-/bemalingsbronnen door de gelinjectielaag heen aan te brengen.
36. De meetfrequentie van de relevante deformatiemetingen/zettingsmetingen ter hoogte van compartiment 11, moet gedurende de bemaling onder de gelinjectielaag in compartiment 11, worden verhoogd tot dagelijks.



## **Algemene voorschriften**

1. Meldingsplicht  
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.
2. Controle op de uitvoering  
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit  
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk  
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.  
  
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten  
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
6. Onderhoud  
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.
7. Adreswijziging  
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



#### 8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

#### 9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

#### 10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## **4. Grondslag en overwegingen**

### **Wettelijke grondslag**

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### **Overwegingen**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Overwegende:

- dat dijkgraaf en hoogheemraden op grond van artikel 6.22 van de Waterwet bevoegd zijn een vergunning te wijzigen of aan te vullen;
- dat de wijziging voldoet aan de doelstellingen van het waterbeheer en dat er om die reden geen bezwaar bestaat de vergunning op dit punt te wijzigen;
- dat de aanpassing in de uitvoeringsmethode van de grondwateronttrekking in compartiment 11 bestaat uit het gedurende maximaal 1 week door middel van 4 deepwells onttrekken van grondwater van onder de gellaag. In de afgegeven vergunning was alleen bemaling boven de gellaag toegestaan. De deepwells worden daarbij geplaatst tot een maximale diepte van NAP – 30 m. De aanpassing in de uitvoeringsmethode is noodzakelijk geworden vanwege het niet voldoende kunnen verlagen van de waterdruk onder de folieconstructie in compartiment 11. Dit wordt veroorzaakt door een onvoorziene grote horizontale en/of verticale toestroom van grondwater. De meest doeltreffende methode om dit probleem op te lossen is een kortdurende onttrekking (maximaal 1 week) direct onder de gellaag. Andere methodes zijn minder duurzaam en kosten relatief meer tijd, geld en leiden uiteindelijk tot een hoger netto onttrekkingsdebiet;



- Door de noodzakelijke aanpassing in de uitvoeringsmethode nemen het maximaal te onttrekken uurdebiet en het maximale waterbezwaar niet toe;
- De invloed op de omgeving blijft ongewijzigd, er is geen sprake van een aanvullend risico. Ook niet op het drinkwaterwingebied van Dunea. Er is dan ook geen retourbemaling direct aan de buitenzijde van de bouwkuip nodig met betrekking tot grondwaterstandsverlagingen. Een aanvullende risicobeoordeling voor zich binnen de directe omgeving bevindende panden is daarom niet nodig en ook niet van toegevoegde waarde. Tenslotte blijft de omgevingsmonitoring, met de daaraan gekoppelde signaleringswaarden, eveneens ongewijzigd. Zowel qua boven- als ondergrenzen. Aanvullend is afgesproken dat de meetfrequentie van de relevante deformatie/zettings metingen ter hoogte van compartiment 11, ten tijde van de bemaling onder de gelinjectielaag in compartiment 11, wordt verhoogd tot dagelijks. Verder zal het grondwater met een gehalte hoger dan 200 mg/l chloride onverminderd teruggebracht worden in de bodem. Hiervoor zijn extra retourbronnen geplaatst.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Jos Elst of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

### Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

### Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.



**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).