



**Behoort bij besluit W2021/340
van het college van Kaag en
Braassem d.d. 31-01-2022**



- Maten in millimeters, tenzij anders aangegeven;
- Staalkwaliteit S235JR, tenzij anders weergegeven;
- Stalen brugframe lassen a = 4, tenzij anders weergegeven;
- Stalen brugframe therm. verz. en 1-laags poedercoating, kleur: RAL 7016 (antraciet);
- Houten dekplanken: Azobé (D70); v.v. 2x gripstrip per plank, kleur: grijs;
- Houten leuning: Angelim Vermelho (D50);
- Houten leuning behandelen met Sigmalef DS TX Gloss;
- Kwaliteit bevestigingsmiddelen 8.8;
- Toepassen densoband tussen brugdek en ligger.

- Gelijkmatisch verdeelde belasting $5,0 \text{ kN/m}^2$
- Puntlast $7,0 \text{ kN}$
- Leuningbelasting $0,8 \text{ kN/m}$

Verdeling leuning	
Doortel maat	H.o.h. maat
310	310
1540	1230
2770	1230
4000	1230
5230	1230
6460	1230
7690	1230
c.a.	311

Projectomschrijving		Meerjarig onderhoud civiele kunstwerken			
Tekening onderdeel		KW702; Overzichtstekening			
Opdrachtgever		Gemeente Kaag en Braassem			
Documentnaam		AD20-0095-KW702-TEK-001		Revisie:	00
Opsteller	EvdP	Bladnr.	1 van 1	Status	Ter Goedkeuring
Projectleider	GD	Formaat	A2	Datum	24-8-2021



Aanneersbedrijf Damsteegt B.V.
Duurzaamheidsring 320
4231 EX Meerkerk

0183 35 90 27
info@damsteegtwaterwerken.nl
www.damsteegtwaterwerken.nl