



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk:

uw brief van:

ons kenmerk: 2021-020533

bijlagen: 0

inlichtingen: P. Dukker

doorkiesnummer: (071) 306 34 60

onderwerp: monitoringsplan conform vergunning Leiden, 18 oktober 2022
vak 8b

Provincie Zuid-Holland
T.a.v. de heer M.L.H. Louwman
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW 's-Gravenhage

Geachte heer Louwman,

Naar aanleiding van het toesturen van een monitoringsplan, deel ik u het volgende mede.

Overwegingen

Signaalwaarde slibaangroei

In het besluit 2021-020533 d.d. 19 oktober 2021 is voorschrift 4 opgenomen. Voorschrift 4 schrijft voor dat er een monitoringsplan met actie- en signaalwaarden moet worden overgelegd. Signaalwaarden kunnen tot doel hebben dat er extra wordt gemonitord dan wel dat er wordt nagedacht over de te nemen maatregelen.

De provincie stelt voor jaarlijks de waterdiepte te gaan monitoren. Het opschroeven van de meetfrequentie, als de signaalwaarde wordt overschreden, is in verband met de beperkte slibaangroei niet zinvol. De nemen maatregelen, het baggeren van de Gouwe, zijn bekend. Het hanteren van signaalwaarden voor de slibaangroei levert dus geen meerwaarde op. Omdat slibaangroei niet leidt tot een acuut probleem voor de waterhuishouding, is in overleg met de provincie afgesproken geen signaalwaarden voor slibaangroei toe te passen.

Actiewaarde slibaangroei

De actiewaarde voor de slibaangroei is een gemiddelde waarde voor de volledige breedte (en over een lengte van 100 m). In geval van vak 8a geldt voor de volledige breedte een gemiddelde diepte van NAP -4,60 m als actiewaarde. Ter plaatse van de oostoever ligt de bodem hoger dan NAP -4,60 m. Het verlagen van de bodem, omdat hier sprake is van een oude oeverconstructie is hier geen optie. Dit betekent, dat er in het midden en ter plaatse van de westoever de bodem op een diepte lager dan NAP -4,60 m moet worden gehouden om op het gemiddelde niveau uit te komen van NAP -4,60 m. Hierbij mag het niveau van NAP -4,90 m (zie besluit 2021-020533 d.d. 19 oktober 2021) niet worden onderschreden.



Ter plaatse van vak 8b is er nog geen vergunning aangevraagd voor het weggraven (wegbaggeren) van het onderwatertalud langs de damwand. Het onderhoud (het verwijderen van baggeraanwas) is niet vergunningsplichtig. Het gaat hierbij, zoals de provincie dit stelt, om een hoeveelheid van 10 cm. De in het plan genoemde beheersmaatregelen (zoals het uitvlakken van de bodem) zullen in geval van vak 8b dan, praktisch gezien, ook niet kunnen worden uitgevoerd.

Vaststellen signaal- en actiewaarden erosie

De signaalwaarden en actiewaarden voor erosie gelden voor een vak van respectievelijk 1,0 x 1,0 m en 5,0 x 5,0 m. In afwijking van de door de provincie overgelegde memo zal het bodemniveau voor elk willekeurig vlak tot op een afstand van 5,0 m van de damwand moeten worden bepaald en moeten worden getoetst aan de signaalwaarde. Er wordt hiervoor gekozen omdat een ontgroning op een grotere afstand dan 1,0 m waarschijnlijker is dan een ontgroning direct langs de damwand, terwijl het wel degelijk effect kan hebben op de stabiliteit van de damwand.

Voor zo wel de signaalwaarden en de actiewaarden zal er moeten worden uitgegaan van overlappende vakken. Uitgaande van inmetingen met een raster van 25 x 25 cm zal de gemiddelde bodemdiepte per strekkende hectometer voor 400 vakken van 1,0 x 1,0 m en 5,0 x 5,0 m respectievelijk moeten worden bepaald.

Overschrijding signaal- en actiewaarde

In geval van vak 8a bijvoorbeeld zal, als het gemiddelde bodemniveau in een vak van 1,0 x 1,0 m gelijk of lager ligt dan NAP -5,0 m, binnen één maand nadat de metingen zijn verricht een analyse moeten worden uitgevoerd om te bepalen of en welke maatregelen er moeten worden getroffen. Voor de hand liggende maatregelen zijn het intensiever monitoren of het direct nemen van beheersmaatregelen.

In geval binnen een vak van 5,0 x 5,0 m het gemiddelde bodemniveau gelijk of lager ligt dan de actiewaarde moeten, conform voorschrift 4, binnen twee maanden nadat de metingen zijn verricht beheersmaatregelen moeten worden uitgevoerd. Met het voornemen van de provincie dit binnen één maand uit te voeren wordt hier ruimschoots aan voldaan.

Hoogte signaal- en actiewaarde

De signaal- en actiewaarde voor erosie voor vak 7 is ontleend aan Ontwerpnota DO vak 7. Deze is bij de aanvraag voor de vergunning voor vak 7 meegestuurd.

Voor de signaal- en actiewaarde voor erosie voor vak 8a wordt er verwezen naar de overwegingen en de bijbehorende stukken bij besluit 2021-020533 d.d. 19 oktober 2021.



Voor de signaal- en actiewaarde voor erosie voor vak 8b wordt er verwezen naar het document Uitvoeringsontwerp vak 8b behorende bij besluit 2021-020533 d.d. 19 oktober 2021. Mocht uit de revisie blijken dat een ontwerpdiepte van NAP -5,2 m niet haalbaar is dan zal de actiewaarde worden aangepast.

Aangetekend wordt dat op dit moment het bodemniveau langs de damwand van vak 8b veel hoger ligt dan NAP -5,2 m en dat er geen vergunning is aangevraagd voor het weggraven van het onderwatertalud. Enkel ten gevolge van erosie zal het talud kunnen worden aangetast. Er zijn geen redenen aan te nemen dat binnen enkele jaren een situatie wordt bereikt waarbij dit invloed kan hebben op de stabiliteit van de damwand. Daarom is een voorlopige waarde van NAP -5,2 m acceptabel.

Relatie met verleende vergunning

De verleende vergunning stelt niet dat de te nemen beheersmaatregelen vooraf bekend moeten zijn. De genoemde beheersmaatregelen worden daarom als indicatief beschouwd. Wel zal met het uitvoeren van beheersmaatregelen rekening moeten worden gehouden met de keur van Rijnland en met de voorschriften die in de vergunningen staan.

Voorschrift 4 gaat er van uit dat nadat er is gemeten, vrijwel meteen de gegevens worden geanalyseerd en binnen twee maanden beheersmaatregelen worden genomen wanneer dit wordt vereist. Dit wordt nog eens verduidelijk in voorschrift 23.

Naar aanleiding van voorgaande overwegingen is besloten inzake besluit 2021-020533:

- I. document "Monitoring plan diepte Gouwe in vak 7, vak 8a en vak 8b" d.d. 30 september 2022 aan de vergunning toe te voegen;
- II. voorschriften 23 tot en met 26 aan de vergunning toe te voegen:
 23. Voor erosie moet elk willekeurig vlak van 1,0 x 1,0 m en 5,0 x 5,0 m (rekening houdend met een meetraster van 0,25 x 0,25 m) gelegen langs de westelijke oever het gemiddelde bodemniveau worden bepaald en worden getoetst aan respectievelijk de signaalwaarde en actiewaarde voor erosie. In afwijking van de memo moet voor de signaalwaarde elk willekeurig vlak van 1,0 x 1,0 m tot op een afstand van 5,0 m van de damwand het gemiddelde bodemniveau worden bepaald.
 24. De vergunninghouder dient conform de voorschriften en de bij dit besluit behorende document "Monitoring plan diepte Gouwe in vak 7, vak 8a en vak 8b" metingen uit te voeren en deze direct te analyseren.
 25. In geval de actiewaarden worden overschreden (of in geval van erosie worden onderschreden) moeten binnen twee maanden nadat de metingen zijn verricht beheersmaatregelen worden uitgevoerd. In geval de signaalwaarden worden onderschreden moet binnen twee maanden nadat de metingen zijn verricht kenbaar worden gemaakt welke actie



(frequenter meten, nemen van beheersmaatregelen, etc.) er zal worden ondernomen.

26. Uiterlijk 31 december 2024 moet er een evaluatie van het monitoringsplan en de signaal- en actiewaarden plaatsvinden en ter goedkeuring aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Paules Dukker of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De vergunningen van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe niet tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie:

[Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](http://Bezwaar%20tegen%20beslissing%20bestuursorgaan%20(rijnland.net).).

Een afschrift van deze brief is verstuurd aan:

1. Stichting Langs de Gouwe, p/a Burgemeester Colijnstraat 81, 2771 GH Boskoop.
2. Gemeente Alphen aan den Rijn.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. In geval u vragen heeft over de inhoud van deze brief, kunt u contact opnemen met de heer P. Dukker (071-3063460).

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Noord