

# Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

Aanvraagnummer	6276957
Aanvraagnaam	Brinkman Agro B.V. BRZO
Uw referentiecode	f 22098 Revisie
Ingediend op	24-12-2021
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Brinkman Agro B.V. (Brinkman) vraagt een vergunning aan voor het verhogen van de doorzet van ADR geklasseerde goederen.
Opmerking	Behandelend vergunningverlener 5.1.2,e is reeds in meerdere overleggen betrokken geweest bij voorliggende aanvraag. Tevens zijn de technische rapporten geluid, luchtkwaliteit, stikstofdepositie en de QRA in een eerdere conceptronde beoordeeld geweest.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
<b>Bevoegd gezag</b>	
Naam:	Provincie Zuid-Holland
Bezoekadres:	Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag
Postadres:	Postbus 90602 2501 LP Den Haag
E-mailadres:	5.1.2,e @pzh.nl
Website:	<a href="http://www.zuid-holland.nl">http://www.zuid-holland.nl</a>
Contactpersoon:	5.1.2,e

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen

Kosten

# Aanvrager bedrijf

## 1 Bedrijf

KvK-nummer	04015052
Vestigingsnummer	000019106475
(Statutaire) naam	Brinkman Agro B.V.
Handelsnaam	5.1.2,e

## 2 Contactpersoon

Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	R.
Voorvoegsels	-
Achternaam	5.1.2,e
Functie	Director Operations

## 3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	2691PR
Huisnummer	10
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Woutersweg
Woonplaats	's-Gravenzande

## 4 Correspondentieadres

Postbus	2
Postcode	2690AA
Plaats	's-Gravenzande

## 5 Contactgegevens

Telefoonnummer	5.1.2,e
Faxnummer	-
E-mailadres	5.1.2,e @royalbrinkman.com



# Gemachtigde bedrijf

## 1 Bedrijf

KvK-nummer	12028033
Vestigingsnummer	000017166616
(Statutaire) naam	5.1.2,e B.V.
Handelsnaam	5.1.2,e

## 2 Contactpersoon

Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	T.B.W.
Voorvoegsels	-
Achternaam	5.1.2,e
Functie	Senior projectleider

## 3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	2718NT
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	5.1.2,e
Woonplaats	Zoetermeer

## 4 Correspondentieadres

Postbus	696
Postcode	2700AR
Plaats	Zoetermeer

## 5 Contactgegevens

Telefoonnummer	5.1.2,e
Faxnummer	-
E-mailadres	5.1.2,e @peutz.nl



## 6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



# Locatie

## 1 Adres

Postcode	2691PR
Huisnummer	10
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Woutersweg
Plaatsnaam	's-Gravenzande
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

## 2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	<input checked="" type="checkbox"/> U bent eigenaar van het perceel <input type="checkbox"/> U bent erfpachter van het perceel <input type="checkbox"/> U bent huurder van het perceel <input type="checkbox"/> Anders
-----------------------------------	---



# Revisie

## Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? Brinkman Agro B.V.
- Wat is de aard van de inrichting? Groothandel in tuinbouwbenodigdheden
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?  
☒ Onbepaalde tijd  
☐ Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Geen, slechts handelsgoederen. Ofwel met name electra, gas, diesel
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? n.v.t.
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. zie bijlagen
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?  
☐ Ja  
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?  
☒ Ja  
☐ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?  
☐ Ja  
☒ Nee

Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? Wordt reeds voldaan aan algemene zorgplicht

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

### 2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? Zie bijlagen
- Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?  
☒ Ja  
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Hoeveelheid in doorzet ADR geklasseerde goederen

### 3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

zie bijlage F 22098-12-RA-001

### 4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja  
☐ Nee

### 5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum  
☐ Rustige woonwijk  
☐ Gemengd gebied  
☐ Industrierrein  
☐ Buitengebied  
☒ Anders

Beschrijf de omgeving van de inrichting.

Bedrijfsterrein

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Naaldwijkseweg 191

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

15

### 6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

zie bijlage F 22098-12-RA-001

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

nvt

### 7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☒ Ja  
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

zie bijlage F 22098-12-RA-001

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

zie bijlage F 22098-12-RA-001

## 8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? ☒ Ja ☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden? ☐ Ja ☒ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit? D 25.1

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. circa 4000 ton

## 9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem? ☐ Ja ☒ Nee ☐ Deels

## 10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? ☐ Ja ☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? ☐ Ja ☒ Nee

## 11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee

## 12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? zie bijlage F 22098-12-RA-001

- Welke brandblusmiddelen gebruikt u?
- ☐ Branddekens
  - ☒ Draagbare blusmiddelen
  - ☒ Brandslanghaspels
  - ☒ Stationaire blusinstallaties
  - ☐ Mobiele blusmiddelen
  - ☐ Anders
- Welke stationaire blusinstallaties gebruikt u? zie bijlage F 22098-12-RA-001
- Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?
- ☐ Ja
  - ☒ Nee
- Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?
- ☐ Ja
  - ☒ Nee

### 13 Afvalwater

- Loost u afvalwater uit uw inrichting?
- ☒ Ja
  - ☐ Nee
- Waarop loost u afvalwater?
- ☐ Lozing op of in de bodem
  - ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
  - ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
  - ☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
  - ☐ Lozing via hemelwaterriool
  - ☐ Anders
- U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?
- ☐ Procesafvalwater
  - ☐ Koelwater
  - ☐ Ketelspuiwater
  - ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
  - ☐ Laboratoriumafvalwater
  - ☐ Spoelwater ontijzing
  - ☐ Hemelwater
  - ☒ Huishoudelijk afvalwater
  - ☐ Overig afvalwater

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

- Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?
- ☐ Ja
  - ☒ Nee
- Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?
- ☐ Ja
  - ☒ Nee
- Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?
- ☐ Ja
  - ☒ Nee
- Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?
- ☐ Ja
  - ☒ Nee
- Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?
- ☐ Ja
  - ☒ Nee
- Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?
- ☒ Ja
  - ☐ Nee



- Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja ☒ Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

#### 14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? zie bijlage F 22098-12-RA-001

- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

#### 15 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee

- Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☐ Ja ☒ Nee

- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja ☒ Nee

- Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja ☒ Nee

- Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja ☒ Nee

- Zijn er andere diffuse emissies? ☐ Ja ☒ Nee

- Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
  - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
  - Installatie voor de productie van asfalt
  - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
  - Op- en overslag van benzine
- ☐ Ja ☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing?

zie bijlage F 22098-12-RA-001

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- ☐ Ja  
☒ Nee

## 16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

- ☐ Ja  
☒ Nee

## 17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

551461

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?

142531

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt.

- ☐ Meerjarenafspraak (MJA3)  
☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)  
☒ Geen van beide

Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/1>)?

- ☒ Ja  
☐ Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

## 18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

- ☒ Ja  
☐ Nee



- Valt uw inrichting onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) 2015? ☒ Ja ☐ Nee
- Hebt u een hogedrempelinrichting zoals bedoeld in het Besluit risico's zware ongevallen 2015? ☐ Ja ☒ Nee
- Wat is de afstand van de inrichting tot een waardevol of bijzonder kwetsbaar natuurgebied in km? 1
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

#### 19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 270
- Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 100
- Hoeveel transportkilometers met vrachtvoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 0
- Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 65
- Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 27
- Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 195
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☒ Ja ☐ Nee

Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen.

Parkeerplaatsen liggen veelal achter bedrijfsbebouwing. Bij de winkel omsloten door groen.

Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?

☐ Ja  
☒ Nee

## 20 Geur

Is er sprake van geuremissie?

☐ Ja  
☒ Nee

## 21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?

☐ Ja  
☒ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?

☒ Ja  
☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.

PGS 7  
PGS 15  
NRB

## 22 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?

☐ Vaste reservoirs  
☐ Mobiele reservoirs  
☐ Flessen  
☒ Spuitbussen en/of gaspatronen  
☐ Anders

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?

☐ Ja  
☒ Nee

Hoeveel spuitbussen/gaspatronen slaat u op?

10000

Hoe worden de spuitbussen/gaspatronen opgeslagen?

In consumentenverpakkingen

Worden spuitbussen/gaspatronen samen met andere gevaarlijke stoffen opgeslagen?

☒ Ja  
☐ Nee

## 23 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn?

☐ Ja  
☒ Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?

- ☐ Opslagkast
- ☒ Inpandige opslag minder dan 10 ton
- ☐ Uitpandige opslag minder dan 10 ton
- ☒ Opslagplaats meer dan 10 ton
- ☒ Tijdelijke opslag
- ☐ Opslag lege, gereinigde verpakkingen
- ☐ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
- ☐ Opslag organische peroxiden

Wordt er op een verdieping meer dan 500 kg of 500 l gevaarlijke stoffen per brandcompartiment opgeslagen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is de opslag in een gebouw?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Is een vatenvulinrichting aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

#### 24 Compressor

*Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.*

#### 25 Gasdrukregel- en meetstation

*Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.*

#### 26 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden toegepast?

- ☐ CFK
- ☐ HCFC
- ☐ HFK
- ☐ HCFC/HFK
- ☐ Ethaan
- ☐ Propaan
- ☐ Isobutaan
- ☐ Ammoniak
- ☐ CO2
- ☒ Anders

Welke andere koudemiddelen worden toegepast?

Zie bijlage F 22098-12-RA-001

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

#### 27 Noodstroomvoorziening

Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting?

- ☒ Noodstroomaggregaat
- ☐ Batterij
- ☐ UPS-systeem
- ☐ Anders

Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Beschrijf welke processen (Kantoor)servers  
of installaties draaiende  
worden gehouden door de  
noodstroomvoorziening.

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

## 28 Stookinstallatie

*Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.*

## 29 Opslag van meststoffen

Welk(e) soort(en) mest word(t)(en) opgeslagen? ☐ Organische mest  
☒ Kunstmest

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

## 30 Transportmiddelen

Worden binnen het terrein van uw inrichting binnenvaartschepen geladen en/of gelost? ☐ Ja  
☒ Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

# Tabellen

## Revisie

### Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

#### 1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet milieubeheer	Revisievergunning	14-09-2011	11-1007239	ODH
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	09-07-2021	ODH-2021-00092593	ODH
Wabo	Veranderingsvergunning	11-09-2013	ODH-2013-00002598	ODH
Wabo	Veranderingsvergunning	20-10-2014	ODH-2014-00602763	ODH
Wabo	Veranderingsvergunning	01-04-2016	ODH-2016-00012288	ODH

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	zie bijlage F 22098-12--RA-001

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringswijze
1000	Watermeter	-	zie bijlage F 22098-12--RA-001

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

25 Gasdrukregel- en meetstation

Naam of nummer	Reduceren, meten en regelen aardgas	Gassoort	Categorie	Inlaatzijde werkdruk	Expansieturbine aanwezig
46-42-03	Ja	-	Categorie B	800000	Nee

Drukverhogende installatie aanwezig	Diameter gastoevoerleiding	Continu in werking	Reden niet continu in werking
Nee	5	Ja	-

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

27 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting

Naam/nummer aggregaat	Brandstof	Vermogen (kW)	Opstart	Behuizing
ESX-19 Zanardi alternator	Diesel	5	Automatisch	Ja



# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

29 Overzicht opslag kunstmest.

Soorten kunstmest	Max opslagcapaciteit per opslagplaats	Opslagwijze	Opslaglocatie 'verpakt'	Opslaglocatie 'onverpakt'
Groep 2	70	Verpakt	Loods	
Groep 1.1	2500	Verpakt	Loods, Open lucht	
Groep 1.2	2500	Verpakt	Loods, Open lucht	
Groep 1.3	2500	Verpakt	Loods, Open lucht	

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 30 Transportmiddelen

Soort transportmiddel	Aantal transportmiddelen	Soort brandstof	Aantal uren in bedrijf in de dagperiode	Aantal uren in bedrijf in de avondperiode	Aantal uren in bedrijf in de nachtperiode
Zie bijlage F 22098-12--RA-001	0	0	0	0	0

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
F 22098-6-RA Eerste concept	F 22098-6-RA.pdf	Gegevens geluid en trillingen	24-12-2021	In behandeling
F 22098-8-RA eerste concept	F 22098-8-RA.pdf	Anders	24-12-2021	In behandeling
F 22098-9-RA Eerste concept	F 22098-9-RA.pdf	Anders	24-12-2021	In behandeling
F_22098-12-RA-001	F 22098-12-RA-001.pdf	Anders Plattegrond Milieu Gegevens bodem Gegevens lucht Gegevens externe veiligheid Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens stookinstallatie Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Gegevens energie Gegevens afvalwater Gegevens compressor Gegevens niet-technische samenvatting Situatietekening milieu Gegevens geluid en trillingen Gegevens koel- en vriesinstallaties Procesbeschrijving Milieu	24-12-2021	In behandeling
BY_1_Vigerende_vergunningen	BY 1 Vigerende vergunningen.pdf	Anders	24-12-2021	In behandeling
BY_2_Aanvraag_bouwen.pdf	BY 2 Aanvraag bouwen.pdf	Anders	24-12-2021	In behandeling
BY_3_EED_rapport_d_d_21-12-2020	BY 3 EED rapport d.d. 21-12-2020.pdf	Gegevens energie	24-12-2021	In behandeling
BY_4_QRA_d_d_24-12-2021	BY4 QRA d.d. 24-12-2021.pdf	Gegevens externe veiligheid	24-12-2021	In behandeling
BY_5_Akoestisch_rapport_d_d_15-12-2021	BY 5 Akoestisch rapport d.d. 15-12-2021.pdf	Gegevens geluid en trillingen	24-12-2021	In behandeling
BY_6_Luchtkwaliteit_d_d_15-12-2021	BY 6 Luchtkwaliteit d.d. 15-12-2021.pdf	Gegevens lucht	24-12-2021	In behandeling
BY_7_Stikstofdepositie_d_d_15-12-2021	BY 7 Stikstofdepositie d.d. 15-12-2021.pdf	Anders	24-12-2021	In behandeling
BY_8_Intern_Noodplan_concept_2021	BY 8 Intern Noodplan concept 2021.pdf	Anders	24-12-2021	In behandeling
BY_9_Vormvrije_m_e_r_d_d_23-12-2021	BY 9 Vormvrije m.e.r. d.d. 23-12-2021.pdf	Anders	24-12-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
BY_10_BRZO_kennisgeving	BY 10 BRZO kennisgeving.pdf	Gegevens externe veiligheid	24-12-2021	In behandeling



# Kosten

## Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten  
voor het totale project in euro's  
(exclusief BTW)?

0