



BIJLAGE I, WATERVERGUNNING (GRAVEN, OPHOGEN EN DEMPEN OPPERVLAKTEWATER BINNEN WATERKERINGEN)

1. Besluit

Op 3 juni 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het ophogen van het maaiveld en het graven en dempen van oppervlaktewater. Dit ter hoogte van Veursestraatweg 302 in Leidschendam (projectgebied Vlietvoorde). Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2019-010023.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het permanent dempen van 52 m² *overige oppervlaktewater* in de *kern-* en *beschermingszone* van een waterkering;
 - b. Het uitvoeren van grondverzet, door het graven van oppervlaktewater, gedeeltelijk in de *beschermingszones* van twee regionale waterkeringen;
 - c. Het uitvoeren van grondverzet, door het ophogen met circa 0,8 meter, naar gemiddeld NAP +0,4 m zodat er voldoende drooglegging is voor de aankomende ontwikkelingen; dit gedeeltelijk in de *kern-* en *beschermingszones* van een regionale waterkeringen;
- Dit allen, ter hoogte Veursestraatweg 302 in Leidschendam (projectgebied Vlietvoorde)

zoals weergegeven op de vier gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

1. Bovenaanzicht met de ligging van de te dempen greppel, achter Veursestraatweg 294A, Leidschendam, ontvangen bij aanvraag.
 2. Bovenaanzicht met de ligging van de te graven sloot, achter Veursestraatweg 294A, Leidschendam, ontvangen bij aanvraag.
 3. Tekening met het op te hogen gebied, ontvangen bij aanvraag.
 4. Stabiliteitsanalyse watergangen project Vlietvoorde te Leidschendam, MOS Grondmechanica B.V. R19-3042-01, d.d. 12 november 2019, ontvangen 25 november 2019.
- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor de Gemeente Leidschendam-Voorburg,
Koningin Wilhelminalaan 2, 2264 BM Leidschendam

Kenmerk: 2019-010023



Hoogheemraadschap van
Rijnland

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 2 november 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening



3. Voorschriften

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
6. Onderhoud
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.
7. Adreswijziging
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. Het permanent dempen van 52 m² *overige oppervlaktewater* in de *kern-* en *beschermingszone* van een waterkering, ter hoogte van het projectgebied Vlietvoorde in Leidschendam.

Het dempen van oppervlaktewater in de *kern-* of *beschermingszone* van een waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder b, van de *Keur Rijnland 2020*.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 *Dempen*.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 en 6 uit deze beleidsregel.

Inleiding

Voor het kunnen ontwikkelen van het projectgebied Vlietvoorde is het nodig deze watergang te dempen.

Het oppervlaktewater wordt gedempt in de boezem met een huidig zomerpeil van NAP -0,61 m en een huidig winterpeil van NAP -0,64 m.

Maatschappelijke functie varen

Deze watergang heeft geen vaarfunctie.



De demping

De te dempen watergang (van circa 52 m²) ligt tussen de percelen A1643 en A1434, dit zuidoostelijk van Veursestraatweg 294A.

Het is een doodlopende watergang waardoor de demping geen belemmering vormt voor de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied en gemaal.

Het compensatiewater wordt gegraven in de boezem met zomerpeil NAP -0,61 meter en winterpeil NAP -0,64 meter. De te graven watergang (circa 450 m²) is ongeveer 70 meter lang en 6,4 meter breed.

Het graven van de watergang zal de waterberging vergroten. Ook zal de watergang niet leiden tot een belemmering van de waterafvoer. Het onderhoud zal plaatsvinden door de aangeland waardoor dit niet leidt tot een stijging van de onderhoudskosten voor Rijnland.

Na de werkzaamheden zullen de oppervlaktes van de dempingen en het te graven water nog worden ingemeten door handhaving. De overcompensatie dit hieruit volgt, kan binnen vijf jaar, na de afgifte datum van de vergunning, worden ingezet voor toekomstige ontwikkelingen.

Hiermee wordt voldaan aan artikelen 2 en 6 van beleidsregel 3.4 Dempen.

- b. Het uitvoeren van grondverzet, door het graven van oppervlaktewater, gedeeltelijk in de *beschermingszones* van twee regionale waterkeringen, ter hoogte van het projectgebied Vlietvoorde in Leidschendam.

Het ontgraven van meer dan 3 m³ en het dieper graven dan 0,3 m in de beschermingszone van een waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder I, van de *Keur Rijnland 2020*.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 20.5 *Grondverzet*.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 3 uit deze beleidsregel.

Het noordoostelijke deel van de te graven watergang komt te liggen in de beschermingszone van een waterkering. Deze sluit aan op een watergang die parallel aan de waterkering loopt. Het te graven water zal hierdoor geen negatief effect hebben op de waterkering. Dit is ook aangetoond door stabiliteitsberekeningen.

Het zuidwestelijke deel van de te graven watergang komt te liggen in de beschermingszone van een waterkering. Deze waterkering is verheeld waardoor hier ook geen negatief effect zal zijn.

Hiermee wordt voldaan aan artikel 3 van beleidsregel 20.5 *Grondverzet*.



- c. Het uitvoeren van grondverzet, door het ophogen met circa 0,8 meter, naar gemiddeld NAP +0,4 m zodat er voldoende drooglegging is voor de aankomende ontwikkelingen; dit gedeeltelijk in de *kern-* en *beschermingszones* van een regionale waterkeringen, ter hoogte van het projectgebied Vlietvoorde in Leidschendam.

Het ophogen van meer dan 0,5 m, in de kern- en beschermingszone van een waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder I, van de *Keur Rijnland 2020*.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 20.5 *Grondverzet*.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 4 uit deze beleidsregel.

Voor het mogelijk kunnen maken van toekomstige ontwikkelingen is het nodig dat er wordt opgehoogd. Een deel van de ophoging komt te liggen in de *kern-* en *beschermingszone* van waterkeringen.

Door de ophoging wordt er geen instabiliteit of vermindering van het waterkerend vermogen verwacht. In de toekomstige situatie zal het maaiveld geheel verheeld zijn en kunnen de waterkeringen vervallen. Dit zal in een toekomstige watervergunning worden geformaliseerd. De afwatering wordt niet gehinderd doordat er met goed doorlatend zand wordt opgehoogd. Vanwege het verheelde karakter heeft dit ook de voorkeur omdat hierdoor het water beter kan wegstromen.

De laagste delen in het op te hogen gebied liggen op circa NAP -0,4 meter. Een groot deel ligt al ruim boven NAP. Zelfs bij een doorbraak van een waterkering zal het water circa NAP -0,62 meter niet in de polder lopen.

Hiermee wordt voldaan aan artikel 4 van beleidsregel 20.5 *Grondverzet*.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Arjan Zonneveld of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).



BIJLAGE II, MELDING (GRAVEN OPPERVLAKTEWATER)

1. Uw werk valt onder de algemene regel

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat het graven van oppervlaktewater valt onder het hoofdstuk 5, onder algemene regel 5.3 *Graven van oppervlaktewater*, artikel 2, zie blz. 43, https://www.rijnland.net/documents/1089/uitvoeringsregels_KEUR_juni_2022.pdf. Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

Er wordt ongeveer 450 m² oppervlaktewater gegraven tussen de percelen A1643 en A1642, zuidoostelijk van Veursestraatweg 294.

De locatie van het te dempen en het te graven oppervlaktewater bevinden zich beiden in boezem van Rijnland met winterpeil NAP -0,64 m en zomerpeil NAP -0,61 m.

2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regel. Deze regel kunt u raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de algemene regel hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

5.3 Algemene regel

Artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel

Deze algemene regel is van toepassing op het graven van overig oppervlaktewater, wanneer:

- a. het oppervlaktewater niet wordt aangelegd in een kwetsbaar kwelgebied, en;
- b. het graven niet alleen het verflauwen van een bovenwatertalud en/of het verdiepen van bestaande oppervlaktewater betreft, en;
- c. de diepte ten opzichte van winterpeil niet meer wordt dan 2,50 meter.

Artikel 2: Nieuwe overige watergang

- a. Wanneer een nieuwe overige watergang wordt gegraven, moet deze watergang aan de volgende afmetingen voldoen:
 1. aanlegdiepte minimaal 0,60 meter;
 2. breedte waterbodem minimaal 0,40 meter;
 3. breedte watergang op de waterspiegel bij winterpeil minimaal 2,50 meter.

Blz. 42, *Uitvoeringsregel Keur 2022*