



BIJLAGE I WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 28 september 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor de reconstructie van een gedeelte Goudkade ter hoogte van nr. 21 ten behoeve van de ontsluiting van het Eco-park te Gouda. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-019516.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanleggen en hebben van een wegconstructie;
 - b. het hiervoor lokaal ontgraven tot maximaal 1,00 m grond ten opzichte van het maaiveld;
 - c. het aanleggen en hebben van een lagedruk rioolpersleiding ø 90 mm PE 100 SDR11,

alle binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering van de polder Kort Akkeren ter plaatse van de Goudkade 21 te Gouda en zoals weergegeven op de 3 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- Tekening Toegangsweg Ecopark Gouda nr. 2 d.d. 25-02-2022, ingekomen d.d. 28-02-2022, *voor zover alleen het PVR in relatie tot de fysiek aanwezige kering;*
- Tekening Toegangsweg Ecopark Gouda nr. 2 rev.3 d.d.26-10-2022, ingekomen 26-10-2022;
- Rapport Bodem- en verhardingsonderzoek nr. 3905-22001-04-RAP-MIL-01 v0.2 d.d. 10-06-2022, ingekomen d.d. 30-06-2022.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Gemeente Gouda, Burgemeester Jamesplein 1 2803 PG Gouda.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 2 november 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Grondverzet

1. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
2. De afwatering van de kering mag niet worden verhinderd en mag geen erosie van de kering veroorzaken.
3. Ontgravingen binnen het afschuifprofiel van 1:4 zoals aangegeven op de definitieve tekening met rode stippellijn moeten aan het eind van iedere werkdag zijn gedicht en verdicht.

Kabels en Leidingen

4. De sleuven en ontgravingen moeten na afloop van de leidingwerkzaamheden worden aangevuld en verdicht met vergelijkbaar materiaal als waaruit de waterkering bestaat en aan het eind van iedere werkdag zijn gedicht.



5. Het materiaal en uitvoering van de HWA en VWA leidingen moet zijn: trekvast HPE SDR11 (ofwel een ander materiaal aantoonbaar even sterk).

Algemene voorschriften

6. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.
7. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
8. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
9. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
10. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
11. Onderhoud
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.



12. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.

13. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

14. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

15. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Dat de ligging van de kering op Rijnlands legger niet overeenkomt met de ligging van de fysieke kering op locatie. De kering volgens de legger ligt ca. 10 meter meer landinwaarts (in het midden van de huidige en laaggelegen weg) dan dat het water op locatie fysiek wordt gekeerd. Dit gebeurt door een tussen de huidige weg en het water gelegen grondlichaam (dijk) met hoogte + 0,10 m NAP.

Dat het hierom niet mogelijk is volledig te toetsen aan het vigerende PVR-profiel/beleid omdat de situatie op de legger niet overeen komt met de situatie in het veld;

Dat de kering niet opgenomen is in Rijnlands plannen deze op termijn te zullen versterken of te wijzigen;

Dat de ondergrond in het gehele plangebied in het verleden is opgehoogd met meters puin, hierom zettingsvrij is en gemeente Gouda heeft aangegeven dat er nooit problemen geweest zijn met doorsijpelend kwelwater vanuit de boezem;

Dat het werk feitelijk het vervangen van de huidige wegconstructie behelst en de weg daarbij tevens iets wordt verbreed.

Gelet op het bovenstaande wordt her en der afgeweken van het vigerende beleid c.q. feitelijk getoetst op de fysieke situatie.

Kenmerk: 2022-019516



Het aanleggen en hebben van een wegconstructie in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan beleidsregel 20.5 Grondverzet art. 3a, 3b en artikel 4 en bij beleidsregel 25.5 Wegen, paden en/of verharding waterkeringen en zeewering aan art. 3a.

Omdat de weg qua hoogte aan weerszijden moet aansluiten op de bestaande weg ligt de nieuwe constructie formeel binnen het PVR. Omdat het gehele gebied sinds lange tijd uit puin is opgebouwd, dit gebied hierom zettingsvrij is en er uit monde van gemeente Gouda geen kwelproblematiek is, wordt er geen eis gesteld om naast de wegconstructie een (ondiepe) kleikist toe te passen. Dit in verband met het ontbreken van een toegevoegde waarde daarvoor.

Omdat de ondergrond uit een harde geconsolideerde puinlaag bestaat en er een ruime afstand tot het water is en de wegconstructie in het geheel buiten een denkbeeldig PVR van de fysieke kering ligt, is wordt de stabiliteit van die kering in de eindfase niet negatief beïnvloed.

In de aanlegfase wordt bij de ontgravingen vrijwel volledig buiten een veronderstelde afschuiftalud van 1:4 gewerkt. Slecht een gering stukje werk valt daar binnen. Gelet op dat dit slecht een marginaal deel betreft en er in de fysieke kering nog een stalen damwand staat, zal de stabiliteit van die kering nauwelijks tot niet negatief beïnvloed worden.

De terreininrichting waartoe deze weg wordt ge-upgradet betreft overigens een gemeentelijk afval-inzamelingspunt ofwel een maatschappelijke functie.

Het aanleggen en hebben van een lagedruk rioolleiding \varnothing 90 mm PE 100 SDR11 binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering, is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen artikel 2 en is in lijn met art. 5.1 uit de Handreiking kabels & leidingen in regionale keringen en kwelpolders.

De lagedrukleiding bevindt zich formeel binnen het PVR van de kering op de legger maar ver buiten het denkbeeldig PVR van de fysieke kering. De leiding heeft geen verbinding met het boezemwater. Vanwege het toegepaste PE 100 SDR11 leidingmateriaal, de lage druk en uitvoering met trekvast koppelingen voldoet deze aan artikel 2 van de beleidsregel.

Door het in deze vergunning opgenomen voorschrift dat de leiding aan het eind van iedere werkdag met grond moeten worden aangevuld is aan een belangrijke voorwaarde uit het handreiking K&L voldaan. De afstand tussen de leiding en het boezemwater is ca. 13-14 m. Hierdoor is de stabiliteit en waterkerendheid van het geheel zowel in de uitvoeringsfase als de gebruiksfase niet in het geding, ook niet in geval van een leidingbreuk daar de afmeting van een erosiekrater zeer gering zal zijn en om bovengenoemde zaken tot ruime afstand tot de fysieke kering zal blijven.

Kenmerk: 2022-019516



Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met dhr. R. Winkelman, telefoon 071-306 3476 of r.winkelman@rijnland.net. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).



Bijlage II Algemene regel 15.4 Kabels en Leidingen

1. Uw werk voldoet aan de algemene regel

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie betreffende de twee mantelbuizen \varnothing 90 mm is gebleken dat deze voldoen aan algemene regel 15.4 kabels en leidingen. Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regel. Deze regel kunt u raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de algemene regel hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

Algemene regel 15.4 Kabels en leidingen

Het werk mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande algemene regel:

Artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel

Deze algemene regel is van toepassing op het:

- a. aanbrengen en hebben van kabels en mantelbuizen (en overige drukloze leidingen) met een maximum diameter van 160 mm in de kern- of beschermingszone van een waterkering, of
- b. aanbrengen en hebben van leidingen die dienen als huisaansluiting (met een diameter kleiner of gelijk aan 63 mm) in de kern- of beschermingszone van een waterkering, of
- c. aanbrengen en hebben van een leiding met een druk van minder dan 10 bar of een diameter kleiner dan 500 mm in de buitenbeschermingszone van een waterkering, of
- d. renoveren of vervangen van een bestaande leiding in de kern- of beschermingszone van een waterkering, of
- e. aanbrengen en hebben van kabels, mantelbuizen of huisaansluitingen in de kern- of beschermingszone van de zeewering.



Artikel 2: Kabels, huisaansluitingen of mantelbuizen bij de waterkering

Leidingen en mantelbuizen moeten zijn vervaardigd van PE 100 SDR 11.

De kabel, huisaansluiting of mantelbuis moet door middel van een van de volgende methoden worden aangelegd:

- a. een open ontgraving in de vorm van tijdelijke sleuven of
- b. een ondiepe, tot maximaal 2,5 meter boven de basis van het basisveen uitgevoerde, gestuurde boring met in- en uittredepunten buiten de kern- en beschermingszone van de waterkering, of

Artikel 3: Graven van tijdelijke sleuven t.b.v. kabels en leidingen

Een open ontgraving zoals aangegeven in artikel 2, lid a in de vorm van tijdelijke sleuven is binnen de kern- en beschermingszone van waterkeringen toegestaan, wanneer:

- a. de sleuf maximaal vijf aaneengesloten dagen open is;
- b. de sleuf na afloop van de werkzaamheden aangevuld wordt met vergelijkbaar materiaal als waaruit de waterkering bestaat;
- c. de maximale diepte van de sleuf 0,80 meter bedraagt;
- d. de maximale breedte van de sleuf 0,50 meter bedraagt,
- e. de kering een kruinbreedte heeft van minimaal 4 meter en
- f. er geen kortsluiting of verbinding ontstaat met hoger gelegen water, waarbij de afstand van de sleuf tot het hoger gelegen water minimaal 2 meter moet bedragen.

Artikel 4: Overige leidingen (geen huisaansluiting) bij de zeewering of in de buitenbeschermingszone van de waterkering

De werken moeten plaatsvinden volgens de vigerende NEN 3650 en NEN 3651.



BIJLAGE III ZORGPLICHT 22.3 Voertuigen en werktuigen op de waterkering

Deze erkende maatregel is van toepassing op het betreden van een waterkering met een voertuig of werktuig, wanneer:

- a. het voertuig of werktuig zich op een weg bevindt en het totale gewicht tussen de 3.500 kilogram en 50.000 kilogram is en lager is dan het maximale gewicht dat op de weg is toegestaan, of;
- b. het voertuig of werktuig zich niet op een weg bevindt en het totale gewicht lager is dan 8.000 kilogram.

Waarom regels?

Voertuigen en werktuigen kunnen een nadelige invloed hebben op het functioneren van de waterkering. Zo kan door het gewicht (een deel van) de kering verschuiven.

Daarnaast kan bij een onverharde kering de aanwezige vegetatie beschadigen, waar- door erosie kan plaatsvinden. De zorgplicht houdt in dat het belangrijk is te voorkomen dat deze nadelige effecten optreden.

Wanneer goed?

Deze erkende maatregel is een nadere uitwerking van de zorgplicht, zoals die is omschreven in artikel 3.1 van de keur. Dit betekent dat deze erkende maatregel geen verplichtingen bevat. Toch heeft het volgen van dit document een belangrijk voordeel.

Wanneer de handeling namelijk wordt uitgevoerd zoals beschreven in dit document, wordt in ieder geval voldoende zorgvuldig gehandeld. Aan de in de keur opgenomen zorgplicht wordt dus per definitie voldaan wanneer deze erkende maatregel wordt gevolgd.

Betreden van een weg op de waterkering

Een voertuig of werktuig mag in ieder geval op een weg op een waterkering komen, wanneer:

- a. het voertuig of werktuig volledig op de weg blijft, en;
- b. bij optreden van schade aan de weg of de waterkering contact wordt opgenomen met Rijnland.



Betreden van een waterkering zonder weg

Een voertuig of werktuig mag in ieder geval op een waterkering komen, wanneer:

- a. wordt voorkomen dat vegetatie kapot wordt gereden, en;
- b. bij optreden van schade aan de waterkering contact wordt opgenomen met Rijnland.

Bron: [Keur en uitvoeringsregels \(rijnland.net\)](https://rijnland.net/keur-en-uitvoeringsregels)