



BIJLAGE I WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 18 januari 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor:

- Het dempen van 1470 m² overig oppervlaktewater, waarbij een perceel breder is dan 80 meter ontstaat in een op kaart 3 weergegeven klei op veen of veengrond;
- het aanleggen en hebben van een lage brug over een primaire watergang, 0,25 meter boven het waterpeil met een uitneembaar brugdek en ondersteunende constructie in de watergang;
- Het ter compensatie graven van 226 m² overig oppervlaktewater;
- Het ter compensatie inzetten van 1244 m² oppervlaktewater uit de BRC van Stichting Belangen Behartiging Greenport Boskoop (SBGB), Gouwepolder, peilvak WW-28A;
- Het aanbrengen van 380 m² toename verhard oppervlak, waarbij hemelwater niet versneld tot afvoer komt.
- Het aanleggen en hebben van twee bruggen over een overige watergang.

Bovenstaand in de Gouwepolder peilvak WW-28A, ter plaatse van Goudse Rijweg 153 in Boskoop, kadastraal bekend als Boskoop, sectie K, nrs. 1510, 1508, 1511, 285 en 1509.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-001374.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het dempen van 1470 m² overig oppervlaktewater;
 - b. het aanleggen en hebben van een lage brug over een primaire watergang, 0,25 meter boven het waterpeil met een uitneembaar brugdek en ondersteunende constructie in de watergang.

Bovenstaand in de Gouwepolder peilvak WW-28A, ter plaatse van Goudse Rijweg 153 in Boskoop, kadastraal bekend als Boskoop, sectie K, nrs. 1510, 1508, 1511, 285 en 1509, zoals weergegeven op de 6 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- 6661583_1642518176699_Dwarsdoorsnede_slootdemping_Kolster_Nr_2 .pdf
- 6661583_1642519225788_Toelichting_werkzaamheden_Kolster_BV_Rijneveld_122_te_Boskoop .pdf
- Brug Kolster V2 1-150A3.pdf

Kenmerk: 2022-001374



- Bruggen overige watergang 20221007_085155.jpg
- Overeenkomst Kolster Holding BV 1244 m².pdf
- Situatie tekening nieuwe-oude- verwijderde paden 2022 V2 (1).pdf

II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Dhr. RJ Kolster, Rijnveld 122A, 2771 XR Boskoop.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 10 november 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Dempen

1. De grond moet bij het dempen in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Hierbij mag geen bagger in het blijvende oppervlaktewater terecht komen.

Compensatieverplichting

2. Naast het inzetten van 1244 m² compensatiewater uit de BRC van Stichting Belangen Behartiging Greenport Boskoop (SBGB) moet voordat wordt gedempt de resterende compensatieverplichting worden uitgevoerd door middel van het graven van 226 m² bergend oppervlak.

Perceel breder dan 80 meter

3. De demping waardoor een perceel breder dan 80 meter ontstaat, mag ter hoogte van deze demping, geen verlaging van de gemiddelde grondwaterstand (GLG) tot gevolg hebben.
4. Indien door grondwaterdaling, ter hoogte van de demping versnelde maaiveld daling optreedt, moeten maatregelen worden getroffen om verdere maaiveld daling op desbetreffende of direct naastgelegen percelen te voorkomen.
5. Maaiveld daling die, ter hoogte van de demping, veroorzaakt is door een verlaagde GLG in het perceel dat breder is dan 80 meter, moet de vergunninghouder ongedaan maken door het maaiveld op te hogen.

Brug

6. Het uitneembaar brugdeel moet op aanzeggen van Rijnland worden uitgenomen.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het team Vergunningverlening, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Handeling a.; Het dempen van 1470 m² overig oppervlaktewater.

Het dempen van meer dan 100 m² oppervlaktewater is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan Beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2.a., 2.b.1., 2.b.2. en 6.a. uit deze beleidsregel.

Handeling b.; het aanleggen en hebben van een lage brug over een primaire watergang, 0,25 meter boven het waterpeil met een uitneembaar brugdek en ondersteunende constructie in de watergang.

Het hebben van een brug met ondersteunen de constructies en het hebben van een brug lager dan 1 meter boven zomerpeil over een primaire watergang is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 2.4 Bruggen en andere volledige overkluizingen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2.a. t/m c., 3.a en 3.b. uit deze beleidsregel.



Motivering

Dempingen

Het betreft hier het herinrichten van kwekerspercelen en het hiervoor dempen van een overige watergang tussen percelen, waarbij een perceel breder is dan 80 meter ontstaat in een op kaart 3 weergegeven klei op veen of veengrond. De demping in deze aanvraag betreft 1470 m² overig oppervlaktewater. Het dempen van meer dan 100 m² oppervlaktewater is vergunningplichtig en wordt getoetst aan Beleidsregel 3.4 Dempen.

Aan- en afvoer watersysteem

Het dempen van de watergangen tussen de percelen is geen belemmering voor de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied en het gemaal. Hiermee wordt voldaan aan artikel 2.a. van Beleidsregel 3.4 Dempen.

Compensatie

Voor het dempen van oppervlaktewater geldt een compensatieverplichting van 100% binnen hetzelfde peilvak van polder (Gouwepolder, WW-28A).

Op verzoek van de aanvrager wordt de 1470 m² oppervlaktewater gecompenseerd doormiddel van het:

- het ter compensatie van gedempt oppervlaktewater, graven en hebben van 226 m² overig oppervlaktewater, binnen hetzelfde peilvak van de polder. Het graven van water valt onder Rijnlands Algemene regel met meldplicht en is opgenomen in Bijlage II algemene regel, van dit besluit.
- het ter compensatie inzetten van 1244 m² oppervlaktewater uit de BRC van Stichting Belangen Behartiging Green port Boskoop (SBGB de Gouwepolder (WW-28A). De ondertekende overeenkomst, is opgenomen als bijlage van deze vergunning.

Hiermee wordt voldaan aan de compensatieverplichtingen zoals gesteld in artikel 2.b.1 en 2.b.2. van Beleidsregel 3.4 Dempen.



Perceel > 80 meter

Door het dempen van de 2 watergangen tussen drie percelen (1470 m²), ontstaat een perceel breder dan 80 meter. De demping vindt plaats in een gebied met klei op veen of veengrond, zoals aangegeven op kaart 3 behorende bij Rijnlands regelgeving.

Rijnlands regelgeving stelt; dat er voorkomen moet worden dat, als gevolg van de demping plaatselijk een te lage grondwaterstand ontstaat, waardoor versnelde maaiveld daling optreedt.

Hieraan wordt voldaan door het aanleggen van een water aan- en afvoerende drainage.

Indien het systeem faalt wordt de vergunninghouder verantwoordelijk gehouden de grondwaterstand weer op orde te brengen en de maaiveldhoogte te herstellen. Hiervoor zijn extra voorschriften opgenomen in deze vergunning. Hiermee wordt voldaan aan het gestelde in artikel 2.c. van beleidsregel 3.4 Dempingen.

Brug over hoofdwatgang

De aanvraag betreft; het aanleggen en hebben van een lage brug over een primaire watgang, 0,25 meter boven het waterpeil met een uitneembaar brugdek en ondersteunende constructie in de watgang.

Het betreft een brug tussen twee kwekerijpercelen. Voor de kleine transportvoertuigen met aanhangers is het rijden over een steilere brug met een doorvaarthoogte van 1 meter niet mogelijk. Het rijden over de weg geeft ook verkeersonveilige situaties. Om de doorvaart voor het onderhoud van de watgang te garanderen, is geëist dat het brugdek uitneembaar is. Voor het verwijderen van het uitneembare deel is een extra voorschrift toegevoegd aan de vergunning. Hiermee is de tijdelijke doorvaarbaarheid met de onderhoudsboot gegarandeerd en het beheer en onderhoud van de watgang gewaarborgd. De betreffende hoofdwatgang maakt geen onderdeel uit van de oude vaarroute van de grondbouwers, ook zijn er in deze watgang meerdere zeer lage bruggen aanwezig. Het is hierdoor aannemelijk dat deze watgang geen maatschappelijke functie varen heeft, hiermee kan een lage brug over de hoofdwatgang worden toegestaan.

Voor de constructie van de brug worden 6 palen geplaatst in de watgang. De doorvaarbreedte is ca 3 meter. De palen vormen geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem. Hiermee wordt voldaan aan het gestelde in artikel 2.a. t/m c. en 3.a. en 3.b. van beleidsregel 2.4 Bruggen.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met mevrouw S. van Dijk of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De vergunningen van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe niet tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: , Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.



Besluit blijft van kracht

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie:

[Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](http://rijnland.net).



BIJLAGE II ALGEMENE REGEL

Op 18 januari 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor:

- Het ter compensatie graven van 226 m² overig oppervlaktewater; in de Gouwepolder peilvak WW-28A, ter plaatse van Goudse Riiweg 153 in Boskoop, kadastraal bekend als Boskoop, sectie K, nrs. 1510, 1508, 1511, 285 en 1509.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-001374.

1. Uw werk voldoet aan/valt onder de algemene regel

Graven van overig oppervlakte water

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat het ter compensatie graven van 226 m² overig oppervlaktewater voldoet aan de algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater.

Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regels. Deze regels kunt u raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de algemene regel hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.



Algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater

Het werk mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande algemene regel:

Artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel

Deze algemene regel is van toepassing op het graven van overig oppervlaktewater, wanneer:

- a. het oppervlaktewater niet wordt aangelegd in een kwetsbaar kwelgebied, en;
- b. het graven niet alleen het verflauwen van een bovenwatertalud en/of het verdiepen van bestaande oppervlaktewater betreft, en;
- c. de diepte ten opzichte van winterpeil niet meer wordt dan 2,50 meter.

Artikel 2: Nieuwe watergang

a. Wanneer een nieuwe overige watergang wordt gegraven, moet deze watergang aan de volgende afmetingen voldoen:

1. aanlegdiepte minimaal 0,60 meter;
2. breedte waterbodem minimaal 0,40 meter;
3. breedte watergang op de waterspiegel bij winterpeil minimaal 2,50 meter.

Artikel 3: Uitvoering compensatieverplichting

Wanneer een bestaande overige watergang wordt verbreed om te voldoen aan de compensatieplicht op basis van regel 3 dempen of regel 11 aanbrengen van verharding, moet deze verbreding gemeten uit de oeverlijn minimaal 0,50 meter bedragen.



BIJLAGE III ZORGPLICHT

Op 18 januari 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor:

- Het aanbrengen van 380 m² toename verhard oppervlak, waarbij hemelwater *niet* versneld tot afvoer komt;
- Het aanleggen en hebben van twee bruggen over een overige watergang;

Bovenstaand in de Gouwepolder peilvak WW-28A, ter plaatse van Goudse Riiweg 153 in Boskoop, kadastraal bekend als Boskoop, sectie K, nrs. 1510, 1508, 1511, 285 en 1509.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-001374.

De volgende werkzaamheden uit uw aanvraag vallen volgens de Keur 2020 onder de zogenaamde zorgplicht:

- Het aanbrengen van minder dan 500 m² toename verhard oppervlak, waarbij hemelwater versneld tot afvoer komt;
- Het aanleggen en hebben van twee bruggen over een overige watergang.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan met bovenstaande werkzaamheden, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Meer informatie kunt u vinden op www.rijnland.net/loket/vergunningen/keur-alle-regels-op-een-rij/zorgplicht/.

Motivering

Verhard oppervlak

Het betreft hier het herinrichten van kwekerijpercelen waarbij in de eindsituatie ca 1100 m² verhard oppervlak aanwezig is. De 1100 m² verhard oppervlak bestaat uit 720 m² bestaand verhard oppervlak en 380 m² nieuw verhard oppervlak. Het grootste deel van het verhard oppervlak bestaat uit paden (lijnvormige verharding), welke afwateren richting de vollegrondspcelen en dus niet versneld afvoert op het oppervlaktewatersysteem. Hiermee valt het aanleggen van verhard oppervlak onder de zorgplicht.

Bruggen over een overige watergang

Uw aanvraag betreft het aanleggen en hebben van twee bruggen over een overige watergang. Voor deze bruggen is de zorgplicht met erkendematregel 2.3 Bruggen, van toepassing. Ter informatie treft u de huidige versie van deze regel hieronder aan.



Toelichting Zorgplicht

Zorgplicht algemeen

De zorgplicht is het eerste instrument dat Rijnland gebruikt om te reguleren. Met deze zorgplicht wordt recht gedaan aan het 'ja, tenzij'-uitgangspunt. Handelingen zijn toegestaan, tenzij er onvoldoende zorg in acht is genomen. Op basis van deze zorgplicht heeft eenieder de verplichting om bij het uitvoeren van handelingen voldoende zorg voor het functioneren van het watersysteem in acht te nemen. Slechts wanneer signalen over ontstane problemen worden ontvangen, wordt gebruikgemaakt van toezichthoudende en handhavende bevoegdheden.

2.3 Zorgplicht

De zorgplicht is omschreven in artikel 3.1 van de keur en is van toepassing op het aanbrengen en hebben van een brug of andere volledige overkluizing:

- a. in een overige watergang, en
- b. in een hoofdwatgang zonder constructies in de watergang en bij het zomerpeil minimaal op 1 meter boven de waterspiegel over de gehele breedte van de watergang.

Waarom regels?

Een brug of andere volledige overkluizing kan een nadelige invloed hebben op het functioneren van het watersysteem. Zo kan de aanwezigheid van een brug de doorstroming in de watergang verminderen, opstuwung veroorzaken, het onderhoud van de watergang belemmeren en kan zich drijfvuil en kroos ophopen. De zorgplicht houdt in dat het de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer is om te voorkomen dat deze nadelige effecten optreden.

Wanneer goed?

Ter uitwerking van de zorgplicht is een erkende maatregel opgesteld. Het volgen van deze erkende maatregel is geen verplichting. Toch kan het voordelig zijn om volgens deze erkende maatregel te werken, omdat dan in ieder geval voldoende zorgvuldig wordt gehandeld. Aan de in de keur opgenomen zorgplicht wordt dus per definitie voldaan wanneer deze erkende maatregel wordt gevolgd.



Erkende maatregel

Brug of andere volledige overkluizing overige watergang

Een brug of andere volledige overkluizing ter plaatse van een overige watergang voldoet in ieder geval aan de zorgplicht, wanneer:

- a. de minimale afstand tussen het zomerpeil en de onderzijde van de constructie 0,20 meter bedraagt, en
- b. de minimale afstand tot een naastgelegen dam, brug of stuw 5 meter bedraagt, en
- c. deze maximaal 10 meter breed is, en
- d. ten behoeve van de constructie geen ondersteunende constructies in de watergang worden aangebracht, en
- e. het talud onder de constructie wordt afgewerkt met erosiebestendig materiaal.