

Datum: 16 november 2022
Naam: 2RG B.V.
Activiteit: Verplaatsen opslag PGS 15
Onderwerp: Reguliere procedure
Zaaknummer RUD: Z2022-007219

I. OMGEVINGSVERGUNNING

Besluit omgevingsvergunning van provincie Drenthe voor 2RG B.V., gelegen aan Langestraat 12 te Klazienaveen

Onderwerp

Op 9 juni 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van 2RG B.V. Het betreft het verplaatsen van de PGS 15 opslag. De aanvraag heeft betrekking op de locatie Langestraat 12 te Klazienaveen. De aanvraag is geregistreerd in het Omgevingsloket online onder nummer 7034905. De procedure staat bij de Regionale Uitvoeringsdienst ingeschreven onder zaaknummer Z2022-007219.

Besluit

Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe besluit, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en –regelingen, de Wet milieubeheer:

1. de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen aan 2RG B.V., gelegen aan Langestraat 12 te Klazienaveen. Deze vergunning wordt verleend voor het verplaatsen van de PGS 15 opslag;
2. dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:
het veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting (art. 2.1 lid 1 onder e Wabo);
3. dat de voorschriften paragraaf 6.1 Opslag verpakte gevaarlijke stoffen, voorschrift 6.1.1, 6.1.2 en 6.1.3 van besluit d.d. 2 november 2010, kenmerk DO/2010012341 worden ingetrokken;
4. dat de voorschriften in deel II van dit besluit aan de vergunning zijn verbonden;
5. dat voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn;
6. de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten voornoemd,

namens dezen,



A. Jans,
teamleider Vergunningen RUD Drenthe

Verzending

Dit besluit is per email verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde 2RG B.V.;
- het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport;
- de Veiligheidsregio Drenthe.

Rechtsbescherming

Inwerkingtreding

De hoofdregel is dat het besluit in werking treedt een dag na bekendmaking, dat wil zeggen een dag na verzending van het besluit aan de aanvrager.

Er is een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel.

Bij een besluit (omgevingsvergunning) voor de activiteiten:

- het 'uitvoeren van een werk';
- het 'slopen van een bouwwerk';
- het 'slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- en dorpsgezicht';
- het 'slopen van een monument';
- het "vellen van een houtopstand"

treedt het besluit pas in werking na afloop van de bezwaartermijn.

Het besluit (de omgevingsvergunning) dat van rechtswege is verleend, treedt pas in werking na afloop van de bezwaartermijn of, indien bezwaar is gemaakt, nadat op dit bezwaar is beslist.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken na bekendmaking van het besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC, Assen. De bezwaartermijn begint op de dag na de datum van bekendmaking van het betreffende besluit.

Een bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht inclusief datum en nummer van het genomen besluit;
- de gronden (redenen) van het bezwaar;
- een vertaling van het bezwaarschrift als deze in een vreemde taal is gesteld en als een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is.

Voorlopige voorziening

Als u tegen een besluit bezwaar maakt, heeft dit geen schorsende werking. Uitvoering van een besluit kan echter nadelig voor u zijn. Daarom kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De werking van het besluit wordt dan opgeschort totdat op dit verzoek is beslist. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Indien sprake is van een van rechtswege verleend besluit kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend om de opschortende werking van een bezwaarschrift te beëindigen.

II. VOORSCHRIFTEN

Inhoudsopgave

1	VOORSCHRIFTEN MILIEU	5
1.1	Externe Veiligheid	5

1 VOORSCHRIFTEN MILIEU

1.1 Externe Veiligheid

Verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15)

Opslag tot 10.000 kg

- 1.1.1 Binnen de inrichting mag maximaal 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen in een opslagvoorziening zijn opgeslagen.
- 1.1.2 De opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking die vallen binnen het toepassingsgebied van en de ondergrens van PGS 15 (2021, versie 1.0) overschrijden, moet voldoen aan de volgende voorschriften van deze PGS 15:
- Algemene voorschriften: 3.1.1 tot en met 3.1.5;
 - Voorschriften voor opslagvoorzieningen: 3.2.1 tot en met 3.2.12;
 - Brandveiligheid opslagkasten: 3.3.1 tot en met 3.3.3;
 - Gebruik opslagvoorziening: 3.4.1 tot en met 3.4.11;
 - Productopvang: 3.6.1;
 - Stellingen en pallets: 3.7.1 tot en met 3.7.8;
 - Verpakking en etikettering: 3.11.1 tot en met 3.11.3;
 - Blustoestellen: 3.12.1;
 - Rook- en vuurverbod, veiligheidssignalering en vib's: 3.13.1 tot en met 3.13.3;
 - Vakbekwaamheid: 3.14.1 en 3.14.2;
 - Journaal en registratie: 3.15.1 en 3.15.2;
 - Toegankelijkheid voor onbevoegden: 3.16.1;
 - Verwarming: 3.18.1.
- 1.1.3 De spuitbussen dienen te worden opgeslagen in PGS 15 (K en E) en moet worden voldaan aan voorschrift 3.3.1 tot en met 3.3.3 van PGS 15 (2021, versie 1.0).

III. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Inhoudsopgave

1.	PROCEDURELE ASPECTEN	7
1.1.	Gegevens aanvrager	7
1.2.	Projectbeschrijving	7
1.3.	Omschrijving van de aanvraag	7
1.4.	Huidige vergunning- en meldingsituatie	7
1.5.	Vergunningplicht	8
1.6.	Bevoegd gezag	8
1.7.	Beoordeling van de aanvraag	8
1.8.	Reguliere procedure	8
1.9.	Advies en verklaring van geen bedenkingen	8
2.	Algemeen MILIEU	9
2.1.	Toetsingskader	9
2.2.	Toetsing	9
2.3.	Conclusie	10

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 9 juni 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

2RG B.V.

Langestraat 12

7891 GA Klazienaveen

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is het verplaatsen van de PGS 15 opslag naar de locatie van de voormalige wasplaats.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het oprichten, veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een (deel)inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 7034905, d.d. 9 juni 2022;
- Dia 1, Bestaande Bouw, voorheen wasplaats ;
- Dia 2, Locatie opslag;
- Rademakers luchtfoto plattegrond.

De aanvraag is 14 september 2022 aangevuld met:

- Aanvullingen aanvraag “memo: aanvullingen ontbrekende gegevens aanvraag verplaatsing PGS 15 opslag”
- Gevaarlijke stoffen register (laatst bijgewerkt d.d. 27-6-2022);
- Plattegrond Rademakers 24-06-2022.

Op 21 oktober 2022 is de aanvraag aangevuld met:

- Gevaarlijks stoffenlijst register (laatst bijgewerkt d.d. 20-10-2022);
- Plattegrond Rademakers 21-10-2022.

1.4. Huidige vergunning- en meldingsituatie

Op 2 november 2010, kenmerk DO/2010012341, hebben wij aan Rademakers Gieterij B.V. een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor een ijzergieterij, gelegen aan Langestraat 12 te Klazienaveen. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Emmen, sectie I, nummer 1600.

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Goedkeuringsbesluit	1 augustus 2011	30/MO/2011006478	Goedkeuring meetprogramma en overzicht ERP's
Goedkeuringsbesluit	21 november 2011	VTH/2011009730	Goedkeuring verbeteringen van veiligheid bij het vullen van de propaantank
Ontvangst en acceptatiebevestiging melding sloop	17 oktober 2012	VTH2012007022	Slopen van een Romneyloods
Goedkeuringsbesluit	18 juli 2013	29/VTH/2013005398	Goedkeuring onderzoeksvoorstel emissievermindering geur en vluchtige Organische Stoffen (VOS)
Omgevingsvergunning verandering	8 september 2014	201400739-00436420	Wijziging lozing van het condenswater van de compressoren
Omgevingsvergunning verandering	7 januari 2020	Z2019-00011713	Bijplaatsen nieuwe lakstraat met gebruik van watergedragen lak

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, (de)categorie(ën) 12, tweede lid, sub h, van het Bor.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 2.4, Smederijen van ferrometalen met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid, van het Bor. Wij zijn ook aangewezen op grond van categorie 12.4 in Bijlage I, onderdeel C, van het Bor.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 25 juli 2022 in de gelegenheid gesteld om tot 8 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 14 september 2022. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij geconcludeerd dat de aanvullende gegevens nog onvoldoende waren om op de aanvraag te beschikken. De aanvrager is nogmaals in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen 4 weken aan te vullen. Op 21 oktober 2022 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 11 weken en 2 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.8. Reguliere procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: <https://www.officiëlebekendmakingen.nl>

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo.

1.9. Advies en verklaring van geen bedenkingen

1.9.1. Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen verzonden.

Zij hebben vervolgens geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

2. ALGEMEEN MILIEU

2.1. Toetsingskader

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Geluid

De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Rademakers te Klazienaveen in de gemeente Emmen. Op grond van de Wet geluidhinder is rondom dit industrieterrein een geluidszone vastgesteld. Ingevolge artikel 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dient bij de beoordeling van de door de inrichting veroorzaakte geluidsniveaus de zone in acht te worden genomen en moet de benodigde geluidruimte worden getoetst aan de grenswaarden ter plaatse van de binnen de zone gelegen woningen. De inrichting moet op een zodanige wijze geluidruimte vergund krijgen dat de zone en de desbetreffende grenswaarden niet wordt overschreden.

Rademakers is voornemens om de opslag van gevaarlijks stoffen (PGS 15-opslag) te verplaatsen naar de voormalige wasplaats. Door het verplaatsen van de opslag van gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslag) zal de representatieve bedrijfssituatie niet veranderen. De locatie van de opslag wordt verplaatst naar de zuidwestzijde, verder gelegen van de woonbebouwing en meer afgeschermd door bedrijfsgebouwen.

Met inachtneming van het voorgaande zijn in de vigerende vergunning geluidsvoorschriften gesteld. De aangevraagde veranderingen zijn van zodanige aard, dat zij geen akoestische bijdrage leveren aan de omgeving en daardoor geen toename van de geluidsbelasting, vanwege de inrichting, tot gevolg zullen hebben.

Wij zijn daarom van mening, dat de gevraagde activiteiten zowel met betrekking tot het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, als met betrekking tot de maximale geluidsniveaus, binnen de aan de inrichting verleende geluidruimte plaats kan vinden. Er zijn daarom geen aanvullende geluidsvoorschriften opgenomen in deze veranderingsvergunning.


Externe veiligheid

Algemeen

De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen, zoals vermeld in de aanvraag kunnen effecten veroorzaken naar de omgeving. In deze milieu neutrale aanvraag gaat het om de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Het gaat om het buiten werking stellen van een aantal bestaande PGS 15 opslagvoorzieningen die worden vervangen door één andere PGS 15 opslagvoorziening. De totale vergunde hoeveelheid verpakte gevaarlijke stoffen neemt met circa 20 ton af. Deze verandering kan daarom milieu neutraal worden verleend.

De opgeslagen hoeveelheid verpakte gevaarlijke stoffen overschrijdt de drempel voor het Besluit externe veiligheid niet. Het Bevi is dan ook niet op de inrichting van toepassing.

Daarentegen moet voor de aangevraagde PGS 15 opslagvoorziening wel rekening worden gehouden met een veiligheidscontour van 20 meter rondom de opslagvoorziening. In de PGS 15 opslagvoorziening wordt namelijk meer dan 2500 kg ADR-klasse 3 geclassificeerde gevaarlijke stoffen opgeslagen. Op grond van het Activiteitenbesluit en straks onder de Omgevingswet op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving geldt voor een dergelijke opslag een veiligheidsafstand.



De veiligheidscontour, zoals in de afbeelding hiervoor is te zien, ligt binnen de grens van R2G bv en levert geen belemmeringen op voor omliggende percelen.

Op- en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen)

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten met betrekking tot de best beschikbare techniek (BBT) in de bijlage van de regeling omgevingsrecht (Mor). Voor de beoordeling van de aanvraag van de inrichting is PGS 15 relevant en zijn de voorschriften van PGS 15 versie 1.0 van augustus 2021 aan de vergunning verbonden. Hiermee zijn de voorschriften voor de PGS 15 opslag voorziening H en de PGS 15 opslagkasten E en K geactualiseerd.

Registratiebesluit/Regeling provinciale risicokaart

Op basis van de huidig geldende regelgeving wordt deze PGS 15 opslagvoorziening niet op de risicokaart vermeld. Onder de Omgevingswet dient deze opslag, waarin meer dan 2500 kg ADR-klasse 3 geclassificeerde gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, wel in het nieuwe Register externe veiligheidsrisico's worden opgenomen en zal via de Atlas leefomgeving worden getoond. Deze opslag is nu in het kader van het Besluit kwaliteit leefomgeving meegenomen in de inventarisatie van risicobronnen in Drenthe.

2.2.2. Toetsing milieueffectrapport

De voorgenomen verandering is niet opgenomen in bijlage C of bijlage D van het Besluit milieueffect-rapportage 1999. In de Provinciale Omgevingsverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De activiteit is derhalve niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig.

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.