

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5177851
Aanvraagnaam	ICL-IP revisievergunning 2020
Uw referentiecode	202005 rev verg / BG5588

Ingediend op	29-05-2020
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Revisievergunning ICL-IP Terneuzen
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Bijlage M17 Beperkt VR
Bijlagen n.v.t. of al bekend	--

Bevoegd gezag

Naam:	Provincie en RUD Zeeland
Postadres:	Postbus 35 4530AA Terneuzen
Telefoonnummer:	14 0115
E-mailadres:	info@rud-zeeland.nl
Website:	www.rud-zeeland.nl
Contactpersoon:	2E

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Adres

Postcode	4538BJ
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Frankrijkweg
Plaatsnaam	Terneuzen

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	ICL-IP Terneuzen B.V.
Wat is de aard van de inrichting?	chemisch bedrijf voor het vervaardigen van broomhoudende en andere producten
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☒ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	broom, waterstof en andere grondstoffen
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	broomhoudende producten
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Zie bijlage M1
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☒ Ja ☐ Nee
Geef een korte beschrijving van de aard en het doel van de proefneming.	Zie bijlage M1
Wat is de duur van de proefneming?	Zie bijlage M1
Wat is de voorgenomen aanvangsdatum van de proefneming?	Zie bijlage M1
Wat zijn de verwachte milieugevolgen en milieurisico's van de proefneming?	Zie bijlage M1
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☒ Ja ☐ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	Zie bijlage M1

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering? Zie bijlage M1

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen? ☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed? Zie bijlage M1

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? Zie bijlage M1

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? ☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting? ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? Zie bijlage M1

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 560

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt. Zie bijlage M1

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd. Zie bijlage M1

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu? ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Zie bijlage M1

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Zie bijlage M1

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☐ Ja
☒ Nee

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

☒ Ja
☐ Nee
☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

☒ Ja
☐ Nee

Volgens welke norm is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

☒ NEN-EN-ISO 14001
☐ EMAS

Wanneer is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

01-01-1001

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

☒ Ja
☐ Nee

Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn.

zie bijlage M1

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

☒ Ja
☐ Nee

Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn.

zie bijlage M1

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☒ Ja
☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? Zie bijlage M1

Welke brandblusmiddelen gebruikt u? ☐ Branddekens
☐ Draagbare blusmiddelen
☐ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☐ Mobiele blusmiddelen
☒ Anders

Welke andere brandblusmiddelen gebruikt u? Zie bijlage M1

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer? ☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel personeelsleden maken deel uit van de bedrijfsbrandweer? 1

Welk materieel heeft de bedrijfsbrandweer tot haar beschikking? Zie bijlage M1

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten? ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de aard, locatie en frequentie van de brandgevaarlijke activiteiten. Zie bijlage M1

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting? ☒ Ja
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater? ☐ Lozing op of in de bodem
☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
☐ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
☐ Lozing via hemelwaterriool
☒ Anders

Op welke andere wijze loost u afvalwater? Zie bijlage M10

U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool? ☒ Procesafvalwater
☐ Koelwater
☐ Ketelspuilwater
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
☐ Laboratoriumafvalwater
☐ Spoelwater ontijzering
☒ Hemelwater
☐ Huishoudelijk afvalwater
☐ Overig afvalwater

Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats? ☒ Continu
☐ Discontinu

Van welk proces is het afvalwater afkomstig? Zie bijlage M10

Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd? 1

- Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd? 1
- Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig? ☐ Dakoppervlak
☐ Verhard terrein
☒ Onverhard terrein
☐ Bodembeschermende voorzieningen
- Wat is de grootte van het oppervlak van het onverhard terrein in m2, waarvan het hemelwater afkomstig is? 1
- Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten? ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten? ☐ Ja
☒ Nee
- Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen? ☒ Ja
☐ Nee
- Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? ☐ Ja
☒ Nee
- Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☒ Ja
☐ Nee
- Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☒ Ja
☐ Nee
- Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee
- Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie bijlage M1
- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☒ Ja
☐ Nee
- Waar en met welk resultaat worden de afvalstoffen toegepast? Zie bijlage M1

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

15 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja
☐ Nee
- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja
☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?	☒ Ja ☐ Nee
Worden er nog andere stoffen uitgestoten?	☒ Ja ☐ Nee
Is er een rapport met betrekking tot de luchtemissieonderzoek opgesteld?	☒ Ja ☐ Nee
Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?	☐ Ja ☒ Nee
Hebt u een meet- en registratiesysteem?	☒ Ja ☐ Nee
Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☒ Nee
Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf de diffuse emissies van Vluchtige Organische stoffen (VOS).	Zie bijlage M11
Beschrijf de installatie(s) en/of activiteiten, waarbij de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen ontstaan.	Zie bijlage M11
Hoeveel kg Vluchtige Organische Stoffen worden er per jaar verbruikt?	1
Beschrijf de procesgeïntegreerde of brongerichte maatregelen die worden genomen om de emissies van Vluchtige Organische Stoffen te beperken.	Zie bijlage M11
Zijn er andere diffuse emissies?	☐ Ja ☒ Nee
Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing? - Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof - Installatie voor de productie van asfalt - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen - Op- en overslag van benzine	☐ Ja ☒ Nee
Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☒ Nee
Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?	☒ Ja ☐ Nee
Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing?	Zie bijlage M1 en M11

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☒ Ja
☐ Nee

Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing? Zie bijlage M1 en M11

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

☐ Ja
☒ Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

17617

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?

4388087

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?

☐ Ja
☒ Nee

Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt.

☒ Meerjarenafspraak (MJA3)
☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
☐ Geen van beide

Hebt u een afschrift van het advies van het Agentschap NL ontvangen?

☒ Ja
☐ Nee

Beschikt u over de voortgangsrapportages energie-efficiëntieverbetering?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

☒ Ja
☐ Nee

Valt uw inrichting onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) 2015?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een hogedrempelinrichting zoals bedoeld in het Besluit risico's zware ongevallen 2015?

☒ Ja
☐ Nee

- Wat is de afstand van de inrichting tot een waardevol of bijzonder kwetsbaar natuurgebied in km? 1
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 120
- Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 20
- Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 1
- Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 22
- Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 143
- Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel ton (bulk) wordt per jaar over binnenwater getransporteerd? 1
- Hoeveel containers (TEU) worden per jaar over binnenwater getransporteerd? 1
- Hoeveel uren wordt per jaar over binnenwater getransporteerd (vaaruren)? 1
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)? ☒ Ja ☐ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? ☒ Ja ☐ Nee
- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 20
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☒ Ja ☐ Nee

Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen.

Zie bijlage M1

Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?

☐ Ja

☒ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie?

☐ Ja

☒ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?

☒ Ja

☐ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing?

Zie bijlage M1 en M6

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?

☒ Ja

☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.

Zie bijlage M1, M5, M7 en M8

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet milieubeheer	Revisievergunning	11-10-2010	Zie bijlage M1	Zie bijlage M1

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Procesafvalwater	-	Oppervlaktewater	1	-	Zie bijlage M10

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
1	Anders	Zie bijlage M10	Zie bijlage M10

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

15 Overzicht meet- en registratiesysteem

Naam emissiebron	Overzicht gemeten stoffen	Bepaling emissiegegevens	Meetmethode	Meetnorm	Meetfrequentie
Zie bijlage M11	Zie bijlage M11	Metingen	Zie bijlage M11	Zie bijlage M11	Zie bijlage M11

Hulpmiddelen	Beschrijving berekeningen	Registratiewijze	Kwaliteitsborging
Zie bijlage M11	-	Zie bijlage M11	Zie bijlage M11

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie

Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven
Zie bijlage M6	Zie bijlage M6	Nee	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Appendices	Appendices.pdf	Anders	2020-05-29	In behandeling
M1_ICL_Terneuzen_organization	M1_ICL Terneuzen organization.pdf	Anders	2020-05-29	In behandeling
M2_Layout_ICL_in_zw_en_kl	M2_Layout ICL in zw en kl.pdf	Plattegrond Milieu	2020-05-29	In behandeling
M3_Thematekeningen	M3_Thematekeningen.pdf	Gegevens lucht Plattegrond Milieu Gegevens externe veiligheid	2020-05-29	In behandeling
M4_Bodemkwaliteit	M4_Bodemkwaliteit.pdf	Gegevens bodem	2020-05-29	In behandeling
M5_Bodemrisicoanalyse	M5_Bodemrisicoanalyse.pdf	Gegevens bodem	2020-05-29	In behandeling
M6_Bref-toets	M6_Bref-toets.pdf	Gegevens BBT	2020-05-29	In behandeling
M7_Notitie_PGS_31_gapanalyse	M7_Notitie PGS 31 gapanalyse.pdf	Gegevens BBT	2020-05-29	In behandeling
M8_Toetsing_PGS15	M8_Toetsing PGS15.pdf	Gegevens BBT	2020-05-29	In behandeling
M9_AV-AOIC	M9_AV-AOIC.pdf	Anders	2020-05-29	In behandeling
M10_Onderdeel_water_OPENBAAR	M10_Onderdeel water_OPENBAAR-.pdf	Gegevens afvalwater	2020-05-29	In behandeling
M11_Luchtemissie	M11_Luchtemissie.pdf	Gegevens lucht	2020-05-29	In behandeling
M12_Luchtkwaliteitsonderzoek	M12_Luchtkwaliteitsonderzoek.pdf	Gegevens lucht	2020-05-29	In behandeling
M13_Bijlage_1_AERIUS_projecteffect	M13_Bijlage 1 - AERIUS projecteffect.pdf	Gegevens lucht	2020-05-29	In behandeling
M13_Bijlage_2_AERIUS_verschilberekening	M13_Bijlage 2 - AERIUS verschilberekening.pdf	Gegevens lucht	2020-05-29	In behandeling
M13_Notitie_stikstof	M13_Notitie stikstof.pdf	Gegevens lucht	2020-05-29	In behandeling
M14_ZZS_onderzoek	M14_ZZS onderzoek.pdf	Gegevens lucht	2020-05-29	In behandeling
M15_Akoestisch_onderzoek	M15_Akoestisch onderzoek.pdf	Gegevens geluid en trillingen	2020-05-29	In behandeling
M18_QRA	M18_QRA.pdf	Gegevens externe veiligheid	2020-05-29	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Aanvraagdoc_Revisie- _ICL-IP_20202905	Aanvraagdoc Revisie_ICL-IP 20202905.pdf	Anders Gegevens energie Procesbeschrijving Milieu Gegevens lucht Gegevens bodem Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens afvalwater Gegevens externe veiligheid Gegevens BBT Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens geluid en trillingen	2020-05-29	In behandeling
M16_Kennisgeving_Br- zo2015	M16_Kennisgevi- ng_Brzo2015.pdf	Gegevens externe veiligheid	2020-05-29	In behandeling
M19_Milieurisicoanalyse	M19_Milieurisicoana- lyse.pdf	Gegevens externe veiligheid	2020-05-29	In behandeling