

Locatie	Lay-out tek nr.	Tankput nr	Locatie nr	Tagnr Tank	Constructie materiaal	Volume in m3	In gebruik voor installatie	GHS/WMS	Inhoud (actueel)	GHS/WMS (actueel)
<u>4 in 1 Building</u>	03-06-06-0020-007	A2	35	14-VS-400	SS316	0,6	Utilities	geen	Warm water	geen
		A1	64	21-VS-300	CS / GLS	40	Broom Handling	5, 6, 9	Broom	5, 6, 9
		A1	63	21-VS-400	CS / GLS	6,3	Broom Handling	5, 6, 9	Broom	5, 6, 9
<u>Calcium tanks / Loods 8 & 9</u>	03-06-06-0020-005	C2	121	61-VS-900	CS / GLS	50	Loods 8&9	geen	Water	geen
		C1	97	64-VS-700	CS coated	1000	Calcium	geen	Calciumbromide-opl.	geen
		C1	96	64-VS-701	CS coated	1250	Calcium	geen	Calciumbromide-opl.	geen
<u>GBC-Oost</u>	03-06-06-0020-002	E9	130	31-VS-725	CS/GLS	40	Sol 1	2, 7, 9	Chloorbenzeen	2, 7, 9
		E9	131	31-VS-730	CS/GLS	15	Sol 1	2, 7, 9	Chloorbenzeen	2, 7, 9
		E6	68	32-VS-720	SS316	20	Sol 4	5	NaBr / loog oplossing	5
		E7	71	43-VS-730	SS316	4,6	Leeg	geen	Leeg	-
		E5	60	80-VS-010	SS316	30	Leeg	2, 7, 8	Leeg	-
		E3	53	80-VS-020	SS316	30	Liquids	2, 5, 7	Butanol	2, 5, 7
		E3	52	80-VS-030	SS316	30	Sol 2	2, 5, 7	Pentanol	2, 5, 7
		E2	98	83-VS-700	PVDF/FRP	25	BRU	5, 7	HBr-oplossing	5, 7
		E1	102	83-VS-800	CS - coated	30	BRU	geen	Afvalwater	geen
		E1	27	83-VS-800B	PVDF/FRP	10	BRU	geen	Afvalwater BRU	geen
		E1	101	83-VS-850	glasslined	50	BRU	5, 7	HBr oplossing	5, 7
		E2	103	83-VS-930	SS304	10	BRU	geen	Proceswater	geen
		E8	106	83-VS-935	SS304	20	BRU	7,8	Glycol / water	7,8
		E2	105	83-VS-950	PP/FRP	5	BRU	6, 7, 8, 9	Hydrazine 55%	6, 7, 8, 9
		E2	104	83-VS-960	PVDF/FRP	10	BRU	5, 7	Ammoniadestillaat, circa 6% ammonia	5, 7
		E2	33	83-VS-965	CS/GLS	29	BRU	2, 5, 6, 7, 8, 9	Organische afvalstromen	2, 5, 6, 7
		E5	62	85-VF-010	SS316	30	Leeg	geen	Leeg	-
		E6	69	85-VS-015	SS316	20	Leeg	2, 7, 8	Leeg	-

Locatie	Lay-out tek nr.	Tankput nr	Locatie nr	Tagnr Tank	Constructie materiaal	Volume in m3	In gebruik voor installatie	GHS/WMS	Inhoud (actueel)	GHS/WMS (actueel)
		E4	58	85-VS-020	SS316	30	Distillation unit	2, 7, 8	70% water / 30% DMF	7, 8
		E4	57	85-VS-050	SS316	2	Sol 2/3	geen	HBCD/water	geen
		E5	61	85-VS-150	SS316	10	Distillation unit	2, 7, 8	Kraak producten en DMF	2, 7, 8
		E4	56	85-VS-151	SS316	2	Distillation unit	2, 7, 8	Kraak producten en DMF	2, 7, 8
		E4	55	85-VS-350	SS316	2	Distillation unit	7, 8	Water (<1% DMF, <0,5% DMA)	7, 8
		E4	54	85-VS-400	SS316	2	Leeg	geen	Leeg	-
		E6	67	85-VS-420	SS316	26	Distillation unit	2, 7, 8	70% water / 30% DMF	7, 8
		E7	73	85-VS-500	SS316	10	Sol 2/3	2, 5, 7, 8	Tolueen/propanol	2, 5, 7, 8
		E7	70	85-VS-510	SS316	5	Sol 2/3	2, 5, 7	Propanol/water	2, 5, 7
		E6	66	85-VS-550	SS316	40	Sol 2/3	2, 5, 7	Propanol/water	2, 5, 7
		E5	59	85-VS-700	SS316	30	Distillation unit	2, 7, 8	DMF	2, 7, 8
<u>GBC-West</u>	03-06-06-0020-001	W16	48	13-VS-210	SS316	6	Utilities	7, 8	Glycol / water	7, 8
		W13	46	14-VS-500	SS316	0,6	Utilities	geen	Warm water	geen
		W13	47	14-VS-600	SS316	0,6	Utilities	geen	Warm water	geen
		W16	49	14-VS-700	SS316	0,6	Utilities	geen	Warm water	geen
		W8	144	25-VS-450	SS316L	10	Mainscrubber	5, 7	Water/loog/bisulfiet	5, 7
		W16	50	30-VS-100	CS	6	Utilities	geen	Warm water	geen
		W3	1	30-VS-200	SS316	4	Utilities	7, 8	Glycol / water	7, 8
		W1/W2/W3	5	30-VS-300	SS316	24	Algemeen	geen	Formiaat-oplossing	geen
		W5	99	31-VS-714	PVDF/FRP	2	Sol 1	5, 7	HCl-oplossing	5, 7
		W5	4	31-VS-715	PE	8	Sol 1	5, 7	HCl-oplossing	5, 7
		W4	6	31-VS-717	PE	24	Sol 1	5, 7	HCl-oplossing 30%	5, 7
		W7	8	31-VS-720	SS316	24	Sol 3/4	5	NaOH 50% oplossing	5
		W6	11	31-VS-750	PP	12	Sol 1	2, 7, 9	Water/chloorbenzeen	2, 7, 9

Locatie	Lay-out tek nr.	Tankput nr	Locatie nr	Tagnr Tank	Constructie materiaal	Volume in m3	In gebruik voor installatie	GHS/WMS	Inhoud (actueel)	GHS/WMS (actueel)
		W6	10	31-VS-755	PP	13	Sol 1	geen	BK205 destillaat	geen
		W16	100	31-VS-930	SS316L	2	Sol 1	8	Thermische olie	8
		W4	3	32-VS-600	PP	13	Sol 4	5, 7	HBr-oplossing	5, 7
		W10	38	34-EP-600	SS316	1,5	Liquids	2, 7, 8	Propylbromide crude	2, 7, 8
		W11	30	34-VS-002	SS316	30	Liquids	9	Lauryl alcohol	9
		W10	39	34-VS-615	SS316	4	Liquids	2, 7, 8	Propylbromide	2, 7, 8
		W10	108	34-VS-620	SS316	1,5	Liquids	2, 7, 8	(iso)propylbromide	2, 7, 8
		W10	109	34-VS-625	SS316	1,5	Liquids	2, 7, 8	Propylresidu	2, 7, 8
		W11	28	34-VS-710	PVDF/FRP	20	Liquids	5, 7	HBR-oplossing	5, 7
		W9	25	36-VS-700	PE	20	Sol 2 / Liquids 3	7	Ammoniumbromide-oplossing	7
		W9	24	36-VS-715	PE	20	Leeg	geen	Leeg	-
		W9	23	36-VS-720	PE	20,5	Sol 4	geen	Natriumbromide-oplossing	geen
		W12b	41	37-VF-395	PVDF/FRP	75	Sol 5	5, 6, 7, 8	DCM/FR122P/water/TEAB/HBr	5, 7, 8
		W12a	32	37-VS-020	SS316	60	Sol 5	6, 7, 8	DCM	7, 8
		W12a	31	37-VS-041	SS316	30	Sol 5	6, 7, 8	DCM / Rubber	7, 8
		W18	45	37-VS-070	SS316	60	Sol5	geen	Demin/soft water	geen
		W12b	43	37-VS-380	PVDF/FRP	45	Sol 5	5, 7	Water/TEAB/HBr	5, 7
		W12b	42	37-VS-385	PVDF/FRP	20	Sol 5	5, 6, 7, 9	Water/TEAB/HBr/Br2	5, 6, 7, 9
		W12b	40	37-VS-390	CS / GLS	32	Sol 5	5, 6, 7, 8, 9	TEAB3 / DCM	5, 6, 7, 8, 9
		W12a	19	37-VS-720	SS316	30	Sol 5	7, 8	Water / DCM	7, 8
		W10	26	37-VS-740	PVDF/FRP	20	Sol 5	2, 7, 8	Propylbromide	2, 7, 8
		W12a	36	37-VS-755	SS316	30	Leeg	7, 8	Leeg	-
		W12a	34	37-VS-770	SS316	15	Sol 5	7, 8	Water/DCM	7, 8
		W17	44	37-VS-900	PP / FRP	16	Sol 5	geen	Leeg (DCM/Br2/div)	geen, leeg

Locatie	Lay-out tek nr.	Tankput nr	Locatie nr	Tagnr Tank	Constructie materiaal	Volume in m3	In gebruik voor installatie	GHS/WMS	Inhoud (actueel)	GHS/WMS (actueel)
		W12b	37	37-VS-930	PVDF/FRP	25	Sol 5	6, 7, 8	DCM/FR122P	7, 8
		W15	51	13-VS-200	SS304	100	Utilities	7, 8	Glycol / water	7, 8
<u>HBr-tankenpark</u>	03-06-06-0020-002	H4	127	37-VS-750	SS316	28	Blend 4-in-1 Caradoll	geen	Polyol (Caradoll MD30-09)	geen
		H1	75	41-VS-025	GFK/PP	17	HBr-brander	geen	Water	geen
		H1	78	41-VS-720	GFK/PP	10	HBr-brander	5, 7	HBr-oplossing	5, 7
		H1	77	41-VS-730	GFK/PP	10	HBr-brander	5, 7	HBr-oplossing	5, 7
		H1	76	41-VS-740	GFK/PP	10	HBr-brander	5, 7	HBr-oplossing	5, 7
		H2a	80	41-VS-750	GFK/PP	50	HBr-brander	5, 7	HBr-oplossing	5, 7
		H2b	79	41-VS-760	GFK/PP	50	HBr-brander	5, 7	HBr-oplossing	5, 7
		H3	123	41-VS-770	PVDF/FRP	20	HBr / HBr Liquefied	5, 7	HBr 48-62%	5, 7
		H3	110	71-VS-001	PVDF/FRP	20	HBr Liquefied	5, 7	HBr 62%	5, 7
		H3	111	71-VS-190	PVDF/FRP	20	HBr Liquefied	5, 7	HBr 45-62%	5, 7
		H4	124	83-VS-040	SS316L/chemoline 8	24	BRU	5, 7, 9	Crude product (zinkbromide)	5, 7, 9
		H4	125	83-VS-080	SS316L/chemoline 8	24	BRU	5, 7, 9	Zinkbromide-oplossing	5, 7, 9
<u>Main-tankenpark</u> <u>1</u>	03-06-06-0020-003	M3	94	62-VS-700	SS	60	Logistiek	2, 7, 8	Propylbromide	2, 7, 8
		M3	93	62-VS-705	SS304	50	Productie	5, 7, 8	Ammonia-25%	5, 7, 8
		M3	84	62-VS-720	SS316	60	Leeg	5, 7, 8	Leeg	-
		M2	85	62-VS-725	CS	60	Productie	5	Natronloog-oplossing	5
		M2	88	62-VS-727	SS316L	45	Productie	7	Bisulfiet	7
		M8	81	62-VS-730	PE	30	BRU	3, 5, 7	Waterstofperoxide	3, 5, 7
		M7	82	62-VS-731	PE	33	BRU	3, 5, 7	Waterstofperoxide	3, 5, 7
		M6	83	62-VS-732	PE	5	BRU	3, 5, 7	Waterstofperoxide	3, 5, 7
		M1	95	62-VS-735	CS	30	Leeg	2, 7, 8	Leeg	-
		M1	92	62-VS-740	SS304	50	Productie	2, 5, 7	Propanol	2, 5, 7

Locatie	Lay-out tek nr.	Tankput nr	Locatie nr	Tagnr Tank	Constructie materiaal	Volume in m3	In gebruik voor installatie	GHS/WMS	Inhoud (actueel)	GHS/WMS (actueel)
		M1	89	62-VS-745	SS316	30	Sol 2	2	Anisole	2
		M1	86	62-VS-750	SS316 coated	30	BRU	2, 5, 6, 8, 9	ACN houdend afvalwater	2, 5, 6, 8, 9
		M2	91	62-VS-760	SS316L	45	Blend 6	5	Sodium Alkaline	5
		M4	107	62-VS-770	CS	63	Blend 4-in-1	2, 5, 6, 8, 9	Acrylonitril	2, 5, 6, 8, 9
		M3	90	62-VS-780	SS	42	Sol 2 / Liquids 3	7	NH4Br-oplossing 35%	7
		M3	87	62-VS-785	SS304	50	Sol 2 / Liquids 3	7	NH4Br-oplossing 35%	7
<u>Utility building Eastside</u>	03-03-0C-0010-000	X3	143	14-VS-800	SS316	0,6	Utilities	geen	Warm water	geen
		X4	122	15-VS-001	CS / GLS	700	Utilities	geen	Water	geen
		X1	140	15-VS-350	SS	20	Utilities	geen	Process water	geen
		X1	141	15-VS-360	SS	20	Utilities	geen	Filterd proces water	geen
		X2	142	15-VS-370	SS	20	Utilities	geen	Demin water	geen
<u>Waste location tanks</u>	03-16-19-0005-000	EC6	114	07-VS-700	CS coated	450	Ecologie	geen	Crude afvalwater	geen
		EC5	116	07-VS-720	SS316	90	Leeg	geen	Leeg	-
		EC8	118	07-VS-725	Concrete coated	1400	Ecologie	geen	Biomassa	geen
		EC5	115	07-VS-755	CS GL	100	Leeg	geen	Leeg	-
		EC2	117	07-VS-765	SS316	20	Ecologie	geen	Gezuiverd afvalwater	geen
		EC7	120	07-VS-785	Concrete coated	1400	Ecologie	geen	Regenwater	geen