



BIJLAGE 1 MAATWERKBESLUIT

1. Besluit

Op 5 mei 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor de aanleg van een netwerk aan glasvezel binnen gemeente Leiderdorp. De werkzaamheden bestaan uit het middels een open ontgraving, middels boompassages, middels persingen, boogzinkers en horizontaal gestuurde boringen aanbrengen en hebben van kabels en mantelbuizen.

Het middels een open ontgraving of middels boompassages aanbrengen, voor zo ver er geen kortsluiting kan ontstaan en de afstand tot het te keren water minimaal 2,0 meter bedraagt, valt onder algemene regel 15.4 Kabels en leidingen.

Het middels persingen en boogzinkers aanbrengen van kabels en mantelbuizen binnen de kern- en/of beschermingszone van regionale keringen is niet toegestaan onder algemene regel 15.4 Kabels en leidingen. De horizontaal gestuurde boring ter plaatse van de Gallaslaan is ook niet toegestaan omdat het geen ondiepe boring betreft.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit **geen maatwerk** te verlenen voor:

- a. het middels een boogzinker aanbrengen en hebben van kabels en een mantelbuis binnen de kernzone van een regionale kering ter plaatse van de Zijllaanmolen;
- b. het middels een boogzinker aanbrengen en hebben van kabels en een mantelbuis binnen de kern- en beschermingszone van een regionale kering ter plaatse van Tollenaersingel 36;
- c. het middels een boogzinker aanbrengen en hebben van kabels en een mantelbuis binnen de kern- en beschermingszone van een regionale kering ter plaatse van Windrust (ter hoogte van De Zaalberg);
- d. het middels een boogzinker en een persing aanbrengen en hebben van kabels en een mantelbuizen binnen de kern- en beschermingszone van een regionale kering ter plaatse van Windrust (tegenover Windrust 4);
- e. het middels persingen en boogzinkers aanbrengen en hebben van kabels en mantelbuizen binnen de kern- en beschermingszone van regionale keringen ter plaatse van Ruigekade 1 (waar de Hoofdstraat op de Achthovenerweg aansluit) en de Achthovenerweg;

vanwege de volgende overwegingen:

- Met een boogzinker spuit men door een waterstraal met een slang of een spuitlans het bodemmateriaal vóór de spuitkop los en komt het losgespoten materiaal door de waterdruk via het boorgat naar het maaiveld. Het betreft een ongecontroleerd proces, waarbij de vorm van het boorgat niet gewaarborgd is en waarbij, als gevolg van vermenging van de grond, scheidende lagen niet meer afdoende kunnen worden hersteld en kortsluiting met het diepe grondwater optreedt.
- Langs de stalen buis van een persing kan er een kwelpad ontstaan.

Kenmerk: 2022-021610



- Ter plaatse van bovengenoemde locaties is er geen verheelde kering aanwezig. De Handreiking Kabels en leidingen geeft aan wanneer wel een boogzinker of een persing mogelijk is. Dit is wanneer er sprake is van een robuuste kering en er geen kortsluiting met het te keren water kan ontstaan. De overgelegde gegevens tonen onvoldoende aan dat aan deze eisen wordt voldaan.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit om door middel van het nemen van een maatwerkbesluit de volgende handelingen wel toe te staan:

- f. het middels boogzinkers aanbrengen en hebben van kabels en mantelbuizen binnen de beschermingszone van een regionale kering ter hoogte van de Brugwachter;
 - g. het middels één persing en boogzinkers aanbrengen en hebben van kabels en mantelbuizen binnen de beschermingszone van regionale keringen langs de Zijldijk en ter hoogte van Botenverhuur van Egmond;
 - h. het middels boogzinkers aanbrengen en hebben van kabels en mantelbuizen binnen de beschermingszone van een regionale kering langs de Zijloordkade;
 - i. het middels een boogzinker aanbrengen en hebben van kabels en een mantelbuis binnen de beschermingszone van een regionale kering ter plaatse van de Jachtslotpad;
 - j. het middels boogzinkers aanbrengen en hebben van kabels en mantelbuizen binnen de beschermingszone van een regionale kering ter plaatse van Tollenaersingel 35, Sijpestein en Loevestein 36;
 - k. het middels persingen en boogzinkers aanbrengen en hebben van kabels en mantelbuizen binnen de kern- en beschermingszone van regionale keringen ter plaatse van Essenpark en Munnikkenweg;
 - l. het middels boogzinkers aanbrengen en hebben van kabels en mantelbuizen binnen de kern- en beschermingszone van regionale keringen ter plaatse van Wilgenpark;
 - m. het middels boogzinkers en persingen aanbrengen en hebben van kabels en mantelbuizen binnen de kern- en beschermingszone van regionale keringen ter plaatse van de Hoogmadeseweg en Willem-Alexanderlaan 3;
 - n. het middels boogzinkers aanbrengen en hebben van kabels en mantelbuizen binnen de beschermingszone van regionale keringen ter plaatse van Mauritssingel en Warmoesland;
 - o. het middels boogzinkers aanbrengen en hebben van kabels en mantelbuizen binnen de kern- en beschermingszone van een regionale kering langs de Boomgaardlaan (m.u.v. van onder punt d. genoemde boogzinker);
 - p. het middels een boogzinker aanbrengen en hebben van kabels en een mantelbuis binnen de beschermingszone van een regionale kering ter plaatse van Persant Snoepweg 3a;
 - q. het middels een horizontaal gestuurde boring aanbrengen en hebben van kabels en een mantelbuis Ø 110 mm PE 100 SDR 11 binnen de kern- en beschermingszone van een regionale kering ter plaatse van de Gallaslaan;
- vanwege de volgende overwegingen:



- De werkzaamheden worden uitgevoerd in de beschermingszone dan wel is sprake van een robuuste keringen en is er geen gevaar dat er kortsluiting optreedt.

Dit besluit is genomen voor Netwerk Exploitatiemaatschappij.

Verder blijven de voorschriften uit algemene regel 15.4 Kabels en leidingen van kracht. Deze regel is te raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. In deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit, evenals de extra gestelde voorschriften.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 28 november 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp

Teamleider Vergunningverlening



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. De mantelbuizen die met een boogzinker of horizontaal gestuurde boring worden aangebracht moeten zijn vervaardigd uit PE 100 SDR 11.
Mantelbuizen die middels een boogzinker wordt aangebracht mogen geen grotere diameter hebben dan 90 mm. Mantelbuizen die middels een persing worden aangebracht moeten zijn vervaardigd uit staal.
2. Twee weken voor aanvang moeten van de in de kernzone aan te brengen mantelbuizen, detailtekeningen ter goedkeuring aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd.
3. Binnen de kernzone van een regionale kering aan te brengen mantelbuizen moeten blijvend waterdicht worden afgesloten.
4. In- en uittredeputten binnen de kernzone van een regionale kering mogen niet dieper zijn dan 1,0 m minus maaiveld en haaks gemeten op de kering niet breder zijn dan 1,0 m.
5. In- en uittredeputten binnen de kernzone van een regionale kering moeten dezelfde dag na afloop van de werkzaamheden worden aangevuld en verdicht met vergelijkbaar materiaal als waaruit de waterkering bestaat.
6. Indien de afstand tot het te keren water minder is dan 3,0 m, moet er een kwelscherm en kleikoffer ter plaatse van het te keren water worden aangebracht.
7. Kwelschermen moeten minstens 0,5 m buiten de kabel, leiding of mantelbuis steken en waterdicht worden verbonden met de kabel, leiding of mantelbuis. De kwelscherm moet in een kleikist worden gevat. De sleuf moet hiertoe over een lengte van minstens 1,0 m worden aangevuld en in lagen van 0,20 m mechanisch wordt verdicht met klei die voldoet aan erosiebestendigheidsklasse 1 conform standaard RAW 2015.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het team Vergunningverlening, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.



5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Paules Dukker of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De vergunningen van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe niet tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD (<https://burgerloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>). Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning (<https://ondernemersloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>).

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is:, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).