



WATERVERGUNNING EN VERGUNNING WEGENVERORDENING

Ten name van:
Unie van Marken V.O.F.
Hoogedijk 1 D
1145 PM KATWOUDE

DEEL I BESLUITEN EN VOORSCHRIFTEN

1 Besluit watervergunning

De aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2, lid 1 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 te verlenen voor:

- **het realiseren van een dijkopgang bij de primaire waterkering en het uitvoeren van aanpassingen aan de weg, gelegen binnen de beschermingszone van de primaire waterkering, ter hoogte van IJsselmeerdijk 6/6B in Scharwoude**

- a. De onderstaande tekening deel te laten uitmaken van de vergunning:

Project/titel	Kenmerk/nummer	datum
Module 03 - Inzoom toerit ten noorden van Westerkogge	AMMD-UO-M03-WK-O-008	14-12-2022

- b. De voorschriften van deel I, hoofdstuk 2, aan deze vergunning te verbinden.

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Vergunningen
Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Beroep

- *Het besluit wordt gepubliceerd op de website www.overheid.nl.*
- *Beroep kan worden ingesteld met ingang van de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende een periode van zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Beroep tegen de besluiten staat open voor:*
 - *een ieder die een zienswijze heeft ingediend, en*
 - *belanghebbenden (ongeacht of zij een zienswijze indienden).*
- *Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste naam en adres van de indiener, dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep, bevatten. Als u beroep instelt moet u griffierecht betalen.*
- *Het indienen van beroep heeft geen schorsende werking. Daarvoor kunt u een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2300 BR Haarlem.*

2 Besluit Wegenverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013

De aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub a en b van de Wegenverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013 te verlenen voor:

- **het realiseren van een dijkopgang en het uitvoeren van aanpassingen aan de weg, ter hoogte van IJsselmeerdijk 6/6B in Scharwoude**

- a. De onderstaande tekening deel te laten uitmaken van de vergunning:

Project/titel	Kenmerk/nummer	datum
Module 03 - Inzoom toerit ten noorden van Westerkogge	AMMD-UO-M03-WK-O-008	14-12-2022

- b. De voorschriften van deel I, hoofdstuk 2, aan deze vergunning te verbinden.

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,



Hoofd cluster Vergunningen

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Beroep

- *Het besluit wordt gepubliceerd op de website www.overheid.nl.*
- *Beroep kan worden ingesteld met ingang van de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende een periode van zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Beroep tegen de besluiten staat open voor:*
 - *een ieder die een zienswijze heeft ingediend, en*
 - *belanghebbenden (ongeacht of zij een zienswijze indienden).*
- *Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste naam en adres van de indiener, dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep, bevatten. Als u beroep instelt moet u griffierecht betalen.*
- *Het indienen van beroep heeft geen schorsende werking. Daarvoor kunt u een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2300 BR Haarlem.*

3 Voorschriften

3.1 Voorschriften van algemene aard

1. U voert de werkzaamheden uit volgens de bij dit besluit behorende bijlagen.
2. U houdt na realisatie de vergunde werken op uw kosten in een goede staat.
3. U meldt minstens tien dagen voordat de werkzaamheden beginnen de start van de werkzaamheden bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder. Binnen vijf dagen na beëindiging van de werkzaamheden meldt u dit eveneens bij deze toezichthouder.
4. Als u, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. U moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
5. U bent verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het hoogheemraadschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
6. U voert de werkzaamheden zonder onderbreking uit om eventuele nadelige effecten te voorkomen. Daarbij moeten alle aanwijzingen door de toezichthouder onmiddellijk worden opgevolgd.
7. Afwijken van de tekening(en) is alleen toegestaan na goedkeuring van de toezichthouder. Bij afwijkingen stuurt u binnen 2 maanden na beëindiging van de werkzaamheden een revisietekening naar het hoogheemraadschap.
8. U neemt contact op met het hoogheemraadschap indien u geen gebruik meer wenst te maken van het vergunde werk om de locatie zo nodig in oorspronkelijke staat te herstellen.

3.2 Bijzondere voorschriften

Bijzondere voorschriften werken waterkeringen

1. *Wateroverlast en hoge waterstanden*
 - a. De werkzaamheden worden niet uitgevoerd indien de waterstand meer dan 0,20 meter boven het streefpeil staat.
 - b. Bij verweking van de waterkering of bij andere waterkeringbedreigende omstandigheden (bijvoorbeeld hoog water, storm, droogte en calamiteiten) worden er geen werkzaamheden uitgevoerd. De toezichthouder beoordeelt dit.
 - c. In het stormseizoen (15 oktober – 15 april) worden geen werkzaamheden in de primaire waterkering uitgevoerd tenzij in overleg met de toezichthouder Dijken van het hoogheemraadschap anders wordt besloten.
2. *Ontgravingen en aanvullingen algemeen*
 - a. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden vinden niet meer (open) ontgravingen plaats dan strikt noodzakelijk is.
 - b. De ontgravingen zijn zo spoedig mogelijk aangevuld.
 - c. De aanvulling met grond, zand of ander materiaal vindt plaats in lagen van maximaal 0,30 meter dikte die laagsgewijs mechanisch worden verdicht. De verdichting van de aanvulling geschiedt zodanig dat die de oorspronkelijke dichtheid zo goed mogelijk benadert.
 - d. De houder voert overtollig of uitgekomen grond, puin of ander materiaal dat naar het oordeel van de toezichthouder ongeschikt is, direct af en vervangt dit voor zoveel als nodig is door schone grondsoorten. Onder een grasmatvegetatie bestaat de bovenste aanvulling uit 0,30 meter teelaarde.
 - e. De aanvulling is homogeen zonder vreemde bestanddelen zoals zand, stenen, wortels en verontreinigingen. De afwerking is zodanig dat boven en terzijde van de aanvulling geen plasvorming ontstaat.
 - f. Bij aanvullingen in het talud worden de taluds afgewerkt in goede aansluiting op de taludhelling.
3. *Ontgravingen en aanvullingen buitentalud waterkering/binnentalud waterkering/kruin waterkering*
 - a. Ruim voor de start van de werkzaamheden bepaalt de toezichthouder in overleg met de houder op basis van de bijlage 'Voorschriften kleikeuringen en grond voor dijken van HHNK', met registratienummer 16.0383639, welke grond (bijvoorbeeld bij aanvullingen) wordt gebruikt. In deze bijlage staat beschreven aan welke eisen de te gebruiken grond voor waterkeringen moet voldoen. Na het verlenen van de vergunning maar ruim voor de start van de werkzaamheden vraagt de houder deze bijlage op bij de toezichthouder.
 - b. Voordat de houder de klei aanbrengt, heeft hij de checklist 'Veldbeoordeling klei dijkverbeteringen' (opgenomen in bovengenoemde bijlage) doorlopen en heeft de toezichthouder de kleipartij goedgekeurd.
 - c. De aanvulling van de klei vindt plaats in lagen van maximaal 0,30 meter dikte die laagsgewijs mechanisch worden verdicht. De verdichting van de aanvulling geschiedt zodanig dat die de oorspronkelijke dichtheid zo goed mogelijk benadert.

4. *Bekleding waterkering*

- a. Direct voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het gras gemaaid en afgevoerd.
- b. De zoden van de grasmat worden vakkundig afgestoken en terzijde gelegd.
- c. De ontgraving wordt zo spoedig mogelijk na voltooiing van de werkzaamheden aangevuld en afgedekt met de afgestoken zoden. Indien hergebruik van de zoden niet mogelijk is, wordt de bekleding hersteld door het inzaaien van een dijkgrasmengsel. De toezichthouder bepaalt de eisen waaraan het dijkgrasmengsel moet voldoen.

5. Na voltooiing van de werkzaamheden worden materialen en materieel direct verwijderd van de waterkering.

6. *Verplaatste objecten*

De voor de werkzaamheden verplaatste materialen, zoals hekwerken en afrasteringen, worden direct na voltooiing van de werken op dezelfde plaats teruggebracht.

7. *Schouw*

Na gereedkomen van de werkzaamheden wordt het werk geschouwd door onze toezichthouder en de vergunninghouder. Bij verpachting wordt het werk ook naar tevredenheid van de pachters opgeleverd.

Bijzondere voorschriften kluft

1. Het waterkerend vermogen van de waterkering is altijd gegarandeerd. De vergunninghouder beperkt de ontgravingen tot een minimum.
2. De vergunninghouder scherft (door het frezen of scheuren van de grasmat) het talud/de berm waartegen de grond wordt aangebracht om een goede aansluiting van de kluft op de waterkering te krijgen.
3. De vergunninghouder voert de kluft uit als een aanvulling op de waterkering en verdicht de aanvulling mechanisch laagsgewijs.
4. De fundering op de kluft bestaat uit een puinverharding met een dikte van maximaal 0,30 meter en wordt eventueel afgewerkt met een open of gesloten verharding.
5. De bermen naast de verharding moeten 1,00 meter vlak zijn en de hiernaast gelegen taluds worden afgewerkt onder een helling van 1:3, in goede aansluiting op de bestaande berm en het talud van de waterkering. De bermen en de taluds worden ingezaaid met graszaad en worden vervolgens onderhouden door de vergunninghouder.
6. De aanvulling wordt zodanig afgewerkt dat boven en terzijde van de aanvulling geen plasvorming ontstaat.

NB: Bij de aanleg van de kluft moet rekening worden gehouden met mogelijk in de berm aanwezige kabels en leidingen.

Bijzondere voorschriften leidingen¹ wegen

1. Verkeer

- a. Verkeersmaatregelen
Bij de uitvoering van werkzaamheden op de verharding of in de berm wordt bebakening aangebracht overeenkomstig de CROW-publicatie 96b 'Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom'. De daarbij behorende verkeersborden, bakens en schrikhekken zijn voorzien van retroreflecterend materiaal minimaal overeenkomend met klasse II volgens NEN 3381.
- b. Verkeershinder
Het verkeer over de weg wordt tijdens de werkzaamheden niet gestremd en zo min mogelijk belemmerd.

2. Ontgravingen en aanvullingen

- a. Ontgravingen worden tot een minimum beperkt.
- b. Sleuven en breekgaten worden zo spoedig mogelijk en in ieder geval aan het einde van iedere werkweek of voor feestdagen aangevuld en tijdelijk dicht bestraat. Overtollig materiaal wordt afgevoerd.
- c. Bij het ontgraven van de sleuf worden de uitkomende grondsoorten van elkaar gescheiden in lagen en terzijde van de sleuf geplaatst.
- d. Bij aanvulling wordt de ontgraven grond in oorspronkelijke volgorde en soortgewijs in de sleuf teruggebracht.
- e. De aanvulling van grond, zand of ander materiaal vindt plaats in lagen van maximaal 0,30 meter dikte die laagsgewijs mechanisch worden verdicht. De verdichting van de aanvulling geschiedt zodanig dat de oorspronkelijke dichtheid zo goed mogelijk wordt benaderd.
- f. Overtollige of door het hoogheemraadschap ongeschikt bevonden uitgekomen grond, puin of ander materiaal, wordt onmiddellijk afgevoerd en wordt voor zoveel nodig, vervangen door schone grondsoorten. Bemonstering van grond geschiedt op kosten van de vergunninghouder.

3. Grasberm

Direct voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het gras gemaaid en het gras afgevoerd. Bij werkzaamheden in een grasberm:

- Worden de zoden vakkundig afgestoken en terzijde gelegd.
- Wordt de ontgraving na aanvulling zo spoedig mogelijk afgedekt met de afgestoken zoden.

Als de afgestoken zoden niet hergebruikt kunnen worden, wordt de berm ter plaatse geprofileerd/geëgaliseerd en ingezaaid met graszaad.

4. Aansprakelijkheid bij herstel weg

De vergunninghouder blijft ten minste 48 uur (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) nadat een schriftelijke melding over de beëindiging van de werken in de openbare weg bij het hoogheemraadschap is binnengekomen (straat- of ontgravingsbon) aansprakelijk voor alle schade, die uit het herstel van de ontgraving voortvloeit.

4 Overige zaken om rekening mee te houden

1. Naast deze vergunning heeft u wellicht nog ontheffingen en/of vergunningen nodig van de gemeente of andere overheidsinstanties. Wij raden u aan dit na te vragen. Bij uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Wet Natuurbescherming van toepassing. Dit

¹ Lees ook: kabels

betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.

2. Als de werkzaamheden klaar zijn, voert het hoogheemraadschap een controle uit. De vergunning is pas definitief opgeleverd als de controle heeft plaatsgevonden.
3. Wij adviseren u eventuele werkzaamheden welke plaatsvinden binnen percelen in eigendom van derden of uitgegeven in pacht/gebruik, vooraf af te stemmen met de eigenaar, pachter of gebruiker.
4. Mocht u de werkzaamheden uitvoeren in strijd met de voorschriften van deze vergunning, dan kan het bestuur van het hoogheemraadschap besluiten om de vergunning in te trekken.
5. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.

DEEL II JURIDISCH KADER

5 Aanleiding aanvraag

Als onderdeel van de versterking van de Markermeerdijken wordt op de oeverdijk een fietspad aangelegd. Dit fietspad wordt ten noorden van gemaal Westerkogge op de binnendijkse infrastructuur (IJsselmeerdijk) aangesloten.

6 Toetsingskaders

Bij de behandeling van de aanvraag letten we op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 en de Wegenverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013.

Daarnaast toetsen we de aanvraag aan de van toepassing zijnde Europese en nationale wet- en regelgeving en de relevante regionale kaders:

- De Kaderrichtlijn Water;
- Het Nationaal Waterplan 2016-2021
- Watervisie 2021 van de provincie Noord-Holland;
- Het Waterplan 2022-2027 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
- Beleidsnota waterkeringen 2012-2017;
- Het Wegenbeleidsplan 2012-2017 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
- Het onderdeel wegen van de Beleidsregels keurontheffingen van 24 april 2007;
- Beleidsregels watervergunningen 2017;

7 Overwegingen Keurbesluit en besluit Wegenverordening

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om vergunning van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

Toetsing wegen

Het hoogheemraadschap toetst aanvragen voor activiteiten in of nabij wegen aan:

- nadelige effecten op de wegverharding;
- nadelige effecten op de verkeersveiligheid en de vlotte afwikkeling van het verkeer;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- periode van uitvoeren van activiteiten;

Watertoets

De planlocatie bevindt zich binnen het peilgebied 6130W-13 met een streefpeil van NAP-3,20 meter in de polder Westerkogge. Uitgaande van de door de aanvrager aangeleverde gegevens vindt binnen het plangebied een toename van verharding plaats van circa 450 m². Bij ontwikkelingen, waarbij het verhard oppervlak toeneemt met meer dan 800 m², zijn compenserende maatregelen noodzakelijk. In deze situatie waarbij de toename van verharding ruim onder de 800 m² blijft zijn er dus geen compenserende maatregelen benodigd.

Motivering toetsing en beleid

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt onder andere voor voldoende water, schoon water, waterveiligheid en verkeersveiligheid. Tijdens de behandeling en beoordeling van de aanvraag is gebleken dat de waterhuishoudkundige, waterkeringstechnische en ecologische belangen van het waterlichaam en de wegentechnische belangen en verkeersbelangen door de verlening en/of uitvoering van de gevraagde vergunning niet (onevenredig) worden geschaad.

Eigendom hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

De gevraagde werkzaamheden vinden plaats op eigendom van het hoogheemraadschap. Dit gaat om het perceel kadastraal bekend als KGL02AE481. De houder moet, voordat met de werkzaamheden wordt gestart, overeenstemming hebben bereikt met het hoogheemraadschap over het gebruik van bovenstaand perceel of deel van dit perceel dat eigendom is van het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap beoordeelt eerst of dit perceel geheel of gedeeltelijk verkocht of verhuurd kan worden. Verkoop en verhuur vinden altijd plaats tegen marktconforme waarde.

8 Samenvatting juridisch kader

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van de vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige, waterkeringstechnische en ecologische belangen van het waterlichaam en de wegentechnische belangen en verkeersbelangen die door de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 en de Wegenverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2013 worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding, de waterkeringen, de ecologie en de wegen voldoende worden gewaarborgd.

9 Proceduregegevens

De aanvraag is ingediend op 23 juni 2022.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 7075853 en de bij de vergunning behorende bijlage onder nummer 22.1028381.

10 Belangen derden en horen aanvrager

Belanghebbende(n)

Dit besluit is voorbereid met toepassing van de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze over deze (gecombineerde) ontwerp watervergunning en vergunning van de Wegenverordening naar voren te brengen. Na sluiting van de termijn voor het inbrengen van zienswijzen is de vergunning vastgesteld. Na vaststelling van de definitieve vergunning is geen bezwaar mogelijk maar staat alleen beroep bij de bestuursrechter open. In verband met het fietspad op de dijkopgang is tegelijkertijd ook een ontwerpverkeersbesluit ter inzage gelegd.

Zienswijzen

Belanghebbenden konden vanaf de dag waarop de ontwerpvergunning en het ontwerpverkeersbesluit ter inzage zijn gelegd gedurende zes weken hun zienswijze(n) naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Gedurende de periode van terinzagelegging is één zienswijze ontvangen (22.0936295). Hoewel in deze zienswijze is aangegeven dat deze gericht is tegen het verkeersbesluit en de watervergunning, bleek uit de inhoud van de zienswijze dat er geen inhoudelijke gronden zijn ingebracht die een relatie hebben met de watervergunning en de belangen die de Waterwet beoogt te beschermen. Voor een reactie op de zienswijze wordt daarom verwezen naar het definitieve verkeersbesluit. Voor zover de zienswijze mede gericht moet worden beschouwd tegen de vergunning op grond van de Wegenverordening wordt eveneens verwezen naar de reactie op de zienswijze opgenomen in het verkeersbesluit. Hierin is ingegaan op alle aspecten van de zienswijze. Een afschrift van deze vergunning en het verkeersbesluit (22.0542711) wordt toegezonden aan de indiener van de zienswijze.