



BIJLAGE WATERVERGUNNING (GRONDWATERONTTREKKING)

1. Besluit

Op 4 oktober 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het onttrekken van grondwater uit het eerste watervoerende pakket, waar, na het uitvoeren van omgekeerde osmose, dit wordt gebruikt voor het reinigen van voertuigen. De locatie bevindt zich noordwestelijk van Dirk Storklaan 65 in Hoofddorp in de gemeente Haarlemmermeer. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2021-019756.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- het permanent onttrekken van grondwater uit het eerste watervoerende pakket door middel van verticale filters met een debiet van maximaal 20 m³ per uur en maximaal 60.000 m³ per jaar, noordwestelijk van Dirk Storklaan 65 in Hoofddorp;

zoals weergegeven op de vier gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- MER-aanmeldnotitie grondwateronttrekking Dirk Storklaan, Waterpartners B.V., M2102088-01, 27 september 2021, ontvangen bij aanvraag;
- Effectenstudie voor een grondwateronttrekking op het terrein van Loogman Carwash aan de Dirk Storklaan te Hoofddorp, Waterpartners B.V., R2102088-01, d.d. 27 september 2021, ontvangen 17 november 2021;
- Plan van aanpak/werkplan voor de boring, Bedrijvenpark De President Hoofddorp (Dirk Storklaan), Schijf Grondboringen B.V., d.d. 8 december 2021, ontvangen 15 december 2021;
- M.E.R. beoordelingsbesluit, grondwateronttrekking, Car Wash, Dirk Storklaan noordwestelijk van nr. 65, Hoofddorp, 17 december 2021.

II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Loogman Carwash B.V., Van Marwijk Kooystraat 5, 1432 ED Amsterdam-Duivendrecht.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 29 december 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningverlening



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Onttrekken grondwater

1. Het aanbrengen en weer verwijderen van de bemaling moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.
2. Wanneer er wordt afgeweken van het uur- en/of jaardebiet, of als er een wijziging is van de grondwateronttrekking dan moet dit direct worden gemeld aan het hoogheemraadschap.
3. Als de onttrekkingsbronnen buiten werking worden gesteld dan:
 - moet dit door de houder direct worden gemeld aan het hoogheemraadschap;
 - moeten de putten, die tot de inrichting behoren, worden afgesloten en afgedicht;
 - moeten de onttrekkingsputten worden afgedicht met krimpvrij materiaal waarbij de doorlatendheid kleiner is dan 10^{-9} meter per seconde;
 - moeten afsluitende of scheidende lagen worden hersteld.

Meet- en Registratieverplichting

4. De onttrokken en geloosde debieten moeten worden gemeten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m^3 indicatie).
5. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
6. Voor de aanvang van de bemaling moeten de beginstanden van de watermeters zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeters, jaarlijks worden bijgehouden, tot het beëindigen van de bemaling,
7. Deze waarnemingen moeten ook op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
8. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.



9. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.
10. Als de grondwateronttrekking ooit wordt beëindigt, dan dient uiterlijk 5 werkdagen na beëindiging van de onttrekking dit te worden afgemeld via <https://www.rijnland.net/uw-loket/vergunningen/uw-werk-gaat-van-start/antwoordkaart-melding-werk-gereed>.
11. Jaarlijks moet in de maand januari een registratieformulier met de in het voorgaande jaar, per kwartaal, onttrokken hoeveelheid grondwateren het gebruiksdoel ingevuld en aan het hoogheemraadschap worden toegezonden.
12. Het online in te vullen formulier en het te downloaden formulier is te benaderen via de link: <https://www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave> en/of via onze website: www.rijnland.net via het menu "Uw loket" naar de optie "Jaaropgave grondwateronttrekking en -infiltratie".

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/uw-werk-start>
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- het permanent onttrekken van grondwater uit het eerste watervoerende pakket door middel van verticale filters met een debiet van maximaal 20 m³ per uur en maximaal 60.000 m³ per jaar, noordwestelijk van Dirk Storklaan 65 in Hoofddorp.

Het langer onttrekken dan zes maanden onttrekken van grondwater is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 24.4 Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 en 4 uit deze beleidsregel.

In het besluit van d.d. 17 december 2021 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de m.e.r.-beoordeling vanwege een grondwateronttrekking tijdens het onttrekken van grondwater uit het eerste watervoerende pakket, waar, na het uitvoeren van omgekeerde osmose, dit wordt gebruikt voor het reinigen van voertuigen; noordwestelijk van Dirk Storklaan 65 in Hoofddorp, is onder meer opgenomen: Dat gezien het bereik en de omvang van de bemaling en de resultaten van de verrichte studies dat het niet noodzakelijk is om voor deze onttrekking een M.E.R. op te stellen.



Kenmerken

De voorgenomen activiteit betreft het onttrekken van grondwater uit het eerste watervoerende pakket, waar, na het uitvoeren van omgekeerde osmose, dit wordt gebruikt voor het reinigen van voertuigen.

Het brijnwater, wat ontstaat na de omgekeerde osmose, met ongeveer een verdubbeld chloride gehalte, zal via bezinkputten en een olieafscheider (OBAS) door middel van een pompput worden gerecycled (om de grondwateronttrekking te minimaliseren) voor de onderwas van voertuigen. Een deelstroom wordt daarna gemengd met het (zoete) waswater waarna er de intentie is om alles te lozen op het gemeentelijk riool. Vanwege het hoge zoutgehalte is een lozing op het oppervlaktewater niet mogelijk.

Plaats

De locatie bevindt zich noordwestelijk van Dirk Storklaan 65 in Hoofddorp in de gemeente Haarlemmermeer.

De bebouwing welke gelegen is in het invloedsgebied van de onttrekking is gebouwd tussen 1985 tot zeer recent. Westelijk op de rand van het invloedsgebied, zijn er nog twee panden gesitueerd welke gebouwd zijn in 1900. Er zijn geen Rijksmonumenten aanwezig.

De onttrekking is gelegen op een bedrijventerrein. Volgens het bestemmingsplan heeft het gebied rondom de onttrekkingslocatie de volgende bestemmingen: bedrijventerrein, infrastructuur, water en groen.

Bodemopbouw en grondwater

Het maaiveld bevindt zich op ongeveer NAP -4,3 m.

De deklaag bestaat uit een oude (getijde) geul, een zogenoemde holocene geul, welke aanwezig is tot ongeveer NAP -17,5 m. De toplaag van 1,5 à 3 m bestaat uit klei en zand, hieronder bevindt zich hoofdzakelijk zand met onderin kleilig zand en klei. Onder de deklaag begint het eerste watervoerende pakket. De grondwaterstand bevindt zich op circa NAP -5,7 m wat ongeveer gelijk is aan het polderpeil van NAP -5,72 m.

Ook de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket bevindt zich op ongeveer NAP -5,7 m.

De maximale verlaging van de grondwaterstand in het freatisch pakket is 0,11 m. De maximale verlaging in het eerste watervoerende pakket (WVP) is ongeveer 0,23 m (op 10 m vanaf de bron).

Zettingen

Zettingen zullen, vanwege de kleine permanente verlagingen, in zowel het freatische grondwater als het 1^{ste} WVP, in combinatie met de sterke zandige ondergrond, verwaarloosbaar zijn.

Verontreinigingen

In het invloedsgebied van de grondwateronttrekking blijken geen ernstige grondwaterverontreinigingen bekend te zijn.



Brak-zout grensvlak

Het brak-zout grensvlak (1000 mg/l) zit op ongeveer NAP -16 m. Het filter van de bron bevindt zich ongeveer tussen de NAP -34 m en de NAP -39 m. Het grensvlak ligt dusdanig hoog dat deze onttrekking geen negatieve invloed zal hebben op de onderkant van de deklaag. Daarnaast zal de verandering klein zijn gezien de relatief kleine debieten.

Overige grondwateronttrekkingen

Ter hoogte van Jan Wijsmullerdreef 4 in Hoofddorp staat een permanente grondwateronttrekking (334739) in het 1^{ste} WVP voor koelwater voor een datacentrum met een vergunde capaciteit van 40 m³ per uur en 130.000 m³ per jaar. De berekende verlaging van de stijghoogte in het 1^{ste} WVP ter plaatse van dit systeem is maximaal 0,07 m. De afstand tot de projectlocatie is circa 275 m; hierdoor zal er geen negatieve invloed optreden op dit systeem.

Daarnaast worden er minimale tot verwaarloosbare effecten verwacht op:

- landbouw, natuur en stedelijk groen;
- archeologie.

Monitoring

Een monitoringsplan is gezien, de minimale risico's en de relatief kleine onttrekking in het eerste watervoerende pakket, niet nodig.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Arjan Zonneveld. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



BIJLAGE MAATWERK (BORING KWETSBAAR KWELGEBIED)

1. Besluit

Op 4 oktober 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het uitvoeren van een zuigboring in kwetsbaar kwelgebied, noordwestelijk van Dirk Storklaan 65 in Hoofddorp in de gemeente Haarlemmermeer.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit om door middel van het nemen van een maatwerkbesluit de volgende handeling toe te staan:

- Het maken van een zuigboring voor het kunnen plaatsen en hebben van een permanente grondwateronttrekking, in kwetsbaar kwelgebied, noordwestelijk van Dirk Storklaan 65 in Hoofddorp;

zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage die bij dit besluit behoort:

- Plan van aanpak/werkplan voor de boring, Bedrijvenpark De President Hoofddorp (Dirk Storklaan), Schijf Grondboringen B.V., d.d. 8 december 2021, ontvangen 15 december 2021;

Dit besluit is genomen voor Loogman Carwash B.V., Van Marwijk Kooystraat 5, 1432 ED Amsterdam-Duivendrecht

Verder blijven de voorschriften uit algemene regel 20.4 *Grondverzet* van kracht. Deze regel is te raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. In de bijlage bij deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 29 december 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving



3. Voorschriften

Boring in kwetsbaar kwelgebied

1. De boring moet zodanig worden uitgevoerd dat er geen kortsluiting/ verticale grondwaterstromingen ontstaat tussen de verschillende watervoerende lagen.
2. Kortsluiting tussen de verschillende watervoerende pakketten door het aanbrengen van de buizen moet worden voorkomen.
3. De boring moet worden uitgevoerd conform de BRL SIKB 2100 en protocol 2101.
4. Als de onttrekkingsbronnen buiten werking worden gesteld dan:
 - moet dit door de houder direct worden gemeld aan het hoogheemraadschap;
 - moeten de putten, die tot de inrichting behoren, worden afgesloten en afgedicht;
 - moeten de onttrekkingsputten worden afgedicht met krimpvrij materiaal waarbij de doorlatendheid kleiner is dan 10^{-9} meter per seconde;
 - moeten afsluitende of scheidende lagen worden hersteld.

Algemene voorschriften

5. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
6. Controle op de uitvoering
De houder moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
7. Aanwezigheid besluit
Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.



8. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

9. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

10. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

11. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

12. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.



13. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

14. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Algemene regels

Het uitvoeren van sleufloze technieken (boringen en boogzinkers), in kwetsbare kwelgebieden, waarbij minimaal 2,5 m boven de onderzijde van de afsluitende laag wordt gebleven, geldt de algemene regels op grond van artikel 3.2, onder m, derde lid, van de Keur Rijnland 2020.

In dit geval voldoet de gemelde handeling aan dit keurartikel en daarom valt deze activiteit onder algemene regels.

- Het maken van een zuigboring voor het kunnen plaatsen en hebben van een permanente grondwateronttrekking, in kwetsbaar kwelgebied, noordwestelijk van Dirk Storklaan 65 in Hoofddorp;

is getoetst aan artikel 4 van algemene regel 20.4 *Grondverzet*.

Hieruit is naar voren gekomen dat de handeling niet voldoet aan artikel 4, onder c, omdat de boring door de afsluitende laag heen gaat. Daarom is hier een apart besluit voor nodig, en is de melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.



Het nemen van een maatwerkbesluit

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van voorwaarden in de algemene regel af te wijken.

Op grond van artikel 5 van de algemene regel, kan het college in dit geval bij maatwerkvoorschrift afwijken van de eis uit artikel 4 lid c, omdat

Tijdens het boren wordt er een mantelbuis $\varnothing 400$ mm van 3 meter toegepast. De boring (boorgat $\varnothing 300$ mm) wordt uitgevoerd volgens een zuigboorsysteem. Deze methode is toegestaan volgens de BRL Protocol 2101.

De boorspoeling welke wordt aangemaakt met bentoniet heeft een soortelijk gewicht van $1,2 \text{ kg/dm}^3$. De scheidende lagen worden afgedicht met zwelklei. Op het maaiveld ($\sim \text{NAP} -4,3 \text{ m}$) wordt een PVC stijgbuis $\varnothing 160$ mm van circa 30 meter aangebracht. Hieronder komt een PVC filterbuis $\varnothing 125$ mm van circa 5 m. De locatie is gelegen in een kwetsbaar kwelgebied. De stijghoogte in het eerste watervoerende pakket bevindt zich op circa $\text{NAP} -5,7 \text{ m}$. Dit is ruim onder het maaiveld.

De locatie is gelegen in een zogenoemde *holocene geul*; hier is de afsluitende deklaag niet goed ontwikkeld. Dit betekent dat er geen duidelijke afsluitende lagen aanwezig zijn.

Er is, gezien bovenstaande, geen, tot een verwaarloosbaar risico, op opbarsten of toename van kwel/verzilting.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Arjan Zonneveld. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



BIJLAGE HEFFING EN LOZING

Regels lozing in de riolering

U wilt grondwater lozen in de gemeentelijke riolering. Hiervoor zijn wij niet het bevoegd gezag. Om te weten of dit mogelijk is en welke regels gelden adviseren wij u om contact op te nemen met de rioolbeheerders van de gemeente Haarlemmermeer. Sommige gemeentes hebben dit gemandateerd aan de Omgevingsdienst. Een lozing op het riool dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.

Heffing betalen BSGR

Voor het lozen van grondwater in het riool betaalt u heffing aan Rijnland. U krijgt hiervoor een aanslag van de Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Meer informatie vindt u op de website van het BSGR: www.BSGR.nl. Ter indicatie: Voor 2021 geldt een aanslag van €64,60 bij een lozing van minder dan 625 m³ grondwater, een aanslag van €193,80 bij een lozing tussen 625 m³ en 3.125 m³ grondwater en een aanslag van € 0,103 per m³ grondwater bij lozingen vanaf 3.125 m³.

Heffing Provincie

Als u meer dan 25.000 m³ grondwater per jaar onttrekt dan zal de Provincie op grond van de Grondwaterheffingsverordening een aanslag aan u opleggen.

Toestemming andere overheden

Ik adviseer u om ook contact op te nemen met gemeente, omgevingsdienst en de provincie om te controleren of u toestemming nodig heeft voor uw activiteiten. Zo voorkomt u dat uw werk vertraging oploopt.