

Containers Veenderveld 55a

Op de locatie Veenderveld 55a zijn twee containers geplaatst voor opslag van ADR-goederen.

De eerste container is een opslagcontainer voorzien van lekbak, de tweede (kleinere) container is een dedicated PGS15-container.













装


订

区

MODEL No.: PAN-22G-20W



DETAIL OF FORKLIFT POCKET
(叉车位)



SECTION A-A (1:10)

SECTION B-B (1:10)

SECTION C-C (1:10)

CLASSIFICATION (分類)		DIMENSION (尺寸)			
EXTERNAL (箱外)	LENGTH (長)	6,258 -6	19' -10 1/2"	0	-25/64"
	WIDTH (寬)	2,438 -5	8'	0	-3/16"
	HEIGHT (高)	2,591 -5	8' -6"	0	-3/16"
INTERNAL (箱內)	LENGTH (長)	5,952 -6	19' -6 21/64"	0	-25/64"
	WIDTH (寬)	2,287 -5	7' -6 3/64"	0	-3/16"
	HEIGHT (高)	2,302 -5	7' -6 5/8"	0	-3/16"
DOOR OPENING (門口)	WIDTH (寬)	5,702 -6	18' -8 31/64"	0	-25/64"
	HEIGHT (高)	2,189 -5	7' -2 3/16"	0	-3/16"
INTERNAL CUBIC CAPACITY (箱內容積)		31.3 M ³	1,105 FT ³		

MAXIMUM GROSS WEIGHT (最大總重)	30,480 KG	67,200 LBS
TARE WEIGHT (自重)	3,500 KG	7,715 LBS
MAXIMUM PAYLOAD (最大載重)	26,980 KG	59,485 LBS
STACKING TEST LOAD (堆碼試驗荷載)	97,200 KG	214,290 LBS


5	SIDE DOOR ASSEMBLY (側門組裝)	CP02G20B	CP02G20B-A0	1	
4	ROOF PANEL (頂板)	CP02G20R	CP02G20R-A0	1	
3	BASE ASSEMBLY (底架組裝)	CP02G20B	CP02G20B-CP	1	
2	FRONT ASSEMBLY (前組裝)	CP02G20F	CP02G20F-A0	1	
1	SIDE WALL ASSEMBLY (側牆組裝)	CP02G20S	CP02G20S-A0	1	

TITLE: 20'x8'x8'6" GENERAL ARRANGEMENT (總圖)

CUSTOMER: CP (20'OS)	SCALE: 1:50
DRAWN BY: Jason Cheng	NOV. 15, 2020
CHECKED BY:	
APPROVED BY:	

THIS DRAWING AND ALL COPIES THEREOF ARE CONFIDENTIAL AND THE PROPERTY OF PANOCCEAN. ANY PART OF THE DRAWING SHALL NOT BE COPIED, REPRODUCED, ENCLOSED OR DISTRIBUTED TO ANY PARTY WITHOUT PRIOR WRITTEN APPROVAL FROM PANOCCEAN.

PANOCCEAN 20'x8'x8'6" GENERAL ARRANGEMENT (總圖)



Technical drawing of a vertical assembly. Dimensions include 2, 60, 21, 62, 13.0, 4, 36, 279.4, 246, and 10. Labels include 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 2O, 2P, 2Q, 2R, 2S, 2T, 2U, 2V, 2W, 2X, 2Y, 2Z, 2AA, 2AB, 2AC, 2AD, 2AE, 2AF, 2AG, 2AH, 2AI, 2AJ, 2AK, 2AL, 2AM, 2AN, 2AO, 2AP, 2AQ, 2AR, 2AS, 2AT, 2AU, 2AV, 2AW, 2AX, 2AY, 2AZ, 2BA, 2BB, 2BC, 2BD, 2BE, 2BF, 2BG, 2BH, 2BI, 2BJ, 2BK, 2BL, 2BM, 2BN, 2BO, 2BP, 2BQ, 2BR, 2BS, 2BT, 2BU, 2BV, 2BW, 2BX, 2BY, 2BZ, 2CA, 2CB, 2CC, 2CD, 2CE, 2CF, 2CG, 2CH, 2CI, 2CJ, 2CK, 2CL, 2CM, 2CN, 2CO, 2CP, 2CQ, 2CR, 2CS, 2CT, 2CU, 2CV, 2CW, 2CX, 2CY, 2CZ, 2DA, 2DB, 2DC, 2DD, 2DE, 2DF, 2DG, 2DH, 2DI, 2DJ, 2DK, 2DL, 2DM, 2DN, 2DO, 2DP, 2DQ, 2DR, 2DS, 2DT, 2DU, 2DV, 2DW, 2DX, 2DY, 2DZ, 2EA, 2EB, 2EC, 2ED, 2EE, 2EF, 2EG, 2EH, 2EI, 2EJ, 2EK, 2EL, 2EM, 2EN, 2EO, 2EP, 2EQ, 2ER, 2ES, 2ET, 2EU, 2EV, 2EW, 2EX, 2EY, 2EZ, 2FA, 2FB, 2FC, 2FD, 2FE, 2FF, 2FG, 2FH, 2FI, 2FJ, 2FK, 2FL, 2FM, 2FN, 2FO, 2FP, 2FQ, 2FR, 2FS, 2FT, 2FU, 2FV, 2FW, 2FX, 2FY, 2FZ, 2GA, 2GB, 2GC, 2GD, 2GE, 2GF, 2GG, 2GH, 2GI, 2GJ, 2GK, 2GL, 2GM, 2GN, 2GO, 2GP, 2GQ, 2GR, 2GS, 2GT, 2GU, 2GV, 2GW, 2GX, 2GY, 2GZ, 2HA, 2HB, 2HC, 2HD, 2HE, 2HF, 2HG, 2HH, 2HI, 2HJ, 2HK, 2HL, 2HM, 2HN, 2HO, 2HP, 2HQ, 2HR, 2HS, 2HT, 2HU, 2HV, 2HW, 2HX, 2HY, 2HZ, 2IA, 2IB, 2IC, 2ID, 2IE, 2IF, 2IG, 2IH, 2II, 2IJ, 2IK, 2IL, 2IM, 2IN, 2IO, 2IP, 2IQ, 2IR, 2IS, 2IT, 2IU, 2IV, 2IW, 2IX, 2IY, 2IZ, 2JA, 2JB, 2JC, 2JD, 2JE, 2JF, 2JG, 2JH, 2JI, 2JJ, 2JK, 2JL, 2JM, 2JN, 2JO, 2JP, 2JQ, 2JR, 2JS, 2JT, 2JU, 2JV, 2JW, 2JX, 2JY, 2JZ, 2KA, 2KB, 2KC, 2KD, 2KE, 2KF, 2KG, 2KH, 2KI, 2KJ, 2KK, 2KL, 2KM, 2KN, 2KO, 2KP, 2KQ, 2KR, 2KS, 2KT, 2KU, 2KV, 2KW, 2KX, 2KY, 2KZ, 2LA, 2LB, 2LC, 2LD, 2LE, 2LF, 2LG, 2LH, 2LI, 2LJ, 2LK, 2LL, 2LM, 2LN, 2LO, 2LP, 2LQ, 2LR, 2LS, 2LT, 2LU, 2LV, 2LW, 2LX, 2LY, 2LZ, 2MA, 2MB, 2MC, 2MD, 2ME, 2MF, 2MG, 2MH, 2MI, 2MJ, 2MK, 2ML, 2MM, 2MN, 2MO, 2MP, 2MQ, 2MR, 2MS, 2MT, 2MU, 2MV, 2MW, 2MX, 2MY, 2MZ, 2NA, 2NB, 2NC, 2ND, 2NE, 2NF, 2NG, 2NH, 2NI, 2NJ, 2NK, 2NL, 2NM, 2NN, 2NO, 2NP, 2NQ, 2NR, 2NS, 2NT, 2NU, 2NV, 2NW, 2NX, 2NY, 2NZ, 2OA, 2OB, 2OC, 2OD, 2OE, 2OF, 2OG, 2OH, 2OI, 2OJ, 2OK, 2OL, 2OM, 2ON, 2OO, 2OP, 2OQ, 2OR, 2OS, 2OT, 2OU, 2OV, 2OW, 2OX, 2OY, 2OZ, 2PA, 2PB, 2PC, 2PD, 2PE, 2PF, 2PG, 2PH, 2PI, 2PJ, 2PK, 2PL, 2PM, 2PN, 2PO, 2PP, 2PQ, 2PR, 2PS, 2PT, 2PU, 2PV, 2PW, 2PX, 2PY, 2PZ, 2QA, 2QB, 2QC, 2QD, 2QE, 2QF, 2QG, 2QH, 2QI, 2QJ, 2QK, 2QL, 2QM, 2QN, 2QO, 2QP, 2QQ, 2QR, 2QS, 2QT, 2QU, 2QV, 2QW, 2QX, 2QY, 2QZ, 2RA, 2RB, 2RC, 2RD, 2RE, 2RF, 2RG, 2RH, 2RI, 2RJ, 2RK, 2RL, 2RM, 2RN, 2RO, 2RP, 2RQ, 2RR, 2RS, 2RT, 2RU, 2RV, 2RW, 2RX, 2RY, 2RZ, 2SA, 2SB, 2SC, 2SD, 2SE, 2SF, 2SG, 2SH, 2SI, 2SJ, 2SK, 2SL, 2SM, 2SN, 2SO, 2SP, 2SQ, 2SR, 2SS, 2ST, 2SU, 2SV, 2SW, 2SX, 2SY, 2SZ, 2TA, 2TB, 2TC, 2TD, 2TE, 2TF, 2TG, 2TH, 2TI, 2TJ, 2TK, 2TL, 2TM, 2TN, 2TO, 2TP, 2TQ, 2TR, 2TS, 2TT, 2TU, 2TV, 2TW, 2TX, 2TY, 2TZ, 2UA, 2UB, 2UC, 2UD, 2UE, 2UF, 2UG, 2UH, 2UI, 2UJ, 2UK, 2UL, 2UM, 2UN, 2UO, 2UP, 2UQ, 2UR, 2US, 2UT, 2UU, 2UV, 2UW, 2UX, 2UY, 2UZ, 2VA, 2VB, 2VC, 2VD, 2VE, 2VF, 2VG, 2VH, 2VI, 2VJ, 2VK, 2VL, 2VM, 2VN, 2VO, 2VP, 2VQ, 2VR, 2VS, 2VT, 2VU, 2VV, 2VW, 2VX, 2VY, 2VZ, 2WA, 2WB, 2WC, 2WD, 2WE, 2WF, 2WG, 2WH, 2WI, 2WJ, 2WK, 2WL, 2WM, 2WN, 2WO, 2WP, 2WQ, 2WR, 2WS, 2WT, 2WU, 2WV, 2WW, 2WX, 2WY, 2WZ, 2XA, 2XB, 2XC, 2XD, 2XE, 2XF, 2XG, 2XH, 2XI, 2XJ, 2XK, 2XL, 2XM, 2XN, 2XO, 2XP, 2XQ, 2XR, 2XS, 2XT, 2XU, 2XV, 2XW, 2XX, 2XY, 2XZ, 2YA, 2YB, 2YC, 2YD, 2YE, 2YF, 2YG, 2YH, 2YI, 2YJ, 2YK, 2YL, 2YM, 2YN, 2YO, 2YP, 2YQ, 2YR, 2YS, 2YT, 2YU, 2YV, 2YW, 2YX, 2YY, 2YZ, 2ZA, 2ZB, 2ZC, 2ZD, 2ZE, 2ZF, 2ZG, 2ZH, 2ZI, 2ZJ, 2ZK, 2ZL, 2ZM, 2ZN, 2ZO, 2ZP, 2ZQ, 2ZR, 2ZS, 2ZT, 2ZU, 2ZV, 2ZW, 2ZX, 2ZY, 2ZZ, 2AA, 2AB, 2AC, 2AD, 2AE, 2AF, 2AG, 2AH, 2AI, 2AJ, 2AK, 2AL, 2AM, 2AN, 2AO, 2AP, 2AQ, 2AR, 2AS, 2AT, 2AU, 2AV, 2AW, 2AX, 2AY, 2AZ, 2BA, 2BB, 2BC, 2BD, 2BE, 2BF, 2BG, 2BH, 2BI, 2BJ, 2BK, 2BL, 2BM, 2BN, 2BO, 2BP, 2BQ, 2BR, 2BS, 2BT, 2BU, 2BV, 2BW, 2BX, 2BY, 2BZ, 2CA, 2CB, 2CC, 2CD, 2CE, 2CF, 2CG, 2CH, 2CI, 2CJ, 2CK, 2CL, 2CM, 2CN, 2CO, 2CP, 2CQ, 2CR, 2CS, 2CT, 2CU, 2CV, 2CW, 2CX, 2CY, 2CZ, 2DA, 2DB, 2DC, 2DD, 2DE, 2DF, 2DG, 2DH, 2DI, 2DJ, 2DK, 2DL, 2DM, 2DN, 2DO, 2DP, 2DQ, 2DR, 2DS, 2DT, 2DU, 2DV, 2DW, 2DX, 2DY, 2DZ, 2EA, 2EB, 2EC, 2ED, 2EE, 2EF, 2EG, 2EH, 2EI, 2EJ, 2EK, 2EL, 2EM, 2EN, 2EO, 2EP, 2EQ, 2ER, 2ES, 2ET, 2EU, 2EV, 2EW, 2EX, 2EY, 2EZ, 2FA, 2FB, 2FC, 2FD, 2FE, 2FF, 2FG, 2FH, 2FI, 2FJ, 2FK, 2FL, 2FM, 2FN, 2FO, 2FP, 2FQ, 2FR, 2FS, 2FT, 2FU, 2FV, 2FW, 2FX, 2FY, 2FZ, 2GA, 2GB, 2GC, 2GD, 2GE, 2GF, 2GG, 2GH, 2GI, 2GJ, 2GK, 2GL, 2GM, 2GN, 2GO, 2GP, 2GQ, 2GR, 2GS, 2GT, 2GU, 2GV, 2GW, 2GX, 2GY, 2GZ, 2HA, 2HB, 2HC, 2HD, 2HE, 2HF, 2HG, 2HH, 2HI, 2HJ, 2HK, 2HL, 2HM, 2HN, 2HO, 2HP, 2HQ, 2HR, 2HS, 2HT, 2HU, 2HV, 2HW, 2HX, 2HY, 2HZ, 2IA, 2IB, 2IC, 2ID, 2IE, 2IF, 2IG, 2IH, 2II, 2IJ, 2IK, 2IL, 2IM, 2IN, 2IO, 2IP, 2IQ, 2IR, 2IS, 2IT, 2IU, 2IV, 2IW, 2IX, 2IY, 2IZ, 2JA, 2JB, 2JC, 2JD, 2JE, 2JF, 2JG, 2JH, 2JI, 2JJ, 2JK, 2JL, 2JM, 2JN, 2JO, 2JP, 2JQ, 2JR, 2JS, 2JT, 2JU, 2JV, 2JW, 2JX, 2JY, 2JZ, 2KA, 2KB, 2KC, 2KD, 2KE, 2KF, 2KG, 2

(图视为左侧墙)

Technical drawing of the front view of the E606 (Upper) unit. The drawing shows a rectangular unit with a total height of 180mm and a total width of 72mm. The top section has a height of 43mm and a width of 42mm. The bottom section has a height of 42mm and a width of 42mm. The unit is labeled "E606 (上)" and "3-454 (H.C.) 10.121 (防塵釘孔)". The bottom section is labeled "TOP APPROVED ISOLATED" and "3層夾層式複音空調風扇".

DETAIL OF LASHING RING (鋼線環部)

1/4

DETAIL OF LASHING RING (繫環圖放大)



PANACEAN
 浙江环宇塑业设备有限公司

PAN OCEAN
PAN OCEAN INTERNATIONAL CO., LTD.

PANACEAN
 国际流体控制设备有限公司







THIS DRAWING AND ALL COPIES THEREOF ARE CONFIDENTIAL AND THE PROPERTY OF PANACEAN. ANY PART OF THE DRAWING SHALL NOT BE COPIED, REPRODUCED, DISCLOSED OR DISTRIBUTED TO ANY PARTY WITHOUT PRIOR WRITTEN APPROVAL FROM PANACEAN.

ISSUE No.:	CP22G2WB-CP
------------	-------------



WELDING METHOD OF CROSS MEMBER

(所有底橫梁與底鋼梁接合方式)



31		BALL VALVE	快开阀	3	SS304 DN25	
30		PIPE JOINT	管接头	3	DN25	ZINC PLATED
29	FR2522WBA-29	BOTTOM COVER PLATE	底部封板	1 SET	CORTEN A 130	
28	FR2522WBA-28	CONNECTION FLANGE	底部封板连接板	36	CORTEN A 130	
27	FR2522WBA-27	SUPPORT PLATE	底部封板支撑件	4	CORTEN A 130	
22		LATCHING KONG	锁闭阀	7	SS41 #02	ZINC PLATED
21		FIXED CLAMP	网带紧固固定卡	6.0	SS41 #20	ZINC PLATED
20		BULK	螺栓螺母垫片平垫	60 SET	SS41 #16	ZINC PLATED
19	FR2522WBA-19	NERO PLATE	网带盖板	1 SET	SS41 130	ZINC PLATED
18	FR2522WBA-18	PLATE	连接板	2	SS41 #10	
16	FR2522WBA-16	B.S. & REINFORCEMENT	底部增加强度板	2	CORTEN A 140	
15	FR2522WBA-15	B.S. & REINFORCEMENT	底部增加强度板	2	CORTEN A 140	
13	FR2522WBA-13	F.P. REINFORCEMENT	又增加强度件	2	CORTEN A 130	
12	FR2522WBA-12	F.P. REINFORCEMENT	又增加强度件	6	CORTEN A 130	
11	FR2522WBA-11	WIDE CROSS MEMBER WEB	宽边横梁增加强度板	6	CORTEN A 140	
10	FR2522WBA-10	FRAM PROJECT TOP PLATE	又增加强度板	2	CORTEN A 130	
9	FR2522WBA-09	FRAM PROJECT LOWER PLATE	又增加强度板	2	CORTEN A 130	
8	FR2522WBA-08	FRAM PROJECT SIDE RAIL	又增加强度	4	CORTEN A 140x140x22x15	
7	FR2522WBA-07	WIDE CROSS MEMBER	宽边横梁	4	CORTEN A 140x140x22x15	
6	FR2522WBA-06	CROSS MEMBER	横梁	11	CORTEN A 140x140x22x15	
5	FR2522WBA-05	BEACING	铁带端板	8	CORTEN A 140	
3	FR2522WBA-03	SIDE BODY LIFT GUSSET	侧门框内加强板	6	CORTEN A 140	
2	FR2522WBA-02	BOTTOM SIDE RAIL	底侧梁	9.94	SS41	
1	FR2522WBA-01	BOTTOM SIDE RAIL	底侧梁	1.14	CORTEN A 145	
NO.	物料名称	DESCRIPTION	规格	QTY	UNIT	REMARKS

TITLE:	BASE ASSEMBLY	(底架装配图)
--------	---------------	---------

CUSTOMER	CP (20'DS)	SCALE	1:30
----------	------------	-------	------

DESIGNED BY: Jason Cheng	Nov. 16, 2020	WIDCMT:	XS	QTY.: 1
--------------------------	---------------	---------	----	---------

CHECKED BY:	DWG No: CP22G2WB (图号)
-------------	-----------------------

APPROVED BY:	ISSUE No.: CP22G2WB-CP (版次番号)
--------------	-------------------------------





PANACEAN
浙江杭普特机电设备有限公司



5	FR22G2BR40-05	ROOF CORNER CASSET	箱顶角压板 4	1/4" x 1/2" x 1/4"	CONTENT x 13.0	FRONT
4	FR22G2BR40-04	ROOF CORNER CASSET	箱顶角压板 3	1/4" x 1/2" x 1/4"	CONTENT x 13.0	FRONT
1	FR22G2BR40-01	ROOF PANEL	顶板		CONTENT x 12.0	
ITEM (序号)	ITEM NO. (货号)	DESCRIPTION (描述)	QTY (数量)	UNIT (单位)	CONTENT (箱容) (箱容)	ORIGIN (产地)
TITLE: ROOF ASSEMBLY (箱顶装配图)						
CUSTOMER: CP (2010S)				SCALE: 1:25		
DESIGNED BY: Kaker Ding		APR. 17, 2020		DRAWN BY: XL		QTY: 1
CHECKED BY:				DRAW No: CP22G2BR-AR (版本号)		
APPROVED BY:				JOURN No: CP22G2BR-AR (版本序号)		

PAN OCEAN
 浙江泛奥海洋科技股份有限公司

THIS DRAWING AND ALL COPIES THEREOF ARE CONFIDENTIAL, AND THE PROPERTY OF PAN OCEAN. ANY PART OF THE DRAWING SHALL NOT BE COPIED, REPRODUCED, DISCLOSED OR DISTRIBUTED TO ANY PARTY WITHOUT PRIOR WRITTEN APPROVAL FROM PAN OCEAN.



27	F82C62B0A0-27	SUD BAR	制门固定板	2	COTEN A 13.0		
25		DOOR HOLDER	门挡	2	NOLON #9#1100		
24		SHIM	小托架/滑轨垫	8/8	E.P.D.M. 13.0		
23		SHIM	大托架胶垫	16	E.P.D.M. 11.0		
22	PINET(BR)T2618-(1990)	静音弹钉		155	303SS #4#15		
21		GASSET KEYSIDER	门封压条	4/4/5	SUS304 11.0		
20		DOOR GASKET	门封胶条	1 SET	E.P.D.M. "a-c" TYPE		
19		B.L.W.	螺栓螺母垫圈	90 SET	M4X6 #10-32-4 #10-32-63		ZINC PLATED
18		BLACK BOLT	吨克打(螺钉)	4/1/1	S30C #10		ZINC PLATED
17	F82C62-LU-A0739	LOOKING ROD ASSEMBLY	锁杆总成	8	SDM1 13.0x34		DAIY.
16		BRACE BUSHING	钢衬套	16	BRONZE		
15		BRICE LUG	悬吊式咬嘴撑(中)	8	SS41 18.0		ZINC PLATED
14		BRICE PIN	咬嘴销	8	SUS304 #12x105		
13		PLAN WASHER	铰链垫片	8	BRASS #13(30)#24(30)		
12		BRICE BRAKE	门铰链	8	S20C (16-2)		ZINC PLATED
11		LOCK BOX	铁盒	1 SET			
9	W52C62B0C1-09	DOOR PANEL	门板	4	COTEN A 12.0		
7	W52C62B0A0-07	DOOR RAIL	门横梁	8	COTEN A 13.0		
5	F82C62B0A0-05	DOOR FRAME COME FLARE	制门框架封板	16	COTEN A 13.0		
4	F82C62B0A0-04	DOOR FRAME HOLLOW SECTION	制门框架	8	COTEN A 13.0x260(100)		
3	F82C62B0A0-03	DOOR HINGER(UPPER)	制门铰链头	1	COTEN A 14.5		
2	F82C62B0A0-02	DOOR READER GUSKET	制门密封橡胶	8	COTEN A 14.0		
1	F82C62B0A0-01	DOOR HINGER(DOWN)	制门铰	1	COTEN A 14.5		
序号	部品名 英	部品名 韩	仕様名 (中文)	数量	仕向品 名称	仕向品 规格	仕向品 备注

TITLE: SIDE ASSEMBLY (側牆裝配圖)

CUSTOMER	CP (2010S)	SCALE	1:40
----------	------------	-------	------

DESIGNED BY:	Jason Cheng	Nov. 16, 2020	REVIEW:	KG	QTY: 1
--------------	-------------	---------------	---------	----	--------

CHICKEN FE	DWG No.: CP200SBD (图号)
------------	------------------------

APPROVED BY:	ISSUE No.: CP20□SBD-A0 (版次编号)
--------------	-------------------------------

PAN OCEAN
 浙江杭普海洋工程设备有限公司

THIS DRAWING AND ALL COPIES THEREOF ARE CONFIDENTIAL AND THE PROPERTY OF PAN OCEAN. ANY PART OF THE DRAWING SHALL NOT BE COPIED, REPRODUCED, DISCLOSED OR DISTRIBUTED TO ANY PARTY WITHOUT PRIOR WRITTEN APPROVAL FROM PAN OCEAN.

Aangemaakt op: 26-05-2021
15:34:42 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Bigsaver F60 model BS-MB 1-1100-T > Nieuw uit
voorraad > nr. 34567**



Maatvoering Bigsaver F60 model BS-MB 1-1100-T > Nieuw
uit voorraad > nr. 34567

Artikelnummer	210170250 T
Brandwerendheid	F60 conform NEN6069 (Efectis rapport)
Afmeting uitw. BxDxH	2080 x 1740 x 2570 mm
Afmeting inw. BxDxH	1740 x 1390 x 1940 mm
Opslagcapaciteit	1x IBC, 1x chemie- of 1x europallet
Draagvermogen roostervloer	1250 kg/m2
Opvangbak	Staal gelakt met verzinkte roostervloer
Inhoud opvangbak	1100 liter
Gewicht	ca. 1080 kg
Deur	Afsluitbaar, B=1800 mm
Optioneel op dit model	Lekbak afgelakt met Acraton (optie B > art.nr. 210170223)

Specificaties Bigsaver F60 model BS-MB 1-1100-T > Nieuw uit voorraad > nr. 34567

[Hiltra® Bigsaver® \(pallets/IBC's\)](#)

Ontwerp/brandwerendheid:

- Ontworpen als zelfstandig brandcompartiment op basis van de richtlijn PGS 15.
- Brandwerendheid van 60 minuten bepaald in geval van een brand van buitenaf en een brand van binnenuit.
- Testnormen: EN 1634-1, EN 13501-1, NEN 6069.
- Integraal Efectisrapport op gehele unit: 94-CVB-R1178/2009-Efectis-R0834(Rev.1)/2010-Efectis-R1117-S.

Behuizing (wanden, dak en deur):

- Behuizing op basis van sterkteberekening vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen.
- Binnenzijde uit onbrandbaar en isolerend materiaal afgewerkt met verzinkte plaat (H=1100 mm).
- Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot.

- Standaard voorzien van hijsvoorziening geschikt voor leeg transport van de unit
- Standaard voorzien van aardaansluitpunt.

Deur:

- Uitgevoerd met dubbele brandwerende zelfsluitende vleugel deur.
- Rechter deurvleugel voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en deurdranger inclusief automatisch Thermolock brandsluitmechaniek.
- Linker deurvleugel op binnenzijde voorzien van espagnoetsluiting en deurdranger inclusief automatisch Thermolock brandsluitmechaniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Deur kan in een openingshoek van ca. 90° vergrendeld worden, in geval van brand verbreekt het Thermolock de vergrendeling en zal de deur automatisch in de dagschoot sluiten.

Lekbak:

- Volledig gelaste lekbak vervaardigd uit staalplaat uitgevoerd met verzinkte roostervloer R2.30/30x60 mm.
- Conservering: ontvet en gelakt met een 80 µm tweecomponenten zinkfosfaatcoating in RAL 7040/venstergrijs.

Ventilatie-openingen:

- Be- en ontluchting door diametraal geplaatste ventilatie-openingen binnen en buiten afgewerkt met verzinkte schoepenroosters.
- Standaard voorzien van vlamkerend gaas en brandwerende roosters, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.

Gevarenaanduiding:

- Gevarenaanduiding door pictogrammen: "brandbare stoffen" en "vuur, open vlam en roken verboden".