



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Vuurwerkbesluit

Ontbrandingstoestemming

De Koster Pyro GmbH

Optreden Billie Eilish 20 augustus 2023

Spijkweg 30 in Biddinghuizen



Kenmerk OFGV:

Z2023-009181/D2023-196755

Locatie:

Spijkweg 30 in Biddinghuizen

Onderwerp:

Ontbranden van vuurwerk tijdens optreden van Billie Eilish

Datum aanvraag:

17 juni 2023

BESLUIT

Aanvraag

Op 17 juni 2023 is door de Koster Pyro GbmH een aanvraag ingediend om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen op 20 augustus 2023 tijdens het optreden van Billie Eilish op het evenemententerrein van Walibi gelegen aan de Spijkweg 30 in Biddinghuizen. Het vuurwerk wordt afgestoken vanaf 3 hoogwerkers die achter de Alpha stage (backstage area) staan.

Het opbouwen begint op 19 augustus 2023 omstreeks 12.00 uur en de ontbranding vindt plaats op 20 augustus 2023 tussen 21.45 uur en 23.00 uur.

Besluit

Ik besluit op grond van artikel 3B.3a Vuurwerkbesluit om:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de volgende documenten deel uit te laten maken van dit besluit:
 - Vuurwerk_aanvragen_evenement;
 - Billie_Eilish.pdf;
 - Netherlands_pyro_info_-_Billie_Eilish.pdf;
 - Gegevens_houder_certificaat_van_vakbekwaamheid.pdf;
 - VBHaftplichtBHV_2022-12-09-docx.pdf.
3. in afwijking van of in aanvulling op de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk aan dit besluit de voorschriften van hoofdstuk 3 te verbinden.

Ondertekening en verzending

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,



Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Verzenddatum: 28-07-2023

Afschriften:

Dit besluit wordt verzonden aan De Koster Pyro GmbH.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- De burgemeester van Dronten;
- Brandweer Flevoland;
- Politie Flevoland;
- De minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

Gedeputeerde Staten van Flevoland
Commissie Bezwaar en Beroep
Postbus 55
[REDACTED] LELYSTAD

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, [REDACTED] Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Inhoudsopgave

1.	Procedurele overwegingen	6
1.1	Aanvraag	6
1.2	Bevoegd gezag	6
1.3	Procedure	6
1.4	Gemeente	6
1.5	Advies	7
1.5	Locatie	7
2.	Overwegingen	7
2.1	Afwijking ten opzichte van de MR	7
2.2	Aanvulling ten opzichte van de MR	7
2.3	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid	8
2.4	Conclusie	8
2.5	Overige wetgeving	8
2.6	Regeling en voorschriften	8
3.	Voorschriften	9

1. Procedurele overwegingen

1.1 Aanvraag

Op 17 juni 2023 is door de Koster Pyro GbmH een aanvraag ingediend om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen op 20 augustus 2023 tijdens het optreden van Billie Eilish op het evenemententerrein van Walibi gelegen aan de Spijkweg 30 in Biddinghuizen. Het vuurwerk wordt afgestoken vanaf 3 hoogwerkers die achter de Alpha stage (backstage area) staan.

Het opbouwen begint op 19 augustus 2023 omstreeks 12.00 uur en de ontbranding vindt plaats op 20 augustus 2023 tussen 21.45 uur en 23.00 uur.

De aanvraag bestaat uit:

- Vuurwerk_aanvragen_evenement;
- 9079431_Billie_Eilish.pdf;
- 9079429_Netherlands_pyro_info_-_Billie_Eilish.pdf;
- 9079430_Gegevens_houder_certificaat_van_vakbekwaamheid.pdf;
- 9079432_VBHaftplichtBHV_2022-12-09-docx.pdf.

1.2 Bevoegd gezag

Op grond van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland het bevoegd gezag voor het afgeven van deze toestemming. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door het college van Gedeputeerde Staten gemandateerd voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming en het uitvoeren van toezicht en handhaving.

1.3 Procedure

Een besluit tot het afgeven van een ontbrandingstoestemming is een beschikking, die tot stand komt door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De procedure is overeenkomstig het bepaalde in deze afdeling uitgevoerd en het verzoek en besluit worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 3.42 lid 2 Awb op de website officiëlebekendmakingen.nl.

Rectificatie

Per abuis is de aanvraag op 26 juni 2023 als melding afgehandeld. Dit was niet de correcte procedure. Vandaar dat de correcte procedure opnieuw wordt gevolgd.

1.4 Gemeente

Overeenkomstig artikel 3B.3a lid 5 en 7 van het Vuurwerkbesluit zijn de aanvraag en de afrondingsbrief is op 26 juni 2023 digitaal verzonden naar de burgemeester van de gemeente Dronten. De gemeente Dronten heeft geen bedenkingen geuit ikv openbare orde en veiligheid op de toegestuurde documenten.

1.5 Advies

Op 26 juni 2023 is de Brandweer Flevoland in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken te adviseren over de aanvraag. Brandweer Flevoland heeft op 11 juli 2023 gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen. Deze adviezen worden meegenomen in de voorschriften.

1.5 Locatie

Voor hetzelfde afsteekterrein is eerder ook een ontbrandingstoestemming verleend voor een vergelijkbaar type vuurwerk waarbij ook toezicht werd gehouden.

2. Overwegingen

Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de Ministeriële Regeling (MR)

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking en in aanvulling op de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

2.1 Afwijking ten opzichte van de MR

In afwijking van de MR zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot het volgende artikelen:

- Artikel 2.3, lid 1 onder b. van de MR. In afwijking van dit artikel is voorschrift 1.1 opgenomen. Met goedkeuring van Gedeputeerde Staten (hierna: GS) het vuurwerk op een ander tijdstip mag worden ontbrand, dan genoemd in de ontbrandingstoestemming.
- Artikel 1.2.4, lid 3 Vuurwerkbesluit kan GS de termijn verlengen. Het PSE mogen in de periode van 19 augustus 2023, 12.00 uur tot en met 20 augustus 2023, 23.00 uur op de locatie voorhanden zijn. Er mogen daarbij niet meer vuurwerkartikelen aanwezig zijn dan de vuurwerkartikelen die tot ontbranding zullen worden gebracht. Hierbij wordt de toegestane opslagduur van 16 uur, verlengt met 24 uur. In totaal is er 40 uur vuurwerk voorhanden op de locatie.

Wat gebeurt er met dit vuurwerk:

- Het vuurwerk blijft tot aan het moment van verwerking in het voertuig op de opbouwlocatie en zal 24 uur per dag onder toezicht staan.

2.2 Aanvulling ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit ook voorschriften opgenomen in aanvulling op deze MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.1 toegevoegd.
Hierin is opgenomen dat de definitieve schietlijst minimaal 4 werkdagen voorafgaand aan het evenement in bezit moet zijn van GS.
- In aanvulling op artikel 2.2, lid 3 van de MR, is voorschrift 2.2 toegevoegd.
Hierin is opgenomen dat de documenten die op locatie aanwezig moeten zijn, ook digitaal beschikbaar mogen zijn.
- In aanvulling op artikel 2.3 van de MR is voorschrift 2.3 toegevoegd.
In voorschrift 2.3 is opgenomen wanneer op locatie, in het belang van de veiligheid, van de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.
- In aanvulling van de MR is artikel 2.4 en 2.5 toegevoegd.
De voorschriften hebben betrekking op het elektrische ontsteken van het vuurwerk.

- Z2023-009181/D2023-196755

3. Voorschriften

1. Afwijkingen ten opzichte van de MR

- 1.1 In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
Van het tijdstip van ontbranding zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken met goedkeuring van het bevoegd gezag.
- 1.2 In afwijking van artikel 1.2.4, lid 3 Vuurwerkbesluit;
Het consumentenvuurwerk, de pyrotechnische artikelen en het professioneel vuurwerk mogen in de periode van 19 augustus 2023, 12.00 uur tot en met 20 augustus 2023, 23.00 uur op de locatie voorhanden zijn. Er mogen daarbij niet meer vuurwerkartikelen aanwezig zijn dan de vuurwerkartikelen die tot ontbranding zullen worden gebracht. Hierbij wordt de toegestane opslagduur van 16 uur, verlengt met 24 uur. In totaal is er 40 uur vuurwerk voorhanden op de locatie.

2. Aanvullingen ten opzichte van de MR

- 2.1 Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet de definitieve schietlijst aan het bevoegd gezag worden overlegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden mogen niet meer, groter of verder worden ten opzichte van de bij de aanvraag behorende schietlijst. Wanneer de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegd gezag niet hebben ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.
- 2.2 De ingediende documenten die behoren bij de aanvraag (inclusief later ingediende aanvullingen) mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn.
- 2.3 Wijzigingen in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd als deze wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen moeten in overleg met de toezichthouder worden doorgevoerd.
- 2.4 De afsteker moet de opstelling voor het afsteken controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en aansluitingen van de elektrische ontstekingen testen.
- 2.5 Bij het elektrisch afsteken moet gebruik worden gemaakt van een afsteekkast, die voorzien is van een tweestaps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten behoeve van het testen en het ontbranden.
- 2.6 Op het afsteekterrein moet de afsteker ervoor zorgen dat er vanaf de aanvoer tot en met de afvoer van het vuurwerk continu toezicht aanwezig is.
- 2.7 Als het vuurwerkevenement wordt afgelast dan wordt zo spoedig mogelijk elektronisch melding gedaan bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek [REDACTED] of telefonisch via de vuurwerkcoördinator [REDACTED] v [REDACTED]. [REDACTED] t de afgelasting plaats op de dag van het evenement, in het weekend van het evenement, dan moet eveneens direct contact worden opgenomen met de toezichthouder de heer [REDACTED] ([REDACTED]).

- 2.8 Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, moet de meest actuele regionale weersverwachting worden opgevraagd bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.
- 2.9 Opslag van het vuurwerk vindt plaats in de afgesloten opslag. Deze is niet toegankelijk voor onbevoegden. Binnen een straal van 10 meter rond de afgesloten opslag mag er geen opslag van brandbaar materiaal plaatsvinden. Bij de afgesloten opslag dienen brandblusmiddelen aanwezig te zijn.