

Formuliertersie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Aanvraagnummer                  | 6735017   |
| Aanvraagnaam                    | FrieslandCampina Gerkesklooster, aanvraag chemie  |
| Uw referentiecode               | 1225829   |
| Ingediend op                    | 29-03-2022  |
| Soort procedure                 | Uitgebreide procedure   |
| Projectomschrijving             | Betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting FrieslandCampina Gerkesklooster. |
| Opmerking                       | De rapportage van de milieu risico analyse (MRA) zal later worden toegevoegd aan de vergunningaanvraag.         |
| Gefaseerd                       | Nee   |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee   |
| Kosten openbaar maken           | Nee   |
| Bijlagen die later komen        | -   |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | -   |

### Bevoegd gezag

|                 |  |
|-----------------|--|
| Naam:           | Provincie Fryslân  |
| Bezoekadres:    | Tweebaksmarkt 52<br>8911KZ Leeuwarden  |
| Postadres:      | Provincie Fryslân<br>ter attentie van Afdeling Omgevingsvergunningen en Toezicht<br>Postbus 20120<br>8900HM Leeuwarden |
| Telefoonnummer: | 058 - 292 80 10  |
| Faxnummer:      | 058 - 292 51 25  |
| E-mailadres:    | provincie@fryslan.nl   |
| Website:        | www.fryslan.nl   |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Bijlagen



# Locatie

## 1 Adres

|  |  |
|--|--|
| Postcode   | 9873PA   |
| Huisnummer   | 26   |
| Huisletter   | -  |
| Huisnummertoevoeging   | -  |
| Straatnaam   | Verlaatsterweg   |
| Plaatsnaam   | Gerkesklooster   |
| Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |

## 3 Toelichting

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Eventuele toelichting op locatie | De nieuwe chemieopslag zal aan de voorzijde van het terrein worden gerealiseerd. |
|----------------------------------|--|



# Verandering

## Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting? FrieslandCampina Gerkesklooster

Wat is de aard van de inrichting? Zie bijgevoegde projecttoelichting.

Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?  
☒ Onbepaalde tijd  
☐ Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Zie bijgevoegde projecttoelichting.

Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? Zie bijgevoegde projecttoelichting.

Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. Zie bijgevoegde projecttoelichting.

Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?  
☐ Ja  
☒ Nee

Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?  
☒ Ja  
☐ Nee

Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?  
☒ Ja  
☐ Nee

Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken. Zie bijgevoegde projecttoelichting.

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

### 2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering? Zie bijgevoegde projecttoelichting.

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?  
☒ Ja  
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Zie bijgevoegde projecttoelichting.

### 3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja  
☐ Nee

### 4 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie bijgevoegde projecttoelichting.

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie bijgevoegde projecttoelichting.

### 5 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja  
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☐ Ja  
☒ Nee

### 6 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

☒ Ja  
☐ Nee

Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn.

Zie bijgevoegde projecttoelichting.

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

☐ Ja  
☒ Nee

### 7 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

☒ Ja  
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

☒ Ja  
☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

☒ Ja  
☐ Nee

## 8 Lucht

|  |  |
|--|--|
| Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?   | <input checked="" type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nee |
| Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?  | <input checked="" type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nee |
| Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?  | <input checked="" type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nee |
| Worden er nog andere stoffen uitgestoten?  | <input checked="" type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nee |
| Is er een rapport met betrekking tot de luchtemissieonderzoek opgesteld?   | <input checked="" type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nee |
| Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?  | <input checked="" type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nee |
| Is de warmte-emissie bekend?   | <input checked="" type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nee |
| Hoeveel bedraagt de warmte-emissie in MW?  | 999  |
| Hebt u een meet- en registratiesysteem?  | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?  | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?  | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| Zijn er andere diffuse emissies?   | <input checked="" type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nee |
| Beschrijf de andere diffuse emissies.  | Zie bijgevoegde projecttoelichting.                                    |
| Beschrijf de bron waarbij de diffuse emissies ontstaan.  | Zie bijgevoegde projecttoelichting.                                    |
| Beschrijf de maatregelen die worden genomen om de emissies te beperken.  | Zie bijgevoegde projecttoelichting.                                    |
| Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?<br>- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel<br>- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof<br>- Installatie voor de productie van asfalt<br>- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen<br>- Op- en overslag van benzine | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?   | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing?

Zie bijgevoegde projecttoelichting.

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- ☐ Ja  
☒ Nee

## 9 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezondeerd industrieterrein?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

- ☐ Ja  
☒ Nee

## 10 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

999

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?

999

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt.

- ☐ Meerjarenafspraak (MJA3)  
☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)  
☒ Geen van beide

Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)?

- ☒ Ja  
☐ Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

## 11 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Valt uw inrichting onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) 2015?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Welke van de volgende omschrijvingen van categoriale inrichting als bedoeld in artikel 4 lid 5 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen is van toepassing?

- ☐ LPG-tankstation als bedoeld in het Activiteitenbesluit
- ☐ Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in een hoeveelheid groter dan 10 ton als bedoeld in artikel 4 lid 5 onder b van het Besluit externe veiligheid inrichtingen
- ☒ Koel- en/of vriesinstallatie met ammoniak in een hoeveelheid tussen 1500 en 10.000 kg
- ☐ Opslag van meer dan 100 ton vaste minerale anorganische meststoffen behorende tot groep 2 als bedoeld in PGS 7
- ☐ Geen van bovenstaande

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

## 12 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 999

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 999

Hoeveel transportkilometers met vrachtvoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 999

Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 999

Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 999

Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 999

Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee



Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen.

Zie bijgevoegde projecttoelichting

Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?

☐ Ja  
☒ Nee

### 13 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?

☒ Ja  
☐ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing?

Zie bijgevoegde projecttoelichting

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?

☒ Ja  
☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.

Zie bijgevoegde projecttoelichting.

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

### 14 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig?

☐ Ja  
☒ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen?

☐ Ja  
☒ Nee

Is er een installatiecertificaat aanwezig?

☒ Ja  
☐ Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

# Tabellen

| Verandering   |                              |            |                    |                   |  |
|---|------------------------------|------------|--------------------|-------------------|--|
| Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) |                              |            |                    |                   |  |
| 1 Overzicht vergunningen en meldingen                       |                              |            |                    |                   |  |
| Wettelijke basis  | Soort                        | Datum      | Kenmerk            | Bevoegd gezag     |  |
| Wabo  | Revisievergunning            | 19-06-2018 | 2016-FUMO--0019342 | Provincie Fryslân |  |
| Wabo  | Milieuneutraal wijzigen Wabo | 25-06-2019 | 2019-FUMO--0032326 | Provincie Fryslân |  |
| Wabo  | Milieuneutraal wijzigen Wabo | 08-04-2020 | 2020-FUMO--0038593 | Provincie Fryslân |  |
| Wabo  | Milieuneutraal wijzigen Wabo | 15-04-2020 | 2020-FUMO--0036856 | Provincie Fryslân |  |

# Tabellen

| Verandering   |                                     |                                     |                      |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) |                                     |                                     |                      |  |
| 13 Overzicht installaties en bijbehorende categorie         |                                     |                                     |                      |  |
| Naam installatie  | Indeling categorie IPPC-richtlijn   | Nieuwe of wijziging in installatie? | Studie alternatieven |  |
| Zie bijgevoegde projecttoelichting.                         | Zie bijgevoegde projecttoelichting. | Nee                                 |                      |  |

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage                             | Bestandsnaam   | Type                           | Datum ingediend | Status document |
|--|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Bijlage 7.1 Plattegrond chemieopslag     | Bijlage 7.1 Plattegrond chemieopslag.pdf                               | Plattegrond Milieu             | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 7.2 Tekening bestaand chemie     | Bijlage 7.2 Tekening situatie bestaand chemieopslag.pdf                | Plattegrond Milieu             | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 7.3 Tekening nieuw chemie        | Bijlage 7.3 Tekening situatie nieuw chemieopslag.pdf                   | Plattegrond Milieu             | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 7.4 Tekening opstel chemieopslag | Bijlage 7.4 Tekening opstel chemieopslag.pdf                           | Plattegrond Milieu             | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 7.5 Tekening gevels en doorsnede | Bijlage 7.5 Tekening gevelaanzichten en doorsneden chemieopslag.pdf    | Plattegrond Milieu             | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 7.6 Tekening riolering chemie    | Bijlage 7.6 Tekening riolering chemieopslag.pdf                        | Plattegrond Milieu             | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 7.7 Tekening trap bordes chemie  | Bijlage 7.7 Tekening trap en bordes chemieopslag.pdf                   | Plattegrond Milieu             | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 8.1 MSDS blad CalciumChloride    | Bijlage 8.1 MSDS blad CalciumChloride.pdf                              | Gegevens vloeistoffen in tanks | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 16 Overzicht chemie 2022         | Bijlage 16 Overzicht chemie 2022.pdf                                   | Gegevens externe veiligheid    | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 9.1 Stroomdiagram wei bestaand   | Bijlage 9.1 Wei stroomdiagram bestaande situatie indampers.pdf         | Procesbeschrijving Milieu      | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 9.2 Stroomdiagram wei nieuw      | Bijlage 9.2 Wei stroomdiagram nieuwe situatie RO.pdf                   | Procesbeschrijving Milieu      | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 10 Verkennend bodemonderzoek     | Bijlage 10 Verkennend bodemonderzoek - R024-1225829CBR-V01--naj-NL.pdf | Gegevens bodem                 | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 15 Onderbouwing BRZO grens       | Bijlage 15 Onderbouwing borgen BRZO grens RFC Gerkesklooster-.pdf      | Gegevens externe veiligheid    | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 8.2 MSDS blad Salpeterzuur 53%   | Bijlage 8.2 MSDS blad Salpeterzuur.pdf                                 | Gegevens vloeistoffen in tanks | 29-03-2022      | In behandeling  |

| Naam bijlage                             | Bestandsnaam  | Type   | Datum ingediend | Status document |
|--|---|--|-----------------|-----------------|
| Bijlage 8.3 MSDS Citroenzuuroplossing    | Bijlage 8.3 MSDS blad Citroenzuuropl-<br>ossing.pdf                         | Gegevens vloeistoffen in tanks   | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 8.4 MSDS blad Natronloog 10-50%  | Bijlage 8.4 MSDS blad Natronloog.pdf  | Gegevens vloeistoffen in tanks   | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 8.5 MSDS blad Zoutzuur 30%       | Bijlage 8.5 MSDS blad Zoutzuur.pdf  | Gegevens vloeistoffen in tanks   | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 0 Bijlagenoverzicht              | Bijlage 0 Bijlagenoverzicht.pdf   | Anders   | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 1 Projecttoelichting             | Bijlage 1 Projecttoelichting - R028-1225829MSP-V01--rlk-NL.pdf              | Anders<br>Gegevens bodem<br>Gegevens lucht<br>Gegevens externe veiligheid<br>Gegevens energie<br>Gegevens niet-technische samenvatting<br>Gegevens geluid en trillingen<br>Procesbeschrijving Milieu<br>Gegevens BBT | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 2.1 Inrichtingstekening bg       | Bijlage 2.1 Inrichtingstekening begane grond.pdf                            | Plattegrond Milieu<br>Situatietekening milieu  | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 2.2 Inrichtingstekening verdiepi | Bijlage 2.2 Inrichtingstekening verdieping.pdf                              | Plattegrond Milieu   | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 3 Riolerings-tekening            | Bijlage 3 Riolerings-tekening.pdf   | Plattegrond Milieu   | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 4 Toetsing Bevi en Brzo          | Bijlage 4 Toetsing Bevi en Brzo - N017-1225829FHB-V04--nnc-NL.pdf           | Gegevens externe veiligheid  | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 6 BBT-toets                      | Bijlage 6 BBT-toets.pdf   | Gegevens BBT   | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 5 Kwantitatieve risicoanalyse    | Bijlage 5 Kwantitatieve risicoanalyse QRA - R025-1225829FHB-V03--nnc-NL.pdf | Gegevens externe veiligheid  | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 14 Stikstofdepositieberekening   | Bijlage 14 Stikstofdepositieberekening - R020-1225829JWO-V03--los-NL.pdf    | Gegevens lucht   | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 12 Akoestisch onderzoek          | Bijlage 12 Akoestisch onderzoek - R027-1225829MJO-V01--los-NL.pdf           | Gegevens geluid en trillingen  | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 13 Luchtkwaliteit-onderzoek      | Bijlage 13 Luchtkwaliteit-onderzoek - R026-1225829JGH-V02--mmp-NL.pdf       | Gegevens lucht   | 29-03-2022      | In behandeling  |
| Bijlage 11 Bodemrisicoanalyse            | Bijlage 11 Bodemrisicoanalyse BRA.pdf                                       | Gegevens bodem   | 29-03-2022      | In behandeling  |