



## **BIJLAGE I, WATERVERGUNNING (DAM MET DUIKER IN WATERKERING)**

### **1. Besluit**

Op 30 november 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor een tijdelijke dam met duiker voor bouwverkeer en wandelaars, binnen het projectgebied Vlietvoorde, ongeveer 80 meter oostelijk van Veursestraatweg 292 in Leidschendam. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-022798.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. Het tijdelijk dempen van 60 m<sup>2</sup> *overige oppervlaktewater* in de *kern- en beschermingszones* van twee regionale waterkeringen;
  - b. Het tijdelijk plaatsen van een duiker ø800 mm (een bouwwerk) met een lengte van 12 meter, in de *kern- en beschermingszones* van twee regionale waterkeringen;
  - c. Het uitvoeren van grondverzet (voor het maken van een tijdelijke dam), voor het kunnen plaatsen van een tijdelijke duiker in de *kern- en beschermingszone* van twee regionale waterkeringen;
 Dit alles ongeveer 80 meter oostelijk van Veursestraatweg 292 in Leidschendam.

zoals weergegeven op de twee gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

1. Overzichtstekening met de ligging van de dam met duiker, Polder Vlietvoorde, OmniformGroup, 20062001-BT-WRM-002, versie C1, d.d. 1 november 2022, ontvangen bij aanvraag.
  2. Detailtekeningen van de dam met duiker, Polder Vlietvoorde, OmniformGroup, 20062001-BT-WRM-004, versie C1, d.d. 1 november 2022, ontvangen bij aanvraag.
- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor de Gemeente Leidschendam-Voorburg, Raadhuisplein 1, 2264 BP Leidschendam.

Kenmerk: 2022-022798



## 2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 4 januari 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening

## 3. Voorschriften

### Bijzondere voorschriften

#### Dempen

1. De grond moet bij het dempen in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Hierbij mag geen bagger in het blijvende oppervlaktewater terecht komen.
2. De demping dient voor 1 januari 2026 verwijderd te zijn.
3. Na het verwijderen van de dam met duiker dient de watergang te worden teruggebracht op de oorspronkelijke afmetingen.

#### Grondverzet

4. Nazakkingen moeten worden aangevuld tot het omliggende maaiveld.
5. Opslag van bouwmaterialen en grond op de waterkering moet voorkomen worden.

**Algemene voorschriften****1. Meldingsplicht**

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het team Vergunningverlening, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

**2. Controle op de uitvoering**

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

**3. Aanwezigheid besluit**

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

**4. Wijziging werk**

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

**5. Calamiteiten**

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

**6. Onderhoud**

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

**7. Adreswijziging**

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## 4. Grondslag en overwegingen

### Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. Het tijdelijk dempen van 60 m<sup>2</sup> *overige oppervlaktewater* in de *kern- en beschermingszones* van twee regionale waterkeringen, ongeveer 80 meter oostelijk van Veursestraatweg 292 in Leidschendam;

Het dempen van oppervlaktewater in de *kern- of beschermingszone* van een waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder b, van de *Keur Rijnland 2020*.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 *Dempen*.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 en 6 uit deze beleidsregel.

### Inleiding

Voor het bereikbaar houden van het projectgebied Vlietvoorde is het nodig om een tijdelijke bouwweg aan te leggen. Deze bouwweg zal daarna tijdelijk dienst doen als een tijdelijk pad voor wandelaars. Hiervoor dient dan wel een dam met duiker te worden geplaatst.

De locatie met de dam met duiker is gelegen binnen de zones van twee waterkeringen (kaart 13, *Kaarten bij regels*) maar buiten de *veengronden en kleigronden op veen* (kaart 3, *Kaarten bij regels*)

Het oppervlaktewater wordt gedempt in de boezem met een huidig zomerpeil van NAP -0,61 m en een huidig winterpeil van NAP -0,64 m.

Voor het te dempen water wordt uitgegaan van het wateroppervlak vanuit de *Legger oppervlaktewateren*. Deze zijn ingemeten tussen 2007 en 2009.



#### Dempingen

De te leggen tijdelijke dam met duiker ligt ongeveer 80 meter oostelijk van Veursestraatweg 292 in Leidschendam. Deze ligt op de percelen *Veur* A1435 en A1514.

De tijdelijke dam met duiker komt te liggen in een watergang welke bij Rijnland bekend is onder de zogenoemde *Legger oppervlaktewater* met code 449-058-00696-03.

De demping is ongeveer 5 bij 12 meter, wat een oppervlakte geeft van 60 m<sup>2</sup>. Door de duiker ø800 mm met een lengte van ongeveer 12 meter, wordt de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied en gemaal niet belemmerd. Dit omdat de duiker noordwestelijk van deze duiker slechts een diameter van ø300 mm heeft.

#### Demping in de kern- en beschermingszones van twee waterkeringen

Aan beide zijden van de watergang ligt een waterkering. De waterkeringen steken slechts enkele decimeters boven het omliggende maaiveld uit en hebben een verheeld karakter. De tijdelijke demping zal dan ook een verwaarloosbare negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkeringen. Bij de ontwikkeling van Vlietvoorde zullen de waterkeringen hun functie verliezen waardoor deze dan zullen vervallen.

#### Watercompensatie uit andere watervergunning

In het projectgebied zijn al twee vergunningen aangevraagd:

- Polder Vlietvoorde, 2022-011074/OLO6978961/ref 20-062-001, aangevraagd 15 juni 2022;
- Vlietvoorde, 2022-011075/OLO7054489/19-207-001, aangevraagd 15 juni 2022.

Uit deze vergunningen zal een overcompensatie volgen van ongeveer 2 hectare oppervlaktewater. Dat is ruim voldoende om deze tijdelijke dam tijdelijk te compenseren.

Na het plaatsen van de tijdelijke dam met duiker zal het oppervlakte van de tijdelijke demping nog worden ingemeten door handhaving.

#### Maatschappelijke functie varen

De watergang noordwestelijk van de toekomstige tijdelijke dam met duiker heeft geen maatschappelijke vaarfunctie.

Hiermee wordt voldaan aan artikelen 2 en 6 van beleidsregel 3.4 Dempen.



- b. Het tijdelijk plaatsen van een duiker  $\varnothing 800$  mm (een bouwwerk) met een lengte van 12 meter, in de *kern-* en *beschermingszones* van twee regionale waterkeringen, ongeveer 80 meter oostelijk van Veursestraatweg 292 in Leidschendam.

Het bouwen van een bouwwerk in de kern- of beschermingszone van een waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder k, van de *Keur Rijnland 2020*.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 19.8 *Bouwen*.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 3a uit deze beleidsregel.

#### Locatie en werk

Er wordt een tijdelijke duiker (in de tijdelijke dam) gerealiseerd buiten de bebouwde contouren (kaart 11, *Kaarten bij regels*) aan de buitendijkse zijden en in de *kern-* en *beschermingszones* van twee regionale waterkeringen.

#### Tijdelijke duiker ten opzichte van leggerprofielen 101-042-00014 en 101-042-00003

Er is sprake van standaard *leggerprofielen* van de waterkeringen, zonder *achterland* of *berm*.

Het buitentalud van beide waterkeringen is 1:3. De afstand tot beide *middenkruinlijnen* is circa 5 meter.

Het *leggerprofiel* (er is geen *profiel van vrije ruimte* aanwezig), ligt hier op NAP -1,3 meter. De onderkant van de tijdelijke duiker ligt op NAP -1,1 m. Dit betekent dat de onderkant van de tijdelijke duiker; 0,2 meter boven het *leggerprofiel* komt te liggen.

Dit voldoet aan het beleid omdat er boven het *leggerprofiel* moet worden gebouwd.

#### Motivatie

De tijdelijke duiker komt op ongeveer 4 meter vanaf de (theoretische) kruin van de waterkering te liggen.

Dit voldoet aan het beleid omdat er buiten de (theoretische) *kruin* moet worden gebouwd. Ook vormt de duiker hierdoor geen belemmering voor inspectie, beheer en onderhoud van de waterkering.

De waterkeringen steken slechts enkele decimeters boven het omliggende maaiveld uit en hebben een verheeld karakter. De tijdelijke duiker zal dan ook een verwaarloosbaar negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkeringen. Bij de ontwikkeling van Vlietvoorde zullen de waterkeringen hun functie verliezen waardoor deze dan zullen vervallen. Ook zal er geen vermindering zijn van het waterkerend vermogen.

Hiermee wordt voldaan aan artikel 3a van beleidsregel 19.8 *Bouwen*.



- c. Het uitvoeren van grondverzet (voor het maken van een tijdelijke dam), voor het kunnen plaatsen van een tijdelijke duiker in de *kern-* en *beschermingszone* van twee regionale waterkeringen, ongeveer 80 meter oostelijk van Veursestraatweg 292 in Leidschendam;

Het ophogen van meer dan 0,5 meter, in de *kern- en beschermingszone* van een waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder I, van de *Keur Rijnland 2020*.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 20.5 *Grondverzet*.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 4 uit deze beleidsregel.

#### Locatie en werkzaamheden

Voor het aanleggen/maken van de tijdelijke dam moet er grond worden geplaatst in de watergang (en dus ook in de zones van de waterkering).

De watergang met een waterpeil van NAP -0,62 meter, is ongeveer 5 meter breed en op het diepste punt 0,5 meter diep. De damping vindt plaats over een lengte van circa 12 meter. En er zal worden opgehoogd tot ongeveer NAP -0,1 m. Dit betekent dat er ongeveer 45 m<sup>3</sup> grond nodig is voor het maken van de tijdelijke dam.

#### Motivatie

De afwatering wordt door de ophoging/damping niet gehinderd waardoor er geen verhoogde kans is op verweking van de waterkering.

De waterkeringen steken slechts enkele decimeters boven het omliggende maaiveld uit en hebben een verheeld karakter. De tijdelijke damping zal dan ook een verwaarloosbaar negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkeringen. Bij de ontwikkeling van Vlietvoorde zullen de waterkeringen hun functie verliezen waardoor deze dan zullen vervallen.

Ook zal er geen vermindering zijn van het waterkerend vermogen van de waterkering.

Hiermee wordt voldaan aan de artikel 4 van beleidsregel 20.5 *Grondverzet*.

#### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.





## 5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Arjan Zonneveld of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

### Watersysteembelangen

De vergunningen van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe niet tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

### Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD (<https://burgerloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>). Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning (<https://ondernemersloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>). Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie:

[Bezwaaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](http://bezwaaar.tegen.beslissing.bestuursorgaan.rijnland.net).



## **BIJLAGE II, MAATWERKBESLUIT (DUIKER > 10 m)**

### **1. Besluit**

Op 30 november 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor een tijdelijke dam met duiker voor bouwverkeer en wandelaars, binnen het projectgebied Vlietvoorde, ongeveer 80 meter oostelijk van Veursestraatweg 292 in Leidschendam. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-022798.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit om door middel van het nemen van een maatwerkbepsluit de volgende handeling toe te staan:

- Het tijdelijk (tot 1 januari 2026) aanleggen van een duiker ø800 mm, met een lengte van 12 meter in *overig oppervlaktewater*, ongeveer 80 meter oostelijk van Veursestraatweg 292 in Leidschendam.

Dit besluit is genomen voor de Gemeente Leidschendam-Voorburg, Raadhuisplein 1, 2264 BP Leidschendam.

Verder blijven de voorschriften uit algemene regel 4.3 *Duikers* van kracht. Deze regel is te raadplegen via [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net), onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. In deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit, evenals de extra gestelde voorschriften.

### **2. Ondertekening**

Besloten te Leiden op 4 januari 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening

Kenmerk: 2022-022798



### 3. Voorschriften

#### Bijzondere voorschriften (tijdelijke duiker)

1. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de tijdelijke duiker.
2. De tijdelijke duiker heeft een minimale binnendiameter van ø800 mm.
3. De tijdelijke duiker moet zo worden aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het zomerpeil.
4. De duiker dient voor 1 januari 2026 verwijderd te zijn.
5. Na het verwijderen van de dam met duiker dient de watergang te worden teruggebracht op de oorspronkelijke afmetingen.

#### Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht  
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het team Vergunningverlening, door middel van een meldingsformulier of via [Melding start werkzaamheden \(rijnland.net\)](https://rijnland.net).
2. Controle op de uitvoering  
De houder moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit  
Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk  
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.  
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## 4. Grondslag en overwegingen

### Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

#### Algemene regels

Het aanbrengen en hebben van een duiker van maximaal 10 meter, valt onder de algemene regels op grond van artikel 3.2.2, onder b, van de Keur Rijnland 2020.

In dit geval voldoet de gemelde handeling aan dit keurartikel en daarom valt deze activiteit onder algemene regels.

- Het tijdelijk (tot 1 januari 2026) aanleggen van een duiker ø800 mm, met een lengte van 12 meter in *overig oppervlaktewater*, ongeveer 80 meter oostelijk van Veursestraatweg 292 in Leidschendam.

is getoetst aan de algemene regel 3.4 *Duikers*, artikel 2 van de *Uitvoeringsregels Keur 2022*.

Hieruit is naar voren gekomen dat de handeling niet voldoet aan artikel 2, omdat de duiker langer is dan 10 meter. Daarom is hier een apart besluit voor nodig, en is de melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.

Het nemen van een maatwerkbesluit

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van voorwaarden in de algemene regel af te wijken.

Op grond van artikel 4 van de algemene regel, kan het college in dit geval bij maatwerkvoorschrift afwijken van de eis uit artikel 2, omdat het nodig is voor de verkeersfunctie van het bouwverkeer dat deze duiker 12 meter lang wordt. De noordwestelijke gelegen watergang is  $\varnothing 300$  mm. Deze tijdelijke duiker met een lengte van 12 meter en diameter van  $\varnothing 800$  mm zal hierdoor de water aan- en afvoer niet belemmeren.

De watergang is 5 meter breed waar de minimale binnendiameter van de tijdelijke duiker  $\varnothing 800$  mm moet zijn. Dat is deze duiker dan ook.



## 5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Arjan Zonneveld of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

### Watersysteembelangen

De vergunningen van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

### Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD (<https://burgerloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>). Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning (<https://ondernemersloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>).

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.



**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](http://rijnland.net).