HINDERWET verzoek vergunning – tevens beschrijving (art. 5)

In vijfvoud (1e t/m 5e ex.) indienen!

stempel
datum van ontvangst

22/1/1986

GEMEENTE LITTENSERADIEL
INGEKOMEN
23 JAN. 1986
NO.
CLASS. NO.
TKA/ADV.

Burgemeester en wethouders

van de gemeente

Littenseradeel

GEMEENTEWERKEN LITTENSERADIEL
INGEKOMEN
23 JAN. 1986
CLASS. NO.
TKA/ADV.

datum: 26-12-85

naam van verzoeker

[redacted]

straat en huisnummer (evt. telefoonnummer)

1042 Jellum [redacted]

gemeente/postcode

Littenseradeel

☐ * verzoekt vergunning tot het

☐ oprichten en in werking hebben van

uitbreiden of wijzigen van

☐ veranderen van de gebezigde werkwijzen in

☐ de hieronder omschreven inrichting

☐ de hieronder omschreven inrichting voor een termijn van[2]

☒ * verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een *nieuwe,* de gehele hieronder omschreven inrichting omvattende, vergunning (art. 6*a*)[1]

aard van de inrichting[3]

ligboxstal.

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd

straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging/ postcode

[redacted] Jellum

tel. [redacted]

B Littenseradeel

kadastrale ligging

gemeente	sectie	nummer(s)
Jorwerd	D	963 en 964

opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld[4]

het stallen van melkvee.

*Aankruisen wat van toepassing is!

Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier.

Zie verder ommezijde

opgaaf van de aan te wenden beweegkracht[5]

nadere gegevens[6]

toekomstige ontwikkelingen[7]

Vraag zo nodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nog behoeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.

Bij de aanvraag over te leggen:

een bouwkundige plattegrondtekening in *viervoud,* schaal niet kleiner dan 1 : 250, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende. In bijzondere gevallen kan worden toegestaan dat met een kleinere schaal genoegen wordt genomen (art. 2, lid 4, Hinderbesluit)

(Deze tekening dateren en ondertekenen)

handtekening verzoeker

[redacted]

..... bijlagen

Ter voorkoming van terugzending of niet-ontvankelijkverklaring van dit verzoek verdient *nauwkeurige* invulling ervan aanbeveling. Tekening en beschrijving tezamen moeten een volledig beeld van de inrichting c.q. de uitbreiding of wijziging daarvan opleveren. Bij onvoldoende ruimte eventueel vervolgen op afzonderlijke vellen in viervoud. Deze ook ondertekenen!

Hinderwet *In viervoud overleggen bij het verzoek om vergunning* Nr.

Nauwkeurige beschrijving

behorende bij het verzoek om vergunning ingevolge de hinderwet van 26 dec 19 85

ingediend door	[redacted]
wonende te	Jellum.
aan het adres	no 42.
Plaatsaanduiding	
Straat en nummer	no 42 - Jellum. nr. 42.
Kadastraal bekend	gemeente Jorwerd, sectie D, nr(s). 963
Doel	
De inrichting zal dienen voor	het stallen voor melkvee.

1. Omvang

a. Te realiseren (altijd in te vullen)

aantal	*diersoort*	*mestsoort* [1]		*mest/gierbewaring* [2]	*inhoud/ capaciteit* [3]	*nr. op tekening* [4]
	mestkalveren		mest		m³	
		gier			m³	
	meststieren		mest		m³	
80	melkkoeien incl. pinken en vaarzen	gier			m³	
		mengmest	mest	in putten	565 m³	
		gier			m³	
	mestvarkens		mest		m³	
		gier			m³	
	drachtige fokzeugen		mest		m³	
		gier			m³	
	fokzeugen met biggen		mest		m³	
		gier			m³	
	mestkuikens		mest		m³	
	legkippen		mest		m³	
	nertsen		mest		m³	

b. Reeds aanwezig (alleen in te vullen bij uitbreiden of wijzigen)

aantal	*diersoort*	*mestsoort* [1]		*mest/gierbewaring* [2]	*inhoud/ capaciteit* [3]	*nr. op tekening* [4]
	mestkalveren		mest		m³	
		gier			m³	
	meststieren		mest	vaste mest op betonplaat	— m³	
X	melkkoeien incl. pinken en vaarzen	gier		drijfmest in putten	157,5 m³	
		drijfmest + vaste gier put	mest	gier in put →	100.- m³	
		gier			m³	
	mestvarkens		mest		m³	
		gier			m³	
	drachtige fokzeugen		mest		m³	
		gier			m³	
	fokzeugen met biggen		mest		m³	
		gier			m³	
	mestkuikens		mest		m³	
	legkippen		mest		m³	
	nertsen		mest		m³	

In deze kolom in te vullen de mestsoort, welke wordt opgeslagen bijv. vaste mest, droge mest, dunne mest, drijfmest etc.
In deze kolom in te vullen waar(in) de mest en de eventuele gier worden bewaard.
In deze kolom in te vullen de hoeveelheid vast mest, welke maximaal op de mestplaat kan worden bewaard of de inhoud van bijv. de kelder, silo, put of container.
In deze kolom in te vullen de cijfers of letters waarmede de opslagplaatsen op de tekening zijn aangegeven.

A bestelnr. 51.63.32 © 1974, wijz. 1982

8WX201*
-1.777.51

2. *a.* De vaste mest wordt afgevoerd met de mestwagen.
   naar het land
   b. De vloeibare mest wordt afgevoerd met de giertank
   naar het land
   c. De gier wordt afgevoerd met de giertank
   naar het land.
3. *a.* De vaste mest wordt ± 4 maal per jaar uit de opslagplaats afgevoerd.
   b. De vloeibare mest wordt ± 4 maal per jaar uit de opslagplaats afgevoerd.
   c. De gier wordt ± 4 maal per jaar uit de opslagplaats afgevoerd.
4. *a.* De afstand tussen de opslagplaats van vaste mest en de dichtstbijzijnde woning [1] bedraagt circa ± 50 m.
   b. De afstand tussen de opslagplaats van vloeibare mest en de dichtstbijzijnde woning [1] bedraagt circa ± 60 m.
   c. De afstand tussen de opslagplaats van gier en de dichtstbijzijnde woning [1] bedraagt circa ± 50 m.
5. De afstand tussen de stallen van de inrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd en de in 4 bedoelde woning bedraagt circa 50 m.
6. [2] De in 4 bedoelde woning is:
   ☐ een burgerwoning ☒ een woning bij een bedrijf uit de agrarische sector
   ☐
7. De bedrijfsruimten/stallen worden geventileerd
   de afvoeropening(en) bevindt(bevinden) zich ~~1,00~~ 0 m boven (de nok van) het dak en circa 5,30 m boven de begane grond.
8. Van de ventilatoren bedraagt het vermogen en het toerental:
   kW, omw/min ( )³; kW, omw/min ( )³; kW, omw/min ( )³;
   kW, omw/min ( )³; kW, omw/min ( )³; kW, omw/min ( )³.
9. [2] De brandstof wordt opgeslagen:

BOVENGRONDS			ONDERGRONDS		
brandstof	*tankinhoud*	*nr. op tekening*[3]	*brandstof*	*tankinhoud*	*nr. op tekening* [3]
☐ propaan	m³		☐ propaan	m³	
☐ huisbrandolie I	m³		☐ huisbrandolie I	m³	
☐ huisbrandolie II	m³		☐ huisbrandolie II	m³	
☐ zware stookolie	m³		☐ zware stookolie	m³	
☒ dieselolie	~~1.000 + 1/2~~ m³		☐ dieselolie	m³	
☐	m³		☐	m³	
☐	m³		☐	m³	

Redelijkerwijze binnen afzienbare tijd te verwachten wijzigingen of uitbreidingen van de inrichting of veranderingen van de in de inrichting gebezigde werkwijzen:

De aanvr [redacted]

[1] De eigen woning buiten beschouwing laten.
[2] ☐ Aankruisen wat van toepassing is.
[3] Hier invullen de cijfers of letters waarmede de ventilatoren resp. opslagplaatsen voor brandstof op de tekening zijn aangegeven.

~~Litt~~

Burgemeester en wethouders van Littenseradiel;
gelet op artikel 12 en 29 van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne
maken bekend, dat:

1. van de heer [redacted] Jellum nr. 42 een aanvraag is ontvangen om een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten, in werking brengen en houden van een rundveehouderij met mestopslag, opslag van dieselolie in een bovengrondse tank en een vijftal electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 6.57 kw, op het perceel kadastraal bekend gemeente Jorwerd, sectie D, nrs. 963 en 964, plaatselijk bekend Jellum nr. 42;

2. van de heer [redacted] Lytse Buorren nr. 1 te Weidum een aanvraag is ontvangen om een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning (art. 6a Hw) wegens uitbreiding van de bestaande rundveehouderij met een ligboxstal, opslag van mest en opslag van dieselolie en een vijftal electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 4.7 kw, op het perceel kadastraal bekend gemeente Jorwerd, sectie E, nr. 1099, plaatselijk bekend Lytse Buorren nr. 1, Weidum;

3. van de heer [redacted] Fûns nr. 4 te Jorwerd een aanvraag is ontvangen om een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten,in werking brengen en houden van een rundveehouderij met mestopslag, opslag van 400 liter propaan, 1000 liter huisbrandolie en 1000 liter dieselolie in bovengrondse tanks en een viertal electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 6.5 pk, op het perceel kadastraal bekend gemeente Jorwerd, sectie A, nr. 1236, plaatselijk bekend Fûns nr. 4 te Jorwerd;

dat zij voornemens zijn de gevraagde vergunning te verlenen, onder het stellen van de nodige voorschriften om eventuele schade, gevaar of hinder voor de omgeving te ondervangen ;

de aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en andere terzake zijnde stukken liggen ter secretarie, afd. Alg. Zaken, voor een ieder ter inzage van van 1 april 1986 tot en met 29 april 1986, elke werkdag van 09.00 - 12.00 uur, alsmede op dinsdagen van 17.00 - 20.00 uur, indien daarom wordt verzocht (tel. 05159 - 1541, toestel 15);
desgewenst kan alsdan een mondelinge toelichting op de aanvragen en de ontwerp-beschikkingen worden verkregen;

indien daarom wordt verzocht (tel. 05159 - 1541, toestel 16) kunnen tot een week voor het einde van de beroepstermijn mondelinge bezwaren worden ingebracht, waarbij tevens de gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en andere terzake zijnde stukken tussen het bevoegde gezag, de aanvragers en de overige aanwezigen;

gemotiveerde bezwaren kunnen tot het einde van de beroepstermijn schriftelijk bij ons college worden ingebracht;
degene die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken;

zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degene die bezwaar heeft gemaakt als bovenomschreven en de belanghebbende die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, naar aanleiding van de beschikking beroep kunnen instellen bij de Kroon.

Wommels, 4 maart 1986.

Burgemeester en wethouders van Littenseradiel,

Mr. J.O.E. Oldenziel, burgemeester.
A.L. de Jong , secretaris.

4. van de heer [redacted], Westerein nr. 31, Welsrijp een aanvraag is ontvangen om een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten in werking brengen en houden van een rundveehouderij met mestopslag, opslag van diesel-olie en een 4-tal electromotoren op het perceel kadastraal bekend gemeente Wommels, sectie G2, nrs. 160 en 161, plaatselijk bekend Westerein 31, Welsrijp;

HINDERWET openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(art. 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Littenseradiel ligt vanaf heden tot 30 april 1986 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 15.30 uur, alsmede op dinsdagen (indien daarom verzocht wordt) van 17.00 tot 20.00 uur en na deze datum, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur, ter inzage een verzoek met bijlagen van

naam verzoeker
[redacted]

straat en huisnummer	gemeente/postcode
No. 42	Jellum/Littenseradiel

om vergunning tot	datum verzoek
het oprichten, in werking brengen en houden van een rundveehouderij met mestopslag, opslag van dieselolie in een bovengrondse tank en een vijftal electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 6.57 kw	22-01-1986

adres van de inrichting	kadastraal gemeente	sectie	nummer(s)
No. 42 te Jellum	Jorwerd	D	963 en 964

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen behoefte zal bestaan over de aanvraag adviezen uit te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijkertijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.

strekking van het ontwerp van de beschikking

De vergunning wordt verleend onder het stellen van de nodige voorschriften ter ondervanging van eventuele schade, gevaar of hinder voor de omgeving.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de vergunning en/of de ontwerpbeschikking kunnen door een ieder tot bovengenoemde datum SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het gemeentebestuur. Desgewenst wordt mondelinge toelichting gegeven op de stukken. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemachtigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen. Dit moet plaatsvinden vóór 22 april 1986.
U gelieve daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur worden ingediend.

datum: 1 april 1986.


Burgemeester en wethouders van de gemeente

De secretaris. De burgemeester


[redacted] [redacted]

voor nadere inlichtingen


Gemeentehuis te Wommels




noordgevel - linker zijgevel




zuidgevel - rechter zijgevel



westgevel - achtergevel



doorsnede




plattegrond

RENV001

1. vacuummotor 1,47 pk.
2. koeling melktank 3 kW
3. melkpomp 1 kW
4. roermechanisme 0,55 kW
5. spoeling melktank 0,55 kW
6. dieselolie 1200 l.
7. veevoerbulk 8 ton
8. kunstmestbulk 10 ton.
9. vaste mest

inh. gierputten jongvee 157 m³
inh. gierkelk 100 m³
inh. ligboxputten 565 m³



situatie

kad. gem.: JORWERD
sektie: D
nummer: 963
schaal: 1 : 1000

26-12-85

behorend bij verzoek van uitbreiding van de hinderwetvergunning
datum ..... handtekening .....

Opdrachtgever: Dhr. P. Kingma, No 42, 9026 BL JELLUM tel: 05106 _ 729

Betreft: aanvraag uitbreiding hinderwetvergunning ,

Schaal	Details	Datum	Getek	Formaat	Blad Nr	Werk Nr
1 : 100		06 jan. '86		87 x 127	02	A 584

Gew.
Datum

PROJEKTBOUW VOOR LANDBOUW EN INDUSTRIE - KANTOOR EN HANDEL - SPORT EN RECREATIE
FARMEX BOUWTECHNIEK
Linieweg 12 Postbus 168 9200 AD Drachten
Telefoon 05120 14728 Telex 46626 FARMX

Deze tekening blijft ons eigendom en mag zonder nadrukkelijke toestemming op generlei wijze worden gekopieerd Auteursrecht voorbehouden volgens de wet

HINDERWET vergunning (art. 30 Wet ABM)

gemeente	datum beschikking	kenmerk
Littenseradiel	6 mei 1986	1986/30

De heer P. Kingma,
No. 42,
te Jellum.

naam verzoeker			
P. Kingma			
straat en huisnummer	gemeente/postcode		
No. 42	Jellum/Littenseradiel		
betreft verzoek om vergunning tot		datum verzoek	
het oprichten, in werking brengen en houden van een rund-veehouderij met mestopslag, opslag van dieselolie in een bovengrondse tank en een vijftal electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 6.57 kw.		22-1-1986	
adres van de inrichting	kadastraal gemeente	sectie	nummer(s)
No. 42 te Jellum	Jorwerd	D	963 en 964

Wij hebben besloten aan verzoeker de bij bovenaangehaald verzoek gevraagde vergunning *te verlenen* overeenkomstig de aangehechte bescheiden

- [x] onder de aangehechte gewaarmerkte voorschriften.
- [ ] onder de volgende voorschriften.
- [ ] voor de duur van
- [ ] in afwijking van de wettelijke termijn van drie jaar, waarbinnen de inrichting voltooid en in werking moet zijn gebracht, wordt deze termijn gesteld op

De vergunning geldt zowel voor de verzoeker als voor zijn rechtverkrijgenden (art. 14 Hinderwet).

Wanneer ingeval van uitbreiding of wijziging van de inrichting een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, hinderwetvergunning is verleend, komen alle voorafgaande vergunningen, de inrichting betreffende, te vervallen, zodra de nieuwe vergunning onherroepelijk is geworden (art. 6a Hinderwet).

De inrichting dient op straffe van verval van de verleende vergunning binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden daarvan te zijn voltooid en in werking te zijn gebracht, tenzij in de beschikking een langere termijn is gesteld. (art. 27, lid 1/2, Hinderwet).

voor nadere inlichtingen	telefoonnummer	toestelnummer
Gemeentehuis/Wommels	05159 - 1541	16

BEROEP. Gedurende een maand vanaf de dag van terinzagelegging van deze beschikking kunt u daartegen bij een tot H.M. de Koningin gericht beroepschrift in beroep komen. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

HINDERWET vergunning (art. 30 Wet ABM)

gemeente	datum beschikking	kenmerk
[illegible]	6 mei 1986	1986/30

P. Kingma
No. 42
te Jelsum.

naam vergunninghouder	
P. Kingma	
straat en huisnummer	plaats/postcode
No. 42	Jelsum/Britsumeradeel

betreft verzoek om wijziging tot	datum verzoek
[illegible]	

motivering van de beschikking

22-1-1986

Door de inrichting mogelijk te veroorzaken gevaar, schade of hinder kan voldoende worden ondervangen door de gestelde voorschriften.

adres van de inrichting	kadastraal perceels	sectie	nummer(s)
No. 42 te Jelsum	Jorwerd	D	883 en 884

Wij hebben besloten aan verzoeker de bij bovenaangehaald verzoek gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de aangehechte beschrijving

- [x] onder de aangehaalde gewaarmerkte voorschriften.
- [ ] onder de volgende voorschriften.
- [ ] voor de duur van
- [ ] in afwijking van de wettelijke termijn van drie jaar, waarbinnen de inrichting volgens de vergunning moet zijn gebracht, wordt deze termijn gesteld op

De Burgemeester en wethouders,

De secretaris

De burgemeester

verzoeker wijst op de mogelijkheid dat de Wet milieubeheer van toepassing kan worden. Het gemeentebestuur adviseert hem daarom zich te wenden tot de Dienst Milieubeheer van de provincie Friesland, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, telefoon 058 - 925925.

verzoeker wijst op	telefoonnummer	toestelnummer
[illegible]	05180 - 15[illegible]	19

V o o r w a a r d e n.

Behorende bij de beschikking
t.n.v. P. Kingma, Nr. 42 te Jellum.

1. Dunne mest, gier spoel- en/of schrobwater moet uit de stal worden afgevoerd naar de hiertoe bestemde vloeistofdichte opslagruimte (kelder, goot of silo); voorzover de opslagruimte niet is gelegen binnen het stalgebouw, moet de ruimte buiten het gebouw door middel van goed sluitende deksels of luiken gesloten worden gehouden, behalve tijdens het ledigen; de opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort.
2. Het ledigen van mest- en gierkelder(s) mag niet vaker dan eenmaal per maand plaatsvinden.
3. Transport van dunne mest en gier moet geschieden in volledig gesloten tankwagens.
4. De in de stallen aanwezige vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks worden verzameld en overgebracht naar een daarvoor bestemde betonplaat; de stapeling van mest op deze betonplaat moet op zodanige wijze geschieden dat alle uitzakkend vocht binnen de rand van de plaat wordt opgevangen en via een gesloten riool wordt afgevoerd naar een onder 1 genoemde opslagruimte.
5. Op het terrein van de inrichting mag/mogen:
   a. geen mest worden gedroogd of verbrand;
   b. geen kadavers van dieren worden begraven; deze dienen in afwachting van de afvoer uit de inrichting te worden geborgen in een deugdelijke, waterdichte verpakking of in een goed gesloten, speciaal daartoe bestemde ruimte;
   c. geen bevloeiïng plaats vinden, noch mag dit op andere wijze van mest of gier worden voorzien, behoudens ter bemesting volgens de normale landbouwpraktijken.
6. Het transport van vaste mest moet plaats vinden in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.
7. Ramen en deuren van de stallen moeten voorzover zij geen functie hebben voor de luchtverversing of het onmiddellijk doorlaten van personen, vee en goederen, gesloten worden gehouden.
8. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen ter bestrijding van vliegen, muizen, ratten of ander ongedierte.
9. Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, welke muis- en ratwerend zijn uitgevoerd.
10. Het pneumatisch vullen of doen vullen van voedersilo's of van tankwagens voor dunne mest en gier, is verboden tussen 20.00 uur en 7.00 uur.
11. Tijdens het pneumatisch vullen van voedersilo's moet de ontluchtingsleiding zijn voorzien van een doelmatig stoffilter.
12. De electrische installatie mag geen storing veroorzaken in de radio- en/of televisieontvangst.
13. De inrichting moet schoon zijn en in een goede staat van onderhoud verkeren.

<u>Bovengrondse bewaring van dieselolie in stalen tank met max. inh. van 2000 liter.</u>

14. In de tank mag slechts een brandbare vloeistof worden opgeslagen waarvan het vlampunt hoger dan 21°C is gelegen.
15. De stijfheid en sterkte van de tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
16. De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient een doelmatig fundatie te worden aangebracht.

plaats van hout, stro of andere gemakkelijk brandbare stoffen zijn verwijderd.

18. De tank moet zijn voorzien van een ontluchtingspijp met een inwendige middellijn van tenminste 30 mm; de ontluchtingspijp moet tegen inregenen zijn beschermd.

19. Indien een vloeistofstandaanwijzer of peilinrichting is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is.

20. In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten.

21. Het uitwendige van de tank en de leidingen moet deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd, bijvoorbeeld door een oppervlakte-behandeling en het direkt daarna aanbrengen van een doelmatige verf.

22. De tank moet zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling of muur van zodanige hoogte, dat een bak ontstaat met een inhoud tenminste gelijk aan de inhoud van de tank; deze omwalling of muur moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk.
Toelichting: indien een handpomp aanwezig is, dient deze bij voorkeur te zijn geplaatst in de bak. Onder V-4 af- en overtappen zijn onder 4.3. voorschriften betreffende het aftappen met een handpomp opgenomen.

23. De bodem binnen de omwalling of muur moet vloeistofdicht zijn.

24. Het hemelwater moet uit de bak worden afgevoerd door een leiding waarin buiten en zo dicht mogelijk bij de omwalling of muur een afsluiter is aangebracht; deze afsluiter moet gesloten worden gehouden en mag slechts voor het laten afvloeien van hemelwater worden geopend; deze voorzieningen kunnen achterwege blijven, indien boven de vloeistofdichte bak een afdak is aangebracht, zodanig dat geen hemelwater in de bak kan komen.

25. De gehele installatie van de tank en de leidingen moet vloeistofdicht zijn, hetgeen vóór het in gebruik nemen moet worden aangetoond door de tank en leidingen geheel met water te vullen; het tijdstip van beproeving moet zijn gekozen in overleg met burgemeester en wethouders; indien bij de beproeving lekkage of een andere ongerechtigheid wordt geconstateerd mag de tank niet in gebruik worden gesteld.

26. Bij het vullen van of het aftappen uit de tank dient morsen te worden voorkomen.

27. De tank mag slechts voor 95% worden gevuld;
Toelichting: onder alle omstandigheden moet voldoende ruimte overblijven om de uitzetting van de vloeistof te kunnen opnemen. Het voorschrijven van een overvulsignalering is soms aan te bevelen.

28. Onmiddellijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulstomp of vulleiding met een goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten.

29. Olieleidingen, met uitzondering van flexibele leidingen aan een aftapinrichting, moeten zijn vervaardigd van metaal van voldoende mechanische sterkte. De verbindingen moeten onder alle omstandigheden even sterk zijn als de rest van de leiding; de leidingen en de appendages moeten blijvend oliedicht zijn.

30. Ondergrondse leidingen moeten zonodig tegen corrosie worden beschermd.

31. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren; de omgeving van de tank moet vrij van begroeiing worden gehouden.

Mij bekend,

de secretaris,



Burgemeester en wethouders van Littenseradiel, maken bekend dat ingevolge artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, op 6 mei 1986, onder voorwaarden, vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet aan :

1. de heer B. Hylkema, Fûns nr. 4, Jorwerd, voor het oprichten,in werking brengen en houden van een rundveehouderij met mestopslag, opslag van 400 liter propaan, 1000 liter huisbrandolie en 1000 liter dieselolie in bovengrondse tanks en een viertal electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 6,5 pk.

2. de heer S. Riedstra, Westerein nr. 31, Welsrijp, voor het oprichten, in werking brengen en houden van een rundveehouderij met mestopslag, opslag van dieselolie in een bovengrondse tank en een viertal electromotoren.

3. de heer P. Kingma, nr. 42 te Jellum, voor het oprichten, in werking brengen en houden van een rundveehouderij met mestopslag, opslag van dieselolie in een bovengrondse tank en een vijftal electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 6.57 kw.

4. de heer J. Monsma, Lytse Buorren nr. 1, Weidum, wegens het uitbreiden van een bestaande rundveehouderij met een ligboxstal, opslag van mest en opslag van dieselolie en een vijftal electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 4.7 kw.

De beschikkingen en alle andere terzake zijnde stukken liggen van 20 mei 1986 t/m 17 juni 1986, elke werkdag van 09.00 - 12.00 uur, alsmede op dinsdagen van 17.00 - 20.00 uur, indien daarom wordt verzocht, tel. 05159 - 1541, toestel 16, ter gemeentesecretarie te Wommels, afd. Alg. Zaken, voor een ieder ter inzage.

Ingevolge artikel 44, lid 2 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot 18 juni 1986, beroep open bij de Kroon, voor :
a. de aanvrager
b. de betrokken adviseurs.
c. degene, die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaar heeft ingediend.
d. enige andere belanghebbende, die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest bezwaren in te dienen.

De beschikkingen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek tot schorsing van de beschikking danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt gedaan.

Het beroepsschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en worden gezonden aan de Voorzitter van de Afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.
De beschikking wordt niet van kracht voordat op het beroep is beschikt.

Wommels, 7 mei 1986

Burgemeester en wethouders van Littenseradiel,

Mr. J.O.A. Oldenziel, burgemeester.
A.L. de Jong , secretaris.

HINDERWET terinzagelegging beschikking (art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Littenseradiel ligt vanaf heden op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 15.30 uur, alsmede op dinsdagen (indien daarom wordt verzocht) van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage de beschikking op het verzoek van

naam verzoeker
P. Kingma

straat en huisnummer	gemeente/postcode
No. 42	Jellum/Littenseradiel

om vergunning tot
het oprichten, in werking brengen en houden van een rundvee-houderij met mestopslag, opslag van dieselolie in een bovengrondse tank en een vijftal electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 6.57 kw.

datum verzoek
22-01-1986

adres van de inrichting	kadastraal gemeente	sectie	nummer(s)
No. 42 te Jellum	Jorwerd	D	963 en 964

strekking van de beschikking

de vergunning wordt verleend onder het stellen van de nodige voorschriften ter ondervanging van eventuele gevaar, schade of hinder voor de omgeving.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Koningin en worden ingediend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60*a* van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

datum: 20 mei 1986

Burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel,

De secretaris, De burgemeester,

voor nadere inlichtingen	telefoonnummer	toestelnummer
Gemeentehuis/Mantgum	05159 - 1541	16

HINDERWET verzoek vergunning – tevens beschrijving (art. 5)

In vijfvoud (1e t/m 5e ex.) indienen!

stempel
datum van ontvangst

24 mei 1988

Burgemeester en wethouders

van de gemeente

datum: 18 mei 1988

naam van verzoeker
P Kingma

straat en huisnummer (evt. telefoonnummer)
nr 42 05106-729

gemeente/postcode
9026 BL Jellum.

☐ * verzoekt vergunning tot het

☐ oprichten en in werking hebben van

☐ uitbreiden of wijzigen van

☐ veranderen van de gebezigde werkwijzen in

☐ de hieronder omschreven inrichting

☐ de hieronder omschreven inrichting voor een termijn van[2]

☒ * verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een *nieuwe,* de gehele hieronder omschreven inrichting omvattende, vergunning (art. 6*a*)[1]

aard van de inrichting[3]
veehouderij / aanhuismesterij

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd

straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging/ postcode
Jellumerlaan 2

kadastrale ligging gemeente: Jellum sectie: D nummer(s): 963

opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld[4]

*Aankruisen wat van toepassing is!

Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier.

Zie verder ommezijde

opgaaf van de aan te wenden beweegkracht[5]

nadere gegevens[6]

toekomstige ontwikkelingen[7]


Vraag zo nodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nog behoeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.

Bij de aanvraag over te leggen:

een bouwkundige plattegrondtekening in *viervoud,* schaal niet kleiner dan 1 : 250, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende. In bijzondere gevallen kan worden toegestaan dat met een kleinere schaal genoegen wordt genomen (art. 2, lid 4, Hinderbesluit)

(Deze tekening dateren en ondertekenen)

handtekening verzoeker



..... bijlagen

Ter voorkoming van terugzending of niet-ontvankelijkverklaring van dit verzoek verdient *nauwkeurige* invulling ervan aanbeveling.
Tekening en beschrijving tezamen moeten een volledig beeld van de inrichting c.q. de uitbreiding of wijziging daarvan opleveren.
Bij onvoldoende ruimte eventueel vervolgen op afzonderlijke vellen in viervoud. Deze ook ondertekenen!

HINDERWET – nauwkeurige beschrijving

Behoort bij verzoek om vergunning ingevolge de Hinderwet d.d.

In viervoud bij het verzoek overleggen!

naam van verzoeker: P Klingma.

straat en huisnummer (evt. telefoonnummer): nr 42 05106-729

woongemeente (evt. postadres)/postcode: 9026 BL Jellum.

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd

straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging (evt. postadres): nr 42 te Jellum.

kadastrale ligging — gemeente: Jorwerd — sectie: D — nummer(s): 963

doel waarvoor de inrichting zal dienen/aard van de werkzaamheden: huisvesten van varkens

vestigingsdatum (alleen invullen voor bestaande inrichtingen): »

omvang van de inrichting	aantal te houden[1]	mestsysteem[3]	aantal aanwezig[2]	mestsysteem[3]
a. mestvarkens	360	dryf. mest	~~160~~ 201 m³	dryfmest
b. fokvarkens bij vermeerderingsbedrijven				
biggen tot 22 kg en beren				
biggen zwaarder dan 22 kg				
c. fokvarkens op specifieke opfokbedrijven				
d. mestkalveren				
e. meststieren				
f. ouderdieren (leg- en slachtkuikenmoederdieren)				
g. legkippen				
h. opfokkippen				
i. mestkuikens en parelhoenders				
j. kalkoenen				
k. schapen				
l. nertsen				
m. vossen				
n. konijnen				
o. melkrundvee	50	drijfmest	565 m³	
p.				

aard van het dichtstbijzijnde hindergevoelige object[4]:

- ☐ burgerwoning, bewoond sedert
- ☒ bedrijfswoning
- ☐ [5]

korte afstand tussen deze woning en de (nieuw te bouwen) stallen van de inrichting: circa 50 m

1. Invullen bij oprichten, uitbreiden of wijziging van de inrichting
2. Invullen bij uitbreiden of wijziging van de inrichting
3. Invullen: vaste mest of drijfmest; (alleen voor pluimvee) droge mest
4. Eigen woning buiten beschouwing laten
5. Bijv. zwembad, kampeerterrein, bejaardentehuis, ziekenhuis

	vaste mest	drijfmest	droge mest
wijze van opslag van de mest[1]	☐ gescheiden bewaring[2] ☐ gemengde bewaring	~~Kelder~~	
maximale capaciteit van de opslagplaats	m³ gierkelder m³	~~bg 30~~ 801 m³	m³
wijze van afvoer van de mest		giertank	
afvoer vindt plaats naar		hand	
frequentie van de mestafvoer			
afstand tussen mestopslagplaats en dichtstbijzijnde			
a woning	circa ~~50~~ m	circa 50 m	circa m
b erfscheiding	circa ~~70~~ m	circa 70 m	circa m
c openbare weg	circa ~~75~~ m	circa 75 m	circa m
plaats van de afvoeropeningen van de ventilatie van de bedrijfsruimten/stallen		circa 6 m boven de begane grond m boven (de nok van) het dak	
vermogen en toerental van de ventilatoren	0,31 kW 1400 omw./min. kW omw./min. kW omw./min.	kW omw./min. kW omw./min. kW omw./min.	kW omw./min. kW omw./min. kW omw./min.

aard van de in de inrichting opgeslagen brandstoffen)

☐ propaan ☐ stookolie ☐ huisbrandolie ☒ dieselolie


inhoud van de tank(s)	inhoud van de tank(s)	inhoud van de tank(s)	inhoud van de tank(s)
m³ (op de tekening aangegeven met)	m³ (op de tekening aangegeven met)	m³ (op de tekening aangegeven met)	1,2 m³ (op de tekening aangegeven met)
wijze van opslag	wijze van opslag	wijze van opslag	wijze van opslag
☐ ondergronds	☐ ondergronds	☐ ondergronds	☒ ondergronds
☐ bovengronds	☐ bovengronds	☐ bovengronds	☐ bovengronds

andere bijzonderheden[3]

1. Aan te geven hoe de mest wordt bewaard; derhalve mestplaat, mestvaalt, open of afgedekte opslagput, silo, kelder
2. In dit geval dient onder capaciteit van de opslagplaats tevens de capaciteit van de gierkelder te worden opgegeven
3. Bijv. het in voorraad houden van bestrijdingsmiddelen (welke), het bedrijf valt deels onder de gemeentelijke vrijstellingsverordening

N.B. Voor een goede beoordeling van de vergunningaanvraag is een duidelijke schets van de omgeving – waarop in ieder geval de situering en de aard van de omliggende bebouwing en terreinen binnen een straal van ± 250 m rond de inrichting zijn aangegeven – onontbeerlijk.
Deze situatieschets, bij voorkeur schaal 1 : 2500, ware in overleg met het gemeentebestuur samen te stellen.

handtekening van de verzoeker



Ellum 18-4-88

Hierbij verklaren ondergetekenden geen hinder te ondervinden van het veebedrijf- en varkensmestbedrijf van de fam Kingma wonende no 42 te Jellum.

J Vijnstra	no 44	
D Provoost	no 45	
F Kiefstra	no 46	
J Schotanus	no 40	
	" 41	Boyaers

G E M E E N T E L I T T E N S E R A D I E L

Burgemeester en wethouders van Littenseradiel;

gelet op artikel 12 en 29 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne maken bekend, dat:

A. van Kooistra's supermarkten b.v., Postbus 66 te Bolsward een aanvraag is ontvangen om vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten, in werking brengen en houden van een supermarkt incl. slagerij met een viertal electromotoren, op het perceel kadastraal bekend gemeente Wommels, sectie A, nummers 1084, 2073 en 1995, plaatselijk bekend Terp 9 en 11 te Wommels;

B. van de heer Tj.D. Reitsma, Terp 5 te Wommels, een aanvraag is ontvangen om een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten, in werking brengen en houden van een slagerij met een drietal electromotoren, op het perceel kadastraal bekend gemeente Wommels, sectie A, nr. 864, plaatselijk bekend Terp 5 te Wommels;

C. van de heer P. Kingma, No. 42 te Jellum een aanvraag is ontvangen om een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten, in werking brengen en houden van een veehouderij/varkensmesterij met mestopslag, opslag van dieselolie in een ondergrondse tank en een tiental electromotoren, op het perceel kadastraal bekend gemeente Jorwerd, sectie D, nr. 963, plaatselijk bekend No. 42 te Jellum;

D. van de heer H. Mulder, De Finne 8 te Mantgum een aanvraag is ontvangen om vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten, in werking brengen en houden van een zelfstandige repro/montage studio met opslag van fixeer en ontwikkelaar in jerrycans, op het perceel kadastraal bekend gemeente Oosterwierum, sectie A, nr. 1550, plaatselijk bekend De Finne 8 te Mantgum;

dat zij voornemens zijn de gevraagde vergunning te verlenen, onder het stellen van de nodige voorschriften om eventuele schade, gevaar of hinder voor de omgeving te ondervangen;

de aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en andere terzake zijnde stukken liggen ter secretarie, afdeling Algemene Zaken, voor een ieder ter inzage van 21 juni 1988 t/m 19 juli 1988, elke werkdag van 09.00 - 12.00 uur, op woensdagen van 09.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur, alsmede op dinsdagen van 17.00 - 20.00 uur, indien daarom wordt verzocht (tel. 05159 - 4405/4406);
desgewenst kan alsdan een mondelinge toelichting op de aanvragen en de ontwerp-beschikkingen worden verkregen;

indien daarom wordt verzocht kunnen tot een week voor het einde van de beroepstermijn mondelinge bezwaren worden ingebracht, waarbij tevens de gelenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en andere terzake zijnde stukken tussen het bevoegde gezag, de aanvragers en de overige aanwezigen;

gemotiveerde bezwaren kunnen tot het einde van de beroepstermijn schriftelijk bij ons college worden ingebracht;
degene die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken;


zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degene die bezwaar heeft gemaakt als bovenomschreven en de belanghebbende die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, naar aanleiding van de beschikking beroep kunnen in stellen bij de Kroon.

Wommels, 14 juni 1988.


Burgemeester en wethouders van Littenseradiel,

Mr. J.O.E. Oldenziel , burgemeester.


G. Hoekstra , secretaris.




zijgevel.




achtergevel.




plattegrond.




doorsnede



fundering.



kapplan.



situatie

kad. gem. Jorwerd.
sectie D
nummer 963
schaal 1:1000

BEHOORT BIJ BESLUIT VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
DER GEMEENTE LITTENSERADIEL
VAN ..... 21 Juni 19 88
No. 88-125 MIJ BEKEND,
De Secretaris,

GEMEENTEWERKEN
INGEKOMEN
25 MEI 1988
NO: 88-105

Par.	
Gew.	uitbr.
Datum	3-5-'88

Opdrachtgever
Dhr. P. Kingma No. 42 9026 BL Jellum tel 05106_729


Betreft
Uitbreiding bestaande varkens_meststal(160) met 200 varkens


Schaal	Details	Datum	Getek.	Formaat	Blad Nr.	Werk No.
1:100		6_11_87	L.V.			


FARMEX
AGRARISCH
BOUWCENTRUM


Loswal 12 9206 AH
Postbus 168 9200 AD
Drachten
Telefoon 05120 - 1 81 81

Deze tekening blijft ons eigendom en mag zonder nadrukkelijke toestemming op generlei wijze worden gekopiëerd. Auteursrecht voorbehouden volgens de wet.









Situatie
sectie D
nº 963
schaal 1:1000

360

Ren Vooi

1 De Hinder wet aanvraag
Jong veestallen Werktuigen berging
omgebouwd tot mestvarkens schuur
De schuur is onderkelderd
en met varkens roosters voorzien
De max aanwezige mestvarkens 360 stuks
De schuur wordt met Ventilatoren
geventileerd nº 1 t/m 9
De centrale gang geeft toegang
tot de 5 afdelingen
Frisse Lucht komt via de centrale
gang nº 6 t/m 9
10 Dolsmeltingsbak
11 Krachtvoersilo 12 ton
12 Krachtvoersilo 8 ton
1 ¼/m² Ventilator à 0.31 kw
inhoud mestput 801 m³

Renvooi

1 Vacuummotor 1.47 pk
2 Koeling melktank 3 kw
3 Melkpomp 1 kw
4 Boerinstallatie p.st 1 kw
5 Spoelings melktank a. 55 kw
6 Ventilatie 12 ool
9 Vaste mest

inh. ligboxenputten 565 m³

Aan Vraag Uitbreiding Hinder Wet Vergunning
Voor De Heer P Kingma nº 42 Jellum

Het huis vesten en Verzorgen mestvarkens	Schaal 1:100 Datum 30-3-88 Get JK	

Agrarische
Bedrijfsverzorging

HINDERWET openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(art. 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente LITTENSERADIEL ligt vanaf heden tot 20 juli 1988 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 17.00 uur, alsmede op dinsdagen (indien daarom wordt verzocht) van 17.00 tot 20.00 uur en na deze datum, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur, ter inzage een verzoek met bijlagen van

naam verzoeker

de heer P. Kingma

straat en huisnummer	gemeente/postcode
Nr. 42	Jellum/Littenseradiel

om vergunning tot	datum verzoek
het oprichten, in werking brengen en houden van een veehouderij/varkensmesterij met mestopslag, opslag van dieselolie in een ondergrondse tank en een tiental electromotoren	18 mei 1988

adres van de inrichting	kadastraal gemeente	sectie	nummer(s)
Nr. 42 te Jellum	Jorwerd	D	963

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen behoefte zal bestaan over de aanvraag adviezen uit te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijkertijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.

strekking van het ontwerp van de beschikking

de vergunning wordt verleend onder het stellen van de nodige voorschriften ter ondervanging van gevaar, schade of hinder voor de omgeving

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de vergunning en/of de ontwerpbeschikking kunnen door een ieder tot bovengenoemde datum SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het gemeentebestuur. Desgewenst wordt mondelinge toelichting gegeven op de stukken. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemachtigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen. Dit moet plaatsvinden vóór 12 juli 1988.
U gelieve daarvoor een afspraak te maken.


Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur worden ingediend.

datum: 20 juni 1988.

Burgemeester en wethouders van de gemeente LITTENSERADIEL,

De secretaris, De burgemeester,

voor nadere inlichtingen	telefoonnummer	toestelnummer
Gemeentehuis Wommels	05159 - 4405/4402	


Bedrijf P. Kingma
WEIDUM
Schaal 1:10000.

HEGEDYK

BEERS
WEIDUM

NIJLANSREED

KERK

café

40

17

15

13

19

21

23

25

27

29

31

38

36

40

42

44

46

48

50

6

8

10

12

16

18

20

14

22

24

26

28

30

32

34

160

200

2

AMvB 60

AmvB Grey. 75
AmvB de Boer nr 17 40 en 40
AmvB de Boer nr 2 60
Kuijma 34

NB afstand
Uell. tot Grey. ca 470 m

Schaal 1:2000

HINDERWET vergunning (art. 30 Wet ABM)

gemeente	datum beschikking	kenmerk
Littenseradiel	26 juli 1988	'88-87

Aan
de heer P. Kingma,
Nr. 42,
9026 BK JELLUM.

naam verzoeker		
de heer P. Kingma		
straat en huisnummer	gemeente/postcode	
Nr. 42	Jellum/Littenseradiel	
betreft verzoek om vergunning tot		datum verzoek
het oprichten, in werking brengen en houden van een veehouderij/varkensmesterij met mestopslag, opslag van dieselolie in een ondergrondse tank en een tiental electromotoren		18 mei 1988
adres van de inrichting	kadastraal gemeente	sectie / nummer(s)
Nr. 42 te Jellum	Jorwerd	D 963

Wij hebben besloten aan verzoeker de bij bovenaangehaald verzoek gevraagde vergunning *te verlenen* overeenkomstig de aangehechte bescheiden

- [X] onder de aangehechte gewaarmerkte voorschriften.
- [ ] onder de volgende voorschriften.
- [ ] voor de duur van
- [ ] in afwijking van de wettelijke termijn van drie jaar, waarbinnen de inrichting voltooid en in werking moet zijn gebracht, wordt deze termijn gesteld op

De vergunning geldt zowel voor de verzoeker als voor zijn rechtverkrijgenden (art. 14 Hinderwet).

Wanneer ingeval van uitbreiding of wijziging van de inrichting een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, hinderwetvergunning is verleend, komen alle voorafgaande vergunningen, de inrichting betreffende, te vervallen, zodra de nieuwe vergunning onherroepelijk is geworden (art. 6a Hinderwet).

De inrichting dient op straffe van verval van de verleende vergunning binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden daarvan te zijn voltooid en in werking te zijn gebracht, tenzij in de beschikking een langere termijn is gesteld. (art. 27, lid 1/2, Hinderwet).

voor nadere inlichtingen	telefoonnummer	toestelnummer
Gemeentehuis Wommels	05159 - 4405/4402	

...ue een maand vanaf de dag van terinzagelegging van deze beschikking kunt u daartegen bij een tot H.M. de Koningin gericht beroep... in beroep komen. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

afdeling	datum beschikking
Milieubeheer	30 juli 20xx

aan
de heer P. Kingma
Nr. 42
9029 BK GRITSUM

naam vergunning	
de heer P. Kingma	
adres en huisnummer	plaats en telefoon
Nr. 42	Jellum/Lt Commercieel

motivering van de beschikking

De door de inrichting mogelijk te veroorzaken gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan voldoende worden ondervangen door de gestelde voorschriften.

Nr. 42 te Jellum	doorsnee

Burgemeester en wethouders,


De secretaris,

De burgemeester,

Voorwaarden, behorende bij de beschikking t.n.v. de heer P. Kingma, Nr. 42 te Jellum.

1. Dunne mest, gier, spoel- en/of schrobwater moet uit de stal worden afgevoerd naar de hiertoe bestemde vloeistofdichte opslagruimte (kelder, goot of silo); voorzover de opslagruimte niet is gelegen binnen het stalgebouw, moet de ruimte buiten het gebouw door middel van goed sluitende deksels of luiken gesloten worden gehouden, behalve tijdens het ledigen; de opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort.
2. Transport van dunne mest en gier moet geschieden in volledig gesloten tankwagens.
3. De in de stallen aanwezige vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks worden verzameld en overgebracht naar een daarvoor bestemde betonplaat; de stapeling van mest op deze betonplaat moet op zodanige wijze geschieden dat alle uitzakkend vocht binnen de rand van de plaat wordt opgevangen en via een gesloten riool wordt afgevoerd naar een onder 1 genoemde opslagruimte.
4. Op het terrein van de inrichting mag/mogen:
   a. geen mest worden gedroogd of verbrand;
   b. geen kadavers van dieren worden begraven; deze dienen in afwachting van de afvoer uit de inrichting te worden geborgen in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed gesloten, speciaal daartoe bestemde ruimte;
   c. geen bevloeiing plaats vinden, noch mag dit op andere wijze van mest of gier worden voorzien, behoudens ter bemesting volgens de normale landbouwpraktijken.
5. Het transport van vaste mest moet plaats vinden in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.
6. Ramen en deuren van de stallen moeten voorzover zij geen functie hebben voor de luchtverversing of het onmiddellijk doorlaten van personen, vee en goederen, gesloten worden gehouden.
7. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen ter bestrijding van vliegen, muizen, ratten of ander ongedierte.
8. Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, welke muis- en ratwerend zijn uitgevoerd.
9. Het pneumatisch vullen of doen vullen van voedersilo's of van tankwagens voor dunne mest en gier, is verboden tussen 20.00 uur en 07.00 uur.
10. Tijdens het pneumatisch vullen van voedersilo's moet de ontluchtingsleiding zijn voorzien van een doelmatig stoffilter.
11. De electrische installatie mag geen storing veroorzaken in de radio- en/of televisieontvangst.
12. De inrichting moet schoon zijn en in een goede staat van onderhoud verkeren.

Mij bekend,



, de secretaris.

GEMEENTE LITTENSERADIEL

Burgemeester en wethouders van Littenseradiel, maken bekend dat ingevolge artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, op 26 juli 1988, onder voorwaarden, vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet aan:

1. Kooistra's supermarkten b.v., Postbus 66 te Bolsward, voor het oprichten, in werking brengen en houden van een supermarkt incl. slagerij met een viertal electromotoren, op het perceel kadastraal bekend gemeente Wommels, sectie A, nummers 1084, 2073 en 1995, plaatselijk bekend Terp 9 en 11 te Wommels;
2. de heer Tj. D. Reitsma, Terp 5 te Wommels, voor het oprichten, in werking brengen en houden van een slagerij met een drietal electromotoren, op het perceel kadastraal bekend gemeente Wommels, sectie A, nr. 864, plaatselijk bekend Terp 5 te Wommels;
3. de heer P. Kingma, no. 42 te Jellum, voor het oprichten, in werking brengen en houden van een veehouderij/varkensmesterij met mestopslag, opslag van dieselolie in een ondergrondse tank en een tiental electromotoren, op het perceel kadastraal bekend gemeente Jorwerd, sectie D, nr. 963, plaatselijk bekend nr. 42 te Jellum;
4. de heer H. Mulder, De Finne 8 te Mantgum, voor het oprichten, in werking brengen en houden van een zelfstandige repro/montage studio met opslag van fixeer en ontwikkelaar in jerrycans, op het perceel kadastraal bekend gemeente Oosterwierum, sectie A, nr. 1550, plaatselijk bekend De Finne 8 te Mantgum;

De beschikkingen en alle andere terzake zijnde stukken liggen van 6 september 1988 t/m 4 oktober 1988, elke werkdag van 09.00 - 12.00 uur, op woensdagen van 09.00 - 12.00 en van 14.00 - 16.00 uur, alsmede op dinsdagen van 17.00 - 20.00 uur, indien daarom wordt verzocht (tel. 05159 - 4405/4402) voor een ieder ter inzage.

Ingevolge artikel 44, lid 2 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot 5 oktober 1988, beroep open bij de Kroon, voor:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degene, die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaar heeft ingediend;
d. enige andere belanghebbende, die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest bezwaren in te dienen.

De beschikkingen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt gedaan.

Het beroepsschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en worden gezonden aan de Voorzitter van de Afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
De beschikking wordt niet van kracht voordat op het beroep is beschikt.

Wommels, 27 juli 1988.

Burgemeester en wethouders van Littenseradiel,

Mr. J.O.E. Oldenziel, burgemeester.

G. Hoekstra , secretaris.

HINDERWET terinzagelegging beschikking (art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente LITTENSERADIEL ligt vanaf heden op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 17.00 uur, alsmede op dinsdagen (indien daarom wordt verzocht) van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage de beschikking op het verzoek van

naam verzoeker

de heer P. Kingma

straat en huisnummer	gemeente/postcode
Nr. 42	Jellum/Littenseradiel

om vergunning tot	datum verzoek
het oprichten, in werking brengen en houden van een veehouderij/varkensmesterij met mestopslag, opslag van dieselolie in een ondergrondse tank en een tiental electromotoren	18 mei 1988

adres van de inrichting	kadastraal gemeente	sectie	nummer(s)
Nr. 42 te Jellum	Jorwerd	D	963

strekking van de beschikking

De vergunning wordt verleend onder het stellen van de nodige voorschriften ter ondervanging van gevaar, schade of hinder voor de omgeving.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Koningin en worden ingediend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60*a* van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

datum: 6 september 1988.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel,

De secretaris, De burgemeester,

voor nadere inlichtingen	telefoonnummer	toestelnummer
Gemeentehuis Wommels	05159 - 4405/4402	

GEMEENTE LITTENSERADIEL

Wommels, Keatsebaen 1
Postadres: Postbus 1, 8730 AA Wommels
Telefoon: 05159 - 4444
Telefax: 05159 - 2385
Doorkiezen: 4402

Aan
de heer H. Vellinga en
mevrouw N. Vellinga-Hofstra
Nr. 44
9026 BL JELLUM

Ons kenmerk: PvdK/AO/012758/583
Bijl.:
Uw brief van: 22 december 1992
Uw kenmerk:
Onderwerp: hinderwetvergunning
de heer P. Kingma,
Jellum, Nr. 42

Wommels, 4 januari 1993


Geachte mevrouw/mijnheer,


In reactie op uw bovenvermelde brief bevestigen wij hierbij uw zienswijze dat de op 26 juli 1988 aan de heer P. Kingma verleende vergunning ingevolge de Hinderwet, voor de nog te realiseren nieuwbouw, van rechtswege haar geldigheid heeft verloren (artikel 27 van de Hinderwet).

Het bovenstaande houdt in dat voor uitbreiding van het onderhavige bedrijf een nieuwe vergunning ingevolge de Hinderwet is vereist.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Littenseradiel,


, burgemeester.


, secretaris.

dd 249

JELLUM(12)
Kingma-Bosma Mts., Nr. 42, 9026 BL, 05106-9729
datum: 24 oktober 1994

Werkingssfeer:
Wet Milieubeheer.
Mts. Kingma Bosma heeft een toereikende hinderwet.
melkrundvee: 55 stuks, rundvee totaal: 90 stuks
160 stuks opfokzeugen.
inhoud kelder: 850m^3.

Opslag vaste mest:
Accoord. Wel dient de opvang van uitzakkend vocht gewaarborgd te blijven. Dhr. kingma zal komend jaar de ligboxenstal uitbreiden, tevens zal hij dan een grotere opslag voor vaste mest maken.

Logboek koelapparatuur accoord^E

in milis 3 ontv. 3-1-95

WET MILIEUBEHEER

melding verandering inrichting
(art. 8.19 Wet milieubeheer, j.o. 5.19 Inrichtingen en Vergunningenbesluit)

In vijfvoud (1e t/m 5e ex.) indienen!

stempel
datum van ontvangst

Burgemeester en wethouders

van de gemeente

datum: 29-12-94

naam van de vergunninghouder	P Hingma
straat en huisnummer (evt. telefoonnummer)	1042 05106-9729
postcode/woongemeente	9026BL Jellum

geeft kennis van de*
☒ uitbreiding(en) ☐ wijziging(en)
van de hieronder omschreven inrichting, waarvoor vergunning(en) ingevolge de Wet Milieubeheer
☒ is/zijn verleend bij uw besluit van 26 juli 1988 ☐ is aangevraagd d.d.

datum en nummer van de vergunning(en) Wet milieubeheer/aanvraag om vergunning**
26-7-88.

De onderhavige uitbreiding/wijziging wordt langs deze weg gelegaliseerd, omdat redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat zij geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen heeft voor de milieubelasting (gevaar, schade, hinder e.d.) buiten de inrichting.

aard van de inrichting[1]
Varkens mesterij + Rundvee houderij

plaats waar de inrichting is gevestigd straat en nummer (evt. telefoonnummer) en postcode/gemeente van vestiging	opgaaf van hetgeen in de inrichting wordt verricht, vervaardigd of verzameld[2]
1042 9026BL Jellum 05106 - 9729	uitbreiding mestopslag

opgaaf van de aard en de omvang van de uitbreiding of wijziging[3]
± 600 m³ mestopslag

reden(en), waarom de voorgenomen verandering geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu heeft[4]
na uitbreiding opslag voor 7 mnd gerealiseerd.

tijdstip realisering voorgenomen verandering[5]
1-5-95

Betreft deze uitbreiding/wijziging het ongedaan maken van een eerder gedane kennisgeving? ☐ ja ☒ neen

De melding dient ten minste één maand voor de realisering van de verandering te worden gedaan. Ontvangst dan wel bevestiging van deze kennisgeving houdt niet in dat deze terecht is gedaan. Een onjuiste melding kan later aanleiding zijn alsnog een vergunning te verlangen. Een eenmaal gedane melding kan alleen door een vergunning weer ongedaan worden gemaakt.

* Aankruisen wat van toepassing is!
** Doorhalen wat niet van toepssing is.
1 Hier vermelden b.v. herstelwerkplaats. broodbakkerij, garage, restaurant, opslag vuurwerk, tankstation.
2 Hier aangeven hetgeen in de inrichting wordt verricht, vervaardig of bewaard.
3 In de meeste gevallen kan worden volstaan met een duidelijke omschrijving van het object waarop de kennisgeving betrekking heeft. Ook aangeven waarom er geen nadelige milieugevolgen zullen optreden.
4 Het milieu-effect aangeven ten opzichte van de eerder verleende vergunnin(en); elke verandering wordt op zich beoordeeld voor wat betreft de milieugevolgen.
5 De wet verlangt dat elke melding één maand voor de realisering plaatsvindt.

Zie verder ommezijde.

34038 II © samsom alphen aan den rijn -1.777.51

Een vergunning dient dus te worden aangevraagd indien door de verandering der inrichting de aard en/of de omvang van gevaar, schade of hinder in de omgeving toeneemt. Eveneens geldt de vergunningsplicht voor een verandering, bestaande in de terugkeer naar de oorspronkelijke, minder gunstige situatie. Acceptatie van de kennisgeving en het uitblijven van een reactie daarop door het bevoegde gezag, houdt nog niet in dat met de gedane kennisgeving alszodanig of met de aangebrachte verandering der inrichting wordt ingestemd. Indien de kennisgeving te laat, in het geheel niet of ten onrechte is geschied, is het betrokken deel der inrichting in strijd met de wet in werking.

nadere gegevens i.v.m. een volledige beoordeling van de melding (bijv. capaciteit, kwantificering, lager milieubelasting, te treffen milieuvoorzieningen, toekomstige ontwikkelingen)[1]

Na uitbreiding is voldoende mestopslag (± 7 mnd) gerealiseerd.

niet invullen!


Een exemplaar van deze kennisgeving wordt gezonden aan:*

- [x] inspecteur milieuhygiëne
- [ ] directeur materieel defensie
- [ ] gedeputeerde staten
- [ ]


1 bijlagen

1. Vraag zonodig voorlichting aan het gemeentebestuur of er eventueel nog andere bescheiden nodig zijn voor het vaststellen van de verandering van de aard en de omvang van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting, tengevolge van de uitbreiding of wijziging waarvan thans wordt kennisgegeven.

handtekening



* het aangekruiste geldt


plattegrond
kelderplan
kapplan
doorsnede
noordgevel
oostgevel
zuidgevel
18 grootschoten 10cm
roosters 300 cm
2 inschuifbodem systeem
8 kokers 80cm
kokers 70cm
vaste wand
beschoeiing
beschoeiing
Bestaande sloot
Bestaande sloot
Bestaande sloot

fo.

Volgno: 015793

18 JAN. 1995

A.Z.	Fin.	B.Z.	OPB.	S.Z.	G.W.	B&W
X						

Het College van B & W
Gemeente Littenseradiel
Postbus 1
8730 AA WOMMELS

Onderwerp: vergunningverlening
Mts. Kingma-Bosma

Jellum, 16 januari 1995

Geacht College,

Naar wij hebben vernomen, heeft Mts. Kingma-Bosma nr. 42 te Jellum, een bouwaanvraag ingediend voor uitbreiding van hun bedrijf.

In uw brief d.d. 4 januari 1993 heeft u ons te kennen gegeven, dat voor uitbreiding van het bedrijf een nieuwe vergunning ingevolge de Hinderwet is vereist.

Wij gaan er dan ook vanuit, dat er een aanvraag in het kader van de Wet Milieubebeheer (Integrale Wet) wordt ingediend, voordat de Bouwvergunning wordt verleend.

Echter, tot nu toe hebben wij nog niets kunnen vernemen of er wel daadwerkelijk een aanvraag in het kader van de Wet Milieubeheer is ingediend.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groeten,

1 mrt '93 : Wet Milieubeh.
- geen uitbr.verg.
maar melding
o.g.v. art. 8.19 W.M.

H.P. Vellinga
N.G. Vellinga-Hofstra
Nr. 44
9026 BL Jellum

Bijlage: uw brief d.d.04.01.93

13-2-95

BOUWVERGUNNING

Nummer: BWT 940273

Burgemeester en Wethouders van de gemeente ■ Littenseradiel ,

beschikkende op de aanvraag van: ■ de heer P. Kingma ,

wonende/gevestigd: ■ Nr. 42 ,

te: ■ 9026 BL JELLUM ,

die is gedagtekend op: ■ 19 december 1994 ,

en is ontvangen op: ■ 27 december 1994 ,

om op het perceel, kadastraal bekend: gemeente: Jorwerd

sectie: D , nummer(s): 963

en plaatselijk bekend: Nr. 42

9026 BL JELLUM

te bouwen: een ligboxenstal (vergroten met mestkelder)

,

besluiten, gelet op de artikelen 8, lid 3, jo. 40, lid 1 van de Woningwet 1991 en 2.1.1 t/m 2.1.8, inclusief bijlage 1 van de (Model-)Bouwverordening 1992, **bouwvergunning te verlenen**, onder de aan ommezijde vermelde voorwaarden/ overeenkomstig de bij dit besluit behorende, door of namens hen gewaarmerkte bescheiden.

VOOR VOORWAARDEN ZIE BIJLAGE

Datum: ■ 24 januari 1995

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

De Wethouder/Secretaris,

De Burgemeester,

Welstandszorg ƒ 153,--

Leges: fl 1.105,70

© VNG uitgeverij nr. 30204

BIJLAGE: **behorende bij bouwvergunning no. '94-273**

Voorwaarden:

1. Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de bouwverordening en het bouwbesluit.

2. Het werk dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de ingediende stukken.

3. De berekeningen en tekeningen van: Staal-, hout-, fundering- en gewapende betonconstructies, systeemvloeren en alle verdere constructiedelen dienen alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen, de goedkeuring te hebben verkregen van Bouw- en Woningtoezicht. Deze gegevens dienen in 2-voud te worden ingediend.

4. Ten behoeve van de bouwwerkzaamheden mogen geen reclames, bouwmaterialen, enz. worden geplaatst en/of aangebracht op de openbare weg, inclusief trottoirs en/of op gemeentegrond.

5. Alvorens met de bouw wordt begonnen dient Bouw- en Woningtoezicht te worden gewaarschuwd voor het uitzetten van de rooilijn(en) en vloerpeil(en) ter plaatse.


6. Dezelfde kleur en soort buitenmuursteen/dakbedekking dient te worden gebruikt als aan het bestaande bouwwerk is verwerkt.

7. Van de toe te passen buitenmaterialen moeten monsters ter goedkeuring worden overgelegd bij Bouw- en Woningtoezicht.

8. De dakbedekking dient te worden uitgevoerd in golfplaten, door en door gesatineerd, donkergrijsgekleurd (blauwzwart), met Komo Certificaat.

.-.-.-.-.-.
.-.

Mij bekend,
de secretaris.




235

beton kelders


BEHOORT BIJ BESLUIT VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
DER GEMEENTE LITTENSERADIEL
VAN 24 jan 1995
No. '94-273 MIJ BEKEND.
De Secretaris,

snede



situatie schaal 1:1000
kad. gem. Jorwerd
sectie D, no. 963

Bestaande beplanting
Nieuwe beplanting



Sortiment: 3 Rijen		Maat
35%	Fraxinus excelsior - es	60-90
10%	Acer Pseudo Platanus - Esdoorn	60-90
20%	Alnus Glutinosa - els	50-80
5%	Sambucus nigra - vlier *	50-80
10%	Acer - Campestre - veldesdoorn *	40-60
10%	Rosa canina - Hondsroos *	40-60
10%	Crataegus Monogyna - meidoorn *	60-90

* in de randen te gebruiken

plan voor het uitbreiden van de ligboxenstal voor de heer P Kingma
no. 42 gp26 BL Jellum.

GEMEENTEWERKEN
LITTENSERADIEL
INGEKOMEN
27 DEC. 1994
NO. '94-273

schaal : 1:100 datum: 19 december 1994 get.

archief
eaakbisser
Pudk.

GEMEENTE LITTENSERADIEL

Wommels, Keatsebaen 1
Postadres : Postbus 1, 8730 AA Wommels
Telefoon : 05159-34444
Faxnummer: 05159-32385
Doorkiezen :34404

Aan
de heer H.P. Vellinga en
mevrouw N. Vellinga-Hofstra
Nr. 44
9026 BL JELLUM

Ons kenmerk : JB/015793/CG/B080
Bijl. :
Uw brief van : 16 januari 1995
Uw kenmerk :
Onderwerp : Wet milieubeheer;
Mts. Kingma-Bosma te Jellum

Wommels, 24 januari 1995

Geachte mevrouw/mijnheer,

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief, waarin u ons vraagt of de Maatschap Kingma-Bosma te Jellum een aanvraag voor een Wet milieubeheer-vergunning heeft ingediend voor de uitbreiding van de ligboxenstal, delen wij u het volgende mee.

Op 1 maart 1993 is de Wet milieubeheer in werking getreden.
Artikel 8.19 van de Wet milieubeheer geeft de mogelijkheid veranderingen van de inrichtingen, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zij geen gevolgen hebben voor de aard en omvang, te melden. Het door de Maatschap Kingma-Bosma ingediende bouwplan is van dien aard, dat wij hebben besloten dat de verandering van de inrichting kan worden gemeld als hiervoor omschreven.

Op 3 januari 1995 hebben wij de melding verandering van de inrichting (artikel 8.19 Wet milieubeheer) van de Maatschap Kingma-Bosma te Jellum ontvangen. Te zijner tijd zullen wij deze melding ter openbare kennis brengen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Littenseradiel,

, burgemeester.

, secretaris.

archief
eaakbissa
Pudk.

GEMEENTE LITTENSERADIEL

Wommels, Keatsebaen 1
Postadres : Postbus 1, 8730 AA Wommels
Telefoon : 05159-34444
Faxnummer: 05159-32385
Doorkiezen : 34404

Aan
de heer H.P. Vellinga en
mevrouw N. Vellinga-Hofstra
Nr. 44
9026 BL JELLUM

Ons kenmerk : JB/015793/CG/B080
Bijl. :
Uw brief van : 16 januari 1995
Uw kenmerk :
Onderwerp : Wet milieubeheer;
Mts. Kingma-Bosma te Jellum

Wommels, 24 januari 1995

Geachte mevrouw/mijnheer,

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief, waarin u ons vraagt of de Maatschap Kingma-Bosma te Jellum een aanvraag voor een Wet milieubeheer-vergunning heeft ingediend voor de uitbreiding van de ligboxenstal, delen wij u het volgende mee.

Op 1 maart 1993 is de Wet milieubeheer in werking getreden.
Artikel 8.19 van de Wet milieubeheer geeft de mogelijkheid veranderingen van de inrichtingen, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zij geen gevolgen hebben voor de aard en omvang, te melden. Het door de Maatschap Kingma-Bosma ingediende bouwplan is van dien aard, dat wij hebben besloten dat de verandering van de inrichting kan worden gemeld als hiervoor omschreven.

Op 3 januari 1995 hebben wij de melding verandering van de inrichting (artikel 8.19 Wet milieubeheer) van de Maatschap Kingma-Bosma te Jellum ontvangen. Te zijner tijd zullen wij deze melding ter openbare kennis brengen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Littenseradiel,

, burgemeester.

, secretaris.

Aan het College van B&W
gemeente Littenseradiel
Postbus 1
8730 AA WOMMELS

Jellum, 25 januari 1995

onderwerp: uitbreiding bedrijfspand
Mts. Kingma-Bosma Jellum 42

Geacht College,

Uw antwoord d.d., 24-1-95/JB/015793/CG/B080, op ons schrijven inzake bovenvermelde uitbreiding is wel zeer vaag.

In de eerste plaats wordt het afgedaan met een aanname, dat genoemde uitbreiding rederlijkerwijs geen gevolgen heeft voor de omwonenden en de omgeving zonder hiervoor een normering aan te geven.

In de tweede plaats is er zolang wij er wonen al heel veel veranderd aan zijn bedrijfsvoering, in het bijzonder op de erfgrens van ons perceel. Een optelsom hiervan kunnen wij u desgewenst geven. Overigens bent u hiervan via een aantal brieven onzerzijds op de hoogte gesteld.

Een uitbreiding van een stal met 20 m^1 lengte lijkt ons geen kleine ingreep. Zo, steeds met opeenvolgende ingrepen doorgaande, ontstaat wel degelijk een groot probleem.

Wij vragen u dan ook de door u genomen beslissing gaarne op korte termijn nader en met gespecificeerd cijfermateriaal toe te lichten.

Volgno: 015830
27 JAN. 1995
A.Z. X | Fin. | B.Z. | OPB. | S.Z. | G.W. | B&W

Hoogachtend,

H.P. Vellinga
N.G. Vellinga-Hofstra
Nr. 44
9026 BL JELLUM

Situatie is Vellinga reeds uit-voerig mondeling toegelicht, aan P.v.d. Kooy.
3/2-95

archief
eaa A2

GEMEENTE LITTENSERADIEL

Wommels, Keatsebaen 1
Postadres : Postbus 1, 8730 AA Wommels
Telefoon : 05159-34444
Faxnummer: 05159-32385
Doorkiezen : 34406

Aan
de heer H.P. Vellinga en
mevrouw N.G. Vellinga-Hofstra
Nr. 44
9026 BL JELLUM

Ons kenmerk : JB/015830/CG/B184
Bijl. :
Uw brief van : 25 januari 1995
Uw kenmerk :
Onderwerp : uitbreiding bedrijfspand Mts. Kingma-Bosma te Jellum

Wommels, 10 februari 1995

Geachte mevrouw/mijnheer,


Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief, waarin u ons vraagt onze beslissing om de Mts. Kingma-Bosma te Jellum geen Wet Milieubeheervergunning te laten aanvragen, nader toe te lichten, delen wij u het volgende mee.

In onze brief van 24 januari jl. aan u hebben wij reeds uitgelegd waarom de Mts. Kingma-Bosma voor de uitbreiding van de ligboxenstal kan volstaan met een melding op grond van artikel 8.19 van de Wet Milieubeheer.
Aan deze brief hebben wij niets toe te voegen.

U bent natuurlijk van harte welkom om de melding van de Mts. Kingma-Bosma op het gemeentehuis in te zien.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Littenseradiel,



, burgemeester.

, secretaris.

Aangetekend!

berichten voor 18/4-95

Volgno: 015960
21 FEB. 1995

A.Z.	Fin.	B.Z.	OPB.	S.Z.	G.W.	B&W
X					X	

aan het College van B&W
gemeente Littenseradiel
Postbus 1.
8730 AA WOMMELS

Jellum, 16 februari 1995

GEMEENTEWERKEN LITTENSERADIEL
INGEKOMEN
22 FEB.
NO
CLASSE NO
IKA/ADV. BWT

betreft: verzoek schorsing
Bouwvergunning
uitbreiding ligboxenstal
met 20 m¹ van
Mts. Kingma-Bosma Jellum nr. 42.

Geacht College,

Hierbij verzoeken wij om een schorsing van de verleende Bouwvergunning van de hierbovenvermelde ligboxenstal, omdat wij kanttekeningen zetten bij de door het College genomen besluiten inzake de uitbreiding van de inrichting van Mts. Kingma-Bosma in de vorm van een melding in het kader van de Wet Milieubeheer.

U hebt ons verzoek voor nadere informatie over de gronden, waarop uw besluiten zijn gebaseerd, geweigerd (uw brief d.d. 10 februari 1995). Bij de inzage van de melding hebben wij geconstateerd, dat er slechts over een mestopslag wordt gesproken. Er wordt niets vermeld over de gevolgen voor de aard en omvang van de inrichting, die invloed hebben op de directe omgeving en de aanwonenden.

Wij betreuren het dat de gemeente voor de situatie van de percelen nr. 44 en nr. 42 in de bebouwde kom van Jellum deze gemakkelijke weg bewandeld. In de loop der tijd is er door een optelsom van ingrepen (voorbereidingen op de uitbreiding van de ligboxenstal) hinder ontstaan, die met de uitbreiding voor ons onaanvaardbaar wordt. Wij pleiten dan ook voor een herziening van de Hinderwetvergunning, waarin hinder voor aanwonenden tot het maximaal haalbare beperkt zal worden.

Wij hebben nu de Regionale Milieuinspectie verzocht om de gevolgen van deze uitbreiding voor de directe omgeving en de omwonenden te beoordelen.

Hoogachtend,

H.P. Vellinga;
N.G. Vellinga-Hofstra
Nr. 44.
9026 BL JELLUM

archief CJB
eaa k Bisser
E-66-67

GEMEENTE LITTENSERADIEL

Wommels, Keatsebaen 1
Postadres : Postbus 1, 8730 AA Wommels
Telefoon : 05159-34444
Faxnummer: 05159-32385
Doorkiezen : 34404

Aan
Mts. Kingma-Bosma
~~Nr. 41~~ Hegedijk 34
9026 BL JELLUM

Ons kenmerk : JB/CG/B282
Bijl. :
Uw brief van :
Uw kenmerk :
Onderwerp : Wet milieubeheer; handhaving

Wommels, 24 FEB. 1995

Geachte mevrouw/mijnheer,

Tijdens een milieucontrole is geconstateerd dat uw bedrijf voldoet aan de gestelde eisen van het Besluit Melkrundveehouderijen Hinderwet en dat er door u geen nadere maatregelen genomen hoeven te worden.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Littenseradiel,

, burgemeester.

, secretaris.

Archief
eaa A2 (2x),
GW

GEMEENTE LITTENSERADIEL

Wommels, Keatsebaen 1
Postadres : Postbus 1, 8730 AA Wommels
Telefoon : 05159-34444
Faxnummer: 05159-32385
Doorkiezen : 34403/34402

Aan
de heer H.P. Vellinga en
mevrouw N.G. Vellinga-Hofstra
Nr. 44
9026 BL JELLUM

Ons kenmerk : SH/VdK/015960/B296
Bijl. :
Uw brief van : 16 februari 1995
Uw kenmerk :
Onderwerp : bouwvergunning/melding
uitbreiding ligboxenstal
Mts. Kingma

Wommels, 28 FEB. 1995

Geachte mevrouw/mijnheer,

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief delen wij u het volgende mee.

Bij besluit van 24 januari 1995 hebben wij een bouwvergunning verleend aan maatschap Kingma te Jellum voor de uitbreiding van een ligboxenstal. Het bouwplan is in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan en voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit en de Bouwverordening. In dat geval *moeten* wij een bouwvergunning verlenen (artikel 44 van de Woningwet).

U vraagt in uw brief om schorsing van de bouwvergunning.
U kunt echter bij de gemeente geen schorsing van een bouwvergunning aanvragen. Wel kunt u eventueel tegen de verleende bouwvergunning bij ons een bezwaarschrift indienen op grond van het bepaalde in artikel 6.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht en wel binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit (het besluit is verzonden op 13 februari 1995).

Het eventueel in te dienen bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
a. de naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
d. de gronden waarop het bezwaar berust.


Het bezwaarschrift schorst niet automatisch het besluit waartegen het is gericht. U kunt ingevolge artikel 8:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht bij de president van de Rechtbank te Leeuwarden een verzoek om een voorlopige voorziening vragen (bijvoorbeeld schorsing van de bouwvergunning), echter alleen voor zover u bij ons tijdig een bezwaarschrift hebt ingediend. Bij uw verzoek om een voorlopige voorziening dient u een afschrift van uw bezwaarschrift mee te zenden.

Voor wat betreft de melding in het kader van de Wet Milieubeheer delen wij u het volgende mee.


Zoals u bij brieven van 24 januari 1995 en 10 februari 1995 reeds is meegedeeld zijn wij, gelet op de omvang van de uitbreiding en het milieubelang (uitbreiding mestopslag) van oordeel dat kan worden volstaan met een melding als bedoeld in artikel 8.19 van de Wet Milieubeheer.
Uw bovenaangehaalde brief heeft ons niet van gedachten doen veranderen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Littenseradiel,



, burgemeester.



, secretaris.

Staatstoezicht
op de Volksgezondheid

Inspectie van de volksgezondheid
voor de hygiëne van het milieu voor Groningen, Friesland en Drenthe
Heresingel 5, Groningen
Correspondentie: Postbus 30020, 9700 RM Groningen
Telefoon (050) 65 69 11, telex 77332, telefax: 122474

Copie Groenhof
Ter informatie!

Volgnr 016128
28 MAART 1995
A.Z. | Fin. | B.Z. | OPB. | S.Z. | G.W. | B&W

Het College van Burgemeester en
Wethouders
van de gemeente Littenseradiel
Postbus 1
8730 AA WOMMELS

Uw kenmerk	Uw brief van	Kenmerk	Datum
		9599066/KL/LG	14 maart 1995

VERZONDEN 4 1 MAAKI 1995

Onderwerp

Klacht van dhr. H.P. Vellinga over besluiten gemeente inzake uitbreiding inrichting

Onlangs heeft de heer H.P. Vellinga, nr. 44 te 9026 BL Jellum, bij mijn dienst een klacht gedeponeerd over de uitbreiding van een aangrenzende veehouderij van P. Kingma, nr 42 te Jellum en de besluitvorming daaromtrent door het bevoegd gezag.

Uit de bijgevoegd stukken maak ik op dat aangaande de uitbreiding van de ligboxenstal volstaan is met een melding. Een dergelijke melding is mij niet bekend. Vooralsnog ga ik er van uit dat een uitbreidingsvergunning had moeten worden aangevraagd. Deze dient getoetst te worden aan de afstandscriteria met betrekking tot stankoverlast. Uitgaande van een categorie - 2 - situatie zal dan sprake zijn van een minimale afstand van 100 meter tot woonbebouwing.
Ik verzoek u mij binnen twee weken te informeren over uw standpunt in deze kwestie.
Een afschrift van dit schrijven is verzonden aan de heer H.P. Vellinga.

Brief aan Inspectie dat o.i. de melding wel kan

De Regionaal Inspecteur
van de Volksgezondheid
voor de Milieuhygiëne,

G.J. Beijen

Object 222 **Mts. KINGMA**

Bezoekverslag	2
Bezoekdatum	28-04-1997
Medewerker	012 **K. Visser**
Bezoekkader	01 **INTEGRALE KONTROLE**
Soort Bezoek	1 **Periodiek**
Result.contr	Niet in orde
Toelichting	Huidige bezetting veestapel 160 mestvarkens en 55 melkkoeien. Oude vergunning daardoor deels vervallen. Voorschriften ontoereikend. Of een revisie (nieuwe) vergunning of een uitbreidingsvergunning of een ambtshalve wijziging, zie

Bevindingen

Nieuw Wijzigen Notitieblo

96 - 63 enkelrum
beak r

96 → 93

Object: 222 **Mts. KINGMA**

Mededeling nr. 1 Datum 21-07-1997 t/m 15-08-1997
Compartiment

Medewerker 040 **SPM, Ugo**
Trefwoord uitbr. varkens
Mededeling Kingma heeft vergunning voor het houden van 80 stuks rundvee en 160 stuks mestvarkens. Hij wil uitbreiden naar 360 mve, waarvoor hij in '88 al eens een vergunning heeft gekregen. Op 17 juli

Koppeling

N

Wachtruimte bij loods

Wagenberging

Vaste mest opslag

Sleuf silo Pluimvee

Vaste mest opslag

Melkstal

Diepstrooisel

Beton

1022

1111

Fronklokruimte

Voersilo

WA

Ligbox

Werktuigen

Kuilbult

Nijlandsteeg

Milieu

GEMEENTE LITTENSERADIEL

Wommels, Keatsebaen 1
Postadres : Postbus 1, 8730 AA Wommels
Telefoon : 0515-334444
Faxnummer : 0515-332385
Doorkiezen : 334487

Aan
de heer P. Kingma
Hegedyk 34
9026 BB JELLUM

7 mei kelling 1997

Ons kenmerk: 9719B064.KVG
Bijl.:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Onderwerp: Wet Milieubeheer; controle naleving milieuwetgeving

Wommels, 7 mei 1997

Geachte heer Kingma,

Op 28 april 1997 is op uw bedrijf, een veehouderij/varkensmesterij gelegen aan de Hegedyk 34 te Jellum, door de heer K. Visser van onze gemeente een controle uitgevoerd in het kader van de Wet Milieubeheer.
Door de gemeente is laatstelijk op 26 juli 1988 een vergunning op grond van de Wet milieubeheer (destijds: Hinderwet) aan u afgegeven.

Tijdens het bezoek aan uw bedrijf is geconstateerd dat de feitelijke situatie op het bedrijf niet geheel overeenkomt met de eerdergenoemde vergunning. Deze vergunning is destijds aangevraagd voor het houden van 360 mestvarkens en 50 stuks melkrundvee, en het hebben van een ondergrondse tank van 1,2 m^3. Er zijn echter 160 mestvarkens en 55 stuks melkrundvee aanwezig. Verder is er geen ondergrondse tank meer op het bedrijf aanwezig.

Omdat u sedert het verlenen van de vergunning nooit meer dan 160 mestvarkens heeft gehouden, is de vergunning met betrekking tot de mestvarkens vervallen voor zover deze niet is gebruikt. Met betrekking tot het melkrundvee geldt het maximum dat in de vergunning is aangegeven, zijnde 50 stuks.

Verder is gebleken dat de destijds verleende vergunning voor wat betreft de gestelde voorschriften niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet.

Een en ander leidt ertoe dat u of een uitbreidingsvergunning of een revisievergunning op grond van de Wet Milieubeheer dient aan te vragen als u meer dan 160 mestvarkens, resp. meer dan 50 stuks melkrundvee wilt houden. Op grond van een globale eerste beoordeling menen wij dat er onder bepaalde voorwaarden mogelijkheden zijn om tot uitbreiding van het aantal dieren over te gaan.
Indien u wilt volstaan met de huidige aantallen dieren, zullen wij binnen afzienbare tijd stappen nemen om tot een actualisering van de vergunning van 1988 over te gaan.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de heer K. Visser, tel. 0515-334487.


Hoogachtend,


Burgemeester en wethouders van Littenseradiel,


2e brief 9725.B080.KVG

, secretaris.

, burgemeester.


058 - 2519729
06-52683798


9:00



Milieu

GEMEENTE LITTENSERADIEL

Wommels, Keatsebaen 1
Postadres : Postbus 1, 8730 AA Wommels
Telefoon : 0515-334444
Faxnummer : 0515-332385
Doorkiezen : 334487

Aan
de heer P. Kingma
Hegedyk 34
9026 BB JELLUM

Ons kenmerk: 9725B080.KVG
Bijl.:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Onderwerp: Wet Milieubeheer;
aantal mestvarkens

Wommels, 18 juni 1997

Geachte heer Kingma,

Als reactie op onze brief van 7 mei 1997 heeft u de heer K. Visser op 10 juni 1997 uitgenodigd om de varkens/biggen te tellen. Er kunnen volgens u meer mestvarkens in de bestaande varkensstal wordt gehouden. U wilt het tal mestvarkens in de bovengenoemde brief verhoogd hebben tot 240 mestvarkens.

Op 10 juni 1997 heeft de heer Visser ca. 200 mestvarkens/biggen geteld en er zijn naar uw zeggen eind vorige week 40 stuks afgevoerd.

Wij zijn in principe bereid het aantal van 160 mestvarkens, dat in de brief van 7 mei 1997 wordt genoemd, aan te passen, mits ook uit de mei-tellingen van 1989, 1990 en 1991 kan worden aangetoond dat het er meer dan 160 stuks zijn geweest in de periode van 3 jaar na het van kracht worden ven de vergunning.

Wij verzoeken u binnen 4 weken na dagtekening van deze brief de gevraagde kopieën op te sturen.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de heer K. Visser, tel. 0515-334487.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Littenseradiel,

, burgemeester.

, secretaris.

10 juni 1997

reactie op brief van 7 mei 1997
mbt. het feit dat er nooit meer dan
ibo met vachtus aanwezig konden zijn
geweest.

Ik ben 10 juni weer teller!
Op dat moment aanwezig 200 stuks
pas afgewerd. bo.
dus ipv. ibo max aanwezig
~~200~~ 240 aanwezig.

"Inhoud brief fam. Vellinga van 22 dec. 1992".

De heer en mevr. Vellinga, Nr. 44 te Jellum, hebben in hun brief van 22 dec. 1992 aan de gemeente hoogst waarschijnlijk naar voren gebracht dat de aan P. Kingma te Jellum afgegeven Hinderwetvergunning van 26 juli 1998 vervallen was, omdat de vergunde uitbreiding niet gerealiseerd was binnen 3 jaar na afgifte van de Hinderwetvergunning.
Dus, wil het bedrijf alsnog gaan uitbreiden, dan dient er een nieuwe uitbreidingsvergunning ingevolge de Hinderwet te worden aangevraagd bij de gemeente. (Nu vergunning Wet Milieubeheer).

Bij brief van 4 januari 1993 aan de fam. Vellinga is bovenstaande bevestigd door de gemeente. Waarschijnlijk is verzuimd de heer P.Kingma op de hoogte te stellen van het feit dat de Hinderwetvergunning van 26 juli 1988 niet meer geldig was. Ook is er geen intrekkingsbesluit gemaakt.

Wommels, 30 juni 1997

J.A. Bakker

afd. Milieu

Het bovenstaande op 30 juni 1997 omstreeks 09.40 u. met dhr. Kingma besproken. Hij uitte allerhande verdachtmakingen omtrent samenspanning tussen P. Vellinga (voorm dir. GW) en P. v.d. Kooij. Hem gezegd met bewijzen te komen of met de verdachtmakingen op te houden.

Daarna begon hij over z'n koeien. Wij zouden in de vergunning hebben gehaast door het aantal van 80 te wijzigen in 50 (in dit verband noemt hij de naam van Hettema).

Hij wil graag een "nieuwe" vergunning voor 80 koeien en 360 mestvarkens, maar daarvoor geen leges betalen. Ik heb hem toegezegd deze mogelijkheid in zijn geval te willen laten onderzoeken en dat wij hem hierover zullen informeren.
Advisering naar B&W hierover s.v.p.

B. Huchstra
gem. beer.
30-06-'97

Punt B & W: zie blad 2

66

GEMEENTE LITTENSERADIEL

Datum stuk: 11-08-1997 nr.: verg. B & W d.d.: 26-08-97 Punt: 15.

Afzender : U.P. Leever (SPM)

Onderwerp: uitbreidingmogelijkheden
varkenshouderij P. Kingma
Hegedyk 34 te Jellum

Advies inzake te nemen beslissing:

De totale cumulatieve stankhinder, die door meerdere veehouderijen bij enkele woningen in de directe omgeving van Kingma wordt veroorzaakt, is ontoelaatbaar. Een vergunning voor uitbreiding van de varkensstal niet afgeven. Kingma informeren conform bijgevoegde brief.

Toelichting:

Het bedrijf heeft vergunning voor het houden van 80 stuks rundvee (melkvee en jongvee) en 160 stuks mestvarkens (= 160 mve). Op grond van de afstandsgrafiek behorende bij de richtlijn Veehouderij & stankhinder (30-10-'96) moet het emissiepunt van de varkensschuur van Kingma, gelegen in een categorie 2-omgeving, tenminste 100 m afstand houden tot een stankgevoelig object. In de huidige situatie is de afstand tot bijv. Hegedyk 32 echter slechts zo'n 90 meter. Op grond van hoofdstuk 5 van de richtlijn Veehouderij & stankhinder moeten dergelijke illegale situaties door een maatwerkbenadering worden beëindigd.
Echter: de heer Kingma heeft de wens geuit om van 160 naar 360 mve's uit te gaan breiden. Hij wil daarbij nog gebruik gaan maken van de in 1988 afgegeven bouwvergunning.

Op 17 juli is overleg gepleegd met de heer en mevrouw Kingma over de plannen. Daarbij zijn de plannen getoetst aan de mogelijkheden, die de richtlijn Veehouderij & stankhinder biedt. Ter plaatse is berekend of de uitbreidingsplannen op basis van de *individuele benadering* uit de voornoemde richtlijn mogelijk is. Ter plaatse is niet nagegaan of de stankhinder in de directe omgeving onaanvaardbaar toeneemt. Met de fam. P. Kingma is afgesproken, dat ze in week 33 geïnformeerd worden over het al dan niet aanwezig zijn van een *cumulatief effect*.

Bij beoordeling op basis van de individuele benadering van het bedrijf, kan de uitbreiding gerealiseerd worden, wanneer het emissiepunt t.o.v. naastgelegen woningen op Hegedyk 32 en 36 gelegen is op een afstand van tenminste 130 meter. Volgens de in '88 afgegeven bouwvergunning ligt de achterzijde van de nieuw te bouwen stal echter slechts op zo'n 115 meter.
De volgende oplossingen zijn mogelijk: **(a)** Kingma dient een nieuwe, gewijzigde bouwaanvraag in, waarbij de stal en derhalve het emissiepunt met zo'n 15 meter wordt verlengd resp. verplaatst of **(b)** Kingma verplaatst middels een technische voorziening het emissiepunt 15 meter achter de gevel van de nieuw te bouwen stal. Oplossing **(a)** heeft de voorkeur.

NB. Wanneer de huidige situatie gehandhaafd wordt, moet op grond van de voornoemde richtlijn het emissiepunt op 100 m t.o.v. Hegedyk 32 worden gebracht. Rekening houdende met de heersende windrichting (ZW) komt stankhinder van Kingma op Hegedyk 32 relatief weinig voor. Het verplaatsen van het emissiepunt heeft dan ook geen hoge prioriteit.

Bij beoordeling op basis van het cumulatief effect van het bedrijf, blijken er enkele knelpunten te zijn. In de directe omgeving van het bedrijf (= binnen een straal van 400 m) zijn relatief veel burgerwoningen (gevoelige objekten) gelegen. Voor enkele woningen is berekend of er sprake is van **ontoelaatbare** cumulatieve stankhinder, te weten woningen aan de Lytse Dyk 2, Hegedyk 27, Hegedyk 13 en Hegedyk 32. Berekend is of de som van $n_1/N_1 + n_2/N_2 + n_3/N_3$ enz. groter is dan 1½, want pas dán is er sprake van ontoelaatbare cumulatieve stankhinder (zie berekening ommezijde).

Op basis van de uitgevoerde berekeningen (z.o.z., punt I) blijkt, dat er **in alle gevallen sprake is van ontoelaatbare cumulatieve stankhinder**. Het blijkt zelfs, dat daar bij de huidige omvang van zijn bedrijf (vergunde situatie) al sprake van is (punt II). Sanering is dan ook eerder van toepassing, dan uitbreiding. Sanering door het (bijv. gefaseerd) beëindigen van de melkrundveehouderij en/of het realiseren van een 'Groene Label' stal is in dit geval nog niet voldoende.

Berekening cumulatieve stankhinder P. Kingma, Hegedyk 34 te Jellum:

I. In geval van de voorgenomen uitbreiding tot 360 mve's

groen 1. Woning Lytse dyk 2:
binnen straal van 400 m zijn de volgende veehouderijen gelegen:

- Hilaarderdyk 1 (Mts. de Jong): AMvB-bedrijf met 23 melkvee => n/N = 23/100 =	0,23
- Hegedyk 54 (Kalma): verg.pl.-bedrijf met 125 melkvee => 125/250 =	0,50
- Hegedyk 17 (P.J. de Boer) AMvB-bedrijf met 40 melkvee => 40/100 =	0,40
- Hegedyk 34 (P. Kingma): wil 360 mve, kàn max. 360 mve [1] => 360/360 =	1,00
Hegedyk 34 (P. Kingma): heeft 55 melkvee => 55/80 =	0,69
Totaal > 1½, nl.	2,82

Blauw 2. Woning Hegedyk 27:
binnen straal van 400 m zijn de volgende veehouderijen gelegen:

- Hegedyk 54 (Kalma): verg.pl.-bedrijf met 125 melkvee => 125/250 =	0,50
- Hegedyk 58 (H. Andreae): verg.pl.-bedrijf met 130 melkvee => 130/230 =	0,57
- Hegedyk 34 (P. Kingma): wil 360 mve, kàn max. 360 mve => 360/360 =	1,00
Hegedyk 34 (P. Kingma): heeft 55 melkvee => 55/80 =	0,69
Totaal > 1½, nl.	2,76

Bruin 3. Woning Hegedyk 13:
binnen straal van 400 m zijn de volgende veehouderijen gelegen:

- Hegedyk 17 (P.J. de Boer): AMvB-bedrijf met 40 melkvee => 40/100 =	0,40
- Hegedyk 34 (P. Kingma): wil 360 mve, kan max. 360 mve => 360/360 =	1,00
Hegedyk 34 (P. Kingma): heeft 55 melkvee => 55/80 =	0,69
Totaal > 1½, nl.	2,09

4. Woning Hegedyk 32:
binnen straal van 400 m zijn de volgende veehouderijen gelegen:

- Hegedyk 17 (P.J. de Boer): AMvB-bedrijf met 40 melkvee => 40/100 =	0,40
- Nylansdyk 2 (D. de Boer): AMvB-bedrijf met 60 melkvee => 60/100 =	0,60
- Hegedyk 34 (P. Kingma): wil 360 mve, kan max. 360 mve => 360/360 =	1,00
Hegedyk 34 (P. Kingma): heeft 55 melkvee => 55/80 =	0,69
Totaal > 1½, nl.	2,69

NB. In bovengenoemde gevallen moet bovendien rekening gehouden worden met grote veehouderijen die **buiten** de straal van 400 meter van de woning zijn geleggen en die een relatieve bijdrage van n/N > 0,5 hebben. Voor de situatie als genoemd bij 1. betreft dit de melkveehouderij van Andreae aan de Hegedyk 58 (n/N = 0,57). In de overige gevallen is hiervan geen sprake. Daarnaast moet rekening gehouden worden met uitbreidingsmogelijkheden van hierboven genoemde bedrijven: deze mogen niet op slot worden gezet door uitbreiding van een ander bedrijf (Kingma) in de directe omgeving.

II. In geval van handhaving van het huidige aantal vergunde mve's (160)

* Op basis van huidige situatie (n_1/N_1=> 160/250= 0,64 traditionele, 0,46 'Groene Label' stal) is **tevens** sprake van cumulatieve stankhinder t.o.v. genoemde woningen. Er is echter een milieuvergunning hiervoor afgegeven. Geadviseerd wordt de situatie te laten zoals die is. Ontwikkelingen, zoals beëindiging varkenshouderij, nauwlettend blijven volgen en hierop vervolgens anticiperen met de daartoe beschikbare wettelijke middelen.

Voetnoot:

1) Kingma kan op basis van individuele benadering maximaal 360 mve's houden (geen Groene Label stal). Afstand emissiepunt stal tot gevels van Hegedyk 32 en 36 moet dan tenminste 130 m bedragen.

Paraaf ambt :
Paraaf hoofd :
Paraaf secr. :

	Paraaf leden college B & W	Afgedaan d.d. 26/8/97 GW
	Afdoen vlg. adv. / behandelen	De brief zodanig formuleren, dat geen verwachtingen worden gewekt t.a.v. uitbreidingsmogelijkheden. In de mee te sturen bijlage de "Voetnoot" laten vervallen.
Burgemeester		
Weth. Schukken		
Weth. Willemsma		

Bijlage

Berekening cumulatieve stankhinder P. Kingma, Hegedyk 34 te Jellum:

I. In geval van de voorgenomen uitbreiding tot 360 mve's

1. Woning Lytse dyk 2:
binnen straal van 400 m zijn de volgende veehouderijen gelegen:
- Hilaarderdyk 1 (Mts. de Jong): AMvB-bedrijf met 23 melkvee => n/N = 23/100 = 0,23
- Hegedyk 54 (Kalma): verg.pl.-bedrijf met 125 melkvee => 125/250 = 0,50
- Hegedyk 17 (P.J. de Boer) AMvB-bedrijf met 40 melkvee => 40/100 = 0,40
- Hegedyk 34 (P. Kingma): wil 360 mve, kàn max. 360 mve [1] => 360/360 = 1,00
  Hegedyk 34 (P. Kingma): heeft 55 melkvee => 55/80 = 0,69

Totaal > 1½, nl. 2,82

2. Woning Hegedyk 27:
binnen straal van 400 m zijn de volgende veehouderijen gelegen:
- Hegedyk 54 (Kalma): verg.pl.-bedrijf met 125 melkvee => 125/250 = 0,50
- Hegedyk 58 (H. Andreae): verg.pl.-bedrijf met 130 melkvee => 130/230 = 0,57
- Hegedyk 34 (P. Kingma): wil 360 mve, kàn max. 360 mve => 360/360 = 1,00
  Hegedyk 34 (P. Kingma): heeft 55 melkvee => 55/80 = 0,69

Totaal > 1½, nl. 2,76

3. Woning Hegedyk 13:
binnen straal van 400 m zijn de volgende veehouderijen gelegen:
- Hegedyk 17 (P.J. de Boer): AMvB-bedrijf met 40 melkvee => 40/100 = 0,40
- Hegedyk 34 (P. Kingma): wil 360 mve, kan max. 360 mve => 360/360 = 1,00
  Hegedyk 34 (P. Kingma): heeft 55 melkvee => 55/80 = 0,69

Totaal > 1½, nl. 2,09

4. Woning Hegedyk 32:
binnen straal van 400 m zijn de volgende veehouderijen gelegen:
- Hegedyk 17 (P.J. de Boer): AMvB-bedrijf met 40 melkvee => 40/100 = 0,40
- Nylansdyk 2 (D. de Boer): AMvB-bedrijf met 60 melkvee => 60/100 = 0,60
- Hegedyk 34 (P. Kingma): wil 360 mve, kan max. 360 mve => 360/360 = 1,00
  Hegedyk 34 (P. Kingma): heeft 55 melkvee => 55/80 = 0,69

Totaal > 1½, nl. 2,69

NB. In bovengenoemde gevallen moet bovendien rekening gehouden worden met grote veehouderijen die **buiten** de straal van 400 meter van de woning zijn geleggen en die een relatieve bijdrage van n/N > 0,5 hebben. Voor de situatie als genoemd bij 1. betreft dit de melkveehouderij van Andreae aan de Hegedyk 58 (n/N = 0,57). In de overige gevallen is hiervan geen sprake. Daarnaast moet rekening gehouden worden met uitbreidings-mogelijkheden van hierboven genoemde bedrijven: deze mogen niet op slot worden gezet door uitbreiding van een ander bedrijf (Kingma) in de directe omgeving.

II. In geval van handhaving van het huidige aantal vergunde mve's (160)

* Op basis van huidige situatie (n_1/N_1=> 160/250= 0,64 traditionele, 0,46 'Groene Label' stal) is **tevens** sprake van cumulatieve stankhinder t.o.v. genoemde woningen. Er is echter een milieuvergunning hiervoor afgegeven. Geadviseerd wordt de situatie te laten zoals die is. Ontwikkelingen, zoals beëindiging varkenshouderij, nauwlettend blijven volgen en hierop vervolgens anticiperen met de daartoe beschikbare wettelijke middelen.

dit staat al in de brief; m.i. hier niet weer noemen

Voetnoot:

1) Kingma kan op basis van individuele benadering maximaal 360 mve's houden (geen Groene Label stal). Afstand emissiepunt stal tot gevels van Hegedyk 32 en 36 moet dan tenminste 130 m bedragen.

GEMEENTE LITTENSERADIEL

Wommels, Keatsebaen 1
Postadres : Postbus 1, 8730 AA Wommels
Telefoon : 0515-334444
Faxnummer : 0515-332385
Doorkiezen : 334414

Aan
de heer P. Kingma
Hegedyk 34
9026 BB JELLUM

Ons kenmerk: 9733UL01.SPM
Bijl.: berekening cum. effect
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Onderwerp: Uitbreidingsmogelijkheden varkenshouderij

Wommels, 15 september 1997

Geachte heer Kingma,

Op 17 juli jl. heeft de heer U.P. Leever van SPM (extern adviseur van onze gemeente) met u en uw vrouw overleg gepleegd over de mogelijkheden van de uitbreidingsplannen van uw huidige varkenshouderij.

De heer Leever heeft u onder andere geïnformeerd over de strekking van de richtlijn "Veehouderij & stankhinder". Aan de ene kant moeten de plannen op grond van voornoemde richtlijn getoetst worden op basis van de *individuele benadering* van het bedrijf. Aan de andere kant moet worden nagegaan of de stankhinder voor gevoelige objecten, die in de directe omgeving (= binnen een straal van 400 m) zijn gelegen, al dan niet onaanvaardbaar toeneemt (zgn. *cumulatief effect*). Tijdens het overleg is uitsluitend een berekening uitgevoerd aan de hand van de individuele benadering uit de richtlijn "Veehouderij & stankhinder". Op dat moment waren bij de heer Leever namelijk nog onvoldoende gegevens beschikbaar om het cumulatief effect van uw bedrijf te beoordelen.

Op basis van de *individuele benadering* werd geconstateerd dat, na enkele bouwtechnische aanpassingen, het houden van 360 mve's mogelijk is, mits het emissiepunt van de varkensstal op ten minste 130 m is gelegen van de woningen aan de Hegedyk 32 en 36 te Jellum.


Na verzameling van de voor de berekening van het *cumulatief effect* relevante gegevens blijkt echter, dat er voor wat betreft een aantal geselecteerde woningen (zie bijlage) sprake is van ontoelaatbare cumulatieve stankhinder. Uw uitbreidingsplannen kunnen op grond van deze constatering dan ook niet gehonoreerd worden. De berekening van de cumulatieve stankhinder is als bijlage aan deze brief toegevoegd.

Opgemerkt wordt verder, dat bij de huidige omvang van uw bedrijf (vergunde situatie) ook al sprake blijkt te zijn van ontoelaatbare cumulatieve stankhinder. Op grond van hoofdstuk 5 van de richtlijn "Veehouderij & stankhinder" moeten dergelijke situaties als zijnde 'illegaal' worden beschouwd en bij voorkeur in onderlinge overeenstemming gefaseerd worden beëindigd. Aangezien we hier echter met een vergunde situatie te maken hebben, achten wij het in dit stadium niet zinvol hieromtrent actie te ondernemen.


Over het bovenstaande bent u in week 34 reeds door onze wethouder, de heer W. Schukken, geïnformeerd. Mocht u overigens nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer K. Visser of U.P. Leever, tel. 0515-334404 of 0515-334414.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Littenseradiel,



, burgemeester.



, secretaris.

Bijlage [1]

Uitgangspunten zoals geformuleerd tijdens het overleg van 17 juli 1997:

1. de op 26 juli 1988 afgegeven milieuvergunning heeft betrekking op het houden van 80 stuks rundvee (melkvee en jongvee) en 160 stuks mestvarkens (= 160 mve);
2. uw bedrijf is gelegen in een categorie 2 omgeving (lintbebouwing), zoals gedefinieerd in de richtlijn "Veehouderij & stankhinder";
3. u wilt uw bedrijf van 160 naar 360 mve's gaan uitbreiden, waarbij de mestvarkens niet in een "Groene Label" stal geplaatst zullen worden;
4. indien de milieuvergunning voor de voorgenomen uitbreiding gehonoreerd kan worden, kunt u gebruik maken van de in 1988 verleende bouwvergunning.

Berekening cumulatieve stankhinder P. Kingma, Hegedyk 34 te Jellum:

I. In geval van de voorgenomen uitbreiding tot 360 mve's

1. Woning Lytse dyk 2:
binnen straal van 400 m zijn de volgende veehouderijen gelegen:
- Hilaarderdyk 1 (Mts. de Jong): AMvB-bedrijf met 23 melkvee => n/N = 23/100 = 0,23
- Hegedyk 54 (Kalma): verg.pl.-bedrijf met 125 melkvee => 125/250 = 0,50
- Hegedyk 17 (P.J. de Boer) AMvB-bedrijf met 40 melkvee => 40/100 = 0,40
- Hegedyk 34 (P. Kingma): wil 360 mve, kàn max. 360 mve => 360/360 = 1,00

Hegedyk 34 (P. Kingma): heeft 55 melkvee => 55/80 = 0,69

Totaal > 1½, nl. 2,82

2. Woning Hegedyk 27:
binnen straal van 400 m zijn de volgende veehouderijen gelegen:
- Hegedyk 54 (Kalma): verg.pl.-bedrijf met 125 melkvee => 125/250 = 0,50
- Hegedyk 58 (H. Andreae): verg.pl.-bedrijf met 130 melkvee => 130/230 = 0,57
- Hegedyk 34 (P. Kingma): wil 360 mve, kàn max. 360 mve => 360/360 = 1,00

Hegedyk 34 (P. Kingma): heeft 55 melkvee => 55/80 = 0,69

Totaal > 1½, nl. 2,76

3. Woning Hegedyk 13:
binnen straal van 400 m zijn de volgende veehouderijen gelegen:
- Hegedyk 17 (P.J. de Boer): AMvB-bedrijf met 40 melkvee => 40/100 = 0,40
- Hegedyk 34 (P. Kingma): wil 360 mve, kan max. 360 mve => 360/360 = 1,00

Hegedyk 34 (P. Kingma): heeft 55 melkvee => 55/80 = 0,69

Totaal > 1½, nl. 2,09

4. Woning Hegedyk 32:
binnen straal van 400 m zijn de volgende veehouderijen gelegen:
- Hegedyk 17 (P.J. de Boer): AMvB-bedrijf met 40 melkvee => 40/100 = 0,40
- Nylânsdyk 2 (D. de Boer): AMvB-bedrijf met 60 melkvee => 60/100 = 0,60
- Hegedyk 34 (P. Kingma): wil 360 mve, kan max. 360 mve => 360/360 = 1,00

Hegedyk 34 (P. Kingma): heeft 55 melkvee => 55/80 = 0,69

Totaal > 1½, nl. 2,69


NB. In bovengenoemde gevallen moet bovendien rekening gehouden worden met grote veehouderijen die **buiten** de straal van 400 meter van de woning zijn gelegen en die een relatieve bijdrage van n/N > 0,5 hebben. Voor de situatie als genoemd bij 1. betreft dit de melkveehouderij van Andreae aan de Hegedyk 58 (n/N = 0,57). In de overige gevallen is hiervan geen sprake. Daarnaast moet rekening gehouden worden met uitbreidingsmogelijkheden van hierboven genoemde bedrijven: deze mogen niet op slot worden gezet door uitbreiding van een ander bedrijf in de directe omgeving.

II. In geval van handhaving van het huidige aantal vergunde mve's (160)

Op basis van huidige situatie (n_1/N_1=> 160/250= 0,64 bij een traditionele stal, 0,46 bij een 'Groene Label' stal) is **tevens** sprake van cumulatieve stankhinder t.o.v. genoemde woningen. U beschikt echter over een milieuvergunning. Vooralsnog laten we de situatie zoals die is.

---

[1] Bijlage behoort bij brief met het kenmerk 9733UL01.SPM


31
29
27
25
23
21
50
48
46
44
42
40
38
36
19
HEGEDYK
34
112 m²
NIJLÂNSREED
2
32
30
17
15
KERK
28
26
24
22
café
20
18
16
14
12
13
10
8
6
BEERS
WEIDUM

Ringweg

gesitueerd in Cat. II-omgeving

↓

nederwoning ⇒ min. afstand = 100 meter

↓

is ± 50 meter d.w.z. ≠ AMvB-eis

'85 ⇒ 80

'98 ⇒ 8.1g-melding wijz. wijzigingsbesluit

↓

> opgang dorpsrand

≠ > UGG

↓

D3 ⇒ 360 dpa = 360 mve ⇒ Cat. II ⇒ ± 130 m. t.o.v.

mei '88 ⇒ 26 juli '88 afgegeven ⇒ (160) tot 26-7-91 niet > 160

↓

16 x 10 ⇒ staat op de tekening

1 maart '93 Wm

< 1 maart '96 Wm

D3: Emissiepunt moet bij 360 mve's op tenminste 130 meter van een stankgevoelig object zijn gelegen. Feitelijke situatie ⇒ t.o.v. Hoeksdijk 36 ⇒ 138 - 140 meter

Hoeksdijk 32 ⇒ 118 - 120 meter

Hoeksdijk 32 is definitief beperkend ⇒ 120 meter komt overeen met MAX. 300 mve

↓

UGG MAX. worden verzond

Dijkdijk moet zijn, welke dierscorten kij wil houden D1 ... (D3) ?? + verdeling

---

Cumulatief ⇒ Hoeksdijk 54 ⇒ 125/250 ⇒ 0,500

58 ⇒ 130/230 ⇒ 0,566

↳ stap 6

Hoeksdijk 17 ⇒ AMvB ⇒ 40/100 ⇒ 0,4

Nijeveensweg 2 ⇒ AMvB ⇒ 60/100 ⇒ 0,6

↳ stap 4 ⇒ stap 5 ⇒ 0,4 + 0,6 = 1,0 + 0,8 ⇒ 1,8

+ Hoeksdijk 34 ⇒ 80/100 ⇒ 0,8

Mts. Bos

afstand tot sasbaas 10 meter (?)

GEMEENTE LITTENSERADIEL

Wommels, Keatsebaen 1
Postadres : Postbus 1, 8730 AA Wommels
Telefoon : 0515-334444
Faxnummer : 0515-332385
Doorkiezen : 334414

Aan
Tamminga B.V.
t.a.v. de heer P. Wolda
Wielsterdyk 33
9024 BD WEIDUM

Ons kenmerk: 9724B081.SPM
Bijl.:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Onderwerp: Wet Milieubeheer; controle naleving milieu-wetgeving

Wommels, ± 19 juni

Geachte heer Wolda,

Op 11 juni 1997 is op uw bedrijf, een kaasopslag- en kaasverpakkings-bedrijf gelegen aan de Wielsterdyk 33 te Weidum door de heer K. Visser van onze gemeente en de heer U.P. Leever van SPM (extern adviseur van onze gemeente) een controle uitgevoerd in het kader van de Wet Milieu-beheer. Voor het oprichten en in werking hebben van uw bedrijf is door de gemeente op 17 juni 1996 een (revisie-)vergunning op grond van de Wet milieubeheer afgegeven.

Tijdens het bezoek aan uw bedrijf is geconstateerd, dat:

* de ondergrondse stalen tank ten behoeve van de opslag van dieselolie buiten gebruik is gesteld en in week 25 door een daartoe gecertificeerd bedrijf verwijderd gaat worden. In overleg met de BSB is afgesproken de rondom de tank aanwezige olieverontreiniging tijdelijk te laten zitten. Een kopy van de betreffende brief waarin deze afspraak is vastgelegd, wordt ons toegezonden. Aangezien de tank wordt verwijderd, komen de voorschriften onder Bijlage VIII te vervallen;
* de verpakkingslijn is gemoderniseerd. Een plattegrondtekening (schaal 1 : 100) van de huidige produktieruimte met daarin de nieuwe verpakkingslijn wordt ons toegezonden;
* uw inrichting voldoet aan de voorschriften behorende bij uw milieu-vergunning.

Afvalstoffen
Tijdens het bezoek is ook gekeken naar het onderhoud van de vetafscheider en de inzameling van afvalstoffen. De vetafscheider wordt vier keer per jaar gereinigd, een onderhoudsfrequentie waarmee de goede werking van de afscheider in voldoende mate is gewaarborgd. Afvalstoffen, zoals huishoudelijk afval, papier/karton en kleine hoeveelheden KGA (TL-lampen, oliehoudende poetsdoeken, afgewerkte olie) worden gescheiden opgeslagen en door een erkende inzamelaar regelmatig uit de inrichting afgevoerd.

230/130/0,566
1150
1500
1280
1200

60

GEMEENTE LITTENSERADIEL

Wommels, Keatsebaen 1
Postadres : Postbus 1, 8730 AA Wommels
Telefoon : 0515-334444
Faxnummer : 0515-332385
Doorkiezen : 0515-334484

Ons kenmerk : JB
Behandeld door : Jos Bakker
Uw brief :
Uw kenmerk :
Bijlagen :
Onderwerp : Actualisatie vergunning Wet milieubeheer

Aan:

De heer K. Jellema
Tsjerkebuorren 7
8735 HM ITENS

Wommels, 28 september 2001

Geachte heer Jellema,

Op 23 oktober 1990 hebben wij voor uw bedrijf aan de Tsjerkebuorren 7 in Itens een milieuvergunning verleend. Artikel 8.22 van de Wet milieubeheer draagt ons op regelmatig te bekijken of de vergunning nog toereikend is om het milieu te beschermen. Uit dossieronderzoek is gebleken dat de voorschriften van de vergunning niet meer overeenkomen met de thans geldende inzichten betreffende de bescherming van het milieu.

Wij zijn derhalve van mening dat uw milieuvergunning moet worden aangevuld met nieuwe voorschriften teneinde het milieu voldoende te beschermen. Artikel 8.22 van de Wet milieubeheer biedt ons de mogelijkheid om voorschriften van een bestaande vergunning in te trekken en te wijzigen dan wel nieuwe voorschriften aan de vergunning te verbinden.

De wet milieubeheer stelt in artikel 8.22 dat voor het aanvullen dan wel wijziging van vergunningsvoorschriften de procedure als bedoeld in paragraaf 3.5.6. van de Algemene wet bestuursrecht dient te worden gevolgd. De procedure voorziet in de volgende stappen. Allereerst dient het bevoegd gezag een voorlopig voornemen uit te spreken waarna de vergunninghouder en de wettelijke adviseur hun zienswijze respectievelijk advies kenbaar kunnen maken. Daarna volgt een ontwerpbeschikking. De ontwerpbeschikking wordt bekend gemaakt en ter inzage gelegd. Een ieder kan dan bedenkingen inbrengen. Vervolgens volgt de eindbeschikking waarop beroep mogelijk is.

Ingevolge artikel 3:30, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht stellen wij u in de gelegenheid binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief desgewenst uw zienswijze schriftelijk kenbaar te maken omtrent ons voornemen tot aanvulling dan wel wijziging van de voorschriften van uw vergunning. Een kopie van de nieuwe voorschriften gaat hierbij ter kennisname. Indien u nog vragen en / of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de heer J.A. Bakker, tel. 0515-334484.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Littenseradiel,
namens hen,

het hoofd van de sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer,

K. Abma.

Bestandsnaam	Jos Bakker 14-09-01 8.22 voornemen Jellema Itens.doc
Plaats voor opslag	N Beheer Milieu Jos
Kopie aan	
Registratie nr	
Paraaf bureauhoofd	

GEMEENTE LITTENSERADIEL

afschrift

Wommels, Keatsebaen 1
Postadres : Postbus 1, 8730 AA Wommels
Telefoon : 0515-334444
Faxnummer : 0515-332385
Doorkiezen : 0515-334484

archief

Ons kenmerk : JB
Behandeld door: Jos Bakker
Uw brief :
Uw kenmerk :
Bijlagen : 1
Onderwerp : 8.19 melding

Aan:
Maatschap Kingma
Hegedyk 34
9026 BB JELLUM

Wommels, 20 augustus 2004

Geachte heer/mevrouw Kingma,

Naar aanleiding van uw aanvraag voor een bouwvergunning voor het plaatsen van een loods bij uw bedrijf, doen wij u hierbij een formulier "melding verandering inrichting" toekomen. In het kader van de milieuwetgeving dient het plaatsen van de loods gemeld te worden aan de gemeente.
Omdat het hier uitbreiding van het bedrijf betreft dat geen nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben hoeft er geen uitbreidingsvergunning Wet milieubeheer te worden aangevraagd, maar kunt u volstaan met een melding op grond van artikel 8.19 Wet milieubeheer.

Als wij het meldingsformulier van u terug ontvangen hebben en uw melding geaccepteerd hebben, zullen wij uw melding publiceren in Op 'Skille. Gedurende 6 weken zal uw melding dan ter inzage liggen. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden bedenkingen indienen. Mochten er geen bedenkingen binnenkomen, dan kan na deze 6 weken uw bouwvergunning verleend worden, als daarvoor tenminste geen andere aanhoudings- en of weigeringsgronden aanwezig zijn.

Indien u nog vragen en / of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de heer J.A. Bakker van het bureau vergunningen van onze gemeente, tel. 0515-334484.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Littenseradiel,
namens hen,

het hoofd van de sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer,

K. Abma.

Ontvangen 24/8/04

WET MILIEUBEHEER melding verandering inrichting

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente h. Ilenseradiel

Datum 22-8-04

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager (rechtspersoon) P Kingma.

Adres Hegedyk 34

Postcode en woonplaats 9026 BB - Jellum

Telefoon 058-2519729 ~~Jellum~~ Telefax 058-2519134

De aanvrager geeft kennis van:

- [x] uitbreiding van de inrichting (art. 8.19)
- [ ] het veranderen van de inrichting (art. 8.19)
- [ ] het veranderen van de gebezigde werkwijze binnen de inrichting (art. 8.19)

Gegevens inrichting

Handelsnaam

Aard van de inrichting hoeve

Adres inrichting Hegedyk 34

Postcode en plaats 9026 BB Jellum.

Contactpersoon P Kingma

Telefoon 058-2519729 Telefax 058-2519134

Kadastrale ligging gemeente Ferwerd sectie D

nummer(s) 963

34293 II
© samsom alphen a/d rijn

1 Overige vergunningen en/of meldingen die van toepassing zijn

Soort vergunning/ melding	Aangevraagd		Datum verleende vergunning/melding
	Neen	Ja Datum	
☒ bouwvergunning	☐	juli 04	
☐ vergunning ingevolge Wet verontreiniging oppervlakte-wateren	☒		
☐ sloopvergunning	☒		
☐ oprichtingsvergunning Wm (art. 8.1.*a* en *c* Wm)	☒	6-5-'06	
☐ veranderingsvergunning Wm (art. 8.1.*b* Wm)	☒		
☐ veranderingsvergunning Wm (art. 8.1.*b* Wm)	☒	~~2-2-8~~	
☐ een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning Wm (art. 8.1 lid 1)	☒		
☐ een vergunning omvattend een onderdeel van de inrichting (art. 8.4 lid 1)	☐		
☐ melding art. 8.40 Wm Besluit milieubeheer	☐		
☐ melding art. 8.44 Wm Besluit milieubeheer	☐		
☐ melding art. 8.19 Wm	☐		
☐ melding art. 8.19 Wm	☒	29-12-04	—
☐ lozingsvergunning (A.P.V.)	☐		
☐ melding lozing (A.P.V.)	☐		
☐	☐		
☐	☐		

2 Verandering van de inrichting of de werking daarvan

Hier de gegevens vermelden waaruit kan worden afgeleid dat de verandering van de inrichting of de werking daarvan geen gevolgen hebben voor de aard dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu.

3 Nadere gegevens

Nadere gegevens ten behoeve van een volledige beoordeling van de melding (b.v. capaciteit, minder ammoniakuitstoot, lagere milieubelasting of te treffen milieuvoorzieningen etc.)

☐ Een tekening waarop de wijziging(en) en/of verandering(en) zijn aangegeven is toegevoegd (drie-voud).

☐ Een omschrijving van de milieuvoorziening is toegevoegd.

4 Tijdstip verandering(en)

Het tijdstip waarop de voorgenomen verandering(en) word(t)(en) verwezenlijkt:

Verandering 1: _____ Datum _____ 20____

Verandering 2: _____ Datum _____ 20____

Verandering 3: _____ Datum _____ 20____

Verandering 4: _____ Datum _____ 20____

Toelichting
De melding dient ten minste één maand voor de realisering van de verandering aan het bevoegd gezag te worden gedaan. De gemeente bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van de melding en zal beoordelen of de melding volledig terecht is gedaan.
Een melding is niet volledig indien gegevens ontbreken. U wordt dan in de gelegenheid gesteld de gegevens aan te vullen.
Een melding is niet terecht indien de veranderingen leiden tot een toename van de milieubelasting of een verandering van de aard; u dient dan een vergunning aan te vragen. Hiervan kan ook sprake zijn indien u een gemelde nieuwe situatie wilt terugbrengen in de oorspronkelijke vergunde toestand.
Indien de melding volledig en terecht is gedaan zal de gemeente de acceptatie schriftelijk aan u doen toekomen.

22-8-04 , Sellum
(datum) (plaats)

Naam P Klingma

handtekening aanvrager/gemachtigde

N.B. *Alle aantekeningen en bijlagen* dienen in viervoud door de aanvrager ondertekend en gedateerd te worden.

In te vullen door de gemeente:

Categorie (NMP) _____

SBI-code _____ (Hoofdaktiviteit)


_____ (Nevenaktiviteit)

Behoort bij het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente _____

d.d. _____ no. _____


De secretaris,

Schaal 1:1000




Het kan zijn dat niet alle aan-, uit-, en bijgebouwen hierop voorkomen, gelieve deze aan te geven


AAN DEZE TEKENING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND




voorgevel



l-zijgevel




achtergevel



doorsnede A-A'

doorsnede B-B'


A
B
C
C'
2510
2727
2727
2727
2726
2726
2727
2727
2727

GEMEENTE LITTENSERADIEL

archief

Wommels, Keatsebaen 1
Postadres : Postbus 1, 8730 AA Wommels
Telefoon : 0515-334444
Faxnummer : 0515-332385
Doorkiezen : 0515-334484

Ons kenmerk : JB
Behandeld door: Jos Bakker
Uw brief :
Uw kenmerk :
Bijlagen :
Onderwerp : ontvangstbevestiging melding 8.19

Aan:
de heer P. Kingma
Hegedyk 34
9026 BB JELLUM

Wommels, 26 augustus 2004

Geachte heer Kingma,

Op 24 augustus 2004 hebben wij een melding van u ontvangen voor het wijzigen van uw inrichting op het perceel Hegedyk 34 in Jellum. De wijziging betreft een uitbreiding van uw bedrijf met een loods voor de stalling van werktuigen en de opslag van ruwvoer.
Voor de inrichting is op 6 mei 1986 een oprichtingsvergunning Wet milieubeheer verleend.

Artikel 8.19, lid 2, bepaalt dat de verleende vergunning ook kan gelden voor de wijziging indien die wijziging geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu heeft dan met de nu geldende vergunning is toegestaan en de vergunning toereikend is om het milieu te beschermen.

Ingevolge artikel 8.19, lid 2 verklaren wij dat voor de wijziging van de inrichting geen vergunning nodig is omdat deze ons inziens niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan met de geldende vergunning is toegestaan.
Ons inziens zal de wijziging ook niet leiden tot een andere inrichting dan waarvoor wij vergunning hebben verleend.
Nu de voorschriften van de vergunning toereikend zijn om het milieu te beschermen, is er ons inziens momenteel geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

U hoeft voor de wijziging van de inrichting geen vergunning aan te vragen, maar kunt volstaan met de door u ingeleverde melding. Wij merken op dat wij de ontvangst van uw melding moeten publiceren alsmede onze instemming met de melding.
Deze instemming wordt gezien als besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en belanghebbenden kunnen daartegen, binnen zes weken na bekendmaking, bezwaar maken als zij van mening zijn dat voor de wijziging een vergunning nodig is.
De melding krijgt pas rechtskracht na afloop van de genoemde bezwaartermijn, tenzij er een voorlopige voorziening bij de Raad van State wordt gevraagd.


Artikel 52 van de Woningwet bepaalt dat een aanvraag om een bouwvergunning moet worden aangehouden als voor het bouwwerk ook een milieuvergunning nodig is. Uw bouwaanvraag wordt daarom aangehouden tot het moment dat dit instemmingsbesluit rechtskracht heeft gekregen.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de heer J.A. Bakker, tel. 0515-334484.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Littenseradiel,
namens hen,

het hoofd van de sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer,



K. Abma.

9:30

VERSLAG KONTROLE-BEZOEK 'AMvB-melkrundvee'

Kontroledatum: 5 juni 2005
Kontroleur(s): R. v.d. Mei
Gesproken met: _____

MILIS-nr.: _____
Dossiernr(s): _____

1. Algemene gegevens:

Naam inrichting : Mts Kingma **Categorie:** _____
Adres : Hegedyk 34
Postcode : 9026 BB **Plaats:** Jellum
Telefoon : 058-2519729 **Telefax:** _____
Contactpersoon : 06-52683798

Bestemmingsplan : _____
Kadastrale gegevens : Sectie ____ , nr(s) _____ , _____

2. Aard van de inrichting:

Hoofdactiviteit : - melkrundvee **SBI-code:** _____
Nevenactiviteiten : - Varkens
- _____
- _____

3. Aanwezige milieuvergunningen/kennisgevingen:

VERGUNNING HW 6 mei 1988		KENNISGEVING ex art. 8.40/8.44 Wm	
Soort	**Datum beschikking**	**Soort**	**Datum melding**
Oprichtingsverg.		Melkrundveehouderijen (opr.)	
Veranderingsverg.	29 12 2004	Melkrundveehouderijen (uitbr.)	
Melding ex art. 8.19 Wm	26-7-88	Propaan	
Revisieverg.		Mestbassins	

Verordening

4. Specifieke (inrichtinggebonden) aandachtspunten (op basis dossieronderzoek):

- aantal stuks melkvee (max.): 50 aantal dierplaatsen:
- aantal stuks jongvee (max.): 50
- aantal stuks varkens max 160 (momenteel niet)
- aantal stuks 100 schapen 40 Rose, 5 lammeren → niet verkocht
- afstand tot woning van derden/gevoelig objekt: ± _____ meter;
- afstand tot veehouderijbedrijf: ± _____ meter; (± _____ meter; ± _____ meter);

~~structureel~~ worden er nog varkens gehouden?
↓
nee momenteel niet

Melkveehouds Ruiwoek Wagenborgen

5. Bevindingen ter plaatse van de inrichting:

!!! Altijd kontroleren of het bedrijf nog onder de werkingssfeer van de AMvB valt !!!

R22

Onderwerp	In orde	Niet in orde	N.v.t
Opslag mest:			
Dunne mest en gier in mestdichte opslagruimte	X		
Spoel- en schrobwater van stallen en mestopslagen afgevoerd via riool of naar mestdichte opslagruimte voor dunne mest	X		
Buitenopslag vaste mest op mestdichte plaat met opstaande rand [1]			
Uitzakkend mestvocht niet van mestplaats [1]			
Vocht van mestplaat via gesloten leiding naar opslag dunne mest [1]			
Afstand bebouwde kom tot opslag vaste mest > 100 meter			
Afstand woning van derden/gevoelig object tot opslag vaste mest > 50 m.			
Opslag veevoeder (kuilvoer):			
Afstand woning van derden/gevoelig object tot kuilopslag > 25 m.	X		
Uitgehaald kuilvoer direct naar stal, afgesloten ruimte of afgedekt			
Kuil onmiddellijk na uithalen kuilvoer goed afdekken met folie			
Afvalstoffen en bodemverontreiniging:			
Afvalstoffen worden niet in de bodem geloosd	✓		
Afvalstoffen worden niet binnen de inrichting verbrand		X brandton	
Afvalstoffen worden regelmatig afgevoerd door ??afhaling FRL			
Bewaren van bestrijdingsmiddelen, K1-, K2- en K3-vloeistoffen en chemicaliën in emballage:			
Verpakking dicht en produktbestendig			
Bewaarplaats gevaarlijke stoffen niet in vluchtwegen (gangen)			
Bewaarplaats bestrijdingsmiddelen geventileerd op de buitenlucht			
Bovengrondse tanks: ~~elektrische pomp → vulpistool met autom. afslag~~ ?			
Afstand tank tot gebouw of bewaarplaats brandgevaarlijke stoffen of erfscheiding > 3 m.			
Stijfheid en sterkte van de tank voldoende	X		
Tank geplaatst in voldoende sterke vloeistofdichte bak waarin de totale inhoud van de tank kan worden opgeslagen [2]		X niet gemaakt	
Afdak boven vloeistofdichte bak [2]	X		
Omgeving van de tank vrij van brandgevaarlijke stoffen	X		
Omgeving van de tank vrij van begroeiing	X		herstel
Koelinstallatie (CFK-besluit): koelmiddel R22 kg			
Logboek koelinstallaties aanwezig	X		
uitlaat vacuüm pomp lekgaan olie?		X	
Besluit mestbassins milieubeheer			
Besluit opslag propaan milieubeheer			X

olievaten in/op lekbak? Ja


Brandblussers gekend? opbak

6. Advies / gemaakte afspraken:

---

[1] Op grond AMvB Melkrundveehouderijen **uiterlijk 01-08-'94** vaste opslag volgens voorschriften !!

[2] Niet noodzakelijk wanneer de tank dubbelwandig is.


34

GEMEENTE LITTENSERADIEL

Wommels, Keatsebaen 1
Postadres : Postbus 1, 8730 AA Wommels
Telefoon : 0515-334444
Faxnummer : 0515-332385
Doorkiezen : 0515-334486

archief

Ons kenmerk : RM/2005/1
Behandeld door: R van der Mei
Uw brief :
Uw kenmerk :
Bijlagen :
Onderwerp : naleving milieuwetgeving

Aan:
de heer P. Kingma
Hegedyk 34
9026 BB JELLUM

Wommels, 21 januari 2005

Geachte heer Kingma,

Op 5 januari 2005 heeft de heer R. van der Mei, van het cluster milieu, een bedrijfscontrole uitgevoerd op uw melkveehouderijbedrijf gelegen aan de Hegedyk 34 te Jellum. Uw oude hinderwetvergunning dient als melding voor het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer. U bedrijf valt thans onder dit besluit. Hierbij merken wij op dat wanneer er op uw bedrijf naast het melkrundvee, een aantal stuks vee wordt gehouden wat overeenkomt met meer dan 50 m.v.e (mestvarkeneenheden) u een vergunning dient aan te vragen. 1m.v.e.komt overeen met 1 mestvarken, 1 vleestier of 3 schapen. Dus als u 100 schapen en 40 vleesstieren houdt is uw bedrijf vergunningplichtig. Op het moment zijn er naast u melkrundvee alleen 100 schapen aanwezig zodat uw bedrijf nu onder het Besluit valt. Als u van plan bent om structureel vleesvee en/of ook weer varkens te houden dan dient u een milieuvergunning aan te vragen.

Tijdens het bezoek aan uw bedrijf is geconstateerd dat:
- de opvangbak die onder de uitlaat van de vacuümpomp staat, vol is met uitgeblazen olie.
- er enige stenen los zitten in de muur, welke met de buiten muur en de betonvloer een lekbak vormt voor de dieseltank. De muur is nu niet vloeistofdicht.
- achter op uw erf in een ton afval wordt verbrand

Wij verzoeken u:
- de olie uit de opvangbak te legen in een vat of jerrycan en deze als afgewerkte olie af te voeren. Tevens verzoeken wij u de stenen in de muur vast te metselen en de rest van de muur op scheuren te controleren en deze dicht te smeren met cementspecie, zodat met de betonvloer en de buitenmuur een vloeistofdicht geheel ontstaat. Lukt het niet om de muur vloeistofdicht te maken, dan verzoeken wij u om de dieseltank in een ijzeren opvangbak te plaatsen welke een inhoud heeft die tenminste gelijk is aan de inhoud van de dieseltank. Verder merken wij op dat het verboden is om afval te verbranden op uw erf. Bij heterdaad betrappen kan de politie een boete van € 450,- opleggen.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de heer R. van der Mei, telefoon.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Littenseradiel,
namens hen,

het hoofd van de sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer,

K. Abma

GEMEENTE LITTENSERADIEL

Wommels, Keatsebaen 1
Postadres : Postbus 1, 8730 AA Wommels
Telefoon : 0515-334444
Faxnummer : 0515-332385
Doorkiezen : 0515-334486

Ons kenmerk : RM/2005/2
Behandeld door: R van der Mei
Uw brief :
Uw kenmerk :
Bijlagen :
Onderwerp : hercontrole

Aan:
de heer P. Kingma
Hegedyk 34
9026 BB JELLUM

archief

Wommels, 19 juli 2005

Geachte heer Kingma,

Op 8 juni 2005 heeft de heer R. van der Mei, van het cluster milieu, een hercontrole uitgevoerd op uw melkveehouderijbedrijf gelegen aan de Hegedyk 34 te Jellum.

Tijdens het bezoek aan uw bedrijf is geconstateerd dat de opvangbak die onder de uitlaat van de vacuümpomp is geplaatst, is geleegd. Tevens is geconstateerd dat de loszittende stenen uit de muur, welke met de buiten muur en de betonvloer een lekbak vormt voor de dieseltank, er nu in vast gemetseld zijn. Wij adviseren u met klem alle voegen nog eens na te lopen en eventueel aan te smeren met betonspecie om u er van te verzekeren dat de gehele muur vloeistofdicht is. Bij eventuele lekkage van de tank moet de muur alle gemorste dieselolie op kunnen vangen en bestand zijn tegen de optredende vloeistofdruk.

Met het bovenstaande hebt u aan ons verzoek voldaan.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de heer R. van der Mei, telefoon.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Littenseradiel,
namens hen,

het hoofd van de afdeling Vergunningen en handhaving

B. Kroese

Appel Bouw b.v.

Inspecties mestopslagsystemen

Spanbroekerweg 104
1715 GS Spanbroek
www.appelbouw.nl

Telefoon: 0226 - 355473
Telefax: 0226 - 355453
E-mail: info@appelbouw.nl

Bankrekening: 32.96.05.100
Inschrijving K.v.K.: 36052886
B.T.W. nr.: NL8195.03.460.B01

Advies referentieperiode

Rapport "beoordeling afdekkingen mestbassins"behorend bij BRL 2344 d.d. 1 november 2006

1. Gegevens certificaathouder						
Naam certificaathouder	Appelbouw b.v.					
Certificaatnummer en rapportnummer	K 43004/02 2009-382					
Naam Inspecteur	A.S.M. Appel					
Controle datum	09-12-2009					
2. Gegevens opdrachtgever						
Naam	De heer P. Kingma					
Adres	Hegedyk 34					
Postcode	9026 BB					
Plaats	Jellum					
Telefoonnummer	058-2519729 06-52683798					
3. Gegevens afdekking						
Naam gebruiker	Zie boven					
Adres						
Plaats/ postcode						
Bouwjaar	1998					
Diameter	14 meter					
Merk afdekking	Wiefferink					
4. Type afdekking						
Type afdekking	Kunststoffolie, vrijdragend					
Dragende constructie	Kunststof					
Midden kolom	Hout					
5. Afdekking van kunststoffolie (vrijdragend)						
UITWENDIGE INSPECTIE	**Geen**	**Matig**	**Groot**	**Nvt**	**Opmerkingen**	**nr.**
Verkleuring	X					
Zakvorming	X					
Doorhangen	X					
Plooivorming	X					
Scheurvorming	X					
Beschadigingen	X					
	Goed	**Matig**	**Slecht**	**Nvt**		**nr.**
Werking mangaten	X					
Werking ventilatie/ ontluchtingen	X					
Functioneren dragende constructie	X					
Bevestiging op de silowand/ middenkolom	X					
Aansluiting silowand dicht	X					
Onderhoudstoestand Volanbuis	X					
Afspanning spanbanden	X					
Onderhoudstoestand ratels/ gespen/ spansloten/ veerringen*)	X					
Onderhoudstoestand schroeven/ bouten/ moeren	X					
INWENDIGE INSPECTIE	**Goed**	**Matig**	**Slecht**	**Nvt**		**nr.**
Toestand/ functioneren condensstroken	X					
Verankering middenkolom	X					
	Geen	**Matig**	**Groot**	**Nvt**		**nr.**
Aantasting/ beschadiging middenkolom	X					
Doorbuiging middenkolom	X					

kiwa gecertificeerd
KOMO
VEILIGHEIDS CHECKLIST AANNEMERS

Inspecties mestopslagsystemen

Spanbroekerweg 104
1715 GS Spanbroek
www.appelbouw.nl

Telefoon: 0226 - 355473
Telefax: 0226 - 355453
E-mail: info@appelbouw.nl

Bankrekening: 32.96.05.100
Inschrijving K.v.K.: 36052886
B.T.W. nr.: NL8195.03.460.B01

Advies referentieperiode

6. Veiligheid (omcirkel ja/ nee/ nvt en nr. geven voor verdere toelichting)	goed	onvoldoende		nr.
Extra uitneembare rooster t.b.v. mangaten aanwezig	ja			
Afsluitbaar deksel op mangaten aanwezig	ja			
Ventilatie voorzieningen aanwezig	ja			
Is de brug/ bordesvloer >1.10 m vanaf bovenzijde silorand gemonteerd			nvt	
Hoogte vanaf obstakels tot silorand (drijvende afdekking) of mangat > 1.80 m	ja			
Overhangende bomen aanwezig	nee			
Waarschuwingsstickers zichtbaar aanwezig	ja			

7. Opmerkingen/ Aanbevelingen voor de gebruiker (nummers in linkerkolom vermelden)	
	2 Stuks waarschuwingsbordjes geplaatst á € 12.50 / stuk / ex. BTW. Zie silo.

8. Conclusies (aankruisen hetgeen van toepassing is):

8.1 X Afdekking is meteen goedbevonden (zie verder punt 9).

8.2 □ Afdekking is goedbevonden onder de voorwaarde dat de volgende punten binnen een nader af te spreken tijdstip worden vervangen, cq. gerepareerd en schriftelijk afgemeld aan de certificaathouder uiterlijk d.d. .....

8.3 □ Afdekking is afgekeurd totdat de onderstaande reparaties zijn uitgevoerd en herkeuring heeft plaatsgevonden. Herkeuring is uitgevoerd d.d. .....

8.4 □ Afdekking kan niet meer gerepareerd worden, nieuwe referentieperiode kan niet worden voorgesteld.

9 Advies nieuwe referentieperiode:

Het advies voor de nieuwe referentieperiode is ...5..jaar.
De referentieperiode is dan geldig tot december 2014.

10. Ondertekening rapport

Plaats: Jellum
Datum: 09-12-2009
Handtekening inspecteur:

De heer Kingma

11 Symbolen en verwijzingen

*) = doorhalen wat niet van toepassing is;
n.v.t. = niet van toepassing;
nr. = nummering van gemaakte opmerkingen (zie punt 10).

kiwa gecertificeerd
KOMO
VEILIGHEIDS CHECKLIST AANNEMERS

Inspecties mestopslagsystemen

Bouw b.v.
Spanbroekerweg 104
1715 GS Spanbroek
www.appelbouw.nl
Telefoon: 0226 - 355473
Telefax: 0226 - 355453
E-mail: info@appelbouw.nl
Bankrekening: 32.96.05.100
Inschrijving K.v.K.: 36052886
B.T.W. nr.: NL8195.03.460.B01

referentieperiode

beoordeling stalen mestsilo's" behorend bij BRL 2344 d.d. 1 november 2006

ens certificaathouder							
thouder	Appelbouw b.v.						
tnummer en rapportnummer	K 43004/02 2009-382						
pecteur	A.S.M. Appel						
datum	09-12-2009						
ens opdrachtgever							
	De heer P. Kingma						
	Hegedyk 34						
	9026 BB						
	Jellum						
nummer	058-2519729 06-52683798						
e							
ruiker	Zie boven						
stcode							
	1998						
	14 meter						
lo (in m)	3.60 meter						
lo (in m3)	550 m3						
ilo							
	Geëmailleerd						
	Paques Balk						
ndige inspectie	**Goed**	**Matig**	**Slecht**	**N.v.t.**	**Behoeft onderhoud aan:**		**nr.**
dstoestand bouten en moeren	X						1
ontrole oppervlakplaten	X						1
dstoestand doorvoeren mixers				X			
	Geen	**Matig**	**Groot**	**N.v.t.**			
g (corrosie) stalen wand	X						1
aan de bovenzijde aanwezig	Ja						1
hoeklijn aangetast	Nee						1
verzakt	Nee						
elemmerend voor verder gebruik	Nee						
anwezig	Ja						
eiding onder druk voorzien van s (mestsilo's gebouwd na 1987)	Ja						
eiding onder druk voorzien van (mestsilo's gebouwd vóór 1987)	Nvt						
itenste afsluiter aanwezig	Ja						
e indruk uitwendige inspectie	Voldoende						
lige inspectie[1])	**Goed**	**Matig**	**Slecht**	**N.v.t.**	**Behoeft onderhoud aan:**		**nr.**
dstoestand bouten en moeren	X						1
ontrole oppervlakplaten	X						1
ang vloer/wand (binnen)	X						1
gsmateriaal kit op platen (binnen)	X						1
gsmateriaal overgang wand/ vloer	X						1
dstoestand doorvoeren mixers				X			
	Geen	**Matig**	**Groot**	**N.v.t.**	**Behoeft onderhoud aan:**		**nr.**
ansluiting wand/vloer bi.-zijde	X						1
g (corrosie) wand (binnen)	X						1
rming betonvloer	X						1
aan de bovenzijde aanwezig	Ja						1
hoeklijn aangetast	Nee						
nde inspectie noodzakelijk	Nee						
e indruk inwendige inspectie	Voldoende						

Leverings- en betalingsvoorwaarden zie ommezijde.

kiwa gecertificeerd
KOMO
VEILIGHEIDS CHECKLIST AANNEMERS

Inspecties mestopslagsystemen

Spanbroekerweg 104
1715 GS Spanbroek
www.appelbouw.nl

Telefoon: 0226 - 355473
Telefax: 0226 - 355453
E-mail: info@appelbouw.nl

Bankrekening: 32.96.05.100
Inschrijving K.v.K.: 36052886
B.T.W. nr.: NL8195.03.460.B01

Advies referentieperiode

7. Aanvullende inspectie (in geval van Gerede twijfel).	**Geen**	**Matig**	**Groot**	**N.v.t.**	**Behoeft onderhoud aan:**	**nr.**
Lekkage aansluiting wand/ vloer aan de buitenzijde						
Aangestorte betonrand aanwezig	ja/ nee *)					

8. Veiligheid (omcirkel ja/ nee/ nvt en nr. geven voor verdere toelichting)	**goed**	**onvoldoende**		**nr.**
Aanrijdvoorzieningen aanwezig	ja			
Is een vaste klimvoorziening aanwezig in silo gebouwd na juni 1987	nee			
Is een vaste klimvoorziening aanwezig in silo gebouwd vóór juni 1987			nvt	
Begint de vaste klimvoorziening a/d buitenzijde >2 m vanaf maaiveld			nvt	
Is de brug/ bordesvloer >1.10 m vanaf bovenzijde silorand gemonteerd			nvt	
Hoogte vanaf obstakels tot silorand (open silo) of mangat > 1.80 m	ja			
Overhangende bomen aanwezig	nee			
Waarschuwingsstickers zichtbaar aanwezig	ja			

9. Opmerkingen/ Aanbevelingen voor de gebruiker (nummers in linkerkolom vermelden)

1	De silo is in 2009 verplaatst en opgebouwd door Heeres, Abbega. De silo is gebouwd op een nieuwe betonvloer (plaatselijke aannemer) De silo is van binnen en buiten afgekit met Sikaflex TS plus kit door Heeres, Abbega.
	2 Stuks waarschuwingsbordjes geplaatst á € 12,50 / stuk / ex. BTW. *1 hangslot met ketting geleverd á € 15,-- / stuk / ex. BTW.*

10. Conclusies (aankruisen hetgeen van toepassing is):

10.1 X Mestbassin is meteen goedbevonden (zie verder punt 11).

10.2 □ Mestbassin is goedbevonden onder de voorwaarde dat de volgende punten binnen een nader af te spreken tijdstip worden vervangen, cq. gerepareerd en schriftelijk afgemeld aan de certificaathouder uiterlijk d.d.....

10.3 □ Mestbassin is afgekeurd totdat de onderstaande reparaties zijn uitgevoerd en herkeuring heeft plaats-gevonden. Herkeuring is uitgevoerd d.d. .....

10.4 □ Mestbassin kan niet meer gerepareerd worden, nieuwe referentieperiode kan niet worden voorgesteld.

11. Advies nieuwe referentieperiode:

Het advies voor de nieuwe referentieperiode is ...5..jaar.
De referentieperiode is dan geldig tot december 2014.

12. Ondertekening rapport

Plaats: Jellum
Datum: 09-12-2009
Handtekening inspecteur

de heer Kingma

13. Symbolen en verwijzingen

*) = doorhalen wat niet van toepassing is;
n.v.t. = niet van toepassing;
nr. = nummering van gemaakte opmerkingen (zie punt 9).
[1]) = Ten aanzien van de inwendige inspectie bedraagt de formele referentieperiode voor stalen silo's 0-10 jaar. Wanneer door de aanwezigheid van mest met een hoogte groter dan 40 cm de inspectie van de wand-/vloerverbinding niet mogelijk is, bedraagt de referentieperiode maximaal 1 jaar.

Leverings- en betalingsvoorwaarden zie ommezijde.

kiwa gecertificeerd
KOMO
VEILIGHEIDS CHECKLIST AANNEMERS

MELDINGSFORMULIER BESLUIT MESTBASSINS MILIEUBEHEER

Gemeente Littenseradiel

Bezoekadres: Keatsebaen 1, 8731 BN WOMMELS
Postadres: Postbus 1, 8730 AA WOMMELS
Telefoon: (0515) 33 44 44
Fax: (0515) 33 21 85
E-mail: info@littenseradiel.nl
Website: www.littenseradiel.nl

Voor wie is dit formulier bedoeld?

Dit formulier is bedoeld voor degene die van plan is een bedrijf op te richten, uit te breiden of te wijzigen, dan wel de werking daarvan te veranderen, voor zover deze betrekking heeft op het bewaren van dunne mest.

Met dit formulier kunnen u en het bevoegd gezag (gemeente of provincie) nagaan of uw inrichting onder de algemene regels van het Besluit mestbassins milieubeheer (geldend in januari 2005) valt of dat u mogelijk een milieuvergunning dient aan te vragen Aan de hand van het onderstaande formulier kunt u nagaan of u inderdaad onder het besluit valt. Bepalend voor die vraag is de feitelijke situatie. Het wel of niet accepteren van de melding door het bevoegd gezag heeft dan ook geen rechtsgevolgen.

Valt u onder het besluit dan moet u dit ten minste vier weken voor het oprichten, uitbreiding of wijzing van de bedrijfsvoering aan het bevoegd gezag (meestal de gemeente) en de inspecteur melden. U voldoet aan deze eis door dit formulier volledig in te vullen, te ondertekenen en deze (inclusief de in het formulier gevraagde bijlagen), vier weken voordat u gaat beginnen, in te leveren bij de gemeente Littenseradiel. Een melding is niet vereist, indien eerder een melding is ingediend en de bij die melding verstrekte gegevens sindsdien niet zijn gewijzigd en door uw voornemen ook niet zullen wijzigen.

Mocht u specifieke vragen hebben over dit formulier of de procedures neemt u dan contact op met de gemeente Littenseradiel, of kijk eens op: www.infomil.nl.

afd. V&H
LITTENSERADIEL
INGEKOMEN
02 AUG 2009
NO.

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Littenseradiel:

Drijver van de inrichting

Naam drijver van de inrichting : P. Ringma.
Adres : Hegedijk 34
Postcode en plaats : 9026 BB Jellum
Telefoon : 058-2519729
Emailadres : pythingma@planet.nl

Adres inrichting

Naam van de inrichting : Ringma
Adres : Hegedijk 34
Postcode en plaats : 9026 BB Jellum
Telefoon : 058-2519729

Maakt melding van*:

- [x] Oprichting van de inrichting waar dunne mest wordt bewaard. Het voorgenomen tijdstip van de inwerkingtreding van de inrichting waar dunne mest wordt bewaard: 1 oktober 2009
- [ ] De uitbreiding of wijziging van de inrichting waar dunne mest wordt bewaard, dan wel de verandering van de werking daarvan. Het voorgenomen tijdstip waarop de uitbreiding of wijziging of verandering in werking wordt gebracht, dan wel de werking wordt veranderd: .....

Omschrijving aard en omvang van activiteiten of processen in de inrichting* en evt aanvullen:

- [x] Het bewaren van dunne mest op: .....
- [ ] een akker- of tuinbouwbouwbedrijf;
- [x] melkrundveehouderij;
- [ ] intensieve veehouderij voor het houden van: .....
- [ ] een zelfstandige inrichting (inrichting slaat alleen dunne mest op):
- [ ] .....
  .....

De opslag heeft met een gezamenlijke grootte van ~~0~~ 153 m2 en 550 m3.
.....
.....
doorsnee = 13,5 meter.
.....
.....

Gegevens met betrekking tot het van toepassing zijn van het Besluit mestbassins milieubeheer:	ja	nee
Is het reservoir dat bestemd en geschikt is voor het bewaren van dunne mest (mestbassin):		
• opgericht voor 1 juni 1987?	O	X
• geheel of gedeeltelijk gelegen onder een stal	O	X
• tevens bedoeld voor de opslag van iets anders dan dunne mest?	O	X
Wordt dunne mest opgeslagen in een mestbassin dat:		
• is gelegen op een afstand minder dan 50 m, of 25 m indien het gezamenlijke oppervlakte van de aanwezige bassins kleiner is dan 350 m², van een woning van derden behorende bij een veehouderij?	O	X
• is gelegen op een afstand van minder dan 100 m, of 50 m indien het gezamenlijke oppervlakte van de aanwezige bassins kleiner is dan 350 m², van een gevoelig object of een woning van derden?	O	X
Wordt dunne mest opgeslagen in bassins:		
• met een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 750 m²?	O	X
• met een gezamenlijke inhoud van meer dan 2.500 m3?	O	X
• waarin beluchting, geforceerd gisting of andere be- of verwerking plaatsvindt (behoudens mengen of roeren)?	O	X

Wanneer één van de bovenstaande vragen met ja is beantwoordt is het Besluit mestbassins niet van toepassing en dient een Wet milieubeheervergunning te worden aangevraagd.

* a.u.b. aankruisen wat van toepassing is.

Kunt u aangeven of het volgende van toepassing is (aankruisen):	**Ja**	**Nee**
Is een door de installateur van het bassin verstrekte verklaring beschikbaar waaruit blijkt dat het bassin (en de afdekking) zodanig wordt uitgevoerd dat aan het gestelde in de in bijlage I van het besluit mestbassins opgenomen voorschriften 1.3 en 1.4 (zie toelichting voor tekst) wordt voldaan en welke referentieperioden van toepassing zijn? (Indien dit het geval is dient u deze verklaring als bijlage toe te voegen).		X
Is voor het ontwerp van de constructie van het mestbassin door of namens het KIWA een geschiktheidverklaring afgegeven?		X
Is op de levering of aanneming tot vervaardiging van het bassin de Standaard Aannemingsvoorwaarden Mestbassins 1988 (SAVM '88) van toepassing, zoals deze door het KIWA zijn uitgebracht?		X

Overige benodigde gegevens:	
Gegevens over het afdekken van het bassin:	
Type bassin*:	Type afdekking:
mestsilo	Folie-dak

* voorbeeld mestsilo,mestzak, mestkelder en foliebassin

Een plattegrond van de inrichting voor de opslag van dunne mest is als bijlage toegevoegd.

Toelichting:
een plattegrond bevat minimaal de volgende gegevens:

- de grenzen van het terrein van de inrichting en haar nabije omgeving (onder ander dient te worden weergegeven: de dichtstbijzijnde woning van derden en of gevoelig object en of bebouwde kom en of het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelig gebied gelegen < 3 km).
- de ligging en bestemming van gebouwen en mestbassins op het terrein van de inrichting;
- bij de (verschillende) mestbassins is tevens aangegeven de inhoud en het oppervlakte ervan;
- in geval van een wijzing is de wijzing aangegeven.

Hiervan kan worden afgeweken indien de gemeente al in het bezit is van deze gegevens.

Naar waarheid ingevuld:

Naam: P. Mingen Datum: 2-8-09

Handtekening:

Gemeente Littenseradiel

Bezoekadres:
Keatsebaen 1
8731 BN WOMMELS

Postadres:
Postbus 1
8730 AA WOMMELS

Telefoon:
(0515) 33 44 44
Fax:
(0515) 33 21 85

E-mail:
info@littenseradiel.nl
Website:
www.littenseradiel.nl

Achtergrond bij het toetsingskader van de melding:

- In bijzondere situaties is het alleen mogelijk een mestbassin op te richten in combinatie met aanvullende eisen. Als aanvullende eisen redelijkerwijs niet mogelijk zijn, is het niet mogelijk om een dergelijk mestbassin op te richten.
- Een bassin gelegen op een afstand tussen 150 en 250 meter (of meer) van een voor verzuring gevoelig gebied waarbij het gezamenlijke oppervlakte van de bassins kleiner of gelijk is aan 350 m2 kan zonder aanvullende eisen worden opgericht.
- Indien de gezamenlijke oppervlakte van de in de inrichting aanwezige mestbassins meer bedraagt dan 350m² moet het bassin in ieder geval gelegen zijn op een afstand van meer 250 m afstand van een voor verzuringgevoelig gebied. (Dit blijkt o.a. ook uit uitspraak G05.92.0102, 10 juni 1993, Den Dungen). Het is niet mogelijk om hiervan af te wijken door middel van het stellen van nadere eisen. Een voor verzuring gevoelig gebied is hier een voor verzuring gevoelig gebied in de zin van de Interim-wet ammoniak en veehouderij;
- Indien het bassin is opgericht op minimaal 150 meter afstand van een voor verzuring gevoelig gebied, maar is die afstand daarna, door een wijziging van het voor verzuring gevoelig gebied kleiner geworden dan 150 m,dan zal het bevoegde gezag alleen handhaven op naleving van de andere voorschriften van het Besluit mestbassins milieubeheer, en is deze minimale afstand niet meer van toepassing.

Toelichting bij het formulier:

Definities (voor de juiste juridische omschrijving verwijzen wij u naar het Besluit mestbassins milieubeheer zie onder andere artikel 1).

1. bassin	: een reservoir bestemd en geschikt voor het bewaren van dunne mest, dat niet geheel of gedeeltelijk is gelegen onder een stal en dat tot stand is gebracht na 1 juni 1987;
2. bevoegd gezag	: het bestuursorgaan dat bevoegd is of zou zijn een vergunning krachtens artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor de inrichting waar dunne mest wordt bewaard, te verlenen.
3. dunne mest	: mest die verpompbaar is en die bestaat uit faeces of urine van landbouwhuisdieren, al dan niet vermengd met mors-, spoel-, reinigings- of regenwater;
4. gevoelig object	: een gebouw of deel van een gebouw dat tot het verblijf van personen is bestemd, een gebouw of terrein dat is bestemd voor verblijfs- of dagrecreatie, niet zijnde een kampeerterrein als bedoelt in artikel 8, tweede lid, onder a, of artikel 8, derde lid, van de Wet op de openluchtrecreatie, een gebouw dat deel uitmaakt van een agrarisch bedrijf en ter beschikking wordt gesteld voor het houden van recreatief nachtverblijf, of een als kamphuis of blokhut aan te merken bouwwerk, dat ter beschikking wordt gesteld voor het houden van recreatief nachtverblijf;
5. inrichting	: een inrichting die behoort tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie;
6. Voorschrift 1.3*	: Een bassin voor het bewaren van dunne mest, moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in 1990 uitgegeven publicatie Bouwtechnische richtlijnen mestbassins 1990. Een bassin voor het bewaren van dunne mest, dat is gebouwd tussen 1 juni 1987 en het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Landbouw en Visserij in 1987 uitgegeven publicatie Bouwtechnische richtlijnen mestbassins.

7. Voorschrift 1.4* : Een bassin voor het bewaren van dunne mest, moet vanaf 1 januari 1992 zijn afgedekt. Een afdekking moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de in voorschrift 1.3 genoemde publicatie uit 1990. Dit geldt niet, indien de afdekking van een bassin voor het bewaren van dunne mest, gebouwd en afgedekt tussen 1 juni 1987 en het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, overeenkomstig de Bouwtechnische richtlijnen mestbassins uit 1987 is uitgevoerd.

8. voor verzuring gevoelig gebied : een voor verzuring gevoelig gebied in de zin van de Interimwet ammoniak en veehouderij;

9. woning : een gebouw of een deel van een gebouw, dat voor bewoning wordt gebruikt of daartoe is bestemd;

* tekst geldend op januari 2005

Mocht u specifieke vragen hebben over de begrippen die in dit formulier zijn gebruikt neemt u dan contact op met de gemeente Littenseradiel, of kijk eens op: www.infomil.nl.


Gemeente Littenseradiel

Bezoekadres:
Keatsebaen 1
8731 BN WOMMELS

Postadres:
Postbus 1
8730 AA WOMMELS


Telefoon:
(0515) 33 44 44
Fax:
(0515) 33 21 85

E-mail:
info@littenseradiel.nl
Website:
www.littenseradiel.nl



beton kelders.


snede



situatie schaal 1:1000
kad. gem. Jorwerd.
sectie D; no. 963

Bestaande beplanting

Nieuwe beplanting



Sortiment: 3 Rijen

		Maat
35%	Fraxinus excelsior - es	60-90
10%	Acer Pseudo Platanus - Esdoorn	60-90
20%	Alnus Glutinosa - els	50-80
5%	Sambucus nigra - vlier *	50-90
10%	Acer Campestre - veldesdoorn *	40-60
10%	Rosa canina - Hondsroos *	40-60
10%	Crataegus Monogyna - meidoorn *	60-90

* in de randen te gebruiken

plan voor het uitbreiden van de ligboxenstal voor de heer P. Kingma
no. 42 9026 BL Jellum.

Schaal : 1:100 datum: 19 december 1994 get. :

GEMEENTE LITTENSERADIEL

Bezoekadres Keatsebaen 1 WOMMELS
Postadres Postbus 1, 8730 AA WOMMELS
Telefoon 0515 334444
Faxnummer 0515 332385

ARCHIEF
afschrift aan: P. Kerkstra

Uw brief :
Uw kenmerk :
Ingeboekt onder nr. :
Ons kenmerk : u09.01771
Bijlagen :
Onderwerp : ontvangstbevestiging melding mestbassin

Aan:
de heer P. Kingma
Hegedyk 34
9026 BB JELLUM

Behandeld door
mw. P. Kerkstra
0515-334484
p.kerkstra@littenseradiel.nl

Wommels, 28 augustus 2009

Geachte heer Kingma,

Uw melding op basis van het Besluit Mestbassins Milieubeheer op het perceel, plaatselijk bekend: Hegedyk 34 te Jellum, is ontvangen op 2 augustus 2009.

Deze melding wordt op 3 september 2009 gepubliceerd in Op 'e Skille.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Littenseradiel,
namens hen,

het hoofd van de afdeling Vergunningen en Handhaving,

B. Kroese

verstrekt volgende

checklist besluit landbouw milieubeheer

controledatum	25-7-17 10uur
naam inrichting	Kingma
contactpersoon	
adres inrichting	Heerdyk 34. Tellum.
telefoonnummer	06-52937798
hoofdactiviteit bedrijf	
nevenactiviteiten	

vergunning	dat. Bschi	kennisg.ex.art.8.40/8. Wm	datum melding
oprichtingsverg.		melkrundveehouderijen (opr.)	
veranderingsverg.		melkrundveehouderijen (uitbr.)	
melding excl.Art.8.19WM		propaan	
revisieverg.		mestbassins	

specifieke (inrichtingsgebonden) aandachtspunten (op basis dossieronderzoek)	
aantal melkvee (max 200)	48
aantal jongvee (70%)	40
aantal mestvarkeneenheden (max 50) (o.a. 150 schapen in aflamperiode 200)	100 met kanmere
aantal geiten (max. 50)	
aantal voedsters (max. 50)	
aantal paarden (max. 50)	

checklist	oke	niet oke	n.v.t.	opm.
erf:	**oke**	**niet oke**	**n.v.t.**	**opm.**
netjes en vrij van afvalstoffen, resten mest en kuil				
tanklokaal:	**oke**	**niet oke**	**n.v.t.**	**opm.**
blusser aanwezig, 2 jaarlijks gekeurd	X			
uitlaat van de vacuumpomp lekt geen olie, opvangmogelijkheid				riool.
logboek in orde, koelmiddel 2 kg R.22 → ander koelm				
spoel/schrobwater geloosd op kelder niet op opp.water				
dieseltank:	**oke**	**niet oke**	**n.v.t.**	**opm.**
vulpistool boven bak				
blusser aanwezig, 2 jaarlijks gekeurd	X			
in voldoende vloeistofdichte bak of tank binnen geplaatst				
vulpistool met autom. Afslag (alleen bij elektrische pomp)				
tank opgericht voor 1996 of onbekend en niet voorzien van mangat, uiterlijk 1 juni 2011 buitengebruik gesteld				
olievaten en jerrycans met olie:	**oke**	**niet oke**	**n.v.t.**	**opm.**
in lekbak	X			
olie en vetafscheider en slibvangput: doelmatig/voor controle				
bereikbaar/schoon				
bestrijdings-/gewasbeschermingsmiddelen:	**oke**	**niet oke**	**n.v.t.**	**opm.**
in afgesloten kast en geventileerd op buitenlucht			X	hh gebruik
opslag chemicalien en lichtontvlambare stoffen in orde				
vaste mest:	**oke**	**niet oke**	**n.v.t.**	**opm.**
alle mest binnen opslag	X			
opgeslagen op mestdichte plat met opstaande randen				
uitzakkend mestvocht/ gier loopt niet uit opslag				
dunne mest en gierin mestdichte opslagruimte				
afstand woning derden/gevoelig object tot mestopslag >50m				
afstand bebouwde kom tot mestopslag > 100m				

veevoeders:	oke	niet oke	n.v.t.	opm.
afstand kuilvoer woning van derden/gevoelig object >25m				
ruwvoeropslag op vloeistofdichte plaat/sappen lopen niet uit	X			
opvangvoorziening van perssappen aanwezig				
ruwvoer afgedekt met zeil/plastic folie (indien er geen opvang-voorziening aanwezig is	X			
afvalstoffen en bodemverontreiniging:	**oke**	**niet oke**	**n.v.t.**	**opm.**
worden deze niet verbrand, geen brandton				
waarheen afvoer gevaarlijk afval (afgewerkte olie/oliefilters, lege	Uffer	NNRD		
vaten) zijn afgiftebonnen aanwezig				
waarheen afvoer kuilplastic, hout, oudijzer, oude banden	Samen	met	buren	
jerrycans enz.				
mestbassin:	**oke**	**niet oke**	**n.v.t.**	**opm.**
certificaat plastic folie aanwezig	X			2009
referentie periode (folie) 10/20 jaar niet overschreden				
afdekking in orde (niet nodig als bassin voor 1987 is geplaatst				
opslag propaan:	**oke**	**niet oke**	**n.v.t.**	**opm.**
afstanden in orde				
geen brandbare materialen vlakbij			X	
keuringsdatum tank/leidingwerk. 6-10jr niet overschreden				
kunstmest in tanks:	**oke**	**niet oke**	**n.v.t.**	**opm.**
vloeibare kunstmest in tanks; vloeistofdicht				
ontluchtingsleiding naar buiten/op kerende vloer/lekbak, voorzien	X			
chemische naam/gevaarsymbolen				
opslag nitraathoudende kunstmeststoffen op >5m ontvlambare				
vloeistoffen				

bevindingen/afspraken:

Gemeente Littenseradiel



Aan de kaart en de daarbij behorende gegevens kunnen geen rechten worden ontleend!

Schaal 1:750

0 10 20 30m

Vrije tekst regel1 Vrije tekst regel 2

25 Juli 2012

GEMEENTE LITTENSERADIEL

Bezoekadres Keatsebaen 1 WOMMELS
Postadres Postbus 1, 8730 AA WOMMELS
Telefoon 0515 334444
Faxnummer 0515 332385

ARCHIEF
projectnaam:
afschrift aan: koldijk

Uw brief :
Uw kenmerk :
Ingeboekt onder nr. :
Ons kenmerk : U12.01763
Bijlagen :
Onderwerp : controle naleving milieuwetgeving

Aan:
Maatschap Kingma Bosma
Hegedyk 34
9026 BB JELLUM

Behandeld door
mw. K. Koldijk
0515-334486
k.koldijk@littenseradiel.nl

Wommels, 9 augustus 2012

Geachte heer Kingma,

Op 25 juli 2012 is door mevrouw K. Koldijk, van de afdeling Vergunningen en Handhaving, een milieucontrole uitgevoerd op uw melkrundveehouderij, gelegen aan de Hegedyk 34 te Jellum. Uw bedrijf valt onder de werking van het Besluit landbouw milieubeheer.

Tijdens de controle zijn geen overtredingen aangetroffen.

In antwoord op uw vraag of uw bedrijf nog milieuvergunningsplichtig is delen wij u het volgende mee.

In de brief van 21 januari 2005 is u uitgelegd dat uw melkrundveehouderij, op basis van de toenmalige veebezetting, vanaf dat moment onder de werking van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer viel en dus meldingsplichtig was. Ook op basis van de huidige veebezetting valt uw melkrundveehouderij onder de werking van het huidige Besluit landbouw milieubeheer en is dus nog steeds meldingsplichtig.
Als u uw veebezetting verder uit wilt breiden met o.a. varkens, dan is de kans groot dat u een vergunning dient aan te vragen. Met de huidige afstanden van uw bedrijf naar uw buren, is het mogelijk om een vergunning op basis van de Wet milieubeheer aan te vragen.

Wanneer u nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Littenseradiel,
namens hen,

het hoofd van de afdeling Vergunningen en Handhaving,

B. Kroese

Theo Knijnenburg

Van: Theo Knijnenburg
Verzonden: woensdag 19 november 2014 11:36
Aan: pytkingma@planet.nl
Onderwerp: afstanden Hegedyk 34 mbt Hegedyk 32 te Jellum

gemeente Littenseradiel

Keatsebaen 1 | Postbus 1 8730 AA Wommels
0515 - 33 44 44 | @keatsebaen1 | www.littenseradiel.nl

Geachte heer Kingma,

Uw bedrijf is niet genoemd in onze verordening Wet geurhinder en veehouderij, waardoor ik aanneem dat de woning Hegedyk 32 aangemerkt wordt als geurgevoelig object buiten de bebouwde kom. De minimale afstand die in acht genomen moet worden tussen het dierenverblijf waar dieren zonder geuremissiefactor (koeien/paarden) en een geurgevoelig object is 50 meter. Wanneer u uw bedrijf gaat veranderen, zoals u aangaf, alléén melkvee gaan houden en geen jongvee meer, moet u wel een melding doen in het kader van het Activiteitenbesluit. Er is dan een wijziging van de aantallen per diercategorie (van melkvee + jongvee naar alleen melkvee). Hierdoor is sprake van een hogere ammoniakemissie, waardoor u een vergunning moet aanvragen in het kader van de Natuurbeschermingswet. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een Natuurbeschermingswetvergunning. De provincie is het bevoegde gezag om op een aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning een besluit te nemen. Wanneer u omgevingsvergunningplichtig bent (er is bijvoorbeeld een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouwen van een dierenverblijf) dan bent u verplicht om eerst een Natuurbeschermingswetvergunning aan te vragen of wij vragen dat aan (via een Verklaring van geen bedenkingen). Verzoek is dan om eerst contact op te nemen met de gemeente.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

T. Knijnenburg
Medewerker Vergunningen en Handhaving
Dinsdag, woensdag en donderdagochtend aanwezig

0515-334483
t.knijnenburg@littenseradiel.nl

Verlenging referentieperiode

Rapport "beoordeling afdekkingen mestbassins"
behorend bij BRL 2344 d.d. 15 december 2012

G. Kleve
Tel: 0545-271252/ 06-53469430
E-mail: klevebv@gmail.com

1. Gegevens certificaathouder	
Naam certificaathouder	G. Kleve
Certificaatnummer en rapportnummer	K43284/04 - 15009
Naam Inspecteur	G. Kleve
Controle datum	19-01-2015

2. Gegevens opdrachtgever	
Naam	Pyt Kingma
Adres	Hegedyk 34
Postcode	9026 BB
Plaats	Jellum
Telefoon- en/of mobielnummer	06-52683798

3. Locatie	
Naam gebruiker	Pyt Kingma
Controle-adres	Hegedyk 34
Postcode/ plaats	9026 BB Jellum

4. Type afdekking	
Type afdekking	Kunststoffolie (vrijdragend)
Merk afdekking (naam leverancier)	Wiefferink
Bouwjaar	2009
Diameter	13,60m
Dragende constructie	kunststof
Midden kolom	hout

5. Afdekking van kunststoffolie (vrijdragend)						
UITWENDIGE INSPECTIE	Geen	Matig	Groot	Nvt	Opmerkingen	nr.
Verkleuring	X					
Zakvorming	X					
Doorhangen	X					
Plooivorming	X					
Scheurvorming	X					
Beschadigingen	X					
	Goed	Matig	Slecht	Nvt		nr.
Werking mangaten	X					
Werking ventilatie/ ontluchtingen	X					
Functioneren dragende constructie	X					
Bevestiging op de silowand/ middenkolom	X					
Aansluiting silowand dicht	X					
Onderhoudstoestand Volanbuis	X					
Afspanning spanbanden	X					
Onderhoudstoestand ratels	X					
Onderhoudstoestand schroeven/ bouten/ moeren	X					
INWENDIGE INSPECTIE						nr.
Toestand/ functioneren condensstroken	X					
Verankering middenkolom	X					
	Geen	Matig	Groot	Nvt		nr.
Aantasting/ beschadiging middenkolom	X					
Doorbuiging middenkolom	X					

Verlenging referentieperiode

6. Afdekking van stalen damwandprofiel/ stalen golfplaat/ polyesterplaat *)						
UITWENDIGE INSPECTIE	Geen	Matig	Groot	Nvt	Opmerkingen	nr.
Vervorming dak				X		
Roestvorming/ Blaasvorming)				X		
Beschadigingen				X		
	Goed	Matig	Slecht	Nvt		nr.
Bevestiging onder golfplaat				X		
Werking mangaten				X		
Werking ventilatie/ ontluchtingen				X		
Functionering dragende constructie				X		
Bevestiging op silowand/ middenkolom				X		
Aansluiting op de silowand dicht				X		
Onderhoudstoestand schroeven/ bouten/ moeren				X		
INWENDIGE INSPECTIE						nr.
Toestand/ functioneren condensstroken				X		
Verankering middenkolom				X		
	Geen	Matig	Groot	Nvt		nr.
Aantasting/ beschadiging middenkolom				X		
Doorbuiging middenkolom				X		

7. Afdekking van betonnen dakplaten						
UITWENDIGE INSPECTIE	Geen	Matig	Groot	Nvt	Opmerkingen	nr.
Aantasting van buitenzijde				X		
Scheurvorming buitenzijde				X		
Roestvorming buitenzijde				X		
	Goed	Matig	Slecht	Nvt		nr.
Werking mangaten				X		
Werking ventilatie/ ontluchtingen				X		
Bevestiging op de silowand/ middenkolom				X		
Onderhoudstoestand bevestigingsmiddelen				X		
Aansluiting op de silowand dicht				X		
INWENDIGE INSPECTIE						nr.
Functioneren condensstroken/ ribbel/ strip				X		
Verankering middenkolom t.p.v. de voet				X		
Verankering middenkolom t.p.v. de nok				X		
	Geen	Matig	Groot	Nvt		nr.
Aantasting van binnenzijde afdekking				X		
Scheurvorming binnenzijde afdekking				X		
Roestvorming binnenzijde afdekking				X		
Aantasting/ beschadiging middenkolom				X		

8. Drijvende afdekking (kunststoffolie)	Goed	Matig	Slecht	N.v.t.	Opmerkingen	nr.
Onderhoudstoestand drijfkleed				X		
Onderhoudstoestand drijverbuis				X		
Onderhoudstoestand bevestigingsmiddelen				X		
	Geen	Matig	Groot	Nvt		nr.
Gebreken/ beschadigingen aanwezig				X		
Algemene indruk functioneren systeem	nvt					

9. Veiligheid (omcirkel ja/ nee/ nvt en nr. geven voor verdere toelichting)	goed	onvoldoende		nr.
Extra uitneembare rooster t.b.v. mangaten aanwezig	ja			
Afsluitbaar deksel op mangaten aanwezig	ja			
Ventilatie voorzieningen aanwezig	ja			
Is de brug/ bordesvloer >1.10 m vanaf bovenzijde silorand gemonteerd			nvt	
Hoogte vanaf obstakels tot silorand (drijvende afdekking) of mangat > 1.80 m	ja			
Overhangende bomen aanwezig	nee			
Waarschuwingsstickers zichtbaar aanwezig	ja			

Verlenging referentieperiode

10. Opmerkingen/ Aanbevelingen voor de gebruiker (nummers in linker kolom vermelden)	
1	
2	
3	

11. Conclusies (aankruisen hetgeen van toepassing is):
11.1 X Afdekking is meteen goed bevonden (zie verder punt 12).
11.2 □ Afdekking is goed bevonden onder de voorwaarde dat de volgende punten binnen .....weken worden vervangen, cq. gereparceerd uiterlijk .....De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de ondergenoemde punten:
1)
2)
3)
11.3 □ Afdekking is afgekeurd totdat de onderstaande reparaties zijn uitgevoerd en herkeuring heeft plaats-gevonden. Herkeuring is uitgevoerd d.d. .....
1)
2)
3)
11.4 □ Afdekking kan niet meer gereparceerd worden, nieuwe referentieperiode kan niet worden voorgesteld. De volgende maatregelen moeten door de eigenaar van de inrichting te worden genomen: a. terstond melding maken van de afkeuring bij het bevoegd gezag;

12 Vaststelling nieuwe referentieperiode [1]):
De nieuwe referentieperiode is **5 jaar**. De referentieperiode is dan geldig tot **januari 2020.**
13. Ondertekening rapport [2]
Plaats: Borculo Datum: 21 januari 2015 Handtekening inspecteur:
14. Symbolen en verwijzingen
*) = doorhalen wat niet van toepassing is; n.v.t. = niet van toepassing; nr. = nummering van gemaakte opmerkingen (zie punt 10). [1]) Op basis van de uitwendige- en eventuele inwendige inspectie bedraagt de referentieperiode voor betonnen afdekkingen 0-10 jaar. [1]) Op basis van de uitwendige- en eventuele inwendige inspectie bedraagt de referentieperiode voor overige afdekkingen 0-5 jaar. [2]) = Het getekende rapport dient binnen de inrichting aanwezig te zijn.

Verlenging referentieperiode

Rapport "beoordeling stalen mestsilo's" behorend bij BRL 2344 d.d. 15 december 2012

G. Kleve
Tel: 0545-271252/ 06-53469430
E-mail: klevebv@gmail.com

1. Gegevens certificaathouder	
Certificaathouder	G. Kleve
Certificaatnummer en rapportnummer	K43284/04 - 15009
Naam inspecteur	G. Kleve
Controle datum	19-01-2015

2. Gegevens opdrachtgever	
Naam	Pyt Kingma
Adres	Hegedyk 34
Postcode	9026 BB
Plaats	Jellum
Telefoon- en/ of mobielnummer	06-52683798

3. Locatie	
Naam gebruiker	Pyt Kingma
Controle-adres	Hegedyk 34
Postcode / plaats	9026 BB Jellum

4. Type silo	
Type silo	geëmailleerd
Merk silo (naam leverancier)	Paques
Bouwjaar	2009
Diameter (in m)	13,60m
Hoogte silo (in m)	3,50m
Inhoud silo (in m3)	Ca. 600m³

5. Uitwendige inspectie	Goed	Matig	Slecht	N.v.t.	Behoeft onderhoud aan:	nr.
Onderhoudstoestand bouten en moeren	X					
Visuele controle oppervlakplaten	X					
Onderhoudstoestand doorvoeren mixers				X		
Onderhoudstoestand afsluiters	X					
	Geen	**Matig**	**Groot**	**N.v.t.**		
Aantasting (corrosie) stalen wand	X					
Hoeklijn aan de bovenzijde aanwezig	ja					
- Zo ja, is hoeklijn aangetast	nee					
Is de silo verzakt	nee					
- Zo ja, belemmerend voor verder gebruik	nvt					
Morsput aanwezig	ja					
Vul-/mixleiding onder druk voorzien van 2 afsluiters (mestsilo's gebouwd na 1987)	ja					
Vul-/mixleiding onder druk voorzien van 1 afsluiter (mestsilo's gebouwd vóór 1987)	nvt					
Slot op onder druk staande afsluiter aanwezig	ja					
Afsluiters voldoende verankerd	ja					
Algemene indruk uitwendige inspectie	Voldoende					

6. Inwendige inspectie [1])	Goed	Matig	Slecht	N.v.t.	Behoeft onderhoud aan:	nr.
Onderhoudstoestand bouten en moeren	X					
Visuele controle oppervlak en platen	X					
Afdichtingsmateriaal kit op platen (binnen)	X					
Afdichtingsmateriaal overgang wand/ vloer	X					
Onderhoudstoestand doorvoeren mixers				X		

Verlenging referentieperiode

	Geen	Matig	Groot	N.v.t.	Behoeft onderhoud aan:	nr.
Lekkage aansluiting wand/vloer bi.-zijde	X					
Aantasting (corrosie) wand (binnen)	X					
Scheurvorming betonvloer	X					
Hoeklijn aan de bovenzijde aanwezig	ja					
- Zo ja, is hoeklijn aangetast	nee					
Aanvullende inspectie noodzakeljk	nee					
Algemene indruk inwendige inspectie	Voldoende					

7. Aanvullende inspectie (in geval van gerede twijfel)	**Geen**	**Matig**	**Groot**	**N.v.t.**	**Behoeft onderhoud aan:**	**nr.**
Lekkage aansluiting wand/ vloer aan de buitenzijde				*X*		
Aangestorte betonrand aanwezig	nvt					

8. Veiligheid (omcirkel ja/ nee/ nvt en nr. geven voor verdere toelichting)	**goed**	**onvoldoende**		**nr.**
Aanrijdvoorzieningen aanwezig	ja			
Is een vaste klimvoorziening aanwezig in silo die niet afgedekt is			nvt	
Begint de vaste klimvoorziening a/d buitenzijde >2 m vanaf maaiveld			nvt	
Is de brug/ bordesvloer >1.10 m vanaf bovenzijde silorand gemonteerd			nvt	
Hoogte vanaf obstakels tot silorand (open silo) of mangat > 1.80 m	ja			
Overhangende bomen aanwezig	nee			
Waarschuwingsstickers zichtbaar aanwezig	ja			

9. Opmerkingen/ Aanbevelingen voor de gebruiker (nummers in linker kolom vermelden)	
1	
2	
3	

10. Conclusies (aankruisen hetgeen van toepassing is):
10.1 X Mestbassin is meteen goed bevonden (zie verder punt 11).
10.2 □ Mestbassin is goed bevonden onder de voorwaarde dat de volgende punten binnen ……weken worden vervangen, cq. gerepareerd uiterlijk ……De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de ondergenoemde punten:
1)
2)
3)
10.3 □ Mestbassin is afgekeurd totdat de onderstaande reparaties zijn uitgevoerd en herkeuring heeft plaats-gevonden. Herkeuring is uitgevoerd d.d. ……..
1)
2)
3)

Verlenging referentieperiode

10.4 ☐ Mestbassin kan niet meer gerepareerd worden, nieuwe referentieperiode kan niet worden voorgesteld.
De volgende maatregelen dienen door de eigenaar van de inrichting te worden genomen:
a. terstond melding maken van de afkeuring bij het bevoegd gezag;
b. de drijfmest en/of het digestaat die zich in het mestbassin bevinden onmiddellijk verwijderen en
c. het opslaan van drijfmest en/of digestaat in het mestbassin beëindigen.

11. Vaststelling nieuwe referentieperiode [1])

De nieuwe referentieperiode is **5 jaar.** De referentieperiode is dan geldig tot **januari 2020.**

12. Ondertekening rapport [2])

Plaats: Borculo
Datum: 21 januari 2015
Handtekening inspecteur:

13. Symbolen en verwijzingen

*) = doorhalen wat niet van toepassing is;
n.v.t. = niet van toepassing;
nr. = nummering van gemaakte opmerkingen (zie punt 9).

[1]) = Ten aanzien van de inwendige en uitwendige inspectie bedraagt de formele referentieperiode voor stalen silo's 0-5 jaar. Wanneer door de aanwezigheid van mest met een hoogte groter dan 40 cm de inspectie van de wand-/vloerverbinding niet mogelijk is, bedraagt de referentieperiode maximaal 1 jaar.

[2]) = Het getekende rapport dient binnen de inrichting aanwezig te zijn.

i15.02950

16 NOV 2015

Staf	RO	VHA	Beh.	WBO	Fin.

provinsje fryslân
provincie fryslân

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25

www.fryslan.nl
provincie@fryslan.nl
www.twitter.com/provfryslan

16-11-2015

Kolleezje fan boargemaster en wethâlders
fan de gemeente Littenseradiel
Postbus 1
8730 AA WOMMELS

Leeuwarden, 12 november 2015
Verzonden, 13 NOV. 2015

Ons kenmerk : 01261684
Afdeling : Stêd en Plattelân
Behandeld door : J. Arisz / (058) 292 80 90 of j.arisz@fryslan.frl
Uw kenmerk :
Bijlage(n) : 2

Onderwerp : Verzoek om zienswijze vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998, Maatschap Kingma-Bosma, Hegedyk 34 te Jellum (Meerdere Gebieden)

Geacht college,

Bij brief van 18 juni 2015, 20 juli 2015 (aanvullende gegevens) en 19 augustus 2015 (aanvullende gegevens) is door Hoeve Advies B.V. te Rouveen een aanvraag ingediend voor een vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998, voor Maatschap Kingma-Bosma, Hegedyk 34 te Jellum. Ik heb deze aanvraag op 19 juni 2015, 21 juli 2015 (aanvullende gegevens) en 20 augustus 2015 (aanvullende gegevens) ontvangen en onder nummer 01226929 geregistreerd. Ik verzoek u dit nummer bij al uw correspondentie met betrekking tot deze aanvraag te gebruiken.

U ontvangt hierbij een kopie van de vergunningaanvraag. Tevens ontvangt u een afschrift van de ontvangstbevestiging die ik aan de aanvrager heb gezonden.
Ingevolge het bepaalde op grond van art. 44, derde lid, van de Nb-wet 1998 stel ik u bij deze in de gelegenheid uw zienswijze betreffende deze aanvraag naar voren te brengen. *Uw zienswijze zie ik gaarne binnen 4 weken*[1)] *na dagtekening van dit schrijven tegemoet.* Indien binnen deze termijn geen reactie van u is ontvangen, zal bovenstaande aanvraag met de mij dan ter beschikking staande gegevens worden afgedaan.

[1)] Dit in afwijking van de gebruikelijke 8 weken. Reden hiervoor is dat de aanvraag pas zeer onlangs volledig genoeg is aangevuld om in behandeling te kunnen nemen. Om binnen de wettelijke termijn van 26 weken op de aanvraag te kunnen beslissen is het niet mogelijk nog 2 maanden op uw zienswijze te wachten.

provinsje fryslân
provincie fryslân


Deze aanvraag is naast uw college om zienswijze voorgelegd aan It Fryske Gea en Staatsbosbeheer.

De aanvraag voor een vergunning ex art. 19d is in behandeling bij mevrouw J. Arisz tel. 058-2928090 of e-mail j.arisz@fryslan.nl.

Uw zienswijze kunt u richten aan:

Provincie Fryslân
Afdeling Stêd en Plattelân
T.a.v.: Mevr. mr. W.A. Geertsma
Postbus 20120
8900 HM LEEUWARDEN

Hoogachtend,
namens het college van Gedeputeerde Staten,



Mevr. N. Bree
Procedurefunctionaris Nb-wet

provinsje fryslân

Ons kenmerk: 01261684

AFSCHRIFT

provinsje fryslân
provincie fryslân

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25

www.fryslan.nl
provincie@fryslan.nl
www.twitter.com/provfryslan

provinsje fryslân

16-11-2015

Hoeve Advies B.V.
T.a.v. de heer E.S. Wiekema
Oude Rijksweg 561
7954 GM ROUVEEN

Leeuwarden, 12 november 2015
Verzonden, 13 NOV. 2015

Ons kenmerk	:	01261551
Afdeling	:	Stêd en Plattelân
Behandeld door	:	J. Arisz / (058) 292 80 90 of j.arisz@fryslan.frl
Uw kenmerk	:	HA15099
Bijlage(n)	:	

Onderwerp : Ontvangstbevestiging aanvullende gegevens vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998, Maatschap Kingma-Bosma, Hegedyk 34 te Jellum (Meerdere Gebieden)

Geachte heer Wiekema,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van de door u ingediende aanvullende gegevens, zoals ik die bij brief van 14 juli 2015 en 6 augustus 2015 (aanvullende gegevens) heb opgevraagd. Met deze gegevens kan ik uw aanvraag voor een vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 verder in behandeling nemen. Uw aanvraag staat geregistreerd onder nummer 01226929. Ik verzoek u dit nummer in uw contacten met betrekking tot uw aanvraag te vermelden.

Ter voldoening van het bepaalde in art. 44, lid 3, van de Natuurbeschermingswet vraag ik om een zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel, waarin het project / de handeling, waarvoor u vergunning aanvraagt, zal plaatsvinden. Ingevolge art. 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht stel ik hieronder genoemde belanghebbende in de gelegenheid een zienswijze betreffende deze aanvraag naar voren te brengen.

1. ***It Fryske Gea***
2. ***Staatsbosbeheer***

Ik betrek de zienswijze van burgemeester en wethouders van de gemeente en de verkregen zienswijzen van de hierboven genoemde organisaties met betrekking tot uw aanvraag in mijn besluit. Indien naar aanleiding van de verkregen zienswijzen nog nadere informatie met betrekking tot uw aanvraag nodig is, ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk bericht.


provinsje fryslân
provincie fryslân

provinsje fryslân

Op grond van art. 42, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet dient binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag op uw aanvraag beslist te worden. Ik kan niet meer binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag beslissen. Daarom heb ik op grond van artikel 42 van de Natuurbeschermingswet 1998 de beslistermijn met 13 weken verlengd.
De beslissing dient dus op 25 december 2015 te zijn genomen.

Uw aanvraag is in behandeling bij mevrouw J. Arisz tel. 058-2928090 of e-mail j.arisz@fryslan.nl.

Hoogachtend,
namens het college van Gedeputeerde Staten,



Mevr. N. Bree
Procedurefunctionaris Nb-wet

Ons kenmerk: 01261551

HOEVE advies

Het College van Gedeputeerde Staten
van Fryslân
Afdeling Stêd en Plattelân
Postbus 20120
8900 HM LEEUWARDEN

Rouveen, 20 juli 2015

Ref. nr.: HA15113
Uw kenmerk: 01233152

Betreft: **Aanvulling aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning Maatschap Kingma-Bosma**

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de volgende aanvullende informatie, n.a.v. uw brief van 14 juli 2015 met kenmerk 01233152 t.b.v. de aanvraag voor een Natuurbeschermingswetvergunning van Maatschap Kingma-Bosma, Hegedyk 34 te Jellum, welke op 19 juni 2015 door u is ontvangen.

- Topografische kaart met daarop aangegeven de percelen waarop wordt geweid.

We nemen aan dat u met de aangeleverde informatie de aanvraag kunt afronden. Als er nog vragen zijn, neemt u dan contact met ons op?

Met vriendelijke groet,

HOEVE ADVIES BV

pb

Bert Wiekema

Bijlagen

Hoeve Advies BV
Oude Rijksweg 561
7954 GM Rouveen

Tel: 0522-291635
Fax: 0522-291094
K.v.K. Zwolle 05075121

IBAN NL73 RABO 0360 8964 56
BIC RABONL2U
BTW nr: NL8195.61.964 B01

Meer informatie:
info@hoeve-advies.nl
www.hoeve-advies.nl

Op alle transacties zijn de voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.

Geachte heer Wiekema.

Hierbij de kaart voor bewerking van de kavels.
Het is een kaart van de Ruilverkaveling.
Deze is nog uitgevoerd.
Er zijn nadien wel percelen aan elkaar gevoegd maar
dit maakt voor U weinig uit.

Boerderij (+erf) is No 2
Rood = eigendom
Groen = pacht


Perc no 12 wordt niet gebruikt voor bewerking
Verder heb ik nog een veldkavel (op ± 1km afstand) van
16 Ha.

Graag kaart t.z.t weer retour!!

legenda: A NA van kavel (1 t/m 12)
B Eigendom (E) Pacht (P) Gebruik (G)
C Opervlakte
d Wanneer (van ruilverkaveling) N.V.t

Vragen?? Bel gerust

m/s Hingman - Bosma.
Hegedijk 34
9026 BB - Jellum.
tel: 06-52683798
058-2519729
E: pytHingman@planet.nl



Bedrijfskaart-gebruik R-nummer: 1006380
Project (5148) BAARDERADEEL
.

KINGMA, P.
HEGEDK 34
9026 BB JELLUM

LEGENDA

eigendom
gepacht
gebruik

schaal 1: 5000
aanmaakdatum 03-09-2012

Kadaster Ruimte & Advies
.

Blad 1 van 3

Nr	Kavel	E/P/G	Oppervl.	Waarde
1	112.041	P	2.13.25	85.300
2	112.046	E	0.72.70	28.020
3	112.048	P	4.02.85	161.150
4	112.502	E	2.56.80	102.690
5	112.503	E	5.45.25	218.010
6	112.504	E	1.86.50	74.570
7	112.507A	P	0.03.35	1.350
8	112.509	E	1.46.30	58.500
9	112.510	P	0.96.10	38.450
10	112.511B	P	1.97.80	79.120
11	112.512	E	3.28.10	130.890
12	113.008	P	1.09.10	41.170

HOEVE advies

16-11-2015

Het College van Gedeputeerde Staten
van Fryslân
Afdeling Stêd en Plattelân
Postbus 20120
8900 HM LEEUWARDEN

Rouveen, 19 augustus 2015

Ref. nr.: HA15121
Uw kenmerk: 01237264
Uw registratienr.: 01226929

Betreft: **Aanvulling aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning Maatschap Kingma-Bosma**

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de volgende aanvullende informatie, n.a.v. uw brief van 6 augustus 2015 met kenmerk 01237264, t.b.v. de aanvraag voor een Natuurbeschermingswetvergunning van Maatschap Kingma-Bosma, Hegedyk 34 te Jellum, welke op 19 juni 2015 door u is ontvangen.

Per 1 augustus 2015 zijn de emissiefactoren gewijzigd. Als gevolg van de gewijzigde emissiefactoren neemt de depositie in de aangevraagde situatie toe op de rand van het Natura 2000-gebied Alde Feanen ten opzichte van de vergunde depositie in 1994. De aanvraag wordt daarom met 3 stuks jongvee naar beneden bijgesteld. De bijgestelde aanvraag betreft 90 melk- en kalfkoeien (A 1.100) en 2 stuks jongvee (A 3.100). Hierdoor neemt de depositie op de rand van de Alde Feanen niet meer toe, ten opzichte van de vergunde depositie op de referentiedatum. Omdat de uiteindelijke depositie per saldo niet toeneemt, is de bijgestelde aangevraagde situatie daarmee vergunbaar.

De volgende bijlagen zijn opgenomen:

- Aangepast ammoniakoverzicht op basis van de gewijzigde Rav normen per 1 augustus 2015
- Nieuwe AAgro-Stacksberekeningen met de gewijzigde emissiefactoren
- Depositieoverzicht
- Tekening bijgestelde aanvraag

Hoeve Advies BV
Oude Rijksweg 561
7954 GM Rouveen

Tel: 0522-291635
Fax: 0522-291094
K.v.K. Zwolle 05075121

IBAN NL73 RABO 0360 8964 56
BIC RABONL2U
BTW nr: NL8195.61.964 B01

Meer informatie:
info@hoeve-advies.nl
www.hoeve-advies.nl


Op alle transacties zijn de voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.

HOEVE advies

We nemen aan dat u met de aangeleverde informatie de aanvraag kunt afronden. Als er nog vragen zijn, neemt u dan contact met ons op?

Met vriendelijke groet,

HOEVE ADVIES BV



Bert Wiekema

Bijlagen

Toelichting ammoniak

Maatschap Kingma-Bosma
Hegedyk 34
9026 BB Jellum

Oprichtingsvergunning 6 mei 1986

Gebouw	Rav cat.	Diersoort	Aantal dieren	ammoniak emissie kg NH3/dier	Totaal kg ammoniak emissie
	A 1.100	Melkvee, beweiden*	47	13,0	611,00
	A 3.100	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar*	33	4,4	145,20
Totaal					**756,20**

* vergund 80 melkkoeien inclusief pinken en vaarzen, normale verhouding 7 jongvee per 10 melkkoeien

Vergund op 10 juni 1994 (beschikking 26 juli 1988)

Gebouw	Rav cat.	Diersoort	Aantal dieren	ammoniak emissie kg NH3/dier	Totaal kg ammoniak emissie
A	A 1.100	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar	50	13,0	650,00
B	D 3.100	Vleesvarkens*	160	3,0	480,00
Totaal					**1.130,00**

* de uitbreiding van 200 vleesvarkens is niet gerealiseerd en is van rechtswege vervallen

Vergund op 24 maart 2000 (melding 8.19 29 december 1994)

Gebouw	Rav cat.	Diersoort	Aantal dieren	ammoniak emissie kg NH3/dier	Totaal kg ammoniak emissie
A	A 1.100	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar*	68	13,0	884,00
A	A 3.100	Jongvee*	30	4,4	132,00
B	D 3.100	Vleesvarkens	160	3,0	480,00
Totaal					**1.496,00**

* de ligboxenstal is met 18 grootveeboxen en 30 jongveeboxen uitgebreid

Vergund op 7 december 2004 (melding 8.19 24 augustus 2004)

Gebouw	Rav cat.	Diersoort	Aantal dieren	ammoniak emissie kg NH3/dier	Totaal kg ammoniak emissie
A	A 1.100	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar	68	13,0	884,00
A	A 3.100	Jongvee	30	4,4	132,00
B	D 3.100	Vleesvarkens, hokoppervlak max. 0,8 m³ per varken	160	3,0	480,00
Totaal					**1.496,00**

Aanvraag Nb-wetvergunning ingediend op 19 juni 2015

Gebouw	Rav cat.	Diersoort	Aantal dieren	ammoniak emissie kg NH3/dier	Totaal kg ammoniak emissie
A	A 1.100	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar	90	13,0	1.170,00
A	A 3.100	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	5	4,4	22,00
Totaal					**1.192,00**

Bijgestelde aanvraag Nb-wetvergunning

Gebouw	Rav cat.	Diersoort	Aantal dieren	ammoniak emissie kg NH3/dier	Totaal kg ammoniak emissie
A	A 1.100	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar	90	13,0	1.170,00
A	A 3.100	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	2	4,4	8,80
Totaal					**1.178,80**

Gegenereerd op: 18-08-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0

Naam van de berekening: Vergund op 10 juni 1994 (beschikking 26 juli 1988)
Gemaakt op: 18-08-2015 15:38:57
Zwaartepunt X: 178,900 Y: 575,300
Cluster naam: Kingma, Hegedyk 34 Jellum
Berekende ruwheid: 0,20 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Gebouw A (1994)	178 914	575 321	1,5	1,5	0,5	1,00	650
2	Gebouw B	178 922	575 346	6,1	4,8	0,5	4,00	480

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coordinaat	Y coordinaat	Depositie
1	Alde Feanen	188 139	571 277	0,09
2	H3150	189 635	569 964	0,07
3	H6410	189 647	569 296	0,07
4	H91D0	191 849	569 180	0,06
5	H7140B	191 870	569 139	0,06
6	Van Oordt's Mersken	196 104	562 716	0,03
7	H6410	199 743	562 351	0,02
8	H6230	199 867	562 642	0,02


Details van Emissie Punt: Gebouw A (1994) (10108)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100	melkvee	50	13	650

Details van Emissie Punt: Gebouw B (10111)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100	vleesvarkens	160	3	480

Gegenereerd op: 18-08-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0



Naam van de berekening: Vergund op 24 maart 2000 en 7 december 2004 (melding 29 december 1994 en melding 24 augustus 2004)
Gemaakt op: 18-08-2015 15:50:12
Zwaartepunt X: 178,900 Y: 575,300
Cluster naam: Kingma, Hegedyk 34 Jellum
Berekende ruwheid: 0,20 m

16-11-2015

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Gebouw A	178 925	575 323	1,5	1,5	0,5	1,00	1 016
2	Gebouw B	178 922	575 346	6,1	4,8	0,5	4,00	480

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coordinaat	Y coordinaat	Depositie
1	Alde Feanen	188 139	571 277	0,12
2	H3150	189 635	569 964	0,09
3	H6410	189 647	569 296	0,09
4	H91D0	191 849	569 180	0,07
5	H7140B	191 870	569 139	0,07
6	Van Oordt's Mersken	196 104	562 716	0,04
7	H6410	199 743	562 351	0,03
8	H6230	199 867	562 642	0,03


Details van Emissie Punt: Gebouw A (10109)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100	melkvee	68	13	884
2	A 3.100	jongvee	30	4.4	132

Details van Emissie Punt: Gebouw B (10111)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100	vleesvarkens	160	3	480

Gegenereerd op: 18-08-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0



Naam van de berekening: Bijgestelde aanvraag Nb-wetvergunning
Gemaakt op: 18-08-2015 16:25:51
Zwaartepunt X: 178,900 Y: 575,300
Cluster naam: Kingma, Hegedyk 34 Jellum
Berekende ruwheid: 0,20 m

16-11-2015

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Gebouw A	178 925	575 323	1,5	1,5	0,5	1,00	1 179


Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coordinaat	Y coordinaat	Depositie
1	Alde Feanen	188 139	571 277	0,09
2	H3150	189 635	569 964	0,07
3	H6410	189 647	569 296	0,07
4	H91D0	191 849	569 180	0,06
5	H7140B	191 870	569 139	0,06
6	Van Oordt's Mersken	196 104	562 716	0,03
7	H6410	199 743	562 351	0,02
8	H6230	199 867	562 642	0,02

Details van Emissie Punt: Gebouw A (10109)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100	melkvee	90	13	1170
2	A 3.100	jongvee	2	4.4	8.8

Gegenereerd op: 19-08-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0



Maatschap Kingma-Bosma									
Hegedyk 34									
9026 BB Jellum									
d.d. 19-08-2015									
AAgro stacks berekeningen stikstofdepositie					**Vergund**	**Vergund**	**Vergund**	**Aanvraag**	**Depositie**
					1994	**2000**	**2004**	**toek. Sit.**	**afname**
									t.o.v.
									vergund
Nr	Naam		X	Y	Depositie	Depositie	Depositie	Depositie	Depositie
1	Alde Feanen	Rand plangebied	188 139	571 277	0,09			0,09	0,00
2	H3150	Meren met krabbenscher en fonteinkruiden	189 635	569 964			0,09	0,07	0,02
3	H6410	Blauwgraslanden	189 647	569 296			0,09	0,07	0,02
4	H91D0	Hoogveenbossen	191 849	569 180			0,07	0,06	0,01
5	H7140B	Overgangs- en trilvenen	191 870	569 139			0,07	0,06	0,01
6	Van Oordt's Mersken	Rand plangebied	196 104	562 716		0,04		0,03	0,01
7	H6410	Blauwgraslanden	199 743	562 351			0,03	0,02	0,01
8	H6230	Heischrale graslanden	199 867	562 642			0,03	0,02	0,01
Depositiewaarde mol N per ha per jaar.									

HOEVE advies

PROVINSJE FRYSLAN
Doc. nr.: 1226929
Class. nr.:
Ingek.: 19 JUN 2015
Afdeling: S&P RR
Beh. door: | Afd. Hoofd | AWB . . weken
voor kennisg. aangenomen/tel. afgedaan

Het College van Gedeputeerde Staten
van Fryslân
Afdeling Stêd en Plattelân
Postbus 20120
8900 HM LEEUWARDEN

Rouveen, 18 juni 2015

Ref. nr.: HA15099

Betreft: **Aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning**
Maatschap Kingma-Bosma

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u in 5-voud de aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning van Maatschap Kingma-Bosma, Hegedyk 34 te Jellum.

Mochten er nog vragen zijn, neemt u dan contact met me op?

Met vriendelijke groet,

HOEVE ADVIES BV

Bert Wiekema

Bijlagen

Hoeve Advies BV
Oude Rijksweg 561
7954 GM Rouveen

Tel: 0522-291635
Fax: 0522-291094
K.v.K. Zwolle 05075121

IBAN NL73 RABO 0360 8964 56
BIC RABONL2U
BTW nr. NL8195.61.964.B01

Meer informatie:
info@hoeve-advies.nl
www.hoeve-advies.nl

Op alle transacties zijn de voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998

Maatschap Kingma-Bosma
Hegedyk 34
9026 BB JELLUM
tel. 058-2519729

16-11-2015

18 juni 2015

Samengesteld door: ing. E.S. (Bert) Wiekema

HOEVE advies

Hoeve Advies BV
Oude Rijksweg 561
7954 GM Rouveen

Tel: 0522-291635
Fax: 0522-291094

info@hoeve-advies.nl
www.hoeve-advies.nl

HOEVE advies

Inhoud

1. Aanvraagformulier
2. Machtiging
3. Toelichting op de aanvraag
4. Locatie Hegedyk 34, Jellum
5. Toelichting ammoniak
6. AAgro-Stacksberekening vergund 1994
7. AAgro-Stacksberekening vergund 2000
8. AAgro-Stacksberekening vergund 2004
9. AAgro-Stacksberekening aanvraag
10. Depositie overzicht KDW
11. Locatie t.o.v. Natura 2000-gebieden
12. X- en Y-coördinaten Natura 2000-gebieden
13. Aanvraag Hinderwetvergunning 1986
14. Hinderwetvergunning 1986
15. Tekening 1986
16. Aanvraag Hinderwetvergunning 1988
17. Hinderwetvergunning 1988
18. Tekening 1988 vergunning gehele bedrijf
19. Tekening 1988 vergunning uitbreiding varkensstal
20. Gebouwkenmerken vergund 1994
21. Melding 8.19 incl. tekening 1994
22. Gebouwkenmerken vergund 2000
23. Melding 2004

HOEVE advies

24. Ontvangstbevestiging melding 2004

25. Gebouwkenmerken vergund 2004

16-11-2015

26. Tekening aanvraag Nb-wetvergunning


27. Gebouwkenmerken aanvraag Nb-wetvergunning

28. X- en Y-coördinaten stallen

provinsje fryslân
provincie fryslân

Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

Aanvraag vergunning



Dit aanvraagformulier is nodig om een Natuurbeschermingswet (Nb-wet) vergunning aan te vragen. Dat moet als het gaat het om een activiteit (plan of handeling) die een negatief effect kan hebben op (één van) de beschermde natuurgebieden in Fryslân.



Let op!

- Gebruik bij het invullen van dit formulier de beschikbare gebiedsinformatie. U vindt de gebiedsinformatie (ook) op www.fryslan.nl/nb-wet.
- Verstrek alle gegevens in de Friese of Nederlandse taal.
- Als u het formulier invult en het antwoord past niet op het formulier, dan kunt u het antwoord op de betreffende vraag als bijlage meesturen. Geef duidelijk aan dat de bijlage bij de aanvraag hoort: voorzie de bijlage van de naam van de aanvrager, de naam van het gebied, de naam van de activiteit en het nummer van de betreffende vraag.
- Lever het aanvraagformulier en de bijlagen, behalve tekeningen en kaarten, in A4-formaat aan.
- Lever de (uitgeprinte) aanvraag en alle bijbehorende stukken in 5-voud aan. Wanneer sprake is van toetsing aan meerdere Natura 2000-gebieden, dient per additioneel gebied 1 exemplaar te worden aangeleverd.
- Mogelijk is het ministerie van Economische Zaken bevoegd om over uw aanvraag te beslissen. Als dit zo is, dan stuurt de provincie uw aanvraag door en krijgt u daarover bericht.
- Dit formulier is via de website www.fryslan.nl/nb-wet beschikbaar en in te vullen als PDF-bestand. (met behulp van de Tab-toets kan van het ene tekstveld naar het andere worden gesprongen).

Heeft u vragen bij het invullen?
Als u hulp nodig heeft bij het invullen of een nadere toelichting wenst, kunt u contact opnemen met de provincie Fryslân. Dat kan via telefoonnummer: 058-292 89 95, via e-mail nb-wet@fryslan.nl of via de website www.fryslan.nl/nb-wet.

Concept
Wij verzoeken u om uw aanvraag eerst in concept in te dienen. Als uw activiteit een agrarische activiteit is en het enige te beoordelen aspect de depositie van stikstof is, dan is vooroverleg niet noodzakelijk als uw aanvraag aan de in de link van bijlage 5 opgenomen indieningsvereisten voldoet.

1 Algemene gegevens

16-11-2015

1.1 Aanvrager of gemachtigde

Organisatie	:	Maatschap Kingma-Bosma
Naam		◉ dhr. ○ mevr. P. Kingma
Straat	:	Hegedyk huisnr. 34
Postcode en plaats	:	9026 BB Jellum
Telefoonnummer	:	058-2519729
Faxnummer	:	
E-mailadres	:	pytkingma@planet.nl

1.2 Gebruiker


Organisatie	:	Hoeve Advies B.V.
Naam		◉ dhr. ○ mevr. E.S. Wiekema
Straat	:	Oude Rijksweg huisnr. 561
Postcode en plaats	:	7954 GM Rouveen
Telefoonnummer	:	0522-291635
Faxnummer	:	0522-291094
E-mailadres	:	wiekema@hoeve-advies.nl

1.3 Locatie activiteit

Straat	:	Hegedyk huisnr. 34
Postcode en plaats	:	9026 BB Jellum
Omschrijving locatie*	:	
Kadastrale gegevens	:	kad.gemeente Jorwerd, sectie D, nummer 963
Ligging in gemeente	:	Littenseradiel

Voeg als bijlage een topografische kaarte bij. Zie 4.1.

* Indien locatie niet is gekoppeld aan een huisadres.



1.4 Natuurgebied(en) waarop project/handeling effect heeft*

Naam	:	Olde Feanen
	:	Van Oordt's Mersken
	:	
	:	

1.5 Korte omschrijving hoofdlijnen van de activiteit.

De laatst verleende en vigerende vergunning is van 26 augustus 2004 en geldt voor het houden van 50 melk- en kalfkoeien, 30 stuks jongvee en 160 vleesvarkens.
Het plan is opgevat geen vleesvarkens meer te gaan houden. Er wordt een Nb-wetvergunning aangevraagd voor 90 melk- en kalfkoeien en 5 stuks jongvee. De veebezetting past in de bestaande rundveestal. In de varkensstal zullen geen dieren meer worden gehuisvest.
Voor het bedrijf is nog niet eerder een Nb-wetvergunning verleend. De verandering vindt plaats zonder toename van depositie door intern te salderen.

Voeg als bijlage een situatietekening bij. Zie 4.2.

1.6 Welke Nb-wetvergunning vraagt u aan?

☐ Nieuwe activiteit, waarvoor niet eerder een Nb-wetvergunning is verleend.
Ga door naar vraag 1.9.

☑ Bestaande activiteit, waarvoor niet eerder een Nb-wetvergunning is verleend.
Ga door naar vraag 1.9.


☐ Bestaande activiteit, waarvoor eerder een Nb-wetvergunning is verleend.

1.7 Gegevens laatst verleende Nb-wetvergunning

Naam activiteit	:	
Datum vergunning	:	
Nummer vergunning	:	

Voeg een afschrift bij van eerder verleende vergunningen. Zie 4.3.

* Maak hiervoor gebruik van de beschikbare gebiedsinformatie. Bijvoorbeeld via: www.fryslan.nl/nb-wet.



16-11-2015

1.8 Wat is er veranderd ten opzichte van de laatst verleende vergunning?

1.9 Gaat het om een vergunning met bepaalde of onbepaalde tijd?

☐ Bepaalde tijd, van _____ tot _____

☑ Onbepaalde tijd

1.10 Welke andere vergunningen vraagt u aan?

Bijvoorbeeld: bouwvergunning, aanlegvergunning, milieuvergunning, vergunning in gevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), ontheffing Flora- en faunawet, etc.

	Soort vergunning	Datum aanvraag	Aanvragen/aangevraagd bij (instantie en afdeling)
1.	n.v.t.		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Voeg zo mogelijk een afschrift toe van (een aanvraag om) andere vereiste vergunningen voor de voorgenomen activiteit. Zie 4.4

2 Beschrijving van de activiteit

2.1 Geef een gedetailleerde beschrijving van uw activiteit.

Voor de beoordeling van uw aanvraag is het nodig om de effecten van uw activiteit op het betreffende natuurgebied inzichtelijk te maken. Wij vragen u daarom een gedetailleerde beschrijving te geven van de voorgenomen activiteit. Benoem daarbij de aspecten van de activiteit die effect kunnen hebben op het gebied (habitattypen) en aanwezige relevante soorten.Maak bij de beschrijving, indien relevant, onderscheid in de fase die nodig is voor het ontwikkelen en voorbereiden van de 'activiteit' (de aanlegfase) en de fase waarin de 'activiteit' wordt gebruikt of uitgevoerd (gebruiksfase).Besteed in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen, indien ze van toepassing zijn:

a) Heeft de activiteit effect op de omvang (ruimtebeslag) van het natuurgebied?

b) Wordt het gebied door de activiteit verdeeld in meerdere (losse) gebieden (versnippering)?

c) Heeft de activiteit effect op de kwaliteit en/ of kwantiteit van het grondwater, zoalswijzigingen in grondwaterstanden of veranderingen in de stroming van het water?

d) Heeft de activiteit effect op de kwaliteit en/ of kwantiteit van het oppervlaktewater, bijv. verlaging van het waterpeil?

e) Wordt het gebied door de activiteit verstoord als gevolg van verkeersbewegingen? Bijv. door parkeren, (toename van) recreatiedruk, wegafsluitingen, omleidingen, etc.

f) Wordt er bij de activiteit gebruik gemaakt van machines of andere apparatuur, zoals bulldozers, kranen, vrachtwagens, etc.?

g) Welke werktijden of uitvoeringstijden horen bij de activiteit? Zijn deze werktijden bijv. dagelijks en/ of seizoensgebonden?

h) Is er sprake van geluidsbelasting in het gebied door de activiteit?

i) Heeft de activiteit invloed op huidige verlichting en duisternis in het gebied? Bijv. door het plaatsen van lichtmasten.

j) Is het (bedrijfsmatig) houden van dieren onderdeel van de activiteit? Zo ja, welk effect heeft dit op het gebied? U kunt denken aan verzuring of verontreiniging.

k) Is er sprake van ontgronding, egalisering of andere ingrepen in de bodem?

l) Ontstaan er trillingen in de bodem door de uitvoering van uw activiteit?

m) Hoe past u het uiterlijk en/ of de fysieke omvang van de activiteit in het landschap?


n) Betrek bij de beschrijving van de mogelijke effecten de gevoeligheid van habitattypen en soorten voor storingsfactoren, zoals deze in 2.2. zijn beschreven.



16-11-2015

Beschrijving activiteit:

zie bijlage



2.2 Welke habitattypen en diersoorten worden mogelijk verstoord?

Geef in onderstaande tabel aan op welke soorten natuur (zoals Vochtige Heiden of Blauwgraslanden) en aanwezige diersoorten in het gebied (zie gebiedsinformatie) de voorgenomen activiteit mogelijk een verstorend effect heeft. U kunt de tabel invullen met behulp van informatie op de website *www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicator.aspx*
Deze site geeft per natuurgebied (Natura-2000 gebieden) informatie over de effecten waarvoor aanwezige habitattypen en soorten gevoelig zijn én in welke mate.

Storende factoren / Habitattypen	Oppervlakteverlies	Verontreiniging	Verdroging	Geluid	Licht	Trillingen		
zie bijlage								
Diersoorten								

G = Gevoelig voor deze storende factor

ZG = Zeer gevoelig voor deze storende factor

NG = Niet gevoelig voor deze storende factor

? = Niet voldoende informatie om hierover een uitspraak te doen

NVT = Deze storende factor is op deze natuurwaarde niet van toepassing



16-11-2015

2.3 Van welke *stapeling van negatieve effecten* is er sprake?

Het is mogelijk dat er in een gebied meer activiteiten zijn of worden uitgevoerd. Dit kan de (negatieve) effecten op het gebied versterken omdat ze zich opstapelen(cumulatie). Geef aan of én in welke mate er sprake is van een stapeling van negatieve effecten op de habitattypen en op de aanwezige relevante soorten. Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt (alleen) uitgegaan van voorgenomen of reeds uitgevoerde activiteiten in of nabij het betreffende gebied waarover een formeel besluit genomen is. Voor informatie hierover kunt u vaak terecht bij de gemeente.

zie bijlage

2.4 Middels welke maatregelen kunt u de verstoringen beperken?

Welke maatregelen kunt u binnen de uitvoering van uw activiteit ondernemen omeventuele schade en/of verstoring te beperken (mitigatie)? Geef aan op welke wijze deze maatregelen de negatieve effecten op het gebied (habitattypen) en/ of aanwezige relevante soorten verminderen. Maak bij de beschrijving onderscheid in de fase die nodig is voor het ontwikkelen en voorbereiden van de 'activiteit' (de aanlegfase) en de fase waarin de 'activiteit' wordt gebruikt of uitgevoerd (gebruiksfase). Let op! Maatregelen kunnen door u zelf meegenomen worden binnen de opzet van uw activiteit en/of opgelegd worden via de voorwaarden die verbonden zijn aan de verleende vergunning.

Voorbeelden van mitigerende maatregelen:

- het tijdsschema (timing en duur) van de uitvoering. Bijvoorbeeld geen werkzaamheden tijdens het voortplantingsseizoen van een bepaalde soort;
- de wijze van uitvoering (in termen van werkzaamheden) en het gebruikte materieel. Bijvoorbeeld het gebruik van een bepaald type baggermachine op eenovereengekomen afstand van de oever;
- alternatieve bouwtechnieken. Bijvoorbeeld boren in plaats van heien,
- afscherming van geluid, licht en andere verstoringsbronnen.
- afbakening van delen van het gebied die in geen geval mogen worden betreden



Let op!
Indien uit de aanvraag blijkt dat de activiteit negatieve effecten kan hebben op het gebied (aangewezen habitats) en/of aanwezige relevante soorten, dan dient u deze effecten te kwantificeren in een verstoring- en verslechteringstoets. Indien sprake is van (mogelijke) significante gevolgen van de activiteit, dan dient een Passende Beoordeling opgesteld te worden. Heeft u voor het indienen van uw aanvraag vragen over het uitvoeren van een verstoring-verslechteringtoets / Passende Beoordeling, dan adviseren wij u om tijdig zelf contact op te nemen met de Provincie Fryslân.

3 Voorwaarden en verplichtingen

16-11-2015

De aanvrager verklaart:

3.1 alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt.

3.2 bekend te zijn met het feit dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn voor de beoordeling van de vergunningaanvraag, dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de provincie Fryslân onder vermelding van het nummer waaronder de aanvraag in behandeling is;

3.3 dat de aanvrager alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordelingen controle benodigde gegevens ter stond en naar waarheid zal verstrekken aan demet behandeling en controle van de aanvraag en vergunning belaste ambtenaren;

3.4 ermee bekend te zijn, dat de vergunning meteen wordt ingetrokken indien hij/zij één of meer uit zijn/haar vergunning voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, dan wel in het kader van de aanvraag van deze vergunning onjuiste gegevens heeft verstrekt; voortsdat de vergunning kan worden gewijzigd of ingetrokken als de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat deze niet verleend zou zijn op het tijdstip waarop de vergunning is verleend;


Ondertekening

Ondergetekende, de aanvrager of degene die bevoegd is namens de aanvrager te handelen via machtiging, verklaart deze aanvraag en de daarbij behorende bijlage(n) naar waarheid te hebben opgesteld.

Plaats:	Rouveen
Datum:	18 juni 2015
Naam ondertekenaar:	E.S. Wiekema
Functie / hoedanigheid ondertekenaar:	Gemachtigde

Machtiging (bijvoegen indiende aanvraag niet door de aanvrager zelf is ondertekend):

Handtekening :



4 Overzicht van bijlagen en checklist

1. Voeg een topografische kaart toe waarop de ligging van de door u voorgenomen activiteit in de ruimere omgeving is aangegeven. Deze kaart moet voldoen aan de volgende aspecten:
   a. minimaal schaal 1:25.000;
   b. schaal en noordpijl aangeven op kaart;
   c. locatie activiteit arceren of duidelijk omlijnen;
   d. afstand van de gevraagde activiteit tot de rand van het gebied(en).
   (Indien deactiviteit buiten het natuurgebied valt)
2. Voeg een situatietekening toe. Besteed daarbij tenminste aandacht aan de volgende aspecten:
   a. schaal 1:1000 (zo mogelijk);
   b. schaal en noordpijl aangeven op tekening;
   c. locatie activiteit arceren of duidelijk omlijnen.
3. Voeg zo mogelijk een afschrift toe van eerder verleende Nb-wet vergunningen voor de voorgenomen activiteit, indien sprake is van een bestaande activiteit.
4. Voeg zo mogelijk een afschrift toe van (een aanvraag om) andere vereiste vergunningen voor de voorgenomen activiteit.
5. Voeg, indien van toepassing, een afschrift toe van het Milieu-effectrapport / de Strategische milieubeoordeling of Passende Beoordeling / voortoets.
6. Voeg eventueel een verklaring van geen bezwaar van een gebiedsbeheerder toe omtrent de voorgenomen activiteit.

Checklist bij het aanvraagformulier

Heeft u ...

- alle vragen in de aanvraag beantwoord? *Aanvraagformulieren die niet volledig zijn ingevuld, worden niet in behandelinggenomen.*
- de bijgevoegde tekeningen voorzien van een duidelijke legenda met verklaring van alle nummers, tekens en afkortingen?
- op alle bijlagen aangegeven dat ze behoren bij de aanvraag?
- het aanvraagformulier en de bijlagen, behalve tekeningen, in A4 formaat aangeleverd? de (uitgeprinte) aanvraag en alle daarbij behorende stukken in 5-voud of meer? *Wanneer sprake is van toetsing aan meerdere Natura 2000-gebieden, dient per additioneel gebied 1 extra exemplaar te worden aangeleverd.*
- het aanvraagformulier gericht aan: Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân, afdeling Stêd en Plattelân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden (het bezoekadres van de provincie is Tweebaksmarkt 52 in Leeuwarden).

5 Vereisten aanvraag Nb-wetvergunning veehouderijen

Kijk voor een actueel overzicht van de vereisten op (klik op de link):

http://www.fryslan.nl/2111/natuurbeschermingswetvergunning-en-ammoniakdepositie.

Machtiging

Hierbij machtig ik, ondergetekende, Ing. E.S. Wiekema van Hoeve Advies BV te Rouveen om in mijn naam op te treden in het voeren van alle bestuursrechtelijke juridische procedures in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en daarmee het aanvragen van de Nbwet-vergunning, alles in de ruimste zin van het woord.

Gegevens gemachtigde:

Naam	:	Hoeve Advies BV
Adres/postbus	:	Oude Rijksweg 561
Postcode en plaats	:	7954 GM ROUVEEN
Telefoon	:	0522-291635
Telefax	:	0522-291094
Contactpersoon	:	Ing. E.S (Bert) Wiekema
Telefoon	:	0522-291635

datum 29-05-2015

handtekening

Naam	:	Maatschap Kingma-Bosma
Adres	:	Hegedijk 34
Postcode en plaats	:	8026 BB JELLUM
Telefoon	:	058-2519729
Contactpersoon	:	de heer R. Kingma

datum 29-5-15

handtekening

Toelichting Nb-wetaanvraag Maatschap Kingma-Bosma

18 juni 2015

Initiatiefnemer
Maatschap Kingma-Bosma
Hegedyk 34
9026 BB Jellum

Melkrundveehouderij en varkenshouderij
De laatst verleende en vigerende vergunning is van 24 augustus 2004 en geldt voor het houden van 50 melk- en kalfkoeien, 30 stuks jongvee en 160 vleesvarkens.

Het plan is opgevat geen vleesvarkens meer te gaan houden. Er wordt een Nb-wetvergunning aangevraagd voor 90 melk- en kalfkoeien en 5 stuks jongvee. De veebezetting past in de bestaande rundveestal. In de varkensstal zullen geen dieren meer worden gehuisvest.

Voor het bedrijf is nog niet eerder een Nb-wetvergunning verleend. De verandering vindt plaats zonder toename van depositie door intern te salderen.

Natura 2000
Het bedrijf heeft mogelijk invloed op omliggende Natura 2000-gebieden. Niet zozeer t.a.v. oppervlakteverlies of versnippering van het natuurgebied; ook is er geen invloed t.a.v. verontreiniging, verdroging, verstoring door geluid of licht of bewuste soortenverandering (exoten, gemodificeerde soorten, populatie); de enige directe invloed zou de bijdrage aan verzuring of vermesting kunnen zijn doordat de veehouderij ammoniak emitteert die in de vorm van stikstof in het natuurgebied neerslaat.

De dichtstbijzijnde Natura gebieden zijn:

- Groote Wielen (beschermd habitat en vogelrichtlijngebied) : 9,5 km
- Alde Feanen (beschermd habitat en vogelrichtlijngebied) : 10,1 km
- Sneekermeergebied (beschermd vogelrichtlijngebied) : 12,4 km
- Deelen (beschermd vogelrichtlijngebied) : 17,8 km
- Van Oordt's Mersken (beschermd habitat en vogelrichtlijngebied) : 21,3 km

De Natura 2000-gebieden Groote Wielen, Sneekermeergebied en Deelen zijn niet stikstofgevoelig en worden daarom niet verder in de toetsing meegenomen.

Wat het wettelijk kader aangaat zijn de volgende referentiedata van belang:

- 10 juni 1994 (i.v.m. aanwijzing vogelrichtlijngebied Alde Feanen)
- 24 maart 2000 (i.v.m. aanwijzing vogelrichtlijngebied Van Oordt's Mersken)
- 7 december 2004 (i.v.m. habitatrichtlijn, geldt voor alle genoemde gebieden)

In de aanvraag wordt uitgegaan van het wettelijk kader en getoetst op de referentiedata van 10 juni 1994, 24 maart 2000 en 7 december 2004.

HOEVE advies

Vergunningen

Voor het bedrijf zijn vanaf de referentiedata tot heden de volgende vergunningen verleend en meldingen gedaan:

Datum	Vergunning	Vergunde emissie kg NH_3
06-05-1986	Oprichtingsvergunning	575,20
26-07-1988	Hinderwetvergunning	875,00
29-12-1994	Wet Milieubeheer 8.19 melding	1.163,00
24-08-2004	Wet Milieubeheer 8.19 melding	1.163,00

Op 6 mei 1979 is een Hinderwetvergunning verleend voor het houden van 80 melkkoeien inclusief pinken en vaarzen. Een normale verdeling is 7 stuks jongvee per 10 melkkoeien. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de vergunning is verleend voor 47 melkkoeien (A 1.100.1) en 33 stuks jongvee (A 3). Deze dieren emitteren gezamenlijk 575,20 kg NH_3.

Op 26 juli 1988 is een Hinderwetvergunning verleend voor het houden van 50 st. melkvee (A 1.100.1) en 360 vleesvarkens (D 3.100.1). In deze vergunning is een uitbreiding van de varkenstal voor 200 vleesvarkens opgenomen welke niet is gerealiseerd, waardoor dit van rechtswege is vervallen. Dat betekent dat aantal vergunde dieren uitkomt op 50 st. melkvee (A 1.100.1) en 160 vleesvarkens (D 3.100.1). Deze dieren emitteren gezamenlijk 875,00 kg NH_3. Dit was de vergunde situatie op de referentiedatum 10 juni 1994.

Op 29 december 1994 is een melding 8.19 Wet Milieubeheer gedaan inzake de uitbreiding van de rundveestal voor 18 st. melkvee en 30 st jongvee. Dat betekent dat het totaal aantal vergunde dieren uitkomt op 68 st. melkvee (A 1.100.1), 30 st. jongvee (A 3) en 160 vleesvarkens (D 3.100.1). Deze dieren emitteren gezamenlijk 1.163,00 kg NH_3. Dit was de vergunde situatie op de referentiedatum 24 maart 2000.

Op 24 augustus 2004 is een melding 8.19 Wet Milieubeheer gedaan inzake de nieuwbouw van een loods. Deze melding had geen betrekking op dieraantallen of dierplaatsen. Dat betekent dat het aantal vergunde dieren in overeenstemming is met de melding van 29 december 1994, 68 st. melkvee (A 1.100.1), 30 st. jongvee (A 3) en 160 vleesvarkens (D 3.100.1) met een gezamenlijke emissie van 1.163,00 kg NH_3. Dit was de vergunde situatie op de referentiedatum 7 december 2004.

Aanvraag Nb-wetvergunning

T.b.v. de aanvraag van de Nb-wetvergunning is de veebezetting als volgt:

Gebouw	Rav cat.	Diersoort	Aantal dieren	ammoniak emissie kg NH3/dier	Totaal kg ammoniak emissie
A	A 1.100.1	Melkvee, beweiden	90	9,5	855,00
A	A 3	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	5	3,9	19,50
Totaal					**874,50**

De categorie Rav A 1.100.1 is melkvee overige huisvesting met beweiden. De dieren worden zo'n 160 dagen per jaar, gedurende 6 uur per dag beweid.

Door de wijziging in de veebezetting blijft de totale ammoniakemissie vanuit de inrichting onder de op 10 juni 1994, 24 maart 2000 en 7 december 2004 vergunde waarde, welke beschouwd wordt als bestaand recht t.a.v. Natura 2000.

16-11-2015

Ammoniak en Natura 2000-gebieden

Het bedrijf heeft mogelijk invloed op omliggende Natura 2000-gebieden. Het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-gebied Alde Feanen ligt op een afstand van ca. 10,1 km van de locatie en Van Oordt's Mersken ligt op 21,3km.

De eventuele invloed vanuit de inrichting in de vorm van stikstofdepositie is berekend met behulp van AAgro-Stacks. De X- en Y-coördinaten van de rand van de Natura 2000-gebieden en de X- en Y-coördinaten van de te beschermen habitat die verderop in het gebied ligt zijn vastgesteld m.b.v. het berekeningsprogramma Aerius.

De stikstofdepositie *op de rand van* de omliggende Natura 2000-gebieden is:

Natura gebied (rand)	X coordinaat	Y coordinaat	Depositie vergund 1994	Depositie vergund 2000	Depositie vergund 2004.	Depositie aanvraag Nb-wet	Depositie afname
Alde Fanen	188 139	571 277	0,07			0,07	0,00
Van Oordt's Mersken	196 104	562 716		0,03		0,02	0,01

Bron: AAgro-Stacks berekening: depositie op rand van het Natura 2000-gebied

De AAgro-Stacks berekeningen zijn te vinden in de bijlage.

Alde Feanen

De stikstofdepositie in de toekomstige situatie *op de rand en op de kwetsbare habitat van* het Natura 2000-gebied Alde Feanen neemt niet toe, ten opzichte van de vergunde depositie op de referentiedatum. Omdat de uiteindelijke depositie per saldo niet toeneemt, is de aangevraagde situatie daarmee vergunbaar.

Van Oordt's Mersken

De stikstofdepositie in de toekomstige situatie *op de rand en op de kwetsbare habitat van* het Natura 2000-gebied Van Oordt's Mersken neemt af, ten opzichte van de vergunde depositie op de referentiedatum. Omdat de uiteindelijke depositie per saldo niet toeneemt, is de aangevraagde situatie daarmee vergunbaar.

Ing. E.S. Wiekema
HOEVE ADVIES BV

Maatschap Kingma-Bosma

16-11-2015

Maatschap Kingma-Bosma
Hegedyk 34
9026 BB Jellum


Locatie Hegedyk 34, Jellum



Bron: Kadata


Vergunde situatie op 10 juni 1994
Beschikking 26 juli 1988

Hegedyk 34, Jellum




Vergunde situatie op 24 maart 2000
Melding 8.19 d.d. 29 december 1994

Hegedyk 34, Jellum



Vergunde situatie op 7 december 2004
Melding 8.19 d.d. 24 augustus 2004


Hegedyk 34, Jellum



Aanvraag Nb-wetvergunning

Hegedyk 34, Jellum

16-11-2015



Toelichting ammoniak

Maatschap Kingma-Bosma
Hegedyk 34
9026 BB Jellum

Oprichtingsvergunning 6 mei 1986

Gebouw	Rav cat.	Diersoort	Aantal dieren	ammoniak emissie kg NH3/dier	Totaal kg ammoniak emissie
	A 1.100.1	Melkvee, beweiden*	47	9,5	446,50
	A 3	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar*	33	3,9	128,70
Totaal					**575,20**

* vergund 80 melkkoeien inclusief pinken en vaarzen, normale verhouding 7 jongvee per 10 melkkoeien

Vergund op 10 juni 1994 (beschikking 26 juli 1988)

Gebouw	Rav cat.	Diersoort	Aantal dieren	ammoniak emissie kg NH3/dier	Totaal kg ammoniak emissie
A	A 1.100.1	Melkvee, beweiden	50	9,5	475,00
B	D 3.100.1	Vleesvarkens, hokoppervlak max. 0,8 m³ per varken*	160	2,5	400,00
Totaal					**875,00**

* de uitbreiding van 200 vleesvarkens is niet gerealiseerd en is van rechtswege vervallen

Vergund op 24 maart 2000 (melding 8.19 29 december 1994)

Gebouw	Rav cat.	Diersoort	Aantal dieren	ammoniak emissie kg NH3/dier	Totaal kg ammoniak emissie
A	A 1.100.1	Melkvee, beweiden*	68	9,5	646,00
A	A 3	Jongvee*	30	3,9	117,00
B	D 3.100.1	Vleesvarkens, hokoppervlak max. 0,8 m³ per varken	160	2,5	400,00
Totaal					**1.163,00**

* de ligboxenstal is met 18 grootveeboxen en 30 jongveeboxen uitgebreid

Vergund op 7 december 2004 (melding 8.19 24 augustus 2004)

Gebouw	Rav cat.	Diersoort	Aantal dieren	ammoniak emissie kg NH3/dier	Totaal kg ammoniak emissie
A	A 1.100.1	Melkvee, beweiden	68	9,5	646,00
A	A 3	Jongvee	30	3,9	117,00
B	D 3.100.1	Vleesvarkens, hokoppervlak max. 0,8 m³ per varken	160	2,5	400,00
Totaal					**1.163,00**

Aanvraag Nb-wetvergunning

Gebouw	Rav cat.	Diersoort	Aantal dieren	ammoniak emissie kg NH3/dier	Totaal kg ammoniak emissie
A	A 1.100.1	Melkvee, beweiden	90	9,5	855,00
A	A 3	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	5	3,9	19,50
Totaal					**874,50**

Gegenereerd op: 16-06-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0

Naam van de berekening: Vergunde situatie 10 juni 1994 (Beschikking 26 juli 1988)
Gemaakt op: 16-06-2015 13:39:48
Zwaartepunt X: 178,900 Y: 575,300
Cluster naam: Kingma, Hegedyk 34 Jellum
Berekende ruwheid: 0,20 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Gebouw A (1994)	178 914	575 321	1,5	1,5	0,5	1,00	475
2	Gebouw B	178 922	575 346	6,1	4,8	0,5	4,00	400

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coordinaat	Y coordinaat	Depositie
1	Alde Feanen	188 139	571 277	0,07
2	H3150	189 635	569 964	0,05
3	H6410	189 647	569 296	0,05
4	H91D0	191 849	569 180	0,04
5	H7140B	191 870	569 139	0,04
6	Van Oordt's Mersken	196 104	562 716	0,02
7	H6410	199 743	562 351	0,02
8	H6230	199 867	562 642	0,02


Details van Emissie Punt: Gebouw A (1994) (10108)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100.1	melkvee	50	9.5	475

Details van Emissie Punt: Gebouw B (10111)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100.1	vleesvarkens	160	2.5	400

Gegenereerd op: 16-06-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0



Gegenereerd op: 16-06-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0

Naam van de berekening: Vergunde situatie 24 maart 2000 (Melding 8.19 29 december 1994)
Gemaakt op: 16-06-2015 13:46:31
Zwaartepunt X: 178,900 Y: 575,300
Cluster naam: Kingma, Hegedyk 34 Jellum
Berekende ruwheid: 0,20 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Gebouw A	178 925	575 323	1,5	1,5	0,5	1,00	763
2	Gebouw B	178 922	575 346	6,1	4,8	0,5	4,00	400

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coordinaat	Y coordinaat	Depositie
1	Alde Feanen	188 139	571 277	0,09
2	H3150	189 635	569 964	0,07
3	H6410	189 647	569 296	0,07
4	H91D0	191 849	569 180	0,06
5	H7140B	191 870	569 139	0,06
6	Van Oordt's Mersken	196 104	562 716	0,03
7	H6410	199 743	562 351	0,02
8	H6230	199 867	562 642	0,02


Details van Emissie Punt: Gebouw A (10109)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100.1	melkvee	68	9.5	646
2	A 3	jongvee	30	3.9	117

Details van Emissie Punt: Gebouw B (10111)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100.1	vleesvarkens	160	2.5	400

Gegenereerd op: 16-06-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0



Gegenereerd op: 16-06-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0

Naam van de berekening: Vergunde situatie 7 december 2004 (Melding 8.19 24 augustus 2004)
Gemaakt op: 16-06-2015 13:46:31
Zwaartepunt X: 178,900 Y: 575,300
Cluster naam: Kingma, Hegedyk 34 Jellum
Berekende ruwheid: 0,20 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Gebouw A	178 925	575 323	1,5	1,5	0,5	1,00	763
2	Gebouw B	178 922	575 346	6,1	4,8	0,5	4,00	400

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coordinaat	Y coordinaat	Depositie
1	Alde Feanen	188 139	571 277	0,09
2	H3150	189 635	569 964	0,07
3	H6410	189 647	569 296	0,07
4	H91D0	191 849	569 180	0,06
5	H7140B	191 870	569 139	0,06
6	Van Oordt's Mersken	196 104	562 716	0,03
7	H6410	199 743	562 351	0,02
8	H6230	199 867	562 642	0,02


Details van Emissie Punt: Gebouw A (10109)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100.1	melkvee	68	9.5	646
2	A 3	jongvee	30	3.9	117

Details van Emissie Punt: Gebouw B (10111)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100.1	vleesvarkens	160	2.5	400

Gegenereerd op: 16-06-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0



Gegenereerd op: 16-06-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0

Naam van de berekening: Aanvraag Nb-wetvergunning
Gemaakt op: 16-06-2015 14:04:19
Zwaartepunt X: 178,900 Y: 575,300
Cluster naam: Kingma, Hegedyk 34 Jellum
Berekende ruwheid: 0,20 m

Emissie Punten:


Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Gebouw A	178 925	575 323	1,5	1,5	0,5	1,00	875

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coordinaat	Y coordinaat	Depositie
1	Alde Feanen	188 139	571 277	0,07
2	H3150	189 635	569 964	0,05
3	H6410	189 647	569 296	0,05
4	H91D0	191 849	569 180	0,04
5	H7140B	191 870	569 139	0,04
6	Van Oordt's Mersken	196 104	562 716	0,02
7	H6410	199 743	562 351	0,02
8	H6230	199 867	562 642	0,02

Details van Emissie Punt: Gebouw A (10109)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100.1	melkvee	90	9.5	855
2	A 3	jongvee	5	3.9	19.5



Maatschap Kingma-Bosma
Hegedyk 34
9026 BB Jellum


d.d. 16-06-2015

AAgro stacks berekeningen stikstofdepositie

Nr	Naam		X	Y	Vergund 1994 Depositie	Vergund 2000 Depositie	Vergund 2004 Depositie	Aanvraag toek. Sit. Depositie	Depositie afname t.o.v. vergund Depositie
1	Alde Feanen	Rand plangebied	188 139	571 277	0,07			0,07	0,00
2	H3150	Meren met krabbenscher en fonteinkruiden	189 635	569 964			0,07	0,05	0,02
3	H6410	Blauwgraslanden	189 647	569 296			0,07	0,05	0,02
4	H91D0	Hoogveenbossen	191 849	569 180			0,06	0,04	0,02
5	H7140B	Overgangs- en trilvenen	191 870	569 139			0,06	0,04	0,02
6	Van Oordt's Mersken	Rand plangebied	196 104	562 716		0,03		0,02	0,01
7	H6410	Blauwgraslanden	199 743	562 351			0,02	0,02	0,00
8	H6230	Heischrale graslanden	199 867	562 642			0,02	0,02	0,00

Depositiewaarde mol N per ha per jaar.

Locatie Hegedyk 34, Jellum t.o.v. Natura 2000-gebieden



Groote Wielen (niet stikstofgevoelig): 9,5 km


Alde Feanen: 10,1 km

Sneekermeergebied (niet stikstofgevoelig): 12,4 km

Deelen (niet stikstofgevoelig): 17,8 km

Van Oordt's Mersken: 21,3 km

Natura2000 gebied t.o.v. locatie Hegedyk 34 Jellum
X en Y coördinaten van de randen en habitattypen Alde Feanen



① rand x 188 139
Y 571 277


② H3150 x 189 635
Y 569 964

③ H6410 x 189 647
Y 569 296

④ H 91D0 x 191 849
Y 569 180

⑤ H 7140 B x 191 870
Y 569 139

Natura2000 gebied t.o.v. locatie Hegedyk 34 Jellum
X en Y coördinaten van de randen en habitattypen van Oordt's Mersken



⑥ rand x 196 104
y 562 716

⑦ H 6410 x 199 743
y 562 351

⑧ H 6230 vka x 199 867
y 562 642

HINDERWET verzoek vergunning – tevens beschrijving (art. 5)

In vijfvoud (1e t/m 5e ex.) indienen!

stempel
datum van ontvangst
16-11-2015
22/1/1986

GEMEENTE LITTENSERADIEL
INGEKOMEN
23 JAN. 1986
NO.
CLASS. NO.
TKA/ADV.

Burgemeester en wethouders

van de gemeente Littenseradeel

GEMEENTEWERKEN LITTENSERADIEL
INGEKOMEN
23 JAN. 1986
NO.
CLASS. NO.
TKA/ADV.

datum: 26-12-85

naam van verzoeker
P Kingma

straat en huisnummer (evt. telefoonnummer)
1042 Jellum 05106-729

gemeente/postcode
Littenseradeel

☐ * verzoekt vergunning tot het

☐ oprichten en in werking hebben van

uitbreiden of wijzigen van

☐ veranderen van de gebezigde werkwijzen in

☐ de hieronder omschreven inrichting

☐ de hieronder omschreven inrichting voor een termijn van[2]

☒ * verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een *nieuwe,* de gehele hieronder omschreven inrichting omvattende, vergunning (art. 6*a*)[1]

aard van de inrichting[3]
ligboxstal

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd
straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging/ postcode
1042 Jellum
tel 05106-729
B Littenseradeel

kadastrale ligging
gemeente: Jorwerd
sectie: D
nummer(s): 963 en 964

opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld[4]
het stallen van melkvee

*Aankruisen wat van toepassing is!

Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier.

Zie verder ommezijde

opgaaf van de aan te wenden beweegkracht[5]

nadere gegevens[6]

toekomstige ontwikkelingen[7]

Vraag zo nodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nog behoeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.

Bij de aanvraag over te leggen:

een bouwkundige plattegrondtekening in *viervoud,* schaal niet kleiner dan 1 : 250, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende. In bijzondere gevallen kan worden toegestaan dat met een kleinere schaal genoegen wordt genomen (art. 2, lid 4, Hinderbesluit)

(Deze tekening dateren en ondertekenen)

handtekening verzoeker

..... bijlagen

Ter voorkoming van terugzending of niet-ontvankelijkverklaring van dit verzoek verdient *nauwkeurige* invulling ervan aanbeveling.
Tekening en beschrijving tezamen moeten een volledig beeld van de inrichting c.q. de uitbreiding of wijziging daarvan opleveren.
Bij onvoldoende ruimte eventueel vervolgen op afzonderlijke vellen in viervoud. Deze ook ondertekenen!

Hinderwet *In viervoud overleggen bij het verzoek om vergunning* Nr.

Nauwkeurige beschrijving

behorende bij het verzoek om vergunning ingevolge de hinderwet van 26 dec 19 85

ingediend door	P Kingma.
wonende te	Jellum.
aan het adres	no 42.

Plaatsaanduiding

Straat en nummer	no 42 - Jellum. nr. 42.
Kadastraal bekend	gemeente Jorwerd, sectie D, nr(s). 963

Doel

De inrichting zal dienen voor het stallen voor melkvee.

1. Omvang

a. Te realiseren (altijd in te vullen)

aantal	*diersoort*	*mestsoort* [1]		*mest/gierbewaring* [2]	*inhoud/ capaciteit* [3]	*nr. op tekening* [4]
	mestkalveren		mest		m³	
		gier			m³	
	meststieren		mest		m³	
80	melkkoeien incl. pinken en vaarzen	gier			m³	
		meng mest	mest	in putten	565 m³	
		gier			m³	
	mestvarkens		mest		m³	
		gier			m³	
	drachtige fokzeugen		mest		m³	
		gier			m³	
	fokzeugen met biggen		mest		m³	
		gier			m³	
	mestkuikens		mest		m³	
	legkippen		mest		m³	
	nertsen		mest		m³	

b. Reeds aanwezig (alleen in te vullen bij uitbreiden of wijzigen)

aantal	*diersoort*	*mestsoort* [1]		*mest/gierbewaring* [2]	*inhoud/ capaciteit* [3]	*nr. op tekening* [4]
	mestkalveren		mest		m³	
		gier			m³	
	meststieren		mest	vaste mest op betonplaat	— m³	
X	melkkoeien incl. pinken en vaarzen	gier		dryfmest in putten	157,5 m³	
		dryfmest + vaste gierput	mest	gier in put →	100.- m³	
		gier			m³	
	mestvarkens		mest		m³	
		gier			m³	
	drachtige fokzeugen		mest		m³	
		gier			m³	
	fokzeugen met biggen		mest		m³	
		gier			m³	
	mestkuikens		mest		m³	
	legkippen		mest		m³	
	nertsen		mest		m³	

In deze kolom in te vullen de mestsoort, welke wordt opgeslagen bijv. vaste mest, droge mest, dunne mest, drijfmest etc.
In deze kolom in te vullen waar(in) de mest en de eventuele gier worden bewaard.
In deze kolom in te vullen de hoeveelheid vast mest, welke maximaal op de mestplaat kan worden bewaard of de inhoud van bijv. de kelder, silo, put of container.
In deze kolom in te vullen de cijfers of letters waarmede de opslagplaatsen op de tekening zijn aangegeven.

A bestelnr. 51.63.32 © 1974, wijz. 1982

8WX201*
-1.777.51

2. *a.* De vaste mest wordt afgevoerd met de mestwagen.
   naar het land
   b. De vloeibare mest wordt afgevoerd met de giertank
   naar het land
   c. De gier wordt afgevoerd met de giertank
   naar het land

3. *a.* De vaste mest wordt ± 4 maal per jaar uit de opslagplaats afgevoerd.
   b. De vloeibare mest wordt ± 4 maal per jaar uit de opslagplaats afgevoerd.
   c. De gier wordt ± 4 maal per jaar uit de opslagplaats afgevoerd.

4. *a.* De afstand tussen de opslagplaats van vaste mest en de dichtstbijzijnde woning [1] bedraagt circa ± 50 m.
   b. De afstand tussen de opslagplaats van vloeibare mest en de dichtstbijzijnde woning [1] bedraagt circa ± 60 m.
   c. De afstand tussen de opslagplaats van gier en de dichtstbijzijnde woning [1] bedraagt circa ± 50 m.

5. De afstand tussen de stallen van de inrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd en de in 4 bedoelde woning bedraagt circa 50 m.

6. [2] De in 4 bedoelde woning is:
   ☐ een burgerwoning ☒ een woning bij een bedrijf uit de agrarische sector
   ☐

7. De bedrijfsruimten/stallen worden geventileerd
   de afvoeropening(en) bevindt(bevinden) zich ~~2,50~~ m boven (de nok van) het dak en circa 5,30 m boven de begane grond.

8. Van de ventilatoren bedraagt het vermogen en het toerental:
   kW, omw/min ( )[3]; kW, omw/min ( )[3]; kW, omw/min ( )[3];
   kW, omw/min ( )[3]; kW, omw/min ( )[3]; kW, omw/min ( )[3].

9. [2] De brandstof wordt opgeslagen:

BOVENGRONDS			ONDERGRONDS		
brandstof	*tankinhoud*	*nr. op tekening*[3]	*brandstof*	*tankinhoud*	*nr. op tekening*[3]
☐ propaan	m³		☐ propaan	m³	
☐ huisbrandolie I	m³		☐ huisbrandolie I	m³	
☐ huisbrandolie II	m³		☐ huisbrandolie II	m³	
☐ zware stookolie	m³		☐ zware stookolie	m³	
☒ dieselolie	~~1.000 1½~~ m³		☐ dieselolie	m³	
☐	m³		☐	m³	
☐	m³		☐	m³	

Redelijkerwijze binnen afzienbare tijd te verwachten wijzigingen of uitbreidingen van de inrichting of veranderingen van de in de inrichting gebezigde werkwijzen:

De aanvrager,

[1] De eigen woning buiten beschouwing laten.
[2] ☐ Aankruisen wat van toepassing is.
[3] Hier invullen de cijfers of letters waarmede de ventilatoren resp. opslagplaatsen voor brandstof op de tekening zijn aangegeven.

HINDERWET vergunning (art. 30 Wet ABM)

gemeente	datum beschikking	kenmerk
Littenseradiel	6 mei 1986	1986/30

16-11-2015

De heer P. Kingma,
No. 42,
te Jellum.

naam verzoeker: P. Kingma

straat en huisnummer	gemeente/postcode
No. 42	Jellum/Littenseradiel

betreft verzoek om vergunning tot: het oprichten, in werking brengen en houden van een rundveehouderij met mestopslag, opslag van dieselolie in een bovengrondse tank en een vijftal electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 6,57 kw.

datum verzoek: 22-1-1986

adres van de inrichting	kadastraal gemeente	sectie	nummer(s)
No. 42 te Jellum	Jorwerd	D	963 en 964

Wij hebben besloten aan verzoeker de bij bovenaangehaald verzoek gevraagde vergunning *te verlenen* overeenkomstig de aangehechte bescheiden

- [X] onder de aangehechte gewaarmerkte voorschriften.
- [ ] onder de volgende voorschriften.
- [ ] voor de duur van
- [ ] in afwijking van de wettelijke termijn van drie jaar, waarbinnen de inrichting voltooid en in werking moet zijn gebracht, wordt deze termijn gesteld op

De vergunning geldt zowel voor de verzoeker als voor zijn rechtverkrijgenden (art. 14 Hinderwet).

Wanneer ingeval van uitbreiding of wijziging van de inrichting een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, hinderwetvergunning is verleend, komen alle voorafgaande vergunningen, de inrichting betreffende, te vervallen, zodra de nieuwe vergunning onherroepelijk is geworden (art. 6a Hinderwet).

De inrichting dient op straffe van verval van de verleende vergunning binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden daarvan te zijn voltooid en in werking te zijn gebracht, tenzij in de beschikking een langere termijn is gesteld. (art. 27, lid 1/2, Hinderwet).

voor nadere inlichtingen	telefoonnummer	toestelnummer
Gemeentehuis/Wommels	05159 - 1541	16

BEROEP. Gedurende een maand vanaf de dag van terinzagelegging van deze beschikking kunt u daartegen bij een tot H.M. de Koningin gericht beroepschrift in beroep komen. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

HINDERWET vergunning (art. 39 Wet ABM)

gemeente	datum beschikking	kenmerk
Tilburg	5 mei 1986	1986/30

Ir. Leon P. Kruyen.
No. 42,
te Veilen.

naam verzoeker
P. Kruyen

straat en huisnummer | plaatsnaam
No. 42 | Tilburg/Ruythmeerdelft

betreft verzoek om vergunning tot | datum verzoek
Het oprichten, in werking brengen en houden van een veeroundery met meetoplag, opslag van dierenvoeders en een vrijstaand elektromotorenhok met een bovengrondse tank en van

motivering van de beschikking
22-1-1986

Door de inrichting mogelijk te veroorzaken gevaar, schade of hinder kan voldoende worden ondervangen door de gestelde voorschriften.

adres van de inrichting | kadastraal perceelnr. | sectie | nummer(s)
No. 42 te Veilen | Tilburg | D | 883 en 884

Wij hebben besloten aan verzoeker de bij bovengenoemd verzoek gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de aangehechte voorschriften

- [X] onder de aangehechte gewaarmerkte voorschriften.
- [ ] onder de volgende voorschriften.
- [ ] voor de duur van
- [ ] in afwijking van de wettelijke termijn van drie jaar, waarbinnen de inrichting volgens art. 14 Hinderwet moet zijn gebracht, wordt deze termijn gesteld op

De Burgemeester en wethouders, de verzoeker als voor zijn rechtsverkrijgenden (art. 14 Hinderwet).

Tegen deze beschikking kan binnen 6 weken na de dagtekening van de verzending van de beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de Kroon, Koningin Julianalaan 44, 2243 EA Wassenaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de Kroon, Koningin Julianalaan 44, 2243 EA Wassenaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Kroon, Koningin Juliana

V o o r w a a r d e n.

Behorende bij de beschikking
t.n.v. P. Kingma, Nr. 42 te Jellum.

1. Dunne mest, gier spoel- en/of schrobwater moet uit de stal worden afgevoerd naar de hiertoe bestemde vloeistofdichte opslagruimte (kelder, goot of silo); voorzover de opslagruimte niet is gelegen binnen het stalgebouw, moet de ruimte buiten het gebouw door middel van goed sluitende deksels of luiken gesloten worden gehouden, behalve tijdens het ledigen; de opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort.
2. Het ledigen van mest- en gierkelder(s) mag niet vaker dan eenmaal per maand plaatsvinden.
3. Transport van dunne mest en gier moet geschieden in volledig gesloten tankwagens.
4. De in de stallen aanwezige vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks worden verzameld en overgebracht naar een daarvoor bestemde betonplaat; de stapeling van mest op deze betonplaat moet op zodanige wijze geschieden dat alle uitzakkend vocht binnen de rand van de plaat wordt opgevangen en via een gesloten riool wordt afgevoerd naar een onder 1 genoemde opslagruimte.
5. Op het terrein van de inrichting mag/mogen:
   a. geen mest worden gedroogd of verbrand;
   b. geen kadavers van dieren worden begraven; deze dienen in afwachting van de afvoer uit de inrichting te worden geborgen in een deugdelijke, waterdichte verpakking of in een goed gesloten, speciaal daartoe bestemde ruimte;
   c. geen bevloeiïng plaats vinden, noch mag dit op andere wijze van mest of gier worden voorzien, behoudens ter bemesting volgens de normale landbouwpraktijken.
6. Het transport van vaste mest moet plaats vinden in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.
7. Ramen en deuren van de stallen moeten voorzover zij geen functie hebben voor de luchtverversing of het onmiddellijk doorlaten van personen, vee en goederen, gesloten worden gehouden.
8. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen ter bestrijding van vliegen, muizen, ratten of ander ongedierte.
9. Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, welke muis- en ratwerend zijn uitgevoerd.
10. Het pneumatisch vullen of doen vullen van voedersilo's of van tankwagens voor dunne mest en gier, is verboden tussen 20.00 uur en 7.00 uur.
11. Tijdens het pneumatisch vullen van voedersilo's moet de ontluchtingsleiding zijn voorzien van een doelmatig stoffilter.
12. De electrische installatie mag geen storing veroorzaken in de radio- en/of televisieontvangst.
13. De inrichting moet schoon zijn en in een goede staat van onderhoud verkeren.

<u>Bovengrondse bewaring van dieselolie in stalen tank met max. inh. van 2000 liter.</u>

14. In de tank mag slechts een brandbare vloeistof worden opgeslagen waarvan het vlampunt hoger dan 21°C is gelegen.
15. De stijfheid en sterkte van de tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
16. De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient een doelmatig fundatie te worden aangebracht.

plaats van hout, stro of andere gemakkelijk brandbare stoffen zijn verwijderd.

18. De tank moet zijn voorzien van een ontluchtingspijp met een inwendige middellijn van tenminste 30 mm; de ontluchtingspijp moet tegen inregenen zijn beschermd.

19. Indien een vloeistofstandaanwijzer of peilinrichting is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is.

20. In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten.

21. Het uitwendige van de tank en de leidingen moet deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd, bijvoorbeeld door een oppervlakte-behandeling en het direkt daarna aanbrengen van een doelmatige verf.

22. De tank moet zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling of muur van zodanige hoogte, dat een bak ontstaat met een inhoud tenminste gelijk aan de inhoud van de tank; deze omwalling of muur moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk.
Toelichting: indien een handpomp aanwezig is, dient deze bij voorkeur te zijn geplaatst in de bak. Onder V-4 af- en overtappen zijn onder 4.3. voorschriften betreffende het aftappen met een handpomp opgenomen.

23. De bodem binnen de omwalling of muur moet vloeistofdicht zijn.

24. Het hemelwater moet uit de bak worden afgevoerd door een leiding waarin buiten en zo dicht mogelijk bij de omwalling of muur een afsluiter is aangebracht; deze afsluiter moet gesloten worden gehouden en mag slechts voor het laten afvloeien van hemelwater worden geopend; deze voorzieningen kunnen achterwege blijven, indien boven de vloeistofdichte bak een afdak is aangebracht, zodanig dat geen hemelwater in de bak kan komen.

25. De gehele installatie van de tank en de leidingen moet vloeistofdicht zijn, hetgeen vóór het in gebruik nemen moet worden aangetoond door de tank en leidingen geheel met water te vullen; het tijdstip van beproeving moet zijn gekozen in overleg met burgemeester en wethouders; indien bij de beproeving lekkage of een andere ongerechtigheid wordt geconstateerd mag de tank niet in gebruik worden gesteld.

26. Bij het vullen van of het aftappen uit de tank dient morsen te worden voorkomen.

27. De tank mag slechts voor 95% worden gevuld;
Toelichting: onder alle omstandigheden moet voldoende ruimte overblijven om de uitzetting van de vloeistof te kunnen opnemen. Het voorschrijven van een overvulsignalering is soms aan te bevelen.

28. Onmiddellijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulstomp of vulleiding met een goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten.


29. Olieleidingen, met uitzondering van flexibele leidingen aan een aftapinrichting, moeten zijn vervaardigd van metaal van voldoende mechanische sterkte. De verbindingen moeten onder alle omstandigheden even sterk zijn als de rest van de leiding; de leidingen en de appendages moeten blijvend oliedicht zijn.

30. Ondergrondse leidingen moeten zonodig tegen corrosie worden beschermd.

31. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren; de omgeving van de tank moet vrij van begroeiing worden gehouden.

Mij bekend,

de secretaris,



Burgemeester en wethouders van Littenseradiel, maken bekend dat ingevolge artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, op 6 mei 1986, onder voorwaarden, vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet aan :

1. de heer B. Hylkema, Fûns nr. 4, Jorwerd, voor het oprichten,in werking brengen en houden van een rundveehouderij met mestopslag, opslag van 400 liter propaan, 1000 liter huisbrandolie en 1000 liter dieselolie in bovengrondse tanks en een viertal electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 6,5 pk.

2. de heer S. Riedstra, Westerein nr. 31, Welsrijp, voor het oprichten, in werking brengen en houden van een rundveehouderij met mestopslag, opslag van dieselolie in een bovengrondse tank en een viertal electromotoren.

3. de heer P. Kingma, nr. 42 te Jellum, voor het oprichten, in werking brengen en houden van een rundveehouderij met mestopslag, opslag van dieselolie in een bovengrondse tank en een vijftal electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 6.57 kw.

4. de heer J. Monsma, Lytse Buorren nr. 1, Weidum, wegens het uitbreiden van een bestaande rundveehouderij met een ligboxstal, opslag van mest en opslag van dieselolie en een vijftal electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 4.7 kw.

De beschikkingen en alle andere terzake zijnde stukken liggen van 20 mei 1986 t/m 17 juni 1986, elke werkdag van 09.00 - 12.00 uur, alsmede op dinsdagen van 17.00 - 20.00 uur, indien daarom wordt verzocht, tel. 05159 - 1541, toestel 16, ter gemeentesecretarie te Wommels, afd. Alg. Zaken, voor een ieder ter inzage.

Ingevolge artikel 44, lid 2 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot 18 juni 1986, beroep open bij de Kroon, voor :
a. de aanvrager
b. de betrokken adviseurs.
c. degene, die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaar heeft ingediend.
d. enige andere belanghebbende, die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest bezwaren in te dienen.


De beschikkingen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek tot schorsing van de beschikking danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt gedaan.

Het beroepsschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en worden gezonden aan de Voorzitter van de Afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.
De beschikking wordt niet van kracht voordat op het beroep is beschikt.


Wommels, 7 mei 1986

Burgemeester en wethouders van Littenseradiel,


Mr. J.O.A. Oldenziel, burgemeester.
A.L. de Jong , secretaris.




noordgevel - linker zijgevel




westgevel - achtergevel



zuidgevel - rechter zijgevel



doorsnede




plattegrond

RENNOOI

1. vacuumeter 1,47 pk.
2. koeling melktank 3 kW
3. melkpomp 1 kW
4. roerwerkvolume 0,55 kW
5. spoeling melktank 0,55 kW
6. dieselolie 1200 L
- weevoerbulk 8 ton
- kunstmestbulk 10 ton.
9. waste mest

inh. gierputten jongvee 157 m³
inh. gierkolk 100 m³
inh. ligboputten 565 m³



situatie

kad. gem.: JORWERD
sektie: D
nummer: 963
schaal: 1:1000

behorend bij verzoek van uitbreiding van de hinderwetvergunning
datum handtekening

Dhr. P Kingma Ha 42 9026 BL JELLUM tel 05106 - 729

aanvraag uitbreiding hinderwetvergunning

FARMEX BOUWTECHNIEK

HINDERWET verzoek vergunning – tevens beschrijving (art. 5)

In vijfvoud (1e t/m 5e ex.) indienen!

stempel
datum van ontvangst

19-11-2015

24 mei 1988

Burgemeester en wethouders

van de gemeente

datum: 18 mei 1988

naam van verzoeker

P Kingma

straat en huisnummer (evt. telefoonnummer)

nr 42 05106-729

gemeente/postcode

9026 BL Jellum.

☐ * verzoekt vergunning tot het

☐ oprichten en in werking hebben van

☐ uitbreiden of wijzigen van

☐ veranderen van de gebezigde werkwijzen in

☐ de hieronder omschreven inrichting

☐ de hieronder omschreven inrichting voor een termijn van[2]

☒ * verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een *nieuwe,* de gehele hieronder omschreven inrichting omvattende, vergunning (art. 6*a*)[1]

aard van de inrichting[3]

een boerderij / aanbinnenstal

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd

straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging/ postcode

Jellum nr 1,2

kadastrale ligging

gemeente	sectie	nummer(s)
Jonnea	D	963

opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld[4]

*Aankruisen wat van toepassing is!

Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier.

Zie verder ommezijde

opgaaf van de aan te wenden beweegkracht[5]

nadere gegevens[6]

toekomstige ontwikkelingen[7]


Vraag zo nodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nog behoeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.

Bij de aanvraag over te leggen:

een bouwkundige plattegrondtekening in *viervoud*, schaal niet kleiner dan 1 : 250, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende. In bijzondere gevallen kan worden toegestaan dat met een kleinere schaal genoegen wordt genomen (art. 2, lid 4, Hinderbesluit)

(Deze tekening dateren en ondertekenen)

handtekening verzoeker



..... bijlagen

Ter voorkoming van terugzending of niet-ontvankelijkverklaring van dit verzoek verdient *nauwkeurige* invulling ervan aanbeveling.
Tekening en beschrijving tezamen moeten een volledig beeld van de inrichting c.q. de uitbreiding of wijziging daarvan opleveren.
Bij onvoldoende ruimte eventueel vervolgen op afzonderlijke vellen in viervoud. Deze ook ondertekenen!

HINDERWET – nauwkeurige beschrijving

Behoort bij verzoek om vergunning ingevolge de Hinderwet d.d.

In viervoud bij het verzoek overleggen!

naam van verzoeker: P Kingma

straat en huisnummer (evt. telefoonnummer): no 42 05106-729

woongemeente (evt. postadres)/postcode: 9026BL Jellum.

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd

straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging (evt. postadres): no 42 te Jellum.

kadastrale ligging — gemeente: Jorwerd — sectie: D — nummer(s): 963

doel waarvoor de inrichting zal dienen/aard van de werkzaamheden: huisvesten van varkens

vestigingsdatum (alleen invullen voor bestaande inrichtingen): x

omvang van de inrichting	aantal te houden[1]	mestsysteem[3]	aantal aanwezig[2]	mestsysteem[3]
a. mestvarkens	360	dryf. mest	160	dryf mest
b. fokvarkens bij vermeerderingsbedrijven			201 m³	
biggen tot 22 kg en beren				
biggen zwaarder dan 22 kg				
c. fokvarkens op specifieke opfokbedrijven				
d. mestkalveren				
e. meststieren				
f. ouderdieren (leg- en slachtkuikenmoederdieren)				
g. legkippen				
h. opfokkippen				
i. mestkuikens en parelhoenders				
j. kalkoenen				
k. schapen				
l. nertsen				
m. vossen				
n. konijnen				
o. melkrundvee	50	drijfmest	565 m³	
p.				

aard van het dichtstbijzijnde hindergevoelige object[4]:

- ☐ burgerwoning, bewoond sedert
- ☒ bedrijfswoning
- ☐ [5]

korte afstand tussen deze woning en de (nieuw te bouwen) stallen van de inrichting: circa 50 m

1. Invullen bij oprichten, uitbreiden of wijziging van de inrichting
2. Invullen bij uitbreiden of wijziging van de inrichting
3. Invullen: vaste mest of drijfmest; (alleen voor pluimvee) droge mest
4. Eigen woning buiten beschouwing laten
5. Bijv. zwembad, kampeerterrein, bejaardentehuis, ziekenhuis

	vaste mest	drijfmest	droge mest
wijze van opslag van de mest[1]	☐ gescheiden bewaring[2] ☐ gemengde bewaring	Kelder.	
maximale capaciteit van de opslagplaats	gierkelder m³	~~490~~ 801 m³	m³
wijze van afvoer van de mest		giertank	
afvoer vindt plaats naar		land	
frequentie van de mestafvoer			
afstand tussen mestopslagplaats en dichtstbijzijnde			
a woning	circa ~~30~~ m	circa 50 m	circa m
b erfscheiding	circa ~~40~~ m	circa 70 m	circa m
c openbare weg	circa 75 m	circa 75 m	circa m
plaats van de afvoeropeningen van de ventilatie van de bedrijfsruimten/stallen		circa 6 m boven de begane grond m boven (de nok van) het dak	
vermogen en toerental van de ventilatoren	0,31 kW 1400 omw./min. kW omw./min. kW omw./min.	kW omw./min. kW omw./min. kW omw./min.	kW omw./min. kW omw./min. kW omw./min.

aard van de in de inrichting opgeslagen brandstoffen)

☐ propaan ☐ stookolie ☐ huisbrandolie ☒ dieselolie


inhoud van de tank(s)	inhoud van de tank(s)	inhoud van de tank(s)	inhoud van de tank(s)
m³ (op de tekening aangegeven met)	m³ (op de tekening aangegeven met)	m³ (op de tekening aangegeven met)	1,2 m³ (op de tekening aangegeven met)
wijze van opslag	wijze van opslag	wijze van opslag	wijze van opslag
☐ ondergronds ☐ bovengronds	☐ ondergronds ☐ bovengronds	☐ ondergronds ☐ bovengronds	☒ ondergronds ☐ bovengronds

andere bijzonderheden[3]

1. Aan te geven hoe de mest wordt bewaard; derhalve mestplaat, mestvaalt, open of afgedekte opslagput, silo, kelder
2. In dit geval dient onder capaciteit van de opslagplaats tevens de capaciteit van de gierkelder te worden opgegeven
3. Bijv. het in voorraad houden van bestrijdingsmiddelen (welke), het bedrijf valt deels onder de gemeentelijke vrijstellingsverordening

N.B. Voor een goede beoordeling van de vergunningaanvraag is een duidelijke schets van de omgeving – waarop in ieder geval de situering en de aard van de omliggende bebouwing en terreinen binnen een straal van ± 250 m rond de inrichting zijn aangegeven – onontbeerlijk.
Deze situatieschets, bij voorkeur schaal 1 : 2500, ware in overleg met het gemeentebestuur samen te stellen.

handtekening van de verzoeker



Allum 18-4-83

Hierbij verklaren ondergetekenden geen hinder te ondervinden van het veebedrijf- en varkensmestbedrijf van de fam Kingma wonende no 42 te Jellum.

J Wijnstra	no 44	J Wijnstra
D Provoost	no 45	
F. Kiefstra	no 46	F. Kiefstra
G Schotanus	no 40	G Schotanus
	" 41	Bogaard

HINDERWET vergunning (art. 30 Wet ABM)

gemeente	datum beschikking	kenmerk
Littenseradiel	26 juli 1988	'88-87

16-11-2015

Aan
de heer P. Kingma,
Nr, 42,
9026 BK JELLUM.

naam verzoeker		
de heer P. Kingma		
straat en huisnummer	gemeente/postcode	
Nr. 42	Jellum/Littenseradiel	
betreft verzoek om vergunning tot		datum verzoek
het oprichten, in werking brengen en houden van een veehouderij/varkensmesterij met mestopslag, opslag van dieselolie in een ondergrondse tank en een tiental electromotoren		18 mei 1988
adres van de inrichting	kadastraal gemeente	sectie / nummer(s)
Nr. 42 te Jellum	Jorwerd	D 963

Wij hebben besloten aan verzoeker de bij bovenaangehaald verzoek gevraagde vergunning *te verlenen* overeenkomstig de aangehechte bescheiden

- [X] onder de aangehechte gewaarmerkte voorschriften.
- [ ] onder de volgende voorschriften.
- [ ] voor de duur van
- [ ] in afwijking van de wettelijke termijn van drie jaar, waarbinnen de inrichting voltooid en in werking moet zijn gebracht, wordt deze termijn gesteld op

De vergunning geldt zowel voor de verzoeker als voor zijn rechtverkrijgenden (art. 14 Hinderwet).

Wanneer ingeval van uitbreiding of wijziging van de inrichting een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, hinderwetvergunning is verleend, komen alle voorafgaande vergunningen, de inrichting betreffende, te vervallen, zodra de nieuwe vergunning onherroepelijk is geworden (art. 6a Hinderwet).

De inrichting dient op straffe van verval van de verleende vergunning binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden daarvan te zijn voltooid en in werking te zijn gebracht, tenzij in de beschikking een langere termijn is gesteld. (art. 27, lid 1/2, Hinderwet).

voor nadere inlichtingen	telefoonnummer	toestelnummer
Gemeentehuis Wommels	05159 - 4405/4402	

U kunt u daartegen bij een tot H.M. de Koningin gericht beroep- binnen een maand vanaf de dag van terinzagelegging van deze beschikking m beroep komen. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

motivering van de beschikking

De door de inrichting mogelijk te veroorzaken gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan voldoende worden ondervangen door de gestelde voorschriften.

Burgemeester en wethouders,

De secretaris, De burgemeester,

Voorwaarden, behorende bij de beschikking t.n.v. de heer P. Kingma, Nr. 42 te Jellum.

1. Dunne mest, gier, spoel- en/of schrobwater moet uit de stal worden afgevoerd naar de hiertoe bestemde vloeistofdichte opslagruimte (kelder, goot of silo); voorzover de opslagruimte niet is gelegen binnen het stalgebouw, moet de ruimte buiten het gebouw door middel van goed sluitende deksels of luiken gesloten worden gehouden, behalve tijdens het ledigen; de opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort.

16-11-201

2. Transport van dunne mest en gier moet geschieden in volledig gesloten tankwagens.

3. De in de stallen aanwezige vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks worden verzameld en overgebracht naar een daarvoor bestemde betonplaat; de stapeling van mest op deze betonplaat moet op zodanige wijze geschieden dat alle uitzakkend vocht binnen de rand van de plaat wordt opgevangen en via een gesloten riool wordt afgevoerd naar een onder 1 genoemde opslagruimte.

4. Op het terrein van de inrichting mag/mogen:
   a. geen mest worden gedroogd of verbrand;
   b. geen kadavers van dieren worden begraven; deze dienen in afwachting van de afvoer uit de inrichting te worden geborgen in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed gesloten, speciaal daartoe bestemde ruimte;
   c. geen bevloeiing plaats vinden, noch mag dit op andere wijze van mest of gier worden voorzien, behoudens ter bemesting volgens de normale landbouwpraktijken.

5. Het transport van vaste mest moet plaats vinden in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.

6. Ramen en deuren van de stallen moeten voorzover zij geen functie hebben voor de luchtverversing of het onmiddellijk doorlaten van personen, vee en goederen, gesloten worden gehouden.

7. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen ter bestrijding van vliegen, muizen, ratten of ander ongedierte.

8. Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, welke muis- en ratwerend zijn uitgevoerd.

9. Het pneumatisch vullen of doen vullen van voedersilo's of van tankwagens voor dunne mest en gier, is verboden tussen 20.00 uur en 07.00 uur.


10. Tijdens het pneumatisch vullen van voedersilo's moet de ontluchtingsleiding zijn voorzien van een doelmatig stoffilter.

11. De electrische installatie mag geen storing veroorzaken in de radio- en/of televisieontvangst.


12. De inrichting moet schoon zijn en in een goede staat van onderhoud verkeren.


Mij bekend,


, de secretaris.



16-11-2015







Situatie
sectie D
Nº 9b3
school 1:100

Bon Vooi

1 De Hinder wet aanvraag
Jong veestal en Werkruimte en berging
omgebouwd tot mestvarkens schuur
De schuur is onderkelderd
en met varkens roosters voorzien
De max aanwezige mestvarkens 360 stuks
De schuur wordt met Ventilatoren
geventileerd Nº 1 tot en met 6
De centrale gang geeft toegang
tot de 5 afdelingen
Lucht toevoer komt via de centrale
gang 17 Nº 6 tot en met 9
10 Dakgoot
11 Krachtvoersilo 12 ton
12 Krachtvoersilo 8 ton
1 Mest Ventilator à 0,31 kw
inhoud mestput 800 m³


Renvooi

1 Varkensmesterij 1497 dk
2 Koeling melktank 3 kw
3 Melkopstal 1 kw
4 Roosterplaten 0,29 kw
5 Spoelinrichting melktank 0,37 kw
6 Silo's 12 ton
7 Varkens mest
Sch Ligboxenputten 580 m³


Bon Vraag Uitbreiding Hinder wet vergunning	
Voor De Heer P Kingma Nº 42 Jellum	
Het huisvesten en Verzorgen mestvarkens	School 1:100 Datum 30-1-82 tek JK
Agrarische Bedrijfsverzorging	

360


16-11-2015




zijgevel.




achtergevel.




plattegrond.




doorsnede



fundering.



kapplan.



situatie

kad.gem. Jorwerd.
sectie D
nummer 963
schaal 1:1000

Opdrachtgever: Ohe P Klingma		No. 42	9026 BL Jellum			tel 05106..729	
Bestek: Uitbreiding bestaande varkens.meststal(160) met 200 varkens							
Schaal	Details	Datum	Getek.	Formaat	Blad No.	Work No.	
1:100		6.11.87	L.V.				

FARMEX AGRARISCH BOUWCENTRUM

Leusveld 12 9206 AH
Postbus 168 9200 AD
Drachten
Telefoon 05120 - 1 81 81

Gebouwkenmerken vergund op 10 juni 1994

Hinderwetvergunning 26 juli 1988

in het kader van Aagro-Stacks vergunningen

gebouw	**Gebouw A**	**Gebouw B**
functie	Rundveestal	Varkenstal
goothoogte (m)	2,30	2,00
nokhoogte (m)	5,10	7,50
gem.hoogte (m)	3,70	4,75
lengte (m)	26,60	14,00 *
breedte (m)	16,30	13,10
aantal dieren	50	160 *
RAV-nummer	A 1.100.1	D 3.100.1
kg NH3 p.d.p.j.	9,5	2,5
kg NH3 totaal	475,00	400,00
ventilatie	Natuurlijk	Mechanisch verticale uitstroom
EP	Diffuus midden vertrek	Geometrisch middelpunt
EP gem. hoogte (m)	1,50	6,10
EP gem. Ø (m)	0,50	0,50
EP uittreesnelheid (m/s)	1,00	4,00

* uitbreiding van varkenstal in de lengte met 19,10 m voor de huisvesting van 200 vleesvarkens is niet gerealiseerd en van rechtswege komen te vervallen

in milis 8 ontv. 3-1-95

WET MILIEUBEHEER

melding verandering inrichting
(art. 8.19 Wet milieubeheer, j.o. 5.19 Inrichtingen en Vergunningenbesluit)

In vijfvoud (1e t/m 5e ex.) indienen!

stempel
datum van ontvangst
19-11-2015

Burgemeester en wethouders

van de gemeente

datum: 29-12-94

naam van de vergunninghouder		
P Wingman		
straat en huisnummer (evt. telefoonnummer)		postcode/woongemeente
1042	05106-9729	~~29~~ 9026BL Jellum

geeft kennis van de*
☒ uitbreiding(en) ☐ wijziging(en)
van de hieronder omschreven inrichting, waarvoor vergunning(en) ingevolge de Wet Milieubeheer
☒ is/zijn verleend bij uw besluit van 26 juli 1988 ☐ is aangevraagd d.d.

datum en nummer van de vergunning(en) Wet milieubeheer/aanvraag om vergunning**
26-7-88.

De onderhavige uitbreiding/wijziging wordt langs deze weg gelegaliseerd, omdat redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat zij geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen heeft voor de milieubelasting (gevaar, schade, hinder e.d.) buiten de inrichting.

aard van de inrichting[1]
Varkens mesterij + Rundvee houderij

plaats waar de inrichting is gevestigd straat en nummer (evt. telefoonnummer) en postcode/gemeente van vestiging	opgaaf van hetgeen in de inrichting wordt verricht, vervaardigd of verzameld[2]
1042 9026BL Jellum 05106-9729	uitbreiding mestopslag

opgaaf van de aard en de omvang van de uitbreiding of wijziging[3]
± 600 m³ mestopslag

reden(en), waarom de voorgenomen verandering geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu heeft[4]
na uitbreiding opslag voor 7mnd gerealiseerd.

tijdstip realisering voorgenomen verandering[5]
1-5-95

Betreft deze uitbreiding/wijziging het ongedaan maken van een eerder gedane kennisgeving? ☐ ja ☒ neen

De melding dient ten minste één maand voor de realisering van de verandering te worden gedaan. Ontvangst dan wel bevestiging van deze kennisgeving houdt niet in dat deze terecht is gedaan. Een onjuiste melding kan later aanleiding zijn alsnog een vergunning te verlangen. Een eenmaal gedane melding kan alleen door een vergunning weer ongedaan worden gemaakt.

* Aankruisen wat van toepassing is!
** Doorhalen wat niet van toepssing is.
1 Hier vermelden b.v. herstelwerkplaats. broodbakkerij, garage, restaurant, opslag vuurwerk, tankstation.
2 Hier aangeven hetgeen in de inrichting wordt verricht, vervaardig of bewaard.
3 In de meeste gevallen kan worden volstaan met een duidelijke omschrijving van het object waarop de kennisgeving betrekking heeft. Ook aangeven waarom er geen nadelige milieugevolgen zullen optreden.
4 Het milieu-effect aangeven ten opzichte van de eerder verleende vergunnin(en); elke verandering wordt op zich beoordeeld voor wat betreft de milieugevolgen.
5 De wet verlangt dat elke melding één maand voor de realisering plaatsvindt.

Zie verder ommezijde.

34038 II © samsom alphen aan den rijn -1.777.51

Een vergunning dient dus te worden aangevraagd indien door de verandering der inrichting de aard en/of de omvang van gevaar, schade of hinder in de omgeving toeneemt. Eveneens geldt de vergunningsplicht voor een verandering, bestaande in de terugkeer naar de oorspronkelijke, minder gunstige situatie. Acceptatie van de kennisgeving en het uitblijven van een reactie daarop door het bevoegde gezag, houdt nog niet in dat met de gedane kennisgeving alszodanig of met de aangebrachte verandering der inrichting wordt ingestemd. Indien de kennisgeving te laat, in het geheel niet of ten onrechte is geschied, is het betrokken deel der inrichting in strijd met de wet in werking.

nadere gegevens i.v.m. een volledige beoordeling van de melding (bijv. capaciteit, kwantificering, lager milieubelasting, te treffen milieuvoorzieningen, toekomstige ontwikkelingen)[1]

Na uitbreiding is voldoende mestopslag (± 7 mnd) gerealiseerd.

niet invullen!


Een exemplaar van deze kennisgeving wordt gezonden aan:*

- [x] inspecteur milieuhygiëne
- [ ] directeur materieel defensie
- [ ] gedeputeerde staten
- [ ]


1 bijlagen

1. Vraag zonodig voorlichting aan het gemeentebestuur of er eventueel nog andere bescheiden nodig zijn voor het vaststellen van de verandering van de aard en de omvang van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting, tengevolge van de uitbreiding of wijziging waarvan thans wordt kennisgegeven.

handtekening



* het aangekruiste geldt




zuidgevel




oostgevel




noordgevel




plattegrond




kelderplan



kapplan



doorsnede



Gebouwkenmerken vergund op 24 maart 2000

Melding 8.19 d.d. 29 december 1994

in het kader van Aagro-Stacks vergunningen

gebouw	Gebouw A	Gebouw B
functie	Rundveestal	Varkenstal
goothoogte (m)	2,30	2,00
nokhoogte (m)	5,10	7,50
gem.hoogte (m)	3,70	4,75
lengte (m)	46,61	14,00
breedte (m)	16,30	13,10
aantal dieren	68 en 30	160
RAV-nummer	A 1.100.1 en A 3	D 3.100.1
kg NH3 p.d.p.j.	9,5 en 3,9	2,5
kg NH3 totaal	763,00	400,00
ventilatie	Natuurlijk	Mechanisch verticale uitstroom
EP	Diffuus midden vertrek	Geometrisch middelpunt
EP gem. hoogte (m)	1,50	6,10
EP gem. Ø (m)	0,50	0,50
EP uittreesnelheid (m/s)	1,00	4,00

Ontvangen 24/8/04

WET MILIEUBEHEER melding verandering inrichting

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente hillenserad iel

Datum 22-8-04

16-11-2015

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager (rechtspersoon) P Hingma.

Adres Hegedyk 34

Postcode en woonplaats 9026 BB - Jellum

Telefoon 058-2519729 ~~Jellum~~ Telefax 058-2519134

De aanvrager geeft kennis van:

- [x] uitbreiding van de inrichting (art. 8.19)
- [ ] het veranderen van de inrichting (art. 8.19)
- [ ] het veranderen van de gebezigde werkwijze binnen de inrichting (art. 8.19)

Gegevens inrichting

Handelsnaam

Aard van de inrichting hoeds

Adres inrichting Hegedyk 34

Postcode en plaats 9026 BB Jellum.

Contactpersoon P Hingma

Telefoon 058-2519729 Telefax 058-2519134

Kadastrale ligging gemeente Sawerd sectie D

nummer(s) 963

34293 II

© samsom alphen a/d rijn

1 Overige vergunningen en/of meldingen die van toepassing zijn

Soort vergunning/ melding	Aangevraagd		Datum verleende vergunning/melding
	Neen	Ja Datum	
☒ bouwvergunning	☐	juli 04	
☐ vergunning ingevolge Wet verontreiniging oppervlaktewateren	☒		
☐ sloopvergunning	☒		
☐ oprichtingsvergunning Wm (art. 8.1.*a* en *c* Wm)	☒	6-5-'06	
☐ veranderingsvergunning Wm (art. 8.1.*b* Wm)	☒		
☐ veranderingsvergunning Wm (art. 8.1.*b* Wm)	☒	~~2-8~~	
☐ een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning Wm (art. 8.1 lid 1)	☒		
☐ een vergunning omvattend een onderdeel van de inrichting (art. 8.4 lid 1)	☐		
☐ melding art. 8.40 Wm Besluit milieubeheer	☐		
☐ melding art. 8.44 Wm Besluit milieubeheer	☐		
☐ melding art. 8.19 Wm	☐		
☐ melding art. 8.19 Wm	☒	29-12-'04	—
☐ lozingsvergunning (A.P.V.)	☐		
☐ melding lozing (A.P.V.)	☐		
☐	☐		
☐	☐		

2 Verandering van de inrichting of de werking daarvan

Hier de gegevens vermelden waaruit kan worden afgeleid dat de verandering van de inrichting of de werking daarvan geen gevolgen hebben voor de aard dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu.

3 Nadere gegevens

Nadere gegevens ten behoeve van een volledige beoordeling van de melding (b.v. capaciteit, minder ammoniakuitstoot, lagere milieubelasting of te treffen milieuvoorzieningen etc.)

16-11-2015

☐ Een tekening waarop de wijziging(en) en/of verandering(en) zijn aangegeven is toegevoegd (drie-voud).

☐ Een omschrijving van de milieuvoorziening is toegevoegd.

4 Tijdstip verandering(en)

Het tijdstip waarop de voorgenomen verandering(en) word(t)(en) verwezenlijkt:

Verandering 1: _____ Datum _____ 20____

Verandering 2: _____ Datum _____ 20____

Verandering 3: _____ Datum _____ 20____

Verandering 4: _____ Datum _____ 20____

Toelichting
De melding dient ten minste één maand voor de realisering van de verandering aan het bevoegd gezag te worden gedaan. De gemeente bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van de melding en zal beoordelen of de melding volledig terecht is gedaan.
Een melding is niet volledig indien gegevens ontbreken. U wordt dan in de gelegenheid gesteld de gegevens aan te vullen.
Een melding is niet terecht indien de veranderingen leiden tot een toename van de milieubelasting of een verandering van de aard; u dient dan een vergunning aan te vragen. Hiervan kan ook sprake zijn indien u een gemelde nieuwe situatie wilt terugbrengen in de oorspronkelijke vergunde toestand.
Indien de melding volledig en terecht is gedaan zal de gemeente de acceptatie schriftelijk aan u doen toekomen.

22-8-04 , Sellum
(datum) (plaats)

Naam P Klingma

handtekening aanvrager/gemachtigde

N.B. *Alle aantekeningen en bijlagen* dienen in viervoud door de aanvrager ondertekend en gedateerd te worden.

In te vullen door de gemeente:

Categorie (NMP) _____

SBI-code _____ (Hoofdaktiviteit)


_____ (Nevenaktiviteit)

Behoort bij het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente _____

d.d. _____ no. _____


De secretaris,

Schaal 1:1000



Het kan zijn dat niet alle aan-, uit-, en bijgebouwen hierop voorkomen, gelieve deze aan te geven


AAN DEZE TEKENING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND




voorgevel

l-zijgevel


achtergevel




doorsnede A-A'




doorsnede B-B'



plattegrond



r-zijgevel



langsdoorsnede C-C'

SPANTLOOS BOUWEN

ISB HOLLAND BV
DE LASSO 3
2371 GV ROELOFARENDSVEEN
0713-9108

BESTEKTEKENING

2 5 JAN 1994

architektenbureau j. p. v. rijn · noordeinde 161a · roelofarendsveen · tel. 01713-2636

P. Kingma
Hogeslyk 24
9026 BB Jellum

203-0202

GEMEENTE LITTENSERADIEL

Wommels, Keatsebaen 1
Postadres : Postbus 1, 8730 AA Wommels
Telefoon : 0515-334444
Faxnummer : 0515-332385
Doorkiezen : 0515-334484

archief

16-11-2015

Ons kenmerk : JB
Behandeld door: Jos Bakker
Uw brief :
Uw kenmerk :
Bijlagen :
Onderwerp : ontvangstbevestiging melding 8.19

Aan:
de heer P. Kingma
Hegedyk 34
9026 BB JELLUM

Wommels, 26 augustus 2004

Geachte heer Kingma,

Op 24 augustus 2004 hebben wij een melding van u ontvangen voor het wijzigen van uw inrichting op het perceel Hegedyk 34 in Jellum. De wijziging betreft een uitbreiding van uw bedrijf met een loods voor de stalling van werktuigen en de opslag van ruwvoer.
Voor de inrichting is op 6 mei 1986 een oprichtingsvergunning Wet milieubeheer verleend.

Artikel 8.19, lid 2, bepaalt dat de verleende vergunning ook kan gelden voor de wijziging indien die wijziging geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu heeft dan met de nu geldende vergunning is toegestaan en de vergunning toereikend is om het milieu te beschermen.

Ingevolge artikel 8.19, lid 2 verklaren wij dat voor de wijziging van de inrichting geen vergunning nodig is omdat deze ons inziens niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan met de geldende vergunning is toegestaan.
Ons inziens zal de wijziging ook niet leiden tot een andere inrichting dan waarvoor wij vergunning hebben verleend.
Nu de voorschriften van de vergunning toereikend zijn om het milieu te beschermen, is er ons inziens momenteel geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

U hoeft voor de wijziging van de inrichting geen vergunning aan te vragen, maar kunt volstaan met de door u ingeleverde melding. Wij merken op dat wij de ontvangst van uw melding moeten publiceren alsmede onze instemming met de melding.
Deze instemming wordt gezien als besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en belanghebbenden kunnen daartegen, binnen zes weken na bekendmaking, bezwaar maken als zij van mening zijn dat voor de wijziging een vergunning nodig is.
De melding krijgt pas rechtskracht na afloop van de genoemde bezwaartermijn, tenzij er een voorlopige voorziening bij de Raad van State wordt gevraagd.


Artikel 52 van de Woningwet bepaalt dat een aanvraag om een bouwvergunning moet worden aangehouden als voor het bouwwerk ook een milieuvergunning nodig is. Uw bouwaanvraag wordt daarom aangehouden tot het moment dat dit instemmingsbesluit rechtskracht heeft gekregen.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de heer J.A. Bakker, tel. 0515-334484.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Littenseradiel,
namens hen,

het hoofd van de sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer,



K. Abma.

Gebouwkenmerken vergund op 7 december 2004


Melding 8.19 d.d. 24 augustus 2004

in het kader van Aagro-Stacks vergunningen

gebouw	Gebouw A	Gebouw B
functie	Rundveestal	Varkenstal
goothoogte (m)	2,30	2,00
nokhoogte (m)	5,10	7,50
gem.hoogte (m)	3,70	4,75
lengte (m)	46,61	14,00
breedte (m)	16,30	13,10
aantal dieren	68 en 30	160
RAV-nummer	A 1.100.1 en A 3	D 3.100.1
kg NH3 p.d.p.j.	9,5 en 3,9	2,5
kg NH3 totaal	763,00	400,00
ventilatie	Natuurlijk	Mechanisch verticale uitstroom
EP	Diffuus midden vertrek	Geometrisch middelpunt
EP gem. hoogte (m)	1,50	6,10
EP gem. Ø (m)	0,50	0,50
EP uittreesnelheid (m/s)	1,00	4,00

Aanvraag Nb-wetvergunning
Juni 2015

<u>Veebezetting</u>
Gebouw A: 90 st. melkvee A 1.100.1
5 st. jongvee A 3
Overige gebouwen: geen vee



Maatschap Kingma-Bosma
Hegegdyk 34
9026 BB Jellum

Gebouwkenmerken Aanvraag Nb-wetvergunning

in het kader van Aagro-Stacks vergunningen


gebouw	**Gebouw A**
functie	Rundveestal
goothoogte (m)	2,30
nokhoogte (m)	5,10
gem.hoogte (m)	3,70
lengte (m)	46,61
breedte (m)	16,30
aantal dieren	90 en 5
RAV-nummer	A 1.100.1 en A 3
kg NH3 p.d.p.j.	9,5 en 3,9
kg NH3 totaal	874,50
ventilatie	Natuurlijk
EP	Diffuus midden vertrek
EP gem. hoogte (m)	1,50
EP gem. Ø (m)	0,50
EP uittreesnelheid (m/s)	1,00

HOEVE advies

X- en Y-coördinaten emissiepunt bedrijfsgebouwen

Hegedyk 34, Jellum

16-11-2015



AFSCHRIFT

i16.00091
25 JAN 2016
Staf | RO | VH | BO | Fin.

provincie fryslân
provincie fryslân

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25

www.fryslan.frl
provincie@fryslan.frl
www.twitter.com/provfryslan

Maatschap Kingma-Bosma
T.a.v. de heer P. Kingma
Hegedyk 34
9026 BB JELLUM

Leeuwarden, 22 januari 2016
Verzonden, 22 JAN. 2016

Ons kenmerk	:	01270194
Afdeling	:	Stêd en Plattelân
Behandeld door	:	N.A. Blok / (058) 292 86 34 of n.blok@fryslan.frl@fryslan.frl
Uw kenmerk	:	
Bijlage(n)	:	1

Onderwerp : Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998, Maatschap Kingma-Bosma, Hegedyk 34 te Jellum (Meerdere Gebieden)

Geachte heer Kingma,

Overeenkomstig uw aanvraag en de daarbij behorende stukken heb ik besloten de gevraagde vergunning voor onbepaalde tijd te verlenen onder het volgende voorschrift.

Voorschrift


1. De vergunning is geldig zolang de maximale aantallen dieren uit de aanvraag niet worden overschreden en de dieren volgens de in de aanvraag weergegeven stalsystemen worden gehouden (zie tabel “Gewenste situatie” in overweging A.1.1.).

De vergunning staat op naam van Maatschap Kingma-Bosma en is geldig voor de locatie Hegedyk 34, 9026 BB te Jellum.

Voor de motivering van mijn besluit verwijs ik u naar bijlage 1.

Afschriften
Afschriften van dit besluit worden verzonden aan burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel, Hoeve Advies B.V. t.a.v. dhr. E.S. Wiekema, It Fryske Gea en Staatsbosbeheer.

Namens het college van Gedeputeerde Staten,



Mevr. mr. W.A. Geertsma
Hoofd Team Groene Regelgeving

Bezwaar
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op www.fryslan.frl onder "contact", of u kunt bellen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie:
tel. (058) 292 51 57.

Kennisgeving
Van dit besluit zal, conform artikel 42, lid 3, van de Nb-wet kennis worden gegeven door publicatie in de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad en op www.fryslan.frl/nb-wet.

Bijlagen
Bijlage 1: Motivering besluit

Ons kenmerk: 01270194

Bijlage 1: Motivering van het besluit

A. Weergave van de feiten

A1. Vergunningaanvraag

U vroeg mij bij brief van 18 juni 2015 om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet).

Uw aanvraag is op 19 juni 2015 door mij ontvangen en ingeboekt onder nummer 1226929.

Voor het aangevraagde project of andere handeling is niet eerder vergunning verleend op grond van de Nb-wet.

A1.1. Beschrijving van het project of andere handeling

Het project of andere handeling waarvoor vergunning wordt aangevraagd is de volgende:

- wijziging in dieraantallen van de Maatschap Kingma-Bosma te Jellum.

Op grond van de aanvraag en de bij de aanvraag gevoegde stukken is duidelijk dat voor de beoordeling van de aanvraag voor een Nb-wetvergunning alleen de depositie van ammoniak op voor stikstofdepositie gevoelige habitats van belang is.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 31 maart 2010[1] geoordeeld dat, indien voorafgaand aan de plaatsing van een gebied op de lijst van gebieden van communautair belang (Habitatrichtlijn (HRL)), of voor het van kracht worden van een aanwijzing als speciale beschermingszone in de zin van de Vogelrichtlijn (VRL) (de zogenaamde 'referentiedatum') een vergunning is verleend op grond van de Wet Milieubeheer (Wm), de uitzondering op de vergunningplicht voor dat bestaande gebruik niet in strijd is met de HRL. In dit verband verwijst de Afdeling naar een -op dat moment- recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 14 januari, 2010 C-226/08, Stadt Papenburg, waaruit volgt dat, als voor een project voor afloop van de omzettingstermijn toestemming is verleend, de procedure van artikel 6, lid 3 en 4 HRL, niet geldt.

Wordt bestaand gebruik gewijzigd of uitgebreid, dan dient (wel) een Nb-wetvergunning te worden aangevraagd. De wijziging of uitbreiding dient op zichzelf als een project te worden beschouwd in de zin van artikel 19d, lid 1, Nb-wet. De bestaande activiteit wordt in zo'n geval wel -als 'andere handeling' waarop de vergunningplicht van artikel 19d, lid 1, Nb-wet, ook ziet- in de beoordeling betrokken. Voor wat betreft stikstofdepositie geldt dat, indien de wijziging of uitbreiding niet leidt tot een verhoging van stikstofdepositie ten opzichte van de vergunde situatie ten tijde van de referentiedatum, significante gevolgen kunnen worden uitgesloten en geen passende beoordeling behoeft te worden gemaakt.

In zo'n geval vindt interne saldering plaats met de bestaande rechten van de aanvrager en kan de vergunning ex artikel 19d, lid 1, Nb-wet, worden verleend.
Bij externe saldering wordt, kort gezegd, niet gesaldeerd met de eigen vergunde rechten, maar met aan een ander vergunde rechten. De intrekking van de aan deze ander vergunde rechten kan op grond van jurisprudentie van de Afdeling onder strikte voorwaarden als een mitigerende maatregel in de beoordeling worden betrokken.

[1] ABRvS 31 maart 2010, zaaknr. 200903784/1.

provinsje fryslân

Op grond van eerdergenoemde jurisprudentie van de Afdeling wordt onder «referentiedatum» verstaan:
a. voor gebieden ter uitvoering van richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijngebieden):
1°. 7 december 2004 (datum aanmelding Habitatrichtlijngebieden door Nederland), of
2°. de datum waarop het desbetreffende gebied door de Europese Commissie tot een gebied van communautair belang is verklaard ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van richtlijn 92/43/EEG, voor zover die verklaring plaatsvindt na 7 december 2004;
b. voor gebieden ter uitvoering van richtlijn 2009/147/EG (Vogelrichtlijngebieden) de datum waarop het desbetreffende gebied is aangewezen ter uitvoering van richtlijn 2009/147/EG (Vogelrichtlijn).

De referentiedatum van onderhavig Natura 2000-gebied Van Oordt's Mersken is 24 maart 2000 (De datum van aanwijzing als Vogelrichtlijngebied).

Onderhavig Natura 2000-gebied Alde Feanen is op 20 mei 1994 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. De omzettingstermijn van de Habitatrichtlijn is echter op 10 juni 1994 afgelopen.

Als onderbouwing van de situatie op de referentiedatum van 1994 is de op dat moment vigerende Hinderwetvergunning d.d. 26 juli 1988 overlegd. Na de referentiedatum tot heden is een melding op grond van de Wet Milieubeheer geaccepteerd op 3 januari 1995 en een melding op grond van de Wet Milieubeheer geaccepteerd op 26 augustus 2004. De toestemming met de laagste emissie is de Hinderwetvergunning van 26 juli 1988. Deze vergunning is bepalend voor de vergunde situatie van het bedrijf op de referentiedatum van 10 juni 1994.

De dieraantallen en bijbehorende emissie in de referentiesituatie en de gewenste situatie zijn weergegeven in de hiernavolgende tabellen.

Referentiesituatie (Hinderwetvergunning, 26 juli 1988)

Hegedyk 34, 9026 BB te Jellum.				
Categorie	**Omschrijving volgens RAV**	**Aantal**	**Emissie per dierplaats**	**Totaal (kg NH3)**
A 1.100	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	50	12,35	617,50
D 3.100	Vleesvarkens, guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	160	3,00	480,00
Totale emissie (kg NH3/jr)				**1097,50**

Gewenste situatie (aanvraag)

Hegedyk 34, 9026 BB te Jellum.				
Categorie	**Omschrijving volgens RAV**	**Aantal**	**Emissie per dierplaats**	**Totaal (kg NH3)**
A 1.100	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	90	12,35	1111,50
A 3.100	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen	2	4,40	8,80
Totale emissie (kg NH3/jr)				**1120,30**

A1.2. Periode
De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd.

A1.3. Relevante bescheiden
U hebt voor de beoordeling van uw aanvraag de volgende rapporten en tekeningen aangeboden:

- Machtiging
- Afschrift Hinderwetvergunning van 26 juli 1988
- Afschrift melding op grond van de Wet Milieubeheer van 3 januari 1995
- Afschrift melding op grond van de Wet Milieubeheer van 26 augustus 2004
- Tekening vergunde en gewenste situatie
- AAgro-Stacks berekeningen
- Kaart ligging bedrijf t.o.v. de gevoelige Natura 2000-gebieden
- Toelichting aanvraag

A1.4. Aanvullende gegevens
Op mijn verzoek is door u op 21 juli 2015 (registratienummer 1234988) aangeleverd:

- een topografische kaart met beweidingsgegevens

Bovendien is door u op 20 augustus 2015 (registratienummer 1240681) aangeleverd:

- een nieuwe AAgro-Stacks berekening conform het Besluit emissiearme huisvesting van 1 augustus 2015

A1.5. Uw aanvraag en de bescherming van Natura 2000
Uw project of handeling vindt plaats in of nabij de Natura 2000-gebieden Alde Feanen en Van Oordt's Mersken. Informatie over de gebieden vindt u via de volgende link: http://www.fryslan.frl/2111/natuurbeschermingswetvergunning-en-ammoniakdepositie/.

provinsje fryslân

A2. Bevoegdheid

De bescherming van Natura 2000-gebieden door Nederlandse wetgeving wordt stapsgewijs ingevoerd.

Deze gefaseerde invoering is van invloed op de manier waarop de op grond van Europese wetgeving (artikel 6, lid 3, van de HR) verplichte beoordeling van uw project of handeling plaatsvindt en door welke instantie dit gebeurt (zie de onder A1.5. genoemde website).

Het project of de andere handeling waarvoor een vergunning wordt gevraagd is geen project of andere handeling die op grond van artikel 19d, vierde lid, van de Nb-wet, is aangewezen in het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998. Voor deze aanvraag zijn Gedeputeerde Staten van Fryslân daarom thans bevoegd.

A3. Procedure

De vergunningprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk VIII van de Nb-wet en de hiervoor relevante artikelen van de Algemene wet bestuursrecht.

A3.1. Zienswijze

1. Naar aanleiding van uw aanvraag zijn, op grond van artikel 44, lid 3, Nb-wet, burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel gedurende een termijn van 8 weken in de gelegenheid gesteld over deze aanvraag hun zienswijze kenbaar te maken.
2. Daarnaast zijn op grond van artikel 4, lid 8, van de Algemene wet bestuursrecht, It Fryske Gea en Staatsbosbeheer gedurende een termijn van 8 weken in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over deze aanvraag kenbaar te maken.
3. Van de mogelijkheid tot het kenbaar maken van zienswijzen hebben gemeenten en belanghebbenden geen gebruik gemaakt.

A3.2. Coördinatie met andere wetgeving

Ik heb op 12 november 2015 besloten om de beslistermijn op de aanvraag te verlengen met 13 weken (art. 42, lid 2, Nb-wet). Dit besluit is kenbaar gemaakt aan de aanvrager, aan burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel en aan de andere belanghebbenden.

A3.3. Coördinatie met andere wetgeving

1. U heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid als bedoeld in artikel 19ka, lid 2, Nb-wet om een van de betrokken bestuursorganen schriftelijk te verzoeken om coördinatie van besluitvorming.
2. Ingevolge artikel 19ka, lid 1, Nb-wet, en artikel 3:20 Algemene wet bestuursrecht, stel ik u er van in kennis dat voor de door u te verrichten activiteit, voor zover mij bekend, ook de navolgende op de aanvraag te nemen besluiten nodig zijn:

Naam en adres van het bestuursorgaan, bevoegd tot het nemen van het besluit	Wettelijk voorschrift krachtens welk het besluit wordt genomen
• Gemeente Littenseradiel	• Omgevingsvergunning (Wabo)

Wanneer de uitbreiding niet past in het bestemmingsplan dan gelden bij het toetsen van de bestemmingsplanwijziging vanuit het ruimtelijk beleid van de provincie de volgende criteria:

- Bij een bouwperceel kleiner dan 1,5 ha moet het perceel worden voorzien van een goede landschappelijke inpassing;
- Bij een bouwperceel voor een melkveehouderij groter dan 1,5 ha moet de gemeente zorgen voor een integrale afweging en onderbouwing van alle relevante aspecten,

waaronder landschappelijke inpassing, ontsluiting en milieusituatie (De Nije Pleats methode).
Op basis van dit maatwerk bepaalt de gemeente per bedrijf de mate en wijze van uitbreiding, waarbij het bouwperceel op basis van provinciaal beleid in ieder geval niet groter mag zijn dan 3 ha. Aangetoond moet worden dat de melkveehouderij grondgebonden is.

A4. Vergunningplicht

1. Op basis van de aanvraag en de daarbij behorende rapporten en tekeningen heb ik beoordeeld of het door u aangevraagde project en/of andere handeling schadelijke gevolgen kan hebben voor de natuurlijke kenmerken van de gebieden, zoals beschreven in de instandhoudingsdoelstelling van deze Natura 2000-gebieden.
2. Ik stel vast dat:
   - 2.1 het onder A1. omschreven project en/of andere handeling niet wordt gerealiseerd overeenkomstig een beheerplan als bedoeld in de artikelen 19a of 19b Nb-wet;
   - 2.2 het onder A1. omschreven project en/of de andere handeling weliswaar gevolgen kan hebben voor de Natura 2000-gebieden, maar dat het de instandhoudingsdoelstelling daarvan niet in gevaar kan brengen, afzonderlijk noch in combinatie met andere projecten of plannen, zodat het niet kan worden beschouwd als een project dat significante gevolgen kan hebben voor het betrokken gebied;
   - 2.3 er dus vergunning nodig is op grond van artikel 19d Nb-wet, maar er geen toepassing hoeft te worden gegeven aan artikel 19 g, lid 2, en artikel 19 h.

Ik verwijs voor de motivering van dit oordeel naar mijn overwegingen onder B (Toetsing).

B. Toetsing

B1. Wettelijk kader

B1.1. Nb-wet

1. Artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet, bepaalt, dat het verboden is zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten, die, gelet op de instandhoudingdoelstelling, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten, in een op grond van artikel 10a, lid 1, aangewezen gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.
2. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.
3. Voor de beoordeling van de vergunningaanvraag is het van belang na te gaan of, en in welke mate, het voorgenomen project en/of de andere handeling de doelstellingen kan aantasten, zoals die zijn opgenomen in:
   - het aanwijzingsbesluit tot Natura 2000-gebied van Alde Feanen van 23 mei 2013;
   - het aanwijzingsbesluit tot Natura 2000-gebied van Van Oordt's Mersken van 4 juli 2013.
4. Voor wat betreft stikstofdepositie geldt dat, indien de wijziging of uitbreiding niet leidt tot een verhoging van stikstofdepositie ten opzichte van de vergunde situatie ten tijde van de referentiedatum, significante gevolgen kunnen worden uitgesloten en geen passende beoordeling behoeft te worden gemaakt. In zo'n geval vindt saldering plaats met de be-

staande rechten van de aanvrager en kan de vergunning ex artikel 19d, lid 1, Nb-wet, worden verleend.[2]

5. In een geval als onder 4 beschreven, geldt als enig vereiste voor het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, dat met de volgende in artikel 19e van de Nb-wet 1998 genoemde aspecten rekening wordt gehouden:
   a) met de gevolgen die een project of andere handeling, waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, kan hebben voor een Natura 2000-gebied;
   b) met een op grond van artikel 19a of artikel 19b vastgesteld beheerplan, en
   c) vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale bijzonderheden.

B2. Inhoudelijke beoordeling

B2.1. Kwalificerende waarden

1. Het onder A1 genoemde project en/of andere handeling betreft een project en/of andere handeling die, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, mogelijk de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de onder A1.1 genoemde Natura 2000-gebieden kan verslechteren of een *significant* verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.
2. De kwalificerende waarden van de onder A1.1 genoemde Natura 2000-gebieden zijn in de aanwijzingsbesluiten in kwalitatieve instandhoudingdoelstellingen voor habitattypen, Habitatrichtlijnsoorten en vogelsoorten (en mogelijk de doelstellingen ten aanzien van het behoud, herstel en de ontwikkeling van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied, anders dan vereist ingevolge de Vogel- en de Habitatrichtlijn). Informatie over de instandhoudingsdoelstellingen van de gebieden vindt u via de volgende link: http://www.fryslan.frl/2111/natuurbeschermingswetvergunning-en-ammoniakdepositie/.
3. Hieronder wordt uw aanvraag getoetst aan de beoordelingskaders van de onder 1 genoemde Natura 2000-gebieden. Daarbij worden mogelijke verslechteringen en verstoringen besproken in het licht van de relevante kwalificerende waarden van genoemde gebieden.
4. Onder de vergunningplicht ex artikel 16 Nb-wet vallen de schadelijke handelingen die in de gebieden zelf plaatsvinden, en niet de handelingen buiten de gebieden (externe werking) tenzij dat in het aanwijzingsbesluit van de Natura 2000-gebieden uitdrukkelijk is geregeld (artikel 16, vierde lid, Nb-wet).

B2.2 . Toetsing aan relevante kwalificerende waarden

Vogelrichtlijnsoorten en Habitatrichtlijnsoorten

Gezien de relatief grote afstand van het bedrijf waarvoor vergunning wordt aangevraagd tot de gebieden (circa 10,1 km) is toetsing met betrekking tot effecten op Vogelrichtlijnsoorten en Habitatrichtlijnsoorten waarvoor het gebied mede is aangewezen niet noodzakelijk.

Habitattypen

Het Natura 2000-gebied Alde Feanen is aangewezen voor zes habitattypen die gevoelig tot zeer gevoelig zijn voor stikstofdepositie, met kritische depositiewaarden variërend van 714 - 2143 mol/ha/jr. De depositie in de omgeving van het gebied varieert van 1045 - 1395 mol/ha/jr, waardoor de kritische depositiewaarde van alle habitattypen wordt overschreden. Gezien de achtergronddepositie in het gebied is daarbij sprake van een overbelaste situatie.

[2] Kortheidshalve verwijs ik terug naar de onder A1.1. besproken jurisprudentie.

Het Natura 2000-gebied Van Oordt's Mersken is aangewezen voor vier habitattypen die gevoelig tot zeer gevoelig zijn voor stikstofdepositie, met kritische depositiewaarden variërend van 714 – 1214 mol/ha/jr. De depositie in de omgeving van het gebied varieert van 1169 - 1608 mol/ha/jr, waardoor de kritische depositiewaarde van alle habitattypen wordt overschreden. Gezien de achtergronddepositie in het gebied is daarbij sprake van een overbelaste situatie.

Met behulp van het model AAgro-Stacks is het verschil tussen de depositie van de referentiesituatie en de aangevraagde situatie berekend. Als rekenpunt is daarbij de dichtstbij gelegen rand van het Natura 2000-gebied gehanteerd. Aangenomen mag worden dat, als hier geen toename van de depositie zal plaatsvinden, die conclusie zeker ook ten aanzien van verderaf gelegen locaties geldt.

In onderstaand overzicht is het resultaat weergegeven.

Referentiepunt	depositie referentie Hegedyk 34 (mol / ha per jaar)	depositie gewenst (mol / ha per jaar)	X	Y
Alde Feanen – Rand	0,09	0,09	188 139	571 277
Van Oordt's Mersken - Rand	0,03	0,03	196 104	562 716

Uit de berekeningen blijkt dat er geen toename van de depositie plaatsvindt op de gevoelige habitattypen in de Natura 2000-gebieden Alde Feanen en Van Oordt's Mersken. Dit is te verklaren door de grote afstand van het bedrijf tot de Natura 2000-gebieden.

Hierdoor is naar mijn oordeel sprake van een situatie, zoals bedoeld in de vaste jurisprudentie van de Afdeling: de wijziging of uitbreiding leidt niet tot een verhoging van stikstofdepositie ten opzichte van de vergunde situatie ten tijde van de referentiedatum, zodat significante gevolgen kunnen worden uitgesloten.

C. Conclusie

Verzekerd is dat, in samenhang met voor die activiteit getroffen maatregelen, de stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats in de Natura2000-gebieden Alde Feanen en Van Oordt's Mersken, als gevolg van die activiteit of gebruik, per saldo niet is toegenomen of zal toenemen. Het project is passend beoordeeld, met dien verstande dat daarbij is gebleken dat aan de vereisten van de vaste jurisprudentie van de Afdeling[3] is voldaan. Gelet op de relatief grote afstand van het bedrijf waarvoor vergunning wordt aangevraagd tot de gebieden zijn effecten op Vogelrichtlijnsoorten en Habitatrichtlijnsoorten waarvoor de gebieden mede zijn aangewezen op voorhand uitgesloten.

Daarmee staat vast dat de wijziging in dieraantallen van de Maatschap Kingma-Bosma, Hegedyk 34, 9026 BB te Jellum, op de door u aangegeven wijze, géén significante negatieve effecten zal veroorzaken op de beschermde natuurwaarden. Door het stellen van voorschriften en beperkingen, worden de te verwachten niet-significante schadelijke gevolgen voor de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden voldoende voorkomen. De in artikel 19e van de Natuurbeschermingswet 1998 genoemde aspecten verzetten zich derhalve niet tegen de vergunning.

[3] Kortheidshalve verwijs ik terug naar de onder A1.1. besproken jurisprudentie.

Leeuwarder Courant/Friesch Dagblad

Gemeente Littenseradiel

Kennisgeving vergunning Natuurbeschermingswet 1998

Gedeputeerde Staten hebben op 22 januari 2016 een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend aan **Maatschap Kingma-Bosma** in **Rouveen**, voor de locatie Hegedyk 34 in Jellum, uitbreiding veehouderij.

De vergunning ligt ter inzage in het:
-provinciehuis, elke werkdag van 9 tot 16 uur (graag van te voren contact opnemen)
U kunt de stukken ook bekijken op www.fryslan.frl/nb-wet

Belanghebbenden kunnen tot en met **4 maart 2016** een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten.

VERSLAG BEDRIJFSBEZOEK

Bedrijf	Maatschap Kingma-Bosma
Vestigingsadres	Hegedyk 34 9026 BB Jellum
Postadres	
Datum bezoek:	27-09-2017
Telefoonnummer:	058-2519729
Website:	
e-mailadres:	
Bezoek afgelegd door:	Dhr. A. Pot
Gesproken met:	Dhr. P. Kingma
Ter attentie van:	Idem
Vergunning situatie:	Activiteitenbesluit type B
Laatste melding:	2009 (mestsilo)

1 BEVINDINGEN

Bedrijfsbeschrijving

Ligging:	
Afstand tot woning derden (m):	

Wijzigingen in het bedrijf

Melding actueel:	

Algemeen / overig

Kingma geeft aan binnen 3 jaar het bedrijf te beëindigen.

Bodem

Bodem algemeen:	

Opslag bodembedreigende vloeistoffen

Soort vloeistof	Soort emballage (Jerrycan/drum/vat)	Inhoud	Soort bodembeschermende voorziening
Afgewerkte olie	VAT	200 Liter	
Oliën (divers)		Liter	
		Liter	

Onderhoud aan machines wordt uitgevoerd door het mechanisatiebedrijf. Bij Kingma zelf komt geen afgewerkte olie meer vrij. Met hem is afgesproken om de olie af te voeren.
De diesel voor de tractor staat nu niet op een lekbak. Als de olie is afgevoerd worden de jerrycans op de lekbak geplaatst.

Afvalstoffen

Algemene afval:	-

Bedrijfsafvalstroom

Soort	Inzamelaar	Afvoerfrequentie
Kuilplastic	NNRD	
Krimpfolie	NNRD	
Restafval	NNRD	
Afgewerkte olie	Via mechanisatie	
Kadavers	rendac	

Afvalwater

Herkomst	Opp.water	Bodem	Riool	Mestkelder	Anders nml.
Melkspoelwater				x	
Spoelwater ontijzering					
Percolaat kuilvoer					
Terreinwater					

Afvalwater overtredingen:	

Opslag vaste mest – nvt (geen jongvee)

Oppervlakte	m^2
Inhoud	m^3
Opvang mestvocht	

Aantallen en soorten vee

Soort vee	Melding	RAV nummer	Aanwezig
Melkrundvee			+/-75
Jongvee (0-2 jaar)			0
Vleeskalveren			
Paarden / pony's			
Schapen			
Overig			

Koelinstallaties

Type	Koelmiddel	Hoeveelheid / CO2 eqv	Onderhoud en logboek
Melktank	R507	11 kg / 43.8 ton	De Laval. Laatste keuring was 12-9-2017

Tanksanering

De oude tank is al jaren geleden omgebouwd tot oud ijzerbak.

Er is geen nieuwe tank aangeschaft.

Mestbassin -

Soort mestbassin #	Bouwjaar	Inhoud (m^3)	Ref. per. bassin	Ref. per. afdekking
Mestsilo met foliedak	2009 (2^e hands)	550	01-2020	01-2020

Silo / mestzak / foliebassin / kelder

2 OVERTREDINGEN

Met u is afgesproken dat u **vóór 1 november 2017**:

- De afgewerkte olie af zal laten voeren door een erkend inzamelaar. Van de afgifte krijgt u een bon, die u tijdens een volgende controle moet kunnen tonen;
- De jerrycans met diesel boven een lekbak zal plaatsen;
- De koelinstallatie zal laten controleren op lekdichtheid door een daartoe erkend bedrijf. De laatste controle heeft plaats gevonden op 12 september 2016.

gemeente
Littenseradiel

ARCHIEF
projectnaam:
afschrift aan: pot, koldijk

Uw brief	:	
Uw kenmerk	:	
Ingeboekt onder nr.	:	
Ons kenmerk	:	U17.01326
Bijlagen	:	
Onderwerp	:	controle naleving milieuwetgeving

Aan:
Maatschap Kingma Bosma
Hegedyk 34
9026 BB JELLUM

Behandeld door
K. Koldijk
0515-334486
k.koldijk@littenseradiel.nl

Wommels, 29 september 2017

Geachte heer/mevrouw,

Op 27 september 2017 is door de heer A. Pot, van de afdeling Vergunningen en Handhaving, een milieucontrole uitgevoerd op uw melkrundveehouderij, gelegen aan de Hegedyk 34 te Jellum.

Uw bedrijf is een categorie B bedrijf in het kader van het Activiteitenbesluit.


Tijdens de controle is geconstateerd dat:
- Er een grote hoeveelheid afgewerkte olie aanwezig is;
- Er jerrycans met diesel niet boven een lekbak geplaatst zijn;
- De koelinstallatie voor het laatst gekeurd is op 12 september 2016.

Met u is afgesproken dat u **vóór 1 november 2017**:
- De afgewerkte olie af zal laten voeren door een erkend inzamelaar. Van de afgifte krijgt u een bon, die u tijdens een volgende controle moet kunnen tonen;
- De jerrycans met diesel boven een lekbak zal plaatsen;
- De koelinstallatie zal laten controleren op lekdichtheid door een daartoe erkend bedrijf. De laatste controle heeft plaats gevonden op 12 september 2016.

Wanneer u nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Littenseradiel,
namens hen,

het hoofd van de afdeling Vergunningen en Handhaving,



B. Kroese

VERSLAG HERCONTROLE

Bedrijf	Maatschap Kingma Bosma
Vestigingsadres	Hegedyk 34 9026 BB Jellum
Postadres	
Datum bezoek:	29-11-2017
Telefoonnummer:	
e-mailadres:	
Bezoek afgelegd door:	Dhr. A. Pot
Gesproken met:	Dhr. Kingma
Ter attentie van:	idem

1 BEVINDINGEN

Tijdens de controle is het volgende geconstateerd:

- De koelinstallatie is gecontroleerd op lekdichtheid;
- De afgewerkte olie is afgegeven aan Landtech uit Tijnje. U heeft hiervoor een rekening kunnen overleggen;
- Op 29 november jl. heeft u ons per email een foto gestuurd. Hierop is te zien dat de bodembedreigende vloeistoffen boven een lekbak zijn geplaatst.

Met het nemen van bovenstaande maatregelen zijn de tekortkomingen ongedaan gemaakt.

Andre Pot

Van: P. Kingma <pytkingma@planet.nl>
Verzonden: woensdag 29 november 2017 15:21
Aan: Andre Pot
Onderwerp: Fw: Nota
Bijlagen: _20171129_151241.JPG

Ter info

From: Wypkje Kingma
Sent: Wednesday, November 29, 2017 3:13 PM
To: pytkingma@planet.nl
Subject: Nota

landtech
NOORD

Landtech Noord
It Rak 1
8406 EX Tijnje

Tel. +31 (0) 513 - 57 13 72
Fax. +31 (0) 513 - 57 12 04

info.tijnje@landtech.nl
www.landtech.nl

ngma Bosma
lyk 34
3B Jellum

ve bij betaling te vermelden:

urnr.	:	**17004523**
eurnr.	:	**110917**

urdatum :
W-nr :

	Aantal	Omschrijving	Prijs	Bedrag BTW
J	28,00	**Magazijnbon 17006015,** AFVOER SCHADELIJKE STOFFEN	1,00	28,00 21%





	Subtotaal	**28,00**
BTW 21,00 % over	28,00	5,88
gen na factuurdatum	**Factuurtotaal**	**€ 33,88**

Andre Pot

Van: P. Kingma <pytkingma@planet.nl>
Verzonden: woensdag 29 november 2017 15:15
Aan: Andre Pot
Onderwerp: Fw: Opslag olievaten
Bijlagen: DSC_0364.JPG

Goedemiddag,

Hierbij de opslag van de olie en diesel.
De factuur van afgevoerde olie volgt.

Met vriendelijke groet,

Pyt Kingma

From: Wypkje Kingma
Sent: Wednesday, November 29, 2017 2:41 PM
To: pytkingma@planet.nl
Subject: Opslag olievaten


ACM ESSO CENTER
Motorolie
Essolube XD3
Multigrade 15W40
Bel GRATIS
ACM ESSO CENTER
Hydraulische olie
Esso Torque Fluid 56
Bel GRATIS

gemeente
Littenseradiel

ARCHIEF
projectnaam:
afschrift aan:

Uw brief	:	
Uw kenmerk	:	
Ingeboekt onder nr.	:	
Ons kenmerk	:	U17.01676
Bijlagen	:	
Onderwerp	:	hercontrole

Behandeld door
K. Koldijk
0515-334486
k.koldijk@littenseradiel.nl

Aan:
Maatschap Kingma Bosma
Hegedyk 34
9026 BB JELLUM

Wommels, 30 november 2017

Geachte heer, mevrouw,

Tijdens de controle is het volgende geconstateerd:


- De koelinstallatie is gecontroleerd op lekdichtheid;
- De afgewerkte olie is afgegeven aan Landtech uit Tijnje. U heeft hiervoor een rekening kunnen overleggen;
- Op 29 november jl. heeft u ons per email een foto gestuurd. Hierop is te zien dat de bodembedreigende vloeistoffen boven een lekbak zijn geplaatst.

Met het nemen van bovenstaande maatregelen zijn de tekortkomingen ongedaan gemaakt.

Wanneer u nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Littenseradiel,
namens hen,

het hoofd van de afdeling Vergunningen en Handhaving,



B. Kroese

AFSPRAKEN AFDELINGSOVERLEG

Datum **27 mei**
Tijd **9.00**
Plaats **Kamer milieu**
Aanwezig **GB, JB, UL, WS, KV**

AKTIE

VERSLAG/AKTIEPUNTEN

-geen opm., punten komen terug

ALGEMEEN

huisvesting e.d.

-geen opm.

automatisering

-MILIS: Gerald kijkt naar rapportgenerator **GB**
-Haskoning: er is een aanvulling ontvangen

tijdschrijven

-er missen nog enkele lijsten
-MILIS heeft de mogelijkheid om tijd te schrijven, instruktie JB op 27 mei gaat niet door, Lolkje/Molendijk/? **JB**

communicatie

-met RIMH wordt binnenkort ambtelijk en bestuurlijk overleg gepleegd, daartoe wordt door GB/UL de laatste stand van zaken van de produktie op een lijstje gepresenteerd **UL/G B**

samenwerking MAD

-overleg WM/WS met Jansma heeft plaatsgevonden, voorstel voor overlegstruktuur is uit, Wim maakt afspraak voor 10 juni met MAD en Ugo **WS**

PROCESSEN

De processen worden vastgelegd:

-UL heeft voorzet vergunningverlening in concept gereed op 10 juni **UL**
-concept handhaving: ligt bij W. Mulder ter aanbieding aan college
-concept klachtenbehandeling: idem
-concept WM/Bouwen: er blijkt al een document over te bestaan

VOORTGANG

vergunningen → goede kwaliteit vld verg.

-er lopen momenteel in totaal ca. 25 procedures, overschrijdingen van termijnen zijn er niet of nauwelijks, bij Ugo liggen er nu 3. Uit de controles zijn inmiddels diverse nieuwe verg.proc. voortgekomen. Deze worden op een lijstje gepresenteerd richting RIMH.

controles

-er resten nog ca. 100 1e controles, waarvan een deel nog kan afvallen
-JB en KV hebben momenteel weinig voortgang door andere werkzaamheden. Hun werkvoorraad zal worden aangevuld met voorraad van UL.

beleid

-Heleen is begonnen met intern overleg over de beleidsdocumenten.

BOOT

-GB gaat deze taak oppakken. Zodra mogelijk zal hij met Pieter praten om zoveel mogelijk overgedragen te krijgen.

DIVERSEN

-het inrichtingenbestand is inmiddels behoorlijk opgeschoond, de cat. indeling wijkt nogal af van hetgeen in VOGM-verslag is gepresenteerd. Eea wordt in het uitvoeringsplan meegenomen.

-er doen zich enkele casussen voor die extra aandacht behoeven, apart overleg met WS.

-volgend overleg 3 juni.

Nw. chef ⇒ Meelenaar → Beeld en interesse wekken voor Milieu
"Wat doet afd. Milieu?" + reactie gaven
½ dag of 2x ½ dag voor afstemmen.

Stuurtje Pieter → wat moet nog fatsoen staan dan?
↳ BJ-je → Ugo doet coord. Pieter ook → tegenover afspraken maken

Tijdelijk overleg met ARBO-dienst


TAKENPAKKET is bezig → uitv. door 3 personen < voordeur + rol MAD

Dossier opd. I-SANERING

OKT: PLAATSINGSBESLUIT REORGANISATIE


B&W-Movies

Kingma



D. de Boer	Nylânsreed 2 Jellum	60 stuks mr.v Totaal 100
P. J. de Boer	Hegedijk 17 Jellum	40 stuks m.r.v vleesvee 40 totaal 100.
Greydanus	hijtse dijk 1 Jellum	75 stuks vleesvee 30 totaal 150 stuks

17 Jul 97 9:59 No.001 P.06
TEL No.0515-332385
LITTENSERADIEL



Overleg d.d. 20-5-'97
P. Kingma, KV, Ule

Kingma → ± 160 mestvarkensplaatsen 29-11-'88
70/100 vleesvee

6 mei '86 → opr. vergunning 80 mestvarkens → 54 diergplaatsen!

26 juli '88 → " " (?) 50 "

360 mestvarkens (240)

↳ nooit meer dan ~~300~~ mestvarkens gehad

7 Aug. '87 gestart.

28 dec. '94 → 8.19 melding uitbr. ligboxen stal + sleuven

10 juni geteld
aanwezig 200
nog ruimte voor 40
40 waren pas afgeleverd
dus feitelijk max. aanwezig 240 stuks

VURS5000 VEECUP: Statusrapport Object Datum . Blad 1
S:Objectnummer

Objectnummer :
Object : Mts. Kuipa Bosma
Bezoekadres : nr 42
Plaats/gemeente : Jellum / Litt.
Telefoonnummer : 05106-9729
Registrat nr HZF:
Telefaxnummer :

lit 249

S.B.I. code : 01121 Veehouderijen (niet intensief), met woning

Exploitant : Pers Kuipa Bosma
Postadres : nr 42
Plaats : Jellum

Status handhavng: 1e controle
Contrl instantie: Gem.
Dtm 1e controle : 24 oktober 1990
Procesverbaal : -
Vergunning WM WW : S-5
Datum procesverb:

Objectgegevens

Soort stal : ligbox
Stuks vee totaal: 90
Stuks pinken :
G.V.E. : 77
Inhd mestkelder : 850 m3
Inhd mestlagune : — m3
Inhd mestsilo : — m3
Inhd afged sloot: — m3
Uitmestinstallat: —
Mestvltsituering: opleten mest opp.
Infiltratievoorz: —

Stuks melkvee : 55
Stuks kalveren :
Overlp mestkeldr: —
Overlp mestlagun: —
Afgedamde sloot : —
Grondsoort : klei

mest v. plaatsen 160 varkens. per 4 mnd

Lozingsgegevens/stoffenbalans

Afstand riool : niet
Afv afvwtr woong: riool
Afv afvwtr mestv: op helder
Afv spw melktank: riool
Afv spw melkstnd: riool
Aanwghd melktank: riool
Afvoer meststof : eigen
Inwonerequivalent: ~~0~~

Afv afvwtr bijgb:
Lozing mestvaalt:
Afv spw melkkldr: riool
Afv spw melkleid: riool
Afs mstvlt-oppwt: m
Afv reg meststof:

Nevenactiviteitn: —

Toepasbare wetten bij het object
werkingssfeer :
opslag vaste mest : X accoord
opslag veevoeder : —
gasflessen : —
bovengrondse tank : X bak niet helemaal vloeistofdicht
spoel- en schrobwater: X
mestbassin : —
afvalstoffen : —
gedragsvoorschriften : —

0.58-212621

BIJLAGE 1. TABEL MET OMREKENINGSFACTOREN

In deze tabel wordt per diercategorie en soort huisvestingssysteem een omrekeningsfactor gegeven. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen huisvestingssystemen die voldoen aan Groen Label en die daar niet aan voldoen. Met deze omrekeningsfactor kan het aantal dierplaatsen omgerekend worden in een aantal mestvarkenseenheden (m.v.e.). De categorie-aanduiding is gelijk aan die van de Uitvoeringsregeling ammoniak veehouderij.

Hoofdcategorie	Omschrijving		Aantal dierplaatsen per m.v.e.
A	**RUNDVEE**		
A1	melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar		zie bijlage 2
A2	zoogkoeien en overig rundvee ouder dan 2 jaar		zie bijlage 2
A3	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar		zie bijlage 2
A4	vleeskalveren (witvleesproduktie)		1
A5.1	vleesstieren 0 tot 6 maanden		3
A5.2	vleesstieren 6 tot 24 maanden		1
B	**SCHAPEN**		
B1	schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren		3
C	**GEITEN**		
C1	geiten ouder dan 1 jaar, inclusief aanfok		3
D	**VARKENS**		
D1.1	biggenopfok (gespeende biggen)	GÉÉN Groen Label stallen	11
		Groen Label stallen	22
D1.2	kraamzeugen (inclusief biggen tot spenen)	GÉÉN Groen Label stallen	1,5
		Groen Label stallen	2,3
D1.3	guste en dragende zeugen	GÉÉN Groen Label stallen	3,0
		Groen Label stallen	4,2
D2	dekberen, 7 maanden en ouder		1,5
D3	vleesvarkens, opfokberen en opfokzeugen	GÉÉN Groen Label stallen	1
		Groen Label stallen	1,4
E	**KIPPEN**		
E1	*opfokhennen en hanen van legrassen jonger dan 18 weken*		
E1.1	open mestopslag onder de batterij		18
E1.1	open mestopslag onder de batterij met regelmatige afvoer naar een gesloten opslag		36
E1.2	mestbandbatterij voor natte mest met afvoer naar een gesloten opslag (minimaal 2 maal per week) ;Groen Label)		144
E1.3	compactbatterij waarvan de natte mest 2 maal daags door middel van mestschuiven en een centrale mestband afgevoerd wordt naar een gesloten opslag (Groen Label)		144

Hoofdcate-gorie	Omschrijving		Aantal dierplaatsen per m.v.a.
E1.4	batterij met geforceerde mestdroging (kanalenstal)		72
E1.6	mestbandbatterij met geforceerde mestdroging met directe mestafvoer van het bedrijf of opslag in een gesloten container voor een maximale periode van 2 weken (Groen Label)		144
E1.5	mestbandbatterij met geforceerde mestdroging (Groen Label)		72
E1.8	grondhuisvesting (strooisel, roostervloer)		54
E2	*legkippen (vanaf de leeftijd van ca. 18 weken) en opfokkippen voor de leghennen*		
E2.1	open mestopslag onder batterij		15
E2.1	open mestopslag onder de batterij met regelmatige afvoer naar een gesloten opslag		30
E2.2	mestbandbatterij voor natte mest met afvoer naar een gesloten opslag (minimaal 2 maal per week) (Groen Label)		120
E2.3	compactbatterij waarvan de natte mest 2 maal daags door middel van mestschuiven en een centrale mestband afgevoerd wordt naar een gesloten opslag (Groen Label)		120
E2.4	batterij met geforceerde mestdroging (deeppitstal of highrise-stal, kanalenstal)		60
E2.5	mestbandbatterij met geforceerde mestdroging met directe mestafvoer van het bedrijf of opslag in een gesloten container voor een maximale periode van 2 weken (Groen Label)		120
E2.6	mestbandbatterij met geforceerde mestdroging zonder directe mestafvoer van het bedrijf of opslag in een gesloten container (Groen Label)		60
E2.6	grondhuisvesting (strooisel, roostervloer) (scharrelkippen)		45
E3 ,E4 en E5	(ouderdieren van) VLEESKUIKENS		
E3	ouderdieren van vleeskuikens in opfok; < 19 weken		54
E4	ouderdieren van vleeskuikens		45
E5	vleeskuikens	GÉÉN Groen Label stallen	100
		Groen Label stallen	200
F	KALKOENEN		
F1, F2 en F3	ouderdieren van vleeskalkoenen		niet vastgesteld
F4	vleeskalkoenen; voor het bepalen van het aantal dieren wordt uitgegaan van het aantal dieren bij opzet		80
G	ZEENDEN		
G1 en G2	vleeseenden en ouderdieren van vleeseenden		binnenhuisvesting: 7
			buitenhuisvesting: 10

BIJLAGE 2. TABEL MET VASTE AFSTANDEN

In deze tabel wordt per diercategorie en soort huisvestingssysteem een minimaal aan te houden afstand gegeven. Bij nertsen wordt onderscheid gemaakt tussen huisvestingssystemen die voldoen aan Groen Label en die daar niet aan voldoen. De categorie aanduiding is gelijk aan die van de Uitvoeringsregeling ammoniak veehouderij.

Hoofdcategorie	Omschrijving		Afstand in meters
A	**RUNDVEE**		
A1, A2 en A3	rundvee met uitzondering van vleesvee en veehouderijen die vallen onder het besluit "Melkrundveehouderijen Milieubeheer")		
	Omgevingscategorie I en II		100
	Omgevingscategorie III en IV		50
H	**PELSDIEREN: NERTSEN EN VOSSEN**		
	GÉÉN Groen Label stallen	bij een bedrijfsomvang $\leq$ 1000 ouderdieren of $\leq$ 650 ouderdieren bij vossen	
		Omgevingscategorie I	175
		Omgevingscategorie II	150
		Omgevingscategorie III	100
		Omgevingscategorie IV	75
		bij een bedrijfsomvang met 1000 - 1500 ouderdieren bij nertsen resp. 650 - 900 ouderdieren bij vossen	afstand met 25 m vergroten
		bij een bedrijfsomvang met 1500 - 3000 ouderdieren bij nertsen	afstand met 50 m vergroten
		bij een bedrijfsomvang met 3000 - 6000 ouderdieren bij nertsen	afstand met 75 m vergroten
		bij een bedrijfsomvang met $>$ 6000 ouderdieren bij nertsen: afhankelijk van plaatselijke situaties	individueel bezien
	Groen Label stallen voor nertsen, **ALLEEN VAN TOEPASSING VOOR OMGEVINGSCATEGORIE III EN IV**		alle voorgaande afstanden met 25 meter verkleinen
	voor bedrijven waar zowel nertsen als vossen voorkomen kan voor beoordeling worden gehanteerd dat 15 nertsen gelijk gesteld worden aan 10 vossen ouderdieren		