



BIJLAGE I WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 25 juli 2023 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanbrengen en hebben van een vrij verval leiding Ø 800 beton, een persleiding HDPE Ø710 SDR17 en 'hondehok' constructie binnen de kern- en (buiten)beschermingszone van een regionale waterkering ter hoogte van Cruquiusweg 45 te Heemstede. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2023-014104.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanbrengen en hebben van een vrij verval leiding Ø 800 beton, een persleiding HDPE Ø710 SDR17 en 'hondehok' constructie binnen de kern- en (buiten)beschermingszone van een regionale waterkering;
 - b. het graven binnen de kern- en beschermingszone van een regionale kering;
 - c. het rijden en opstellen van materieel met een gewicht van meer dan acht ton binnen de kernzone van een regionale kering;ter hoogte van Cruquiusweg 45 te Heemstede;

zoals weergegeven op de 3 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- tekening Locatie AWTG Heemstede, leidingwerk buiten het gemaal, overzicht met nummer PRS220003-TEK-5910 d.d. 17 februari 2023 (verder aangeduid als optie 1);
- tekening Locatie AWTG Heemstede, leidingwerk buiten het gemaal, overzicht met nummer PRS220003-TEK-5910 d.d. 24 april (verder aangeduid als optie 2);
- Aanleg afvalwatertransportgemaal te Heemstede, Erosiekraterberekening en leidingsterkteberekening, met documentnr.: 2023-2256/4 versie 2, d.d. 19 juli 2023;

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Aannemingsmaatschappij Vobi.

Kenmerk: 2023-014104



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 10 augustus 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

M. Bouten
Teamleider Bedrijfsbureau V&H

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. **Twee weken** voor aanvang van de werkzaamheden moeten een werkplan en tekeningen ter goedkeuring aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd. De tekeningen moeten het grondverzet tijdens de uitvoering weergeven. Het werkplan dient aan te geven welk materieel wordt ingezet en hoe tijdens de uitvoering de waterkerendheid en stabiliteit van de kering wordt gewaarborgd.
2. De sleuf moet na afloop van de werkzaamheden worden aangevuld en mechanisch verdicht met vergelijkbaar materiaal als waaruit de waterkering bestaat.
3. Voor de persleiding moeten trekvast verbindingen worden gebruikt.
4. De werkzaamheden moeten conform tekening met nummer PRS220003-TEK-5910 d.d. 17 februari 2023 (optie 1) of PRS220003-TEK-5910 d.d. 24 april (optie 2) worden uitgevoerd.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.
2. Controle op de uitvoering

Kenmerk: 2023-014104



De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.



Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:



De volgende handelingen:

- a. het aanbrengen en hebben van een vrij verval leiding Ø 800 beton, een persleiding HDPE Ø710 SDR17 en 'hondehok' constructie binnen de kern- en (buiten)beschermingszone van een regionale waterkering;
- b. het graven binnen de kern- en beschermingszone van een regionale kering;
- c. het rijden en opstellen van materieel met een gewicht van meer dan acht ton binnen de kernzone van een regionale kering;

is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

Leidingen

De leidingen worden binnen het profiel van vrije ruimte van de kering aangebracht. De leiding voldoet hiermee niet aan NEN norm 3650/3651 en moet aan artikel 3 worden getoetst.

Omdat er moet worden aangesloten op bestaande leidingen is het niet mogelijk te voldoen aan NEN 3650/3651.

De diameter van de rioolleiding is Ø 800 mm. Handreiking Kabels en leidingen staat alleen rioolbuizen met een diameter van maximaal Ø 600 mm toe. Voor een persleiding stelt de handreiking dat de erosiekrater het profiel van vrije ruimte niet mag doorsnijden.

In beide gevallen wordt er afgeweken van het beleid omdat het gaat om een verheelde kering. De krater die ontstaat bij een lekkage van de persleiding is indicatief bepaald. Ook in de meest ongunstigste situatie dat de krater halverwege de leiding ontstaat zal vanwege de verheelde situatie geen kortsluiting ontstaan tussen het boezemwater en de polder.

Met het bovenstaande is de stabiliteit en waterkerendheid van de kering tijdens de beheerfase gewaarborgd.

De leiding wordt op meer dan 4 m van de oeverlijn aangebracht. Er zijn daarom geen extra maatregelen nodig om kwel te voorkomen.

In de vergunning is een voorwaarde opgenomen dat er een werkplan moet worden overgelegd. Het werkplan moet weergeven hoe tijdens de uitvoering de stabiliteit en waterkerendheid wordt gewaarborgd.

Met het bovenstaande wordt er voldaan aan artikel 3 uit beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen.

Hondehok

Het hondehok wordt gezien als een bouwwerk. Het hondehok ligt binnen de bebouwingscontouren en wordt binnen het profiel van vrije ruimte van de kering aangebracht. Het maaiveld heeft over een breedte van meer dan 40 m een hoogte van NAP -0,1 m. Vanwege de inrichting (leidingwerk, gemaal, wegen, etc.) zal er, gedurende de levensduur van de leidingen (en hondehok) niet iets veranderen aan deze situatie. Om deze reden is er sprake van een zelfstandige, onafhankelijke vervangende waterkering in de vorm van een grondlichaam.



Het hok wordt niet in de kruin van de kering aangebracht. Vanwege de grootte heeft het geen invloed op de inspectie, beheer en onderhoud van de kering. Met het aan te leveren werkplan (zie hierboven) wordt er voldaan aan artikel 2 uit beleidsregel 19.8 Bouwen.

Grondverzet

Het gaat om tijdelijke graafwerkzaamheden. In een voorschrift is opgenomen dat na afloop de sleuven moeten worden aangevuld en verdicht. Met het overleggen van een werkplan wordt er aangetoond dat de waterkerendheid en stabiliteit tijdens de uitvoering is gewaarborgd. Hiermee wordt er voldaan aan artikel 3 uit beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Zwaar materieel

Middels het overleggen van een werkplan wordt er aangetoond dat de stabiliteit van de kering tijdens de uitvoering niet negatief wordt beïnvloed. Hiermee wordt er voldaan aan artikel 2 uit beleidsregel 22.4 Voertuigen en werktuigen op de waterkering.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Paules Dukker of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD (<https://burgerloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>) Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift



indienen door middel van eHerkenning
(<https://ondernemersloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>).

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

Besluit blijft van kracht

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](https://rijnland.net/bezwaar-tegen-beslissing-bestuursorgaan).