

**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

op de op 26 mei 2023 bij hen binnen gekomen aanvraag van RWZI 's-Hertogenbosch om een tijdelijke omgevingsvergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting Rioolwaterzuivering 's-Hertogenbosch gelegen aan de Treurenburg 4 te s'-Hertogenbosch,

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,





Gebiedsmanager Oost

Datum besluit: 14 augustus 2023

Datum verzenden: 14 augustus 2023

Afschrift aan:

- Adviseur
- ODZOB
- Gemeente 's-Hertogenbosch
- ODBN, Toezicht

BESLUIT TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 26 mei 2023 is een aanvraag voor een tijdelijke omgevingsvergunning ontvangen van RWZI 's-Hertogenbosch (hierna: RWZI). Het betreft het plaatsen van een tijdelijke constructie van een werktent voor het slibopvang en ontwateringsgebouw. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting Rioolwaterzuivering 's-Hertogenbosch gelegen aan de Treurenburg 4 te 's-Hertogenbosch. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 7828279 en heeft ons zaaknummer Z/199607.

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan RWZI 's-Hertogenbosch een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het tijdelijk plaatsen van een overdekte constructie, welke in gebruik is als werktent. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in hoofdstuk 1 van de voorschriften van dit besluit.
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c. (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan) te verlenen voor het afwijken van de toegestane bouwhoogte. Aan de verlening van de vergunning zijn geen voorschriften verbonden.
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (1° oprichten van een inrichting en/of 2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en/of 3° het in werking hebben van een inrichting) te verlenen voor milieuneutraal veranderen van een inrichting door het tijdelijk in gebruik hebben van een overdekte constructie werkzaam als een werktent voor het slibopvang- en ontwateringsgebouw ter proefneming met als doel het voorkomen van geurklachten. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in hoofdstuk 2 van de voorschriften van dit besluit.
- De vergunning wordt verleend voor een periode van één (1) jaar vanaf het inwerking treden van deze beschikking.

En tevens:

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
- OLO-Aanvraagformulier met OLO-nummer 7828279, d.d. 26 mei 2023;
- B1_Berekeningsrapport_Tentconstructie, ingekomen d.d. 26 mei 2023;
- B2_Plattegrond_en_doorsn._Steigeroverkap, ingekomen d.d. 26 mei 2023;
- B3_Fotoboek.pdf, ingekomen d.d. ingekomen, d.d. 26 mei 2023;
- M2.1_Luchtfoto_RWZI__vigerende_bedrijfsit, d.d. 26 mei 2023;
- M2.2_Luchtfoto_RWZI__situatie_met_werktent, d.d. 26 mei 2023;
- M3_Machtiging_RHDHV__door_Waterschap, d.d. 26 mei 2023;
- M4.1_Notitie_Wnb_project_20230526.pdf, d.d. 26 mei 2023;
- M4.2_AERIUS_projectberekening, d.d. 26 mei 2023;
- B4_Plattegrond_vigerende_situatie, d.d. 28 juli 2023;

- B5_Plattegrond_vorgenomen_situatie_incl._werktent, d.d. 28 juli 2023;
- Notitie_aanvullingen_werktent_20230728, d.d. 28 juli 2023;
- R1_Ruimtelijke_onderbouwing_v2_2023072, d.d. 28 juli 2023;
- M1_Toelichting_aanvraag_Werktent_v2_20230727, d.d. 28 juli 2023;
- de kenmerken die van belang zijn geweest bij het besluit dat er geen milieueffect-rapport hoeft te worden gemaakt zijn bij de inhoudelijke overwegingen voor het aspect milieu beschreven.

RECHTSMIDDELEN

Bezwaar

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

Digitaal. Op www.brabant.nl/bezwaar vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig.

Per post. Stuur uw bezwaarschrift naar:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te 'S-HERTOGENBOSCH

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoon (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen om een voorlopige voorziening (griffierecht).

Inhoudsopgave

BESLUIT tijdelijke OMGEVINGSVERGUNNING	2
I. Onderwerp	2
II. Besluit	2
Rechtsmiddelen	4
Voorschriften Bouwen	6
1 Het (ver)bouwen van een bouwwerk	6
1.1 Algemeen	6
1.2 Bouwbesluit	6
1.3 Meldingsplicht	6
1. Procedurele aspecten	7
1.1. Gegevens aanvrager	7
1.2. Projectbeschrijving	7
1.3. Omschrijving van de aanvraag	7
1.4. Huidige vergunnings situatie	8
1.5. Vergunningplicht	8
1.6. Bevoegd gezag	8
1.7. Coördinatie met de Waterwet	8
1.8. Bestemmingsplan	9
1.9. Beoordeling van de aanvraag	9
1.10. Procedure	9
1.11. Advies en verklaring van geen bedenkingen	9
1.12. Wet natuurbescherming	9
2. Inhoudelijke overwegingen het (ver)bouwen van een bouwwerk	11
2.1. Inleiding	11
2.2. Toetsing	11
2.3. Conclusie	11
3. Inhoudelijke overwegingen het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan	12
3.1. Inleiding	12
3.2. Toetsing	12
3.3. Conclusie	13
4. Inhoudelijke overwegingen het milieuneutraal veranderen van een inrichting	14
4.1. Inleiding	14
4.2. Toetsing	14
4.3. Conclusie	15
BEGRIPPENLIJST	16

VOORSCHRIFTEN BOUWEN

1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente 's-Hertogenbosch en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.
- 1.1.2 De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.
- 1.1.3 Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de bouw wordt begonnen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.
- 1.1.4 Het is verboden een bouwwerk in gebruik te nemen of te geven wanneer dat niet gereed gemeld is bij het bouwtoezicht en/of niet gebouwd is volgens de omgevingsvergunning.

1.2 Bouwbesluit

- 1.2.1 Op grond van afdeling 8.1 Bouwbesluit dienen onveilige situaties en hinder tijdens het uitvoeren van de bouw voorkomen te worden.

1.3 Meldingsplicht

- 1.3.1 U dient minimaal twee werkdagen voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden (met inbegrip van de ontgravingswerkzaamheden) contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar [REDACTED]@odzob.nl met onderwerp "start bouw". In de mail verzoeken wij u de geplande startdatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden. De toezichthouder bouwen zal daarna contact met u opnemen om aanvullende afspraken te maken over de uit te voeren bouwcontroles.
- 1.3.2 U dient op de eerste werkdag na beëindiging van de bouwwerkzaamheden contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar [REDACTED]@odzob.nl met onderwerp "bouw gereed". In de mail verzoeken wij u de einddatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden.

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 26 mei 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Rioolwaterzuivering (RWZI) s'-Hertogenbosch, Treurenburg 4 te 's-Hertogenbosch.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het plaatsen van een overkapte constructie die omschreven wordt als werktent voor het slibopvang- en ontwateringsgebouw als zijnde proefopstelling ter beperking van geurklachten. De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van één (1) jaar. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de toelichting op de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Bouwen van een bouwwerk;
- Milieuneutraal veranderen van een inrichting;
- Handelen in strijd met het bestemmingsplan.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

Ontvangen 26 mei 2023

- Aanvraagformulier met OLO nummer 7828279;
- B1_Berekeningsrapport_Tentconstructie, projectnummer 234.118-02, documentnummer BER-02-01, opgesteld door Vogels Constructeur uitvoering BV;
- B2_Plattegrond_en_doorsn._Steigeroverkap, steigerschets, tek.nr 001, d.d. 3-2-23;
- B3_Fotoboek.pdf, ingekomen d.d. ingekomen, d.d. 26 mei 2023;
- M1_Toelichting_aanvraag_Werkkent_v2_20230727, Referentie DB35041&BRP001F01, d.d. 26 mei 2023, opgesteld door RHDHV;
- M2.1_Luchtfoto_RWZI_vigerende_bedrijfsit, d.d. 26 mei 2023;
- M2.2_Luchtfoto_RWZI_situatie_met_werkkent, d.d. 26 mei 2023;
- M3_Machtiging_RHDHV_door_Waterschap, d.d. 26 mei 2023;
- M4.1_Notitie_Wnb_project_20230526.pdf, kenmerk DB35041&BNT062F01, d.d. 26 mei 2023;
- M4.2_AERIUS_projectberekening, kenmerk RNX7mKkxZQiz (25 april 2023);
- R1_Ruimtelijke_onderbouwing_final_26052023, kenmerk DB35041&BNT062F01, d.d. 26 mei 2023;

Ontvangen 28 juli 2023

- B4_Plattegrond_vigerende_situatie, tekeningnummer 8000-S1-BWK-TEK-002, d.d. 17-07-2023;
- B5_Plattegrond_vorgenomen_situatie_incl._werktent, tekeningnummer 8000-S1-BWK-TEK-002, d.d. 17-07-2023;
- Notitie_aanvullingen_werkkent_20230728, kenmerk BD3504-XX-ZZ-FN-Z-0001d.d. 28 juli 2023, opgesteld door RHDHV;
- R1_Ruimtelijke_onderbouwing_v2_2023072, kenmerk BD3504I&BNT061F02, d.d. 27 juli 2023, opgesteld door RHDHV;
- M1_Toelichting_aanvraag_Werkkent_v2_20230727, kenmerk BD3504I&BRP001F02, d.d. 27 juli 2023, opgesteld door RHDHV.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning, bouwen en handelen in strijd met bestemmingsplan	14 januari 2016	zaaknummer: Z/006852 en OLO-nr.: 1880751	Revisie RWZI ten behoeve van renovatie
kapvergunning	4 februari 2016	Z/008126 en OLO-nr: 2072931	Kap bomen
Wet natuurbescherming	7 juni 2016	Z/005928	gebiedsbescherming
Bouwen, uitvoeren van een werk, handelen in strijd met bestemmingsplan, milieuneutraal veranderen inrichting	8 februari 2018	zaaknummer Z/060235 en het OLO-nr: 2916497	het legaliseren van diverse voorgenomen wijzigingen ten opzichte van de op 14 januari 2016 verleende revisievergunning
Bouwen en milieuneutraal veranderen inrichting	18 maart 2019	Z/089278 en OLO-nr: 4138311	Plaatsen van grondgebonden zonnepanelen
Bouwen en milieuneutraal veranderen	28 maart 2019	Z/084557 en OLO-nr: 4009593	Plaatsen van een hekwerk
Milieu (ambtshalve wijziging van de voorschriften)	11 december 2020	Z/113834	Opnemen legionellapreventievoorschriften
Milieu	29 januari 2021	Z/134271 en OLO-nr: 5597209	Gelijkwaardigheidsbesluit in kader van activiteitsbesluit mbt monitoring bodemkwaliteit
Bouwen, handelen in strijd met bestemmingsplan, mer-beoordelingsbesluit, milieuneutraal veranderen inrichting, maatwerk milieu, vervangen van voorschriften milieu	1 juli 2021	zaaknummer Z/143709 en OLO-nummer: 5927093.	het treffen van voorzieningen en maatregelen om geur te reduceren

1.5. Vergunningplicht

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 5.3.b van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 27.3 en 28.4 van het Bor.

1.7. Coördinatie met de Waterwet

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, waarbij sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning voor het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.27, eerste lid van de Waterwet vereist is. De aangevraagde wijziging heeft echter geen betrekking op wijzigingen in de waterlijn of het te lozen effluent. Daarnaast geldt voor de RWZI geen vergunningplicht in het kader van de Waterwet, doordat de activiteiten onder paragraaf 3.1.4a (behandeling van stedelijk afvalwater) valt. Coördinatie met de Waterwet is daarom niet van toepassing.

1.8. Bestemmingsplan

Het project ligt in een gebied waar het bestemmingsplan 'Buitengebied' geldt.

Het project ligt op gronden met de bestemming 'Maatschappelijk' en dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie' en de functieaanduidingen 'waterzuiveringsinstallatie', 'bedrijfswoning niet toegestaan', 'Reconstructiezone-extensiveringsgebied' en 'Maximum bebouwd oppervlak (waarde in m2) 3000 m2'.

Voor de beoordeling in het kader van het bestemmingsplan verwijzen wij naar hoofdstuk 'inhoudelijke overwegingen het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan'.

1.9. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 20 juni 2023 in de gelegenheid gesteld om tot 29 juli 2023 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 28 juli 2023. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 38 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.10. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 9 juni 2023 overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op www.officielebekendmakingen.nl.

1.11. Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente 's-Hertogenbosch.

Zij hebben vervolgens het volgende advies uitgebracht:

De gemeente kan instemmen met hetgeen is aangevraagd voor een periode van 1 jaar.

1.12. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

Voor de RWZI is op 7 juni 2016 een Wet natuurbeschermingsvergunning verleend (zaaknummer Z/005928). De gevraagde verandering leidt niet tot een wijzing in de vergunde situatie. Voor de bouwphase is een aerius-berekening ingediend. Deze berekening is getoetst aan de vergunde situatie. Hieruit blijkt dat de bouwphase van de verandering geen project is, waarvoor op grond van de Wnb een vergunningplicht bestaat. Een omgevingsvergunning natuur voor Natura2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

De werktent wordt geplaatst voor een bestaand gebouw op bestaande verharding en vindt plaats binnen het bestaande bouwvlak. Door het intensieve gebruik van het bouwvlak is het niet aannemelijk dat er beschermde flora en fauna aanwezig is. Voor de verandering hoeft geen ontheffing op grond van de Wnb te worden aangevraagd. Een omgevingsvergunning natuur voor flora-en fauna-activiteiten is daarom niet van toepassing.

2. Inhoudelijke overwegingen het (ver)bouwen van een bouwwerk

2.1. Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2. Toetsing

1.2.1 Bouwbesluit

De activiteit voldoet onder voorwaarden aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Voor de voorwaarden wordt verwezen naar de voorschriften behorende bij dit besluit. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

1.2.2 Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente 's-Hertogenbosch. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

1.2.3 Bestemmingsplan

De activiteit is gelegen in het bestemmingsplan 'Buitengebied en gesitueerd op gronden met bestemming 'Maatschappelijk' en dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie' en de functieaanduidingen 'waterzuiveringsinstallatie', 'bedrijfswoning niet toegestaan', 'Reconstructiewetzone – extensiveringsgebied' en 'Maximum bebouwd oppervlak (waard in m2) 3000 m2'.

De aangevraagde activiteit is hiermee in strijd. Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren tenzij medewerking mogelijk is. Onder verwijzing naar het hoofdstuk 'Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan' van de beschikking merken wij op dat de omgevingsvergunning, gelet op artikel 2.10 en 2.12, eerste lid van de Wabo op deze grond wel kan worden verleend.

1.2.4 Welstand

Vanwege de tijdelijke aard van de aangevraagde activiteit hoeft deze niet getoetst te worden aan de welstandscriteria zoals neergelegd in de welstandnota van de gemeente 's-Hertogenbosch. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

3. Inhoudelijke overwegingen het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan

3.1. Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

3.2. Toetsing

De activiteit is gelegen in het bestemmingsplan 'Buitengebied' en gesitueerd op gronden met bestemming 'Maatschappelijk' en dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie' en de functieaanduidingen 'waterzuiveringsinstallatie', 'bedrijfswoning niet toegestaan', 'Reconstructiewetzone – extensiveringsgebied' en 'Maximum bebouwd oppervlak (waard in m2) 3000 m2'.

De aangevraagde activiteit is in strijd met artikel 13.2.2 onder b: de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 meter. De werktent is 14 meter hoog.

Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren tenzij:

1. de aangevraagde activiteit in lijn is met de in het bestemmingsplan 'Buitengebied' opgenomen regels inzake afwijking (binnenplanse afwijking);
2. een AMvB ontheffing van het plan mogelijk maakt (kleine buitenplanse afwijking);

Wij hebben de aangevraagde activiteit aan de hiervoor genoemde uitzonderingen getoetst.

Kleine buitenplanse afwijking

Met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder a, sub 2 Wabo en artikel 4 lid 11 van bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) kunnen wij medewerking verlenen aan de aanvraag in afwijking van het bestemmingsplan voor de duur van 12 maanden.

Motivatie

Het realiseren werktent is slechts tijdelijk van aard, maximaal 12 maanden.

De locatie van de werktent bevindt zich op een centraal punt binnen de inrichting tegen het hogere slibopvang & ontwateringsgebouw (17 meter). De werktent ligt op afgerond 160 meter van de Treurenburg en afgerond 190 meter van de Gemaalweg waardoor de invloed op het straatbeeld beperkt is. Binnen de inrichting staan in verhouding hogere gebouwen en (proces-)installaties. De bedrijfsbebouwing, vergisters, (proces-)installaties en rijen bomen op en rondom de inrichting zorgen dat de verandering van het bebouwingsbeeld nauwelijks zichtbaar is. De meest nabijgelegen woning bevindt zich aan de zuidzijde van de inrichting op afgerond 60 meter van de inrichting. De woning ligt op ruim 200 meter van de locatie van de werktent. Het hogere slibopvang & ontwateringsgebouw ligt tussen de werktent en de woning. Gelet op de ligging ten opzichte van het slibopvang & ontwateringsgebouw en de afstand tot aan de woning wordt geen afbreuk gedaan aan de lichttoetreding en de zichtlijnen vanuit de woning.

Gelet op de afstand tussen de locatie van de werktent en de naastgelegen wegen (Treurenburg en Gemaalweg), is er ook geen effect op de verkeersveiligheid. zie ook 'document '•R1_Ruimtelijke_onderbouwing_v2_2023072, d.d. 28 juli 2023'

De omgevingsvergunning kan, gelet op het bovenstaande en het bepaalde artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 2 van de Wabo dan ook op deze grond wel worden verleend.

3.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

4. Inhoudelijke overwegingen het milieuneutraal veranderen van een inrichting

4.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

- tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
- tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

4.2. Toetsing

4.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. Andere milieuaspecten zijn niet relevant. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

- **Productiecapaciteit**

De vergunde productie-/verwerkingscapaciteit van de rioolwaterzuivering verandert niet door de aangevraagde wijziging.

- **Geur**

Onderhavige aanvraag heeft enkel betrekking op het plaatsen van een tijdelijke overdekte constructie (werktent). De werktent wordt geplaatst voor het slibopvang- en ontwateringsgebouw (gebouw).

In de vergunde situatie kunnen de roldeuren van het gebouw niet gesloten worden tijdens het lossen. Hierdoor ontstaan pieken tijdens de lossen van het slib.

Om deze pieken af te vlakken en mogelijke overlast in de omgeving verder te voorkomen of te beperken is als 'proefneming' de ingang van het gebouw tijdelijk voorzien van een werktent (steigerconstructie met folie). De geuremissies die daar mogelijk mee worden afgevangen, worden in geurbehandelingsinstallatie (drietrapswasser en kokosfilter) van het gebouw behandeld. Daarmee wordt beoogd de totale geuremissievracht naar de omgeving te dempen of reduceren.

- **Geluid**

Net als voor het aspect geur zal voor geluid de uitstraling van het geluid van de lossende vrachtwagens met slib iets worden gedempt/gekanaliseerd. Daarnaast zullen rijroutes niet veranderen door de aanwezigheid van de werktent. Hieraan is geen meetbare verandering tot gevolg hebben. Het plaatsen van de werktent zal dan ook niet resulteren in een verandering voor het aspect geluid ten opzichte van de vigerende situatie.

- Bodem

Het aspect bodembescherming speelt geen rol omdat geen verandering in de activiteiten (lossen van vrachtwagens met slib) boven de bodembeschermende voorziening zullen plaatsvinden ten gevolge van het plaatsen van de werktent.

- Water

Als gevolg van de wijziging is er geen sprake van toename van het waterverbruik of afvalwater ten opzichte van de vigerende vergunning. Tevens zal geen wijziging optreden ten opzichte van het zuiveringsproces van het binnenkomend afvalwater.

De beoogde wijziging veroorzaakt geen wijziging in de samenstelling van het afvalwater.

- Energie

Voor het lossen van het slib is geen andere energie nodig dan het gebruik van brandstof door vrachtwagens. Door het plaatsen van de werktent vindt hier geen wijziging in plaats. De geuremissie wordt op dit moment al afgezogen in het gebouw. Door het plaatsen van de werktent zal hier geen noemenswaardige verandering in plaatsvinden.

4.2.2. Toetsing milieueffectrapport

Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer is het verplicht een milieueffectrapport op te stellen indien er sprake is van een activiteit, zoals genoemd in de onderdelen C of D van de bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit m.e.r.).

De activiteiten binnen de waterzuivering vallen onder categorie C.18.6 en D.18.4 van de bijlage behorende bij het Besluit m.e.r.

Aangezien de voorgenomen verandering geen betrekking heeft op de waterzuiveringsprocessen, -installaties en -capaciteiten van de vigerende inrichting wordt de voorgenomen verandering niet beschouwd als het oprichten, wijzigingen of uitbreiden van de RWZI.

Van een m.e.r.-toets ten behoeve van de werktent is daarom geen sprake.

4.2.3. Toetsing andere inrichting

Binnen de inrichting wordt afvalwater van woningen en bedrijven gezuiverd waarna het gezuiverde water wordt geloosd op het oppervlaktewater. Daarnaast wordt slib verwerkt. Door het plaatsen van een werktent als zijnde proefopstelling om te onderzoeken of hiermee de geurklachten in de omgeving verminderen, vind er geen wijziging plaats van de soort inrichting en/of de verwerkingscapaciteit van de inrichting. Dat geldt dus ook voor het aantal, de frequentie en hoeveelheden slib (per jaar) en de werkwijze van de sliblossingen in het gebouw.

Hiermee kan geconcludeerd worden dat op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

4.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
E-PRTR	European Pollutant Release and Transfer Register.
Feestdagen	Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet
ILT	Inspectie Leefomgeving en Transport
InfoMil	Het informatiecentrum in Nederland over milieuwet- en regelgeving.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
MER	Milieueffectrapport
Geur	
Geuremissie	Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden; De geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom .
Geurbelasting	Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid). De geurbelasting wordt uitgedrukt in Europese geureenheden per kubieke meter lucht bij een bepaalde percentielwaarde (ouE/m ³ als x-percentiel van de uurgemiddelde concentratie). De x-percentielwaarde vertegenwoordigt de tijdsfractie van een jaar waarvoor geldt dat gedurende deze tijdsfractie de geurconcentratie beneden deze aangegeven concentratie blijft of gelijk is aan deze waarde.