

**BESCHIKKING VAN  
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT**

**ons kenmerk**  
Z/178550-336601

Op de op 6 juli 2022 ontvangen aanvraag van Gemeente Oirschot om een ontheffing krachtens artikel 3.8, eerste lid, en artikel 3.10, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de Kempenweg en de Eindhovensedijk, parallel gelegen aan de A58 en omvat gedeeltelijk de Kemmer te Oirschot, in de gemeente Oirschot.

**plaats / datum**  
's-Hertogenbosch,  
16 augustus 2023

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,



De heer R. Delsink  
Clustermanager

## BESLUIT

### Onderwerp

Op 6 juli 2022 hebben wij van Gemeente Oirschot een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de Wet natuurbescherming voor het overtreden van verboden ten aanzien van beschermde soorten, dit als gevolg van de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de Kempenweg en de Eindhovensedijk, parallel gelegen aan de A58 en omvat gedeeltelijk de Kemmer te Oirschot, in de gemeente Oirschot.

### Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze ontheffing,

- I. aan Gemeente Oirschot, Deken Frankenstraat 3, 5688 AK te Oirschot, de gevraagde ontheffing **te verlenen**, op grond van artikel 3.8, eerste lid, en artikel 3.10, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, van de bepalingen als bedoeld in:
    - artikel 3.5, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor het opzettelijk verstoren van de:
      - **kamsalamander** (*Triturus cristatus*);
      - **poelkikker** (*Pelophylax lessonae*);
    - artikel 3.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming, voor het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de:
      - **kamsalamander** (*Triturus cristatus*);
      - **poelkikker** (*Pelophylax lessonae*);
    - artikel 3.10, eerste lid, onder b, van de Wet natuurbescherming, voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de:
      - **alpenwatersalamander** (*Ichthyosaura alpestris*);
      - **bunzing** (*Mustela putorius*);
      - **steenmarter** (*Martes foina*);
      - **wezel** (*Mustela nivalis*);
- voor de periode tot en met 30 november 2027;
- II. dat de beschrijving van de activiteiten in de aanvraag, voor zover deze betrekking heeft op de soorten als bedoeld onder I, deel uitmaken van deze ontheffing;
  - III. aan deze ontheffing voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder onderdeel 'voorschriften';
  - IV. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van de deze ontheffing:
    - Quicksan Wet natuurbescherming Randweg (noordzijde) te Oirschot, Econsultancy B.V., 12212.002, 19 juni 2020 (hierna: 'quicksan').
    - Aanvullend ecologisch onderzoek Randweg te Oirschot, Econsultancy B.V., 12212.005, 6 mei 2022 (hierna: 'nader onderzoek').
    - Ecologisch activiteitenplan verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk te Oirschot Econsultancy B.V., 12212.009, 31 augustus 2022 (hierna: 'activiteitenplan').
    - Machtiging Project Randweg Oirschot, Econsultancy, 5 juli 2022.
    - Beantwoording verzoek om aanvulling, Econsultancy B.V., 12212.009, 5 april 2023 (hierna: 'aanvullende gegevens van 5 april 2023').
    - Mail RE: Z/178550 Verzoek om aanvulling Wet natuurbescherming - Soortenbescherming; Randweg te Oirschot, d.d. 27 juni 2023 (hierna: 'aanvullende gegevens van 27 juni 2023').
    - Bijlage 1: overzichtstekening van de planlocatie
    - Bijlage 2: locaties van de mitigerende maatregelen
    - Bijlage 3: meldingsformulier start werkzaamheden (zie voorschrift 1)

## Rechtsmiddelen

### Bezwaar

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- **Digitaal.** Op [www.brabant.nl/bezwaar](http://www.brabant.nl/bezwaar) vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig.
- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie  
Postbus 90151  
5200 MC te 'S HERTOGENBOSCH

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl).

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

### Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's Hertogenbosch.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen om een voorlopige voorziening (griffierecht).

## INHOUDSOPGAVE

Besluit.....	2
Voorschriften.....	5
Procedurele overwegingen .....	7
Inhoudelijke overwegingen.....	8
1.    Wettelijk kader - Wet natuurbescherming .....	8
1.1 <i>Beschermingsregimes</i> .....	8
1.2 <i>Interim omgevingsverordening Noord-Brabant</i> .....	8
2.    Toetsing effecten ruimtelijke ingreep .....	9
2.1 <i>Aangevraagde activiteiten</i> .....	9
2.2 <i>Onderzoek soorten</i> .....	9
2.3 <i>Mogelijke effecten op beschermde soorten</i> .....	9
2.4 <i>Alternatievenafweging</i> .....	10
2.5 <i>Belang van de aanvraag</i> .....	11
2.6 <i>Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding</i> .....	12
3.    Conclusie.....	15
Bijlage 1. Overzichtstekening van de planlocatie.....	16
Bijlage 2. Locatie van de mitigerende maatregelen.....	17
Bijlage 3. Meldingsformulier start handelingen beschermde soorten .....	18

## VOORSCHRIFTEN

### Algemene voorschriften

1. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden aanvangen bekend is, doch uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteiten, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar ons op te sturen. Met werkzaamheden en/of activiteiten worden alle handelingen bedoeld die invloed hebben op de beschermde soorten, zoals ongeschikt maken van de verblijfplaatsen.
2. De ontheffinghouder dient onmiddellijk contact met ons op te nemen via [info@odbn.nl](mailto:info@odbn.nl) indien bij het uitvoeren van de activiteiten andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen, of andere handelingen als bedoeld in onderdeel I en II van het besluit noodzakelijk zijn.
3. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van de aan deze ontheffing verbonden voorschriften.
4. Deze genoemde (rechts-)personen dienen op de hoogte te zijn van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een (digitaal) afschrift van deze ontheffing op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op eerste verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouder of opsporingsambtenaar.
6. De ontheffinghouder dient, met inachtneming van de hier genoemde voorschriften, de mitigerende maatregelen uit te voeren zoals beschreven in de aanvraag en het activiteitenplan (hoofdstuk 8) en de aanvullende gegevens van 5 april 2023.
7. De activiteiten en hier genoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige<sup>1</sup> op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend.
8. Alle handelingen en bevindingen dienen door de ecooloog te worden bijgehouden in een logboek. Met handelingen worden alle handelingen bedoeld die invloed hebben op de beschermde soorten, zoals ongeschikt maken en het plaatsen van de tijdelijke en permanente voorzieningen. Ook dienen er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Dit logboek dient op verzoek van een toezichthouder direct te worden overhandigd.
9. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen op basis van de aanvraag en de hier genoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de initiatieflocatie, dienen, voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden, van de inhoud van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden en dienen dit aantoonbaar na te leven.
10. Dit ecologisch werkprotocol dient ter informatie aan ons te worden toegezonden, uiterlijk 2 weken voor de start van de werkzaamheden, via [info@odbn.nl](mailto:info@odbn.nl), onder vermelding van het zaaknummer.

---

<sup>1</sup> Wat wij hieronder verstaan staat in de toelichting op het aanvraagformulier:  
[https://www.brabant.nl/applicaties/producten/beschermde\\_dieren\\_en\\_planten\\_6553](https://www.brabant.nl/applicaties/producten/beschermde_dieren_en_planten_6553)

**Specifieke voorschriften**

11. De amfibieëntunnel dient te voldoen aan bepaalde afmetingen afhankelijk van de lengte en vorm van de tunnel, conform het Kennisdocument Kamsalamander (BIJ12, 2017). In het geval van een rechthoekige duiker met een lengte van maximaal 20 meter, dient deze een breedte van 1 meter en hoogte van 0,75 meter te hebben.
12. De nestkamer in de marterhopen die als alternatieve verblijfplaatsen worden gerealiseerd voor de steenmarter dient een afmeting van 30 x 30 cm te hebben. De bedekkende takkenhoop dient ten minste 3 meter lang, 2 meter breed en 1 meter hoog te zijn.

## **PROCEDURELE OVERWEGINGEN**

### **Aanvraag**

Op 6 juli 2022 hebben wij van Gemeente Oirschot een aanvraag voor een ontheffing ingevolge artikel 3.8, eerste lid, en artikel 3.10, tweede lid, juncto artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen.

De aanvraag is op 5 april 2023 en 27 juni 2023 aangevuld.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag en het activiteitenplan. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/178550.

### **Gedragscode**

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

### **Bevoegd gezag**

Omdat de activiteit wordt verricht in de provincie Noord-Brabant zijn Gedeputeerde Staten (verder: GS) op grond van artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Als dit aan de orde is betrekken wij tevens de gevolgen van de activiteit voor de soorten buiten onze provinciegrens bij ons besluit.

### **Reguliere voorbereidingsprocedure**

In deze procedure wordt de reguliere voorbereidingsprocedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast.

### **Ontvankelijkheid**

Voor de aspecten van de aanvraag waarvoor een ontheffing vanuit de Wnb is vereist hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een ontheffing is gevraagd.

### **Crisis- en herstelwet (Chw)**

Omdat er bij de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de Kempenweg en de Eindhovenensedijk sprake is van een provinciaal belang als bedoeld in afdeling 3.5 van de Wet ruimtelijke ordening, hebben provinciale staten een inpassingsplan vastgesteld, is op grond waarvan artikel 1.1, eerste lid, onder a, in samenhang met categorie 2.1 van Bijlage I van de Crisis- en herstelwet, deze wet van toepassing.

### **Overige regelgeving**

Bij de beoordeling van deze aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan soortenbescherming op grond van de Wnb en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. Een toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan daarom aan de orde zijn, onder andere voor ruimtelijke ordening of bouwen.

Deze aanvraag is niet getoetst aan het onderdeel Natura 2000 van de Wnb. Mogelijk is hiervoor ook een vergunningplicht op grond van de Wnb aan de orde. Als dit het geval is dient de aanvrager ook deze bij de provincie aan te vragen.

## INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

### 1. Wettelijk kader - Wet natuurbescherming

#### 1.1 Beschermingsregimes

Op basis van de Wet natuurbescherming zijn er drie beschermingsregimes. Het eerste regime geldt voor vogels op grond van de Vogelrichtlijn. Artikelen 3.1, 3.2 en 3.4 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor vogelsoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. Artikelen 3.3 en 3.4 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van de ontheffing.

Het tweede beschermingsregime geldt voor planten en dieren op basis van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn. Artikelen 3.5 en 3.6 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. De artikelen 3.8 en 3.9 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van een ontheffing.

Het derde regime beschrijft de bepalingen voor andere (nationaal beschermde) soorten. Artikel 3.10 van de Wnb heeft betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten en geeft de voorwaarden waaronder GS ontheffing kunnen verlenen.

Voor alle soorten geldt in alle gevallen de algemene zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb). Het gaat dan zowel om beschermd als onbeschermd dier- en plantensoorten. De zorgplicht geldt ongeacht of er een vrijstelling geldt of een ontheffing is verleend. Hierin wordt bepaald dat eenieder zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, schade aan deze soorten dient te voorkomen.

In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen waarop een verleende ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd. De ontheffing kan in elk geval worden ingetrokken als blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften.

#### 1.2 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Provinciale Staten hebben ten aanzien van soortbescherming aanvullende kaders vastgesteld. Deze zijn neergelegd in paragraaf 2.6.1 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Voor bepaalde soorten en handelingen zijn vrijstellingen opgenomen.



## 2. Toetsing effecten ruimtelijke ingreep

### 2.1 Aangevraagde activiteiten

De aangevraagde activiteiten betreffen de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de Kempenweg en de Eindhovensedijk te Oirschot. Een uitgebreide omschrijving van de activiteiten is opgenomen in de aanvraag.

### 2.2 Onderzoek soorten

Het uitgevoerde onderzoek naar beschermde soorten is beschreven in hoofdstuk 4 van de bij aanvraag gevoegde rapportage 'Aanvullend ecologisch onderzoek Randweg te Oirschot' en de aanvullingen van 5 april 2023 en 27 juni 2023.

Als vooronderzoek heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden (NDFF/verspreidingsatlassen). Op 16 april 2020 heeft een quickscan naar beschermde soorten plaatsgevonden.

- Het nader onderzoek naar de alpenwatersalamander, kamsalamander en poelkikker heeft plaatsgevonden in 2021 conform de respectievelijke Soortinventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus (2017) en de Kennisdocumenten Kamsalamander en Poelkikker van BIJ12 (2017).
- Het nader onderzoek naar de bunzing, hermelijn, steenmarter en wezel heeft plaatsgevonden in 2021 conform de Handreiking Kleine Marters in relatie tot soortbescherming van De Zoogdiervereniging (Bouwens, 2017).

### 2.3 Mogelijke effecten op beschermde soorten

In het plangebied zijn de wezel en steenmarter waargenomen op beelden cameravallen. Tevens is een bunzing waargenomen tijdens het vleermuisonderzoek. Tijdens het reptielenonderzoek is de kamsalamander aangetroffen op de onderzoekslocatie. Daarnaast is de alpenwatersalamander in de directe omgeving van de onderzoekslocatie aangetroffen. Verder zijn in de vijvers in de directe omgeving van de onderzoekslocatie poelkikker en kamsalamander aangetroffen. De onderzoekslocatie bevat landhabitat voor deze amfibieën.

De aanvrager geeft aan dat door het uitvoeren van de activiteiten:

- vaste voortplantings- of rustplaatsen van de bunzing;
- vaste voortplantings- of rustplaatsen van de wezel;
- vaste voortplantings- of rustplaatsen van de steenmarter;
- vaste rustplaatsen van de alpenwatersalamander;
- vaste rustplaatsen van de kamsalamander;
- vaste rustplaatsen van de poelkikker;

worden beschadigd of vernield en de kamsalamander en poelkikker worden verstoord.

Dit is een overtreding van de bepalingen zoals bedoeld in artikel 3.5, tweede en vierde lid, en artikel 3.10, eerste lid, onder b, van de Wnb.

## 2.4 Alternatievenafweging

Er zijn verschillende alternatieven voor de verbindingsweg bekeken, zoals infrastructurele aanpassingen, verbeterd openbaar vervoer en het stimuleren van fietsverkeer. Deze alternatieven bleken niet voldoende om de verkeersproblematiek in Oirschot te verhelpen. Er zijn ook verschillende locaties voor de verbindingsweg bekeken. Hieruit bleek dat er geen alternatieve ligging voor de verbindingsweg mogelijk is die zowel voor minder verstoring van beschermde soorten zorgt als voldoende oplossend vermogen voor de verkeersproblematiek heeft.

Bij de werkzaamheden worden maatregelen genomen om doden, verwonden en onnodig verstoren van de bunzing, wezel, steenmarter, alpenwatersalamander, kamsalamander en poelkikker te vermijden. Werkzaamheden vinden tussen zonsopkomst en -ondergang plaats, er wordt geen verlichting geplaatst en bij kap-, maai- en graafwerk wordt één kant op gewerkt zodat dieren de mogelijkheid hebben om weg te vluchten. Verder wordt een amfibieënschermbegrenzing geplaatst om zo veel mogelijk te voorkomen dat amfibieën het onderzoeksgebied betreden. Deze maatregelen zullen verstoring van de bunzing, wezel, steenmarter, alpenwatersalamander, kamsalamander en poelkikker tot een minimum beperken.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden wordt rekening gehouden met de kwetsbare periode van de bunzing, wezel en steenmarter, zijnde de periode maart tot en met augustus. Het verwijderen van vegetatie zal buiten de kwetsbare periode plaatsvinden. Om te voorkomen dat de alpenwatersalamander, kamsalamander en poelkikker zich tijdens de werkzaamheden op de onderzoekslocatie bevinden, zullen de amfibieënschermen tijdens het voortplantingsseizoen geplaatst worden, wanneer de betreffende amfibieën in het voortplantingswater verblijven. Het landhabitat van de amfibieën zal na het plaatsen van de amfibieënschermen ongeschikt gemaakt worden.

Gezien het bovenstaande is ons gebleken dat er geen redelijke alternatieven mogelijk zijn, die zouden leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd.

## 2.5 Belang van de aanvraag

De ontheffing voor de kamsalamander en de poelkikker is aangevraagd op grond van het belang 'van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten' zoals genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, onder b van de Wnb.

De ontheffing voor de alpenwatersalamander, bunzing, wezel en steenmarter is aangevraagd op grond van het belang 'in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden of van kleinschalige bouwactiviteiten, met inbegrip van het daarop volgende gebruik van het gebied of het gebouwde' zoals genoemd in artikel 3.10, tweede lid van de Wnb.

In de kern van Oirschot is sprake van een overbelaste verkeerssituatie op de Kempenweg. Als gevolg ontstaat sluipverkeer, wat leidt tot een toename van de verkeersdruk op de wegen in de gebieden Moorland, Spoordonk, de Boterwijk en de Beerzen. Dit leidt tot klachten van bewoners, mede ook omdat de routes qua vormgeving niet overal conform de richtlijnen van duurzaam veilig zijn uitgevoerd. Ook is er als gevolg van de verkeersdruk een hoge ongevalconcentratie op verschillende punten geconstateerd. Dit alles benadrukt de noodzaak van aanpak van de problematiek. Er zijn meerdere oplossingsrichtingen bekeken en doorgerekend, en er is geconcludeerd dat de aanleg van een verbindingsweg de best passende maatregel is om verkeersdruk in de kern van Oirschot te verminderen.

Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat de belangen voldoende onderbouwd zijn om de ontheffing te kunnen verlenen.

## 2.6 Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding

In het activiteitenplan (hoofdstuk 8) en de aanvullende gegevens van 5 april 2023 is beschreven welke maatregelen worden genomen om de effecten voor de bunzing, wezel, steenmarter, alpenwatersalamander, kamsalamander en poelkikker zoveel mogelijk te voorkomen. In grote lijnen gaat het om de volgende maatregelen:

### *Alternatieve verblijfplaatsen voor marterachtigen:*

- Uiterlijk 3 maanden voordat potentiële verblijfplaatsen voor de bunzing, wezel of steenmarter worden verstoord door het ongeschikt maken van de onderzoekslocatie, zullen nieuwe verblijfplaatsen worden gerealiseerd in het bos grenzend aan het noorden van het plangebied.
- Voor de bunzing en wezel worden 8 takkenrillen gerealiseerd, met een afmeting van 3 meter lang, 1 meter hoog vanaf de grond en 1 meter breed. Deze takkenrillen worden gemaakt van snoeiafval, en worden op gunstige locaties geplaatst met voldoende beschutting.
- Voor de steenmarter worden 8 marterhopen aangelegd bestaande uit een nestkamer en een dekkende laag van takken en snoeimateriaal. De nestkamer zal bestaan uit een stoeptegelvloer, een muurtje van baksteen en een plaat of stoeptegels als plafond. Er worden minimaal 2 in-/uitgangen gemaakt in de muurtjes. Bovenop komt een laag van minimaal 0,5 - 1 meter takken of snoeiafval. Deze marterhopen worden op gunstige locaties geplaatst met voldoende beschutting.

### *Ongeschikt maken van de onderzoekslocatie voor marterachtigen:*

- Het ongeschikt maken van de huidige voortplantings- en rustplaatsen van marterachtigen vindt op zijn vroegst 3 maanden na het aanleggen van alternatieve verblijfplaatsen plaats. Dit om voldoende gewenningstijd te garanderen. Het ongeschikt maken zal plaatsvinden in de minst kwetsbare periode van de bunzing, wezel en steenmarter, namelijk in de periode september-februari. Locaties die ook schuilmogelijkheden bieden voor amfibieën mogen pas ongeschikt gemaakt worden nadat er amfibieënschermen geplaatst zijn en het plangebied handmatig ongeschikt gemaakt is voor amfibieën.
- In de minst kwetsbare periode van de bunzing, wezel en steenmarter worden takkenhopen, hopen en boom- en struikopstanden verwijderd van het werkterrein. Bomen zullen met een kettingzaag omgezaagd worden, verdere vegetatie wordt handmatig verwijderd.
- Mocht de bunzing, wezel of steenmarter worden aangetroffen tijdens het ongeschikt maken, dan dient de desbetreffende voortplantings- of rustplaats te blijven bestaan totdat de bunzing, wezel of steenmarter zelfstandig de verblijfplaats heeft verlaten.
- Op geschikte locaties voor de bunzing, wezel of steenmarter waar graafwerkzaamheden nodig zijn, wordt de vegetatie vooraf tot op de grond toe gemaaid of gesnoeid om te voorkomen dat de bunzing, wezel of steenmarter zijn voortplantings- of rustplaats in de bosschages heeft ten tijde van de werkzaamheden. Dit dient in de minst kwetsbare periode te gebeuren, en er wordt één kant op gewerkt zodat de dieren de mogelijkheid hebben om weg te vluchten. Het snoeiafval zal worden gebruikt bij het creëren van schuilmogelijkheden binnen het te behouden bosgebied, of worden afgevoerd.

### *Aanleggen van faunatunnels voor marterachtigen:*

- Om migratieroutes van marterachtigen in de toekomstige situatie te behouden worden 2 faunatunnels voor marterachtigen onder de verbindingsweg aangelegd. De faunatunnels worden in februari 2024 aangelegd.
- De tunnels worden zo aangelegd zodat er jaarrond geen water in blijft staan en sluiten bij voorkeur aan op bestaande wildwissels.
- De tunnels zijn van beton, met een bodem van aarde, en hebben een doorsnede van ten minste 40 cm.

- Tevens wordt over de gehele lengte van de verbindingsweg aan beide zijden, behalve daar waar de onderzoekslocatie grenst aan de A58, een begeleidend hekwerk geplaatst wat aansluit aan de faunatunnels om verkeersslachtoffers te voorkomen.
- Het hekwerk zal ten minste 1 meter hoog zijn, een maaswijdte van 4 x 4 mm hebben en 20 tot 40 cm ingegraven worden. Aan het ingegraven gedeelte zal onder een hoek van 90 graden een strook gaaswerk met een breedte van 30 cm aangebracht worden om te voorkomen dat dieren eronderdoor graven.
- De uiteinden van het hekwerk zullen van de verbindingsweg weg buigen om zoveel mogelijk te voorkomen dat dieren om het hekwerk heen lopen. De palen waar het hekwerk aan vastgemaakt wordt zullen aan de zijde van de verbindingsweg geplaatst worden en minimaal 3 meter uit elkaar staan.
- Aan de binnenzijde van het hekwerk zullen terugkeervoorzieningen voorzien worden voor dieren die per ongeluk aan de verkeerde kant van het hekwerk zijn beland of zich na het plaatsen van het hekwerk nog binnen het plangebied bevinden. Dit kan worden bereikt door heuveltjes aan de wegkant van het hekwerk te maken, die net zo hoog zijn als het hekwerk zelf.
- Indien het hekwerk al geplaatst wordt voordat de faunatunnels worden aangelegd, dan zullen er in de delen van de verbindingsweg die niet parallel lopen aan de A58 openingen in het hekwerk (niet in het amfibieënscherm) aanwezig blijven. Hierdoor blijft de onderzoekslocatie ook passeerbaar voor marterachtigen vóórdat de faunatunnels aangelegd zijn. Op het moment dat de faunatunnels beschikbaar zijn, zullen deze openingen gedicht worden.
- Na aanleg van de faunatunnels zal er door tijdige inspectie en onderhoud voor gezorgd worden dat de faunavoorzieningen te allen tijde functioneel blijven. Faunavoorzieningen zullen aangelegd en onderhouden worden conform de 'Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur' (Wansink et al., 2011).

*Plaatsen van amfibieënschermen:*

- Tijdens het voortplantingsseizoen van de alpenwatersalamander, kamsalamander en poelkikker, wanneer deze zich in het voortplantingswater bevinden, zullen aan beide zijden van de weg (behalve daar waar de onderzoekslocatie grenst aan de A58) amfibieënschermen geplaatst worden over de gehele lengte van de verbindingsweg. Het moment van plaatsen wordt in overleg met een ter zake kundige afgestemd op de weersomstandigheden.
- De schermen worden opgetrokken uit HDPE anti-wortelscherm (of vergelijkbaar).
- De schermen worden minimaal 50 cm hoog en minimaal 10 cm ingegraven. Hierbij worden geen kieren bij verbindingen en onder het doek overgelaten en zal geen overhangende vegetatie tegen de schermen aanwezig zijn.
- De palen waaraan de schermen worden bevestigd zullen aan de wegzijde van de schermen komen te staan.
- De schermen mogen licht overhellen richting de buitenzijde (van de verbindingsweg af).
- De schermen zullen op regelmatige basis worden gecontroleerd op een goede afsluiting en intactheid van het doek. Afwijkingen zullen direct worden hersteld.
- De schermen krullen aan het begin en eind van het scherm om zodat amfibieën niet om het scherm heen zullen lopen.

#### *Ongeschikt maken van landhabitat voor amfibieën:*

- Na het plaatsen van de amfibieënschermen en voorafgaand aan de werkzaamheden, zal het landhabitat van de alpenwatersalamander, kamsalamander en poelkikker ongeschikt gemaakt worden. Schuilmogelijkheden voor amfibieën, zoals takkenhopen, boomschors, bladeren, hopen en een dikke strooisellaag, zullen met de hand verwijderd of verplaatst worden.
- Het ongeschikt maken zal plaats vinden onder begeleiding van een ecooloog en eventuele amfibieën die daarbij aangetroffen worden, zullen met de hand worden overgezet naar de andere kant van het amfibieënscherm.
- Locaties die ook schuilmogelijkheden bieden voor marterachtigen worden pas verwijderd of verplaatst buiten de kwetsbare periode van de bunzing, wezel en steenmarter.

#### *Creëren van nieuwe schuilmogelijkheden voor amfibieën:*

- In het stuk bos dat behouden blijft zullen nieuwe schuilmogelijkheden voor de alpenwatersalamander, kamsalamander en poelkikker gecreëerd worden. Hiervoor zal snoeiafval van de verwijderde boom- en struikopstanden worden gebruiken. Over de gehele lengte aan de noordzijde van de verbindingsweg zal het snoeiafval op een rommelige manier neergelegd worden. Daarnaast bieden de marterhopen en takkenrillen, die voor de marterachtigen worden aangelegd, ook schuilmogelijkheden voor amfibieën.

#### *Aanleg van amfibieëntunnels:*

- Om migratieroutes van de alpenwatersalamander, kamsalamander en poelkikker in de toekomstige situatie te behouden zullen onder de verbindingsweg 2 amfibieëntunnels aangelegd worden. Deze tunnels zullen goed aansluiten op het amfibieënscherm om verkeersslachtoffers te voorkomen. De amfibieëntunnels worden naar verwachting in februari 2024 aangelegd.
- De amfibieëntunnels zullen zo aangelegd worden zodat er jaarrond geen water in blijft staan. De bodem van de tunnel zal uit aarde bestaan.
- Na aanleg van de amfibieëntunnels zal er door tijdige inspectie en onderhoud voor gezorgd worden dat de faunavoorzieningen te allen tijde functioneel blijven.

#### *Aanpassen van de werkwijze om verstoring te minimaliseren:*

- Werkzaamheden vinden enkel plaats tussen zonsopgang en zonsondergang, maar niet later dan 19:00 uur.
- Er wordt geen werkverlichting geplaatst.
- Bij kap-, maai- en graafwerkzaamheden wordt één kant op gewerkt, zodat dieren altijd de mogelijkheid hebben om weg te vluchten.
- Omliggende vegetatiestructuur inclusief ondergroei en bodem wordt zo veel mogelijk ontzien tijdens de werkzaamheden, bosschages worden waar mogelijk niet betreden en groenzones blijven zo veel mogelijk behouden. Zo blijft er beschutting behouden.
- Kap- en maaiwerkzaamheden zullen tenminste één week voorafgaand aan graafwerkzaamheden plaatsvinden, waarbij snoeiafval en maaisel direct wordt verwerkt.

De locaties van de voorzieningen zijn weergegeven in bijlage 2.

De voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. Wij nemen in aanvulling op deze maatregelen extra voorschriften op. Het betreft de volgende aanvullende mitigerende maatregelen:

- De amfibieëntunnels dienen te voldoen aan bepaalde afmetingen afhankelijk van de lengte en vorm van de tunnel, conform het Kennisdocument Kamsalamander (BIJ12, 2017). In het geval van een rechthoekige duiker met een lengte van maximaal 20 meter, dient deze een breedte van 1 meter en hoogte van 0,75 meter te hebben. Dit voorschrift wordt opgelegd om te borgen dat de amfibieëntunnels van voldoende grootte zijn ten behoeve van de functionaliteit.
- De nestkamer in de marterhopen die als alternatieve verblijfplaatsen worden gerealiseerd voor de steenmarter dient een afmeting van 30 x 30 cm te hebben. De bedekkende takkenhoop dient ten minste 3 meter lang, 2 meter breed en 1 meter hoog te zijn. Dit voorschrift wordt opgelegd om te borgen dat de alternatieve verblijfplaatsen voor de steenmarter van voldoende grootte zijn ten behoeve van de functionaliteit.

Door het nemen van mitigerende maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de werkzaamheden komt de gunstige staat van instandhouding van de bunzing, wezel, steenmarter, alpenwatersalamander, kamsalamander en poelkikker niet in het geding door het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden.

### **3. Conclusie**

Gelet op het voorgaande verlenen wij gevraagde ontheffing. De ontheffing wordt slechts voor de in het besluit genoemde soorten en beschreven activiteiten verleend. Deze ontheffing geldt alleen voor de activiteiten die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.

Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden.

## BIJLAGE 1. OVERZICHTSTEKENING VAN DE PLANLOCATIE




**Figuur 1.** Locatie van de verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk. De activiteiten vinden plaats binnen het omliggende gebied.



## BIJLAGE 2. LOCATIE VAN DE MITIGERENDE MAATREGELEN



**Figuur 2.** Locaties van de aan te leggen faunatunnels voor marterachtigen (blauw) en amfibieëntunnels (roze) onder de verbindingsweg.



**Figuur 3.** Locaties van de aan te leggen amfibieënschermen (witte lijnen), inclusief geschikte wateren voor amfibieën in de omgeving (blauwe vlakken).

### BIJLAGE 3. MELDINGSFORMULIER START HANDELINGEN BESCHERMDE SOORTEN

<b>Meldingsformulier start handelingen ten aanzien van beschermde soorten</b> Ontheffing Wet natuurbescherming, onderdeel beschermde soorten		
<b><u>Gegevens</u></b>		
Aanvraagnummer	Z/178550	
Naam initiatief	Randweg Oirschot	
Ontheffingsperiode	voor de periode tot en met 30 november 2027	
Ontheffinghouder	.....	
Naam aanvrager	.....	
Adres	.....	
PC-Woonplaats	.....	
<b><u>Gegevens werkzaamheden:</u></b>		
Contactpersoon uitvoering werkzaamheden	.....	
Telefoonnummer (vast)	.....	
Telefoonnummer (mobiel)	.....	
Ecoloog betrokken bij uitvoering (incl. contactgegevens)	.....	
Locatie(s) werkzaamheden	.....	
Datum gereedkomen compensatiemaatregelen	.....	
Datum start werkzaamheden	.....	
Overzicht planning werkzaamheden	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
<p><b><i>Dit formulier dient zodra de aanvang van de handelingen met betrekking tot beschermde soorten bekend is, doch uiterlijk 2 weken van tevoren, te worden ingediend bij de Omgevingsdienst Brabant Noord</i></b></p>		
Retouradres	Omgevingsdienst Brabant Noord Email: <a href="mailto:info@odbn.nl">info@odbn.nl</a>	

## **KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Gemeente Oirschot, tussen Kempenweg en Eindhovense dijk, parallel gelegen aan A58, betreft gedeeltelijk de Kemmer te Oirschot, Z/178550**

### **Beschikking**

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 16 augustus 2023 een ontheffing ingevolge artikel 3.8, eerste lid, en artikel 3.10, tweede lid, van de Wet natuurbescherming hebben **verleend** (kenmerk: Z/178550-336601) aan Gemeente Oirschot, Deken Frankenstraat 3, 5688 AK te Oirschot, voor de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de Kempenweg en de Eindhovense dijk, parallel gelegen aan de A58 en omvat gedeeltelijk de Kemmer te Oirschot, in de gemeente Oirschot. De ontheffing is geldig voor de periode tot en met 30 november 2027.

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 18 augustus 2023 tot en met 28 september 2023 **6 weken ter inzage** bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), telefoonnummer (088) 743 00 00. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail [info@odbn.nl](mailto:info@odbn.nl) of te vinden op de website [www.officiële bekendmakingen.nl](http://www.officiële bekendmakingen.nl).

### **Bezwaar**

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- **Digitaal.** Op [www.brabant.nl/bezwaar](http://www.brabant.nl/bezwaar) vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig.
- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie  
Postbus 90151  
5200 MC te 'S HERTOGENBOSCH

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl).

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

**Voorlopige voorziening**

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's Hertogenbosch.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen om een voorlopige voorziening (griffierecht).

Aan deze procedure is het kenmerk Z/178550 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, augustus 2023