



BIJLAGE I WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 6 april 2023 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanleggen van verharding, drie duikers, een bouwkeet en het graven en dempen van oppervlaktewater, een en ander in de beschermingszone van een waterkering ten behoeve van de inrichting van een tijdelijk werkterrein ter plaatse van kadastrale percelen C 4085 en C 5998 in gemeente Heemstede nabij de Cruquiusbrug. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2023-008110.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. **Het tijdelijk dempen van 52,5 m² aan overig oppervlaktewater deels in de kern- en beschermingszone van een waterkering** als compensatie van toename verharding en demping van oppervlaktewater;
 - b. **Het aanleggen van een tijdelijke 8,5 meter lange duiker rond 600 mm deels in de beschermingszone van een waterkering** ten behoeve van een nieuwe inrit;
 - c. **Het bouwen van een tijdelijke bouwkeet deels in de beschermingszone van een waterkering;**

ter plaatse van kadastraal perceel C 4085 en C 5998 in gemeente Heemstede nabij de Cruquiusbrug en zoals weergegeven op de twee gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- Situatietekening werkzaamheden met titel "Bouwteam Cruquiusbruggen", kenmerk CB-170-DO-3.0-8783 revisie 0.1, d.d. 13-7-2023, Provincie Noord-Holland o.a., ontvangen op 17 juli 2023;
- Dwarsprofieltekeningen met titel "Projectteam Cruquiusbruggen; Dwarsprofielen", kenmerk CB-170-UO-3.0-8389 revisie 1.0, d.d. 25-4-2023, Provincie Noord-Holland o.a., ontvangen op 17 juli 2023.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor:
Combinatie VHB/Hollandia Cruquiusbrug VOF
Wisselwerking 52
1112 XR Diemen

Kenmerk: 2023-008110



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 17 augustus 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Dempen

1. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet voor het uitvoeren van de demping gegraven zijn.
2. De grond moet bij het dempen in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Hierbij mag geen bagger in het blijvende oppervlaktewater terecht komen.
3. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
4. De tijdelijke dam en duiker dient voor 31 december 2025 te zijn verwijderd en de watergang moet op leggerdiepte worden teruggebracht aansluitend op de dan bestaande legger. Voor deze werkzaamheden dient een nieuwe aanvraag te worden gedaan bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Bouwen op kering

5. Opslag van bouwmaterialen en grond op de waterkering moet zoveel als mogelijk voorkomen worden.



6. De tijdelijke bouwkeet inclusief fundering, isolatie en poeren (exclusief (hei)palen), mag niet in het huidige profiel van vrije ruimte van de waterkering komen.

Duiker plaatsen

7. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de duikers.
8. De tijdelijke dam en duiker dient voor 31 december 2025 te zijn verwijderd en de watergang moet op leggerdiepte worden teruggebracht. Voor deze werkzaamheden dient een nieuwe aanvraag te worden gedaan bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het hoogheemraadschap van Rijnland, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten



Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. **Het tijdelijk dempen van 52,5 m² aan overig oppervlaktewater deels in de kern- en beschermingszone van een waterkering** als compensatie van toename verharding en demping van oppervlaktewater;
- b. **Het aanleggen van een tijdelijke 8,5 meter lange duiker rond 600 mm deels in de beschermingszone van een waterkering** ten behoeve van een nieuwe inrit;
- c. **Het bouwen van een tijdelijke bouwkeet deels in de beschermingszone van een waterkering;**

ter plaatse van kadastrale percelen C 4085 en C 5998 in gemeente Heemstede nabij de Cruquiusbrug.

Het is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020, om (deels) in de kern- en/of beschermingszone van een waterkering oppervlaktewater te dempen, een duiker aan te leggen en een bouwwerk te plaatsen.

Algemene toelichting project

In het kader van de renovatie van de Cruquiusbruggen over de Ringvaart dient er een tijdelijk werkterrein te worden ingericht. Het werkterrein bevat een groot oppervlakte aan verharding, een tijdelijke toerit en een nieuwe bouwkeet. Hiertoe dienen een aantal ingrepen aan het watersysteem te



worden gedaan: het graven van een nieuwe watergang en het aanleggen van dam en duikers, het een en ander deels in of nabij de waterkering. Conform de bouwplanning zal uiterlijk 31 december 2025 het werkterrein worden opgeheven. De verharding, de bouwkeet en de duikers en een deel van het oppervlaktewater (de waterplas) zullen worden verwijderd. Enkele van deze activiteiten zullen opnieuw moeten worden aangevraagd (zie ook voorschrift 4 en 8 van deze bijlage).

a. Demping oppervlaktewater

De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 en artikel 6 uit deze beleidsregel.

Voor de aanleg van een toerit naar het werkterrein moet een dam en duiker worden aangelegd. Hierbij wordt er gedempt in een overige watergang. Het vindt plaats in polder RL-OB63 OB Oude Slot met een zomerpeil en winterpeil van NAP -2,12 m. Voor het te dempen water wordt uitgegaan van het wateroppervlak vanuit de *Legger oppervlaktewateren*.

De deels te dempen watergang ligt zuidelijk in perceel C5998 en is op 2 augustus vergund onder vergunning met kenmerk 2023-004926. De afmeting van de demping is 16,33 m bij 3,2 m wat een totaal oppervlakte geeft van 52,3 m².

Er wordt tevens verharding aangebracht op het terrein zie Bijlage III van dit document. De opgesomde compensatieverplichting voor de demping en de toename verharding komt uit op 424,3 m². De compensatie is volledig geregeld met het graven van een nieuwe watergang, zie Bijlage II van dit document, gelegen in hetzelfde peilvak. Het te graven compensatiewater is 424,3 m². Er is derhalve een behoudt van waterberging.

De wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied en gemaal wordt door de demping niet belemmerd.

Een deel van de demping bevindt zich in en aan de rand van de beschermingszone van de waterkering. De afmetingen zijn 3,0 bij 3,2 meter. De afstand tot de middelkruinlijn is 14,5 meter. De kruin van de waterkering is op deze locatie minimaal 20 m breed en daarmee verholten. Concluderend is er geen belemmering voor de stabiliteit en waterkerendheid van de waterkering.

b. Duiker ten behoeve van de toerit werkterrein

De handeling is getoetst aan beleidsregel 4.4 Duiker.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 uit deze beleidsregel.



De dam met duiker is nodig voor de toegankelijkheid van een perceel waar het werkterrein wordt ingericht. De duiker is noodzakelijk in verband met de toegankelijkheid van het perceel vanwege bouwwerkzaamheden.

De duiker voldoet aan de minimale diameterafmeting (600 mm) voor de betreffende watergang. De duiker wordt op de bodem van de watergang geplaatst. De waterdiepte in de watergang is 35 cm. Daarmee wordt afgeweken van de norm 1/3 lucht en 2/3 water. Maar gezien de geringe afwijking in combinatie met het kleine achterliggende gebied vormt het door de duiker veroorzaakte verval geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem.

Rijnland ondervindt geen extra onderhoud door deze tijdelijke duiker omdat het een overige watergang betreft.

De duiker is tevens voor een klein deel (3 meter) gelegen in en aan de rand van de beschermingszone van de waterkering. De afstand tot de middelkruinlijn is 14,5 meter. De kruin van de waterkering is op deze locatie minimaal 20 m breed en daarmee verholten. De invloed van de duiker op de stabiliteit en de waterkerendheid van de waterkering is daarmee verwaarloosbaar.

c. Bouwen

De handeling is getoetst aan beleidsregel 19.8 Bouwen in een waterkering.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 3 uit deze beleidsregel.

Er wordt een bouwkeet gerealiseerd buiten de bebouwde contouren (kaart 11, *Kaarten bij regels*) aan de binnendijkse zijde en in de *beschermingszone* van een regionale waterkering. De *kruin* van de waterkering ligt ten oosten van de te bouwen. Het bouwwerk is ongeveer 31 m bij 12 m (oppervlak). Er is sprake van een *leggerprofiel* van de waterkering met een zogenoemd *achterland* (geen *berm*).

De bouwkeet komt op zijn meest kritische punt (de oostzijde) op 20,5 m afstand vanaf de *middenkruinlijn* van de waterkering te liggen op een hoogte van NAP -1,79 m. Het *profiel van vrije ruimte* ligt hier op NAP -3,99 m. Dit betekent dat de bouwkeet op 2,2 m boven het *profiel van vrije ruimte* komt te liggen.

Dit voldoet aan het beleid omdat er boven het *profiel van vrije ruimte* mag worden gebouwd. Het bouwwerk vormt hierdoor geen belemmering voor inspectie, beheer en onderhoud van de waterkering.

Gezien het kleine graafwerk, en omdat de werkzaamheden ruim boven het profiel van vrije ruimte liggen, zal tijdens en als gevolg van de uitvoering, van de bouw van de woning, de stabiliteit niet worden verstoord. Ook zal er geen vermindering zijn van het waterkerend vermogen.

Kenmerk: 2023-008110



Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met C. Strikker of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van [DigiD](#). Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van [eHerkenning](#).

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).



BIJLAGE II MAATWERKBESLUIT

1. Besluit

Op 6 april 2023 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het graven van een nieuwe watergang ten behoeve van de inrichting van een tijdelijk werkterrein ter plaatse van kadastrale percelen C 4085 in gemeente Heemstede nabij de Cruquiusbrug. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2023-008110.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit om door middel van het nemen van een maatwerkbepsluit de volgende handeling toe te staan:

- a) **het graven van 424,3 m² overig oppervlaktewater met een waterdiepte van 35 cm** ter plaatse van kadastrale percelen C 4085 in gemeente Heemstede nabij de Cruquiusbrug.

Dit besluit is genomen voor:
Combinatie VHB/Hollandia Cruquiusbrug VOF
Wisselwerking 52
1112 XR Diemen

Verder blijven de voorschriften uit algemene regel 5.3 Graven oppervlaktewater, aanmeervoorzieningen en meerpalen van kracht. Deze regel is te raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. In deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit, evenals de extra gestelde voorschriften.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 17 augustus 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Kenmerk: 2023-008110



S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. Het oppervlaktewater moet een waterdiepte hebben van minimaal 0,35 m NAP.
2. De eigenaar van het perceel waar de nieuwe watergang wordt gegraven is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de watergang. Hiermee dient de aan- en afvoer van het watersysteem te worden geborgd.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het team Vergunningverlening, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het

Kenmerk: 2023-008110



college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.



Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Algemene regels

Het graven van een nieuwe overige watergang valt onder de algemene regels op grond van artikel 3.2, tweede lid, onder d, van de Keur Rijnland 2020, wanneer:

- a. het oppervlaktewater niet wordt aangelegd in een kwetsbaar kwelgebied, en;



- b. het graven niet alleen het verflauwen van een bovenwatertalud en/of het verdiepen van bestaande oppervlaktewater betreft, en;
- c. de diepte ten opzichte van winterpeil niet meer wordt dan 2,50 meter.

In dit geval voldoet de aangevraagde handeling aan dit keurartikel en daarom valt deze activiteit onder de algemene regels.

De handeling is getoetst aan artikel 2 algemene regel 5.3 Graven oppervlaktewater.

Hieruit is naar voren gekomen dat de handeling niet voldoet aan artikel 1, onder a, omdat de aanlegdiepte kleiner is dan 60 cm. Daarom is hier een apart besluit voor nodig, en is de melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.

Het nemen van een maatwerkbesluit

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van voorwaarden in de algemene regel af te wijken.

De nieuwe watergang wordt gegraven in polder RL-OB63 OB Oude Slot met een zomerpeil en winterpeil van NAP -2,12 m. De nieuwe watergang ligt noordelijk in perceel C 4085. De afmeting van de nieuwe watergang is ongeveer 37,9 m bij 10,8 m. Er wordt een kleine waterverbinding gelegd met de verlegde sloot (zie Bijlage II) met een afmeting van ongeveer 4,5 m bij 3 m. Het totaal oppervlakte is 424 m². Aan de andere zijde wordt de nieuwe watergang verbonden met het bestaande watersysteem (sloot welke is vergund onder vergunning 2023-004926) via een nieuwe duiker (zie Bijlage III).

De nieuwe watergang is onderdeel van watercompensatie voor een demping en het aanleggen van nieuwe verharding. Voor meer informatie:

- Bijlage I, Overwegingen, a. Demping;
- Bijlage III, toename verharding.

De waterdiepte van de nieuwe watergang is 35 cm. Dit kan worden toegestaan omdat de omliggende watergangen dezelfde waterdiepte hebben. Naar verwachting zal de nieuwe watergang geen belemmering zijn van de waterafvoer. De waterafvoer wordt juist verbeterd aangezien er een aanvullende verbinding (afvoermogelijkheid) in het watersysteem wordt gecreëerd.

Het onderhoud wordt vanaf de kant uitgevoerd. De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud, zie voorschrift 1 in deze bijlage (Bijlage II).

Op grond van artikel 3, onder b van de algemene regel, kan het college in dit geval met een maatwerkvoorschrift afwijken van het in artikel 1, onder a voorgeschreven 60 cm waterdiepte, omdat de doorstroming en de waterberging van het watersysteem niet verslechterd.



5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met C. Strikker of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De vergunningen van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe niet tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is:, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

Besluit blijft van kracht

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.



Hoogheemraadschap van

Rijnland

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).



BIJLAGE III ALGEMENE REGEL

1. Uw werk voldoet aan de algemene regels

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat de volgende activiteiten die u wilt uitvoeren:

- **Het aanbrengen van een nieuwe duiker met lengte 8 meter en diameter 600 millimeter** als verbinding tussen een bestaande overige watergang (met kenmerk 462-058-00228) en een nieuwe overige watergang/waterplas (zie Bijlage II van dit document);
- **Het aanbrengen van 2480 m² verharding met versnelde hemelwaterafvoer** ten behoeve van een werkterrein en bijbehorende toegangsweg;

ter plaatse van kadastrale percelen C 4085 en C 5998 in gemeente Heemstede nabij de Cruquiusbrug.

De activiteiten voldoen aan:

- algemene regel 4.3 Duikers;
- algemene regel 11.3 Aanbrengen verharding.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan.

2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regels. Deze regel kunt u raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de algemene regels hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regels. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

Algemene regel 4.3 Duikers

Het werk mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande algemene regel:

Artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel

Deze algemene regel is van toepassing op het aanleggen van een duiker in een overige watergang, wanneer:

- a. de watergang niet breder is dan 8,00 meter, en;
- b. de duiker niet langer is dan 15,00 meter, en;
- c. de duiker geen bocht of knik bevat.

Kenmerk: 2023-008110



Artikel 2: Afmetingen van de duiker

De duiker mag worden aangelegd, indien deze maximaal 10 meter lang is, en de minimale inwendige diameter van de duiker:

1. bij een watergang tot 4 meter breed: Ø 600 millimeter is,
2. bij een watergang breder of gelijk aan 4 meter, maar niet breder dan 6 meter: Ø 800 millimeter is,
3. bij een watergang breder of gelijk aan 6 meter, maar niet breder dan 8 meter: Ø 1000 millimeter is.

Artikel 3: Ligging van de duiker

- a. De afstand tussen de aan te leggen duiker tot een naastgelegen duiker, brug of stuw moet minimaal 5 meter bedragen, en;
- b. de duiker dient zo te worden aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3
- c. deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het zomerpeil, en;
- d. de as van de duiker moet in het midden van de watergang liggen, en;
- e. de duiker moet horizontaal worden geplaatst.

Algemene regel 11.3 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak

Het werk mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande algemene regel:

Artikel 1: Reikwijdte van de algemene regel

Deze algemene regel is van toepassing op het aanleggen van 500 tot 5000 m² verharding, wanneer:

- a. deze verharding niet ligt in een op kaart 15 weergegeven gebied en de neerslag die hierop terecht komt volledig in de bodem infiltreert, en;
- b. de verharding wordt aangelegd op onverharde grond.

Artikel 2: Compensatieverplichting

- a. Het aanbrengen van de verharding moet worden gecompenseerd door het graven van compenserend wateroppervlak ter grootte van 15% van het oppervlak van de toename aan verharding, en;
- b. dit compenserend wateroppervlak bestaat uit:
 1. nieuw gegraven oppervlaktewater, en/of;
 2. een afschrijving van een Berging Rekening Courant, en/of;
 3. aantoonbaar extra gegraven oppervlaktewater in de vijf jaar direct voorafgaand aan de melding conform artikel 6, dat niet is gegraven om te voldoen aan een andere compensatieverplichting.



- c. Indien nieuw oppervlaktewater wordt gegraven, zoals bedoeld in sub b onder 1, moet dit voorafgaand aan, of gelijktijdig met, het aanbrengen van de verharding worden gerealiseerd.
- d. De compensatie, zoals bedoeld in sub b onder 1, 2 en 3, moet plaatsvinden op de volgende locatie:
1. wanneer de neerslag wordt afgevoerd naar een deel van het poldersysteem, vindt de compensatie plaats binnen het peilvak waarin de neerslag wordt gebracht, of;
 2. wanneer de neerslag wordt afgevoerd naar een deel van het boezemsysteem, vindt de compensatie plaats binnen 5 kilometer van de locatie waar de neerslag in het systeem wordt gebracht, of;
 3. wanneer verharding wordt aangelegd in een hoogwatervoorziening, vindt de compensatie plaats op peilvakpeil, binnen het peilvak waarin de hoogwatervoorziening zich bevindt.



BIJLAGE IV ZORGPLICHT

De volgende werkzaamheden uit uw aanvraag vallen volgens de Keur 2020 onder de zogenaamde zorgplicht met erkende maatregel:

- **het aanbrengen van asfaltverharding deels in de beschermingszone en buiten de kruin van twee waterkeringen** ten behoeve van een tijdelijk werkterrein en bijbehorende toegangsweg ter plaatse van kadastrale percelen C 4085 en C 5998 in gemeente Heemstede nabij de Cruquiusbrug.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan met bovenstaande werkzaamheden, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Voor veel werkzaamheden bestaat een zogenaamde erkende maatregel. In dat geval wordt geadviseerd om de werkzaamheden uit te voeren volgens deze erkende maatregel. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. Meer informatie kunt u vinden op www.rijnland.net/loket/vergunningen/keur-alles-regels-op-een-rij/zorgplicht/.

Erkende maatregel

Het aanbrengen van paden of verharding op een waterkering is in ieder geval toegestaan, wanneer:

- a) deze boven op het bestaande maaiveld worden aangelegd;
- b) de te gebruiken verhardingselementen, zoals tegels, niet groter zijn dan 0,25 vierkante meter (bijvoorbeeld in de vorm van tegels van 40 cm x 60 cm of van 50 cm x 50 cm);
- c) de totale oppervlakte niet meer dan 500 vierkante meter bedraagt;
- d) de hoogte van de verharding maximaal 0,20 meter bedraagt ten opzichte van het oorspronkelijke maaiveld inclusief zandpakket.