

RAPPORT

M1 - Toelichting aanvraag proefnemingen

Omgevingsvergunning Waterschap Aa en Maas

Klant: Waterschap Aa en Maas

Referentie: BD3504I&BRP002F01

Status: Definitief/01

Datum: 29 juni 2023

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

Jonkerbosplein 52
6534 AB Nijmegen
Industry & Buildings
Trade register number: 56515154

██████████ T
██████████@rhdhv.com E
royalhaskoningdhv.com W

Titel document: M1 - Toelichting aanvraag proefnemingen

Ondertitel: Aanvraag omgevingsvergunning
Referentie: BD3504I&BRP002F01
Status: 01/Definitief
Datum: 29 juni 2023
Projectnaam: Aanvraag omgevingsvergunning Proefnemingen
Projectnummer: BD3504
Auteur(s): ██████████

Opgesteld door: ██████████

Gecontroleerd door: ██████████

Datum: 29/06/2023

Goedgekeurd door: ██████████

Datum: 29/06/2023

Classificatie

Projectgerelateerd

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit document worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het document is vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit document, anders dan jegens de Opdrachtgever. Let op: dit document bevat mogelijk persoonsgegevens van medewerkers van HaskoningDHV Nederland B.V.. Voordat publicatie plaatsvindt (of anderszins openbaarmaking), dient dit document te worden geanonimiseerd of dient toestemming te worden verkregen om dit document met persoonsgegevens te publiceren. Dit hoeft niet als wet- of regelgeving anonimiseren niet toestaat.

Inhoud

1	Algemene gegevens	1
1.1	Inleiding	1
1.2	Gegevens aanvrager	1
1.3	Locatie van de inrichting ten opzichte van de omgeving	2
1.4	Verzoek vergunning voor onbepaalde tijd	3
1.5	Leeswijzer	3
2	Beschrijving van de activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd	4
3	Wettelijk kader	5
3.1	Bor-categorie, bevoegd gezag en vigerende vergunningen.	5
3.2	Activiteitenbesluit	6
3.3	Richtlijn Industriële emissies	6
3.4	BBT-documenten	6
3.5	Besluit milieueffectrapportage	7
3.6	Brzo 2015 en Bevi	7
3.7	Waterwet	7
3.8	Wet luchtkwaliteit	7
3.9	Wet natuurbescherming	8
3.10	Bestemmingsplan	8
4	Milieueffecten en conclusie	9

Bijlagen

Onderdeel milieu

- M1 Toelichting OLO-aanvraagformulier (onderhavig document)
- M2 Luchtfoto RWZI (vigerende bedrijfssituatie)
- M3 Machtiging RHDHV (door Waterschap Aa en Maas) *

Onderdeel bouw

--

Onderdeel ruimtelijke ordening

--

* Informatieve bijlagen bij de vergunningaanvraag: zie uitleg en verzoek in paragraaf 1.4.

1 Algemene gegevens

1.1 Inleiding

De huidige rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in 's-Hertogenbosch zuivert sinds 1973 dagelijks het afvalwater van huishoudens en bedrijven uit de gemeente Vught, de gemeente Heusden en vrijwel de gehele gemeente 's-Hertogenbosch. De RWZI verwerkt maximaal 13.800 m³ afvalwater per uur en heeft een capaciteit van 340.000 inwonerequivalenten.

De RWZI heeft regelmatig de behoefte om zogenoemde 'proefnemingen' uit te voeren binnen de inrichting in het verlengde van de reeds vergunde bedrijfsactiviteiten. Deze proefnemingen zijn tijdelijk van aard (van een paar dagen, een aantal weken tot 6-12 maanden), ze worden projectmatig voorbereid en vastgelegd in een schriftelijke onderzoeksopzet en planmatig uitgevoerd. De onderzoeksopzet wordt tijdig schriftelijk ingediend en ter goedkeuring voorgelegd aan het bevoegd gezag. De proefneming wordt pas aangevangen nadat toestemming is verleend en aan de eventueel nader te stellen voorwaarden wordt voldaan. De proefneming wordt qua duur en toe te passen materialen beheerst, gemonitord en na afloop geëvalueerd. Het resultaat van de proefneming c.q. de uitkomsten van het onderzoek worden vastgelegd en gearchiveerd.

Bij een proefneming kunnen tijdelijk andere technische installaties en/of andere processen en/of alternatieve grond-, hulp- of brandstoffen worden toegepast dan in de vigerende vergunnings situatie zijn toegestaan. De openstaande informatiebehoefte van de RWZI moet ook niet op een andere, voor de omgeving minder ingrijpende wijze verkregen kunnen worden.

De resultaten van de proefneming kunnen om allerlei redenen leiden tot het beëindigen of uitstellen van het initiatief maar het kan ook (met of zonder aanpassingen) aanleiding zijn en gebruikt worden om een vergunningaanvraag of melding voor te bereiden en in te dienen waarbij de resultaten van de proefneming gebruikt kunnen worden om de voorgenomen bedrijfsactiviteit/-installatie en met name de potentiële effecten in de omgeving te bepalen c.q. te onderbouwen.

Deze omgevingsvergunning aanvraag betreft alleen het onderdeel 'milieu'. In deze toelichting wordt aanvullend op de informatie in het OLO-aanvraagformulier de voorgenomen verandering toegelicht.

1.2 Gegevens aanvrager

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager:	Waterschap Aa en Maas
Adres:	Treurenburg 4, 5221 CD 's-Hertogenbosch
Postadres:	Treurenburg 4, 5221 CD 's-Hertogenbosch
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:	0000017251019
Contactpersoon:	
Functie:	Bedrijfsleider
Telefoonnummer:	
E-mailadres:	@aaenmaas.nl

Gegevens inrichting

Naam inrichting:	RWZI 's-Hertogenbosch
Adres:	Treurenburg 4, 5221 CD 's-Hertogenbosch
Telefoonnummer:	

Invulling en opstelling aanvraag door gemachtigde (zie bijlage M3)

Naam:	Royal HaskoningDHV
Adres:	Jonkerbosplein 52, 6534 AB Nijmegen
Contactpersoon:	
Telefoonnummer:	
Emailadres:	@rhdhv.com

1.3 Locatie van de inrichting ten opzichte van de omgeving

De RWZI is gelegen aan de Treurenburg 4 te 's-Hertogenbosch. De inrichting is gelegen in het noordwesten van de stad 's-Hertogenbosch in het buitengebied, in de polder Meerwijk.

Aan de noordzijde van de RWZI ligt een militair oefenterrein. Ten oosten ligt het bedrijventerrein Treurenburg met daarachter het bedrijventerrein Maaspoort en de woonwijk Maaspoort. Ten zuiden ligt Natuurpark De Diezemonding en ten westen stroomt de Dieze. De ligging van de RWZI en de directe omgeving is weergegeven in Figuur 1-1. Een grotere uitsnede van de ligging van de RWZI en de directe omgeving is opgenomen als bijlage M2.



Figuur 1-1. Ligging RWZI en de directe omgeving in 's-Hertogenbosch (Bron: CycloMedia foto d.d. 2020).

De locaties van de proefnemingen zijn binnen de inrichting gelegen en waar mogelijk inpandig en/of zo ver mogelijk gelegen van de grens van de inrichting c.q. gevoelige bestemmingen. De locatie wordt daarnaast in belangrijke mate bepaald door de aard van de proefneming zelf en vooraf gemotiveerd vastgelegd in de onderzoeksopzet.

1.4 Verzoek vergunning voor onbepaalde tijd

Waterschap Aa en Maas vraagt voor haar inrichting te 's-Hertogenbosch een vergunning aan in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze aanvraag betreft een aanvraag voor het onderdeel 'milieu' en heeft betrekking op de het mogen uitvoeren van proefnemingen zoals beschreven in hoofdstuk 2 van dit document. Deze vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd. Elke proefneming zal binnen een nader te bepalen en te motiveren periode c.q. bepaalde tijd worden gepland en uitgevoerd.

Omgevingsloket

Het verplichte aanvraagformulier dat digitaal beschikbaar wordt gesteld in het Omgevingsloket online (OLO) heeft beperkingen. Er is vaak onvoldoende plaats voor relevante informatie en nuances zijn moeilijk of niet mogelijk. Ook kan de informatie in dit formulier (na definitief indienen) niet meer worden aangepast. Wij verzoeken het bevoegd gezag daarom de tekst in deze toelichting (bijlage M1) behorend bij de vergunningaanvraag en de hieraan verbonden bijlagen in voorkomende gevallen te laten prevaleren boven de gegevens/tekst in het OLO-aanvraagformulier.

Onderdeel van de aanvraag

Waterschap Aa en Maas verzoekt het bevoegd gezag om de vergunningaanvraag (met bijlagen) niet integraal te verbinden aan de te verlenen omgevingsvergunning om de flexibiliteit van de bedrijfsvoering en de aangevraagde proefnemingen binnen de nader te stellen voorschriften niet onnodig te beperken. Waar het bevoegd gezag dit nodig acht kan (en mag) het bevoegd gezag gemotiveerd (onder-)delen van de vergunningaanvraag verbinden aan de te verlenen vergunning. Het heeft de voorkeur van Waterschap Aa en Maas om de aangevraagde proefnemingen met nader op te nemen voorschriften vast te leggen c.q. te vergunnen.

Dit verzoek geldt met name voor de met een * vermelde bijlagen in de inhoudsopgave van deze toelichting.

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de voorgenomen verandering. In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van de relevante wet- en regelgeving en is het wettelijk kader beschreven. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 een beschouwing van de relevante milieueffecten gegeven.

2 Beschrijving van de activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Momenteel heeft de RWZI nog geen voorschriften voor het doen van proefnemingen in haar vergunning staan. Hierdoor is RWZI genoodzaakt elke keer als er nieuwe technieken, processen of alternatieve stoffen grond-, hulp of brandstoffen onderzocht moeten worden, een tijdrovende vergunningprocedure te volgen. Een voorbeeld daarvan is de recente ingediende vergunningaanvraag voor het tijdelijke plaatsen van een werktent.

De RWZI heeft regelmatig de behoefte om zogenoemde 'proefnemingen' uit te voeren binnen de inrichting in het verlengde van de reeds vergunde bedrijfsactiviteiten. Deze proefnemingen zijn tijdelijk van aard, ze worden projectmatig voorbereid en vastgelegd in een schriftelijke onderzoeksopzet en planmatig uitgevoerd.

Het doel van proefnemingen is enerzijds het onderzoeken en/of aantonen dat de vergunde bedrijfsactiviteiten anders en met mogelijk minder impact voor de omgeving efficiënter kunnen worden uitgevoerd of anderzijds te onderzoeken of binnen de vergunde inrichting nog mogelijkheden zijn om de bedrijfsvoering te uit te breiden.

De onderzoeksopzet wordt tijdig schriftelijk ingediend en ter goedkeuring voorgelegd aan het bevoegd gezag. De proefneming wordt pas aangevangen nadat toestemming is verleend en aan de eventueel nader te stellen voorwaarden wordt voldaan. De proefneming wordt qua duur en toe te passen materialen beheerst, gemonitord en na in ieder geval na afloop geëvalueerd om het resultaat van de proefneming c.q. de uitkomsten van het onderzoek maximaal nuttig te laten zijn. Het resultaat wordt vastgelegd en gearchiveerd.

Bij een proefneming kunnen tijdelijk andere technische installaties en/of andere processen en/of alternatieve grond-, hulp- of brandstoffen worden toegepast dan in de vigerende vergunnings situatie zijn toegestaan. De openstaande informatiebehoefte van de RWZI moet ook niet op een andere, minder ingrijpende wijze verkregen kunnen worden.

De resultaten van de proefneming kunnen om allerlei redenen leiden tot het beëindigen of uitstellen van het initiatief maar het kan ook (met of zonder aanpassingen) aanleiding zijn en gebruikt worden om een vergunningaanvraag of melding voor te bereiden en in te dienen waarbij de resultaten van de proefneming gebruikt kunnen worden om de voorgenomen bedrijfsactiviteit/-installatie en met name de potentiële effecten in de omgeving te bepalen c.q. te onderbouwen.

Onderdeel bouwen en overige onderdelen

Indien dit speelt zal in de onderzoeksopzet ook worden ingegaan op het onderdeel bouwen waarbij de proefneming wordt getoetst aan het Bouwbesluit (2012), de Bouwverordening, het vigerende bestemmingsplan.

Dat geldt ook voor andere onderdelen van de Wabo die onlosmakelijk zijn gerelateerd aan de proefneming.

3 Wettelijk kader

In dit hoofdstuk is de relevante wet- en regelgeving voor Waterschap Aa en Maas beschreven. In hoofdstuk 4 is voor verschillende milieuaspecten getoetst hoe aan deze wet- en regelgeving voldaan kan worden.

3.1 Bor-categorie, bevoegd gezag en vigerende vergunningen.

De bedrijfsmatige activiteiten van Waterschap Aa en Maas vallen onder een categorie 28.4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en is daardoor vergunningplichtig in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De in hoofdstuk 2 beschreven verandering leidt er niet toe dat een andere categorie uit het Bor van toepassing wordt op Waterschap Aa en Maas. De verandering leidt ook niet tot een andere aard van de inrichting. Verder blijft de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bevoegd gezag voor de inrichting. Het uitvoerende bevoegd gezag is de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).

Waterschap Aa en Maas beschikt over vergunningen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e. van de Wabo. In onderstaand tabel zijn de vigerende vergunningen van Waterschap Aa en Maas weergegeven.

Tabel 3-1. Overzicht verleende vergunningen.

Soort vergunning/melding	Soort/Activiteit	Omschrijving	Datum
Omgevingsvergunning (revisie)	Milieu/bouwen /RO	rioolwaterzuivering met slibverwerking en biogasopwerking	15 jan 2016
Nb-wet vergunning	gebiedsbescherming	Gasmotoren, fakkels, transport en loader	7 juni 2016
Besluit maatwerkvoorschriften	Water	Wijziging lozingsnormen N en P tot 1 okt 2018	15 febr. 2016
Omgevingsvergunning (verandering)	Milieu/bouwen	Diverse kleine wijzigingen t.o.v. van revisievergunning	8 febr. 2018
Omgevingsvergunning (verandering)	Milieu/bouwen	Plaatsen van ca 6.800 grondgebonden zonnepanelen	18 maart 2019
Omgevingsvergunning (verandering)	Bouwen	Plaatsen van een hekwerk	28 maart 2019
Omgevingsvergunning (verandering)	Milieu/bouwen	Plaatsen van ca. 5.000 grondgebonden zonnepanelen	18 sept 2019
Omgevingsvergunning (ambtshalve)	Milieu	Voorschriften legionellabeheersing in afvalwater	11 dec. 2020
Toetsing gelijkwaardigheid	Milieu	Bodemvoorschriften	29 jan 2021
Omgevingsvergunning (verandering)	Milieu	Geurreducerende technieken	1 juli 2021
Omgevingsvergunning (verandering)	Milieu	Desinfectie Demon voor legionella	11 november 2021

Verder beschikt het waterschap over een Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo en nu Waterwet of Wtw) vergunning, kenmerk: 698364/Aben, d.d. 30 september 1998. De vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet is nu een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) met kenmerk Z/005928, d.d. 7 juni 2016.

Op 26 mei 2023 is bij de ODBN een tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd voor een werktent (aanvraagnummer: 7828279). Deze reguliere vergunningprocedure loopt.

3.2 Activiteitenbesluit

Sinds 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit milieubeheer op alle inrichtingen van toepassing. De RWZI is sinds dat moment ook een type C-inrichting, zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit. De voorschriften van hoofdstuk 3, alsmede delen van hoofdstuk 2, van het Activiteitenbesluit hebben rechtstreekse werking.

Waterschap Aa en Maas verzoekt het bevoegd gezag de voorliggende vergunningaanvraag tevens te zien en te behandelen als een (aanvullende) melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

3.3 Richtlijn Industriële emissies

De Europese Richtlijn Industriële Emissies (RIE) heeft gevolgen voor de vergunningverlening aan Nederlandse industriële inrichtingen. De RIE is een integratie van de IPPC-Richtlijn met de Richtlijn grote stookinstallaties, de Afvalverbrandingsrichtlijn, de Oplosmiddelenrichtlijn en drie Richtlijnen voor de titaandioxide-industrie. De RIE is op 1 januari 2013 geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving.

De activiteiten die Waterschap Aa en Maas uitvoert worden genoemd in bijlage I van de RIE. De RIE bepaalt onder andere dat vergunningen voor industriële inrichtingen moeten waarborgen dat die inrichtingen alle passende preventieve maatregelen tegen verontreinigingen treffen, met name door toepassing van best beschikbare technieken (BBT of BAT), zoals beschreven in Europese BREF-documenten.

De activiteiten van Waterschap Aa en Maas worden in bijlage I van de RIE genoemd onder categorie 5.3b onder i van afvalbeheer, te weten: *"Nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, door middel van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van activiteiten die onder Richtlijn 91/271/EEG over de behandeling van stedelijk afvalwater vallen: i. biologische behandeling."*

Bij de vergunningaanvraag ten behoeve van de vigerende omgevingsvergunning (revisie) (kenmerk Z/006852, d.d. 14 januari 2016) heeft voor de activiteiten van Waterschap Aa en Maas een zogenoemde 'Toetsing Richtlijn Industriële emissies' plaatsgevonden aan de relevante BREF's.

De voorgenomen verandering c.q. proefnemingen veranderen de conclusies uit de toetsing niet.

3.4 BBT-documenten

Volgens artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) worden bij ministeriële regeling BBT-documenten aangewezen waarmee het bevoegd gezag rekening moet houden bij het toetsen van de vergunningaanvraag. De Nederlandse BBT-documenten zijn aangewezen in artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) en opgesomd in de bijlage van de Mor.

Met betrekking tot de voorgenomen proefnemingen kunnen één of meerdere BBT-documenten relevant zijn en de eisen in die documenten worden in dat geval behandeld in de onderzoeksopzet.

3.5 Besluit milieueffectrapportage

In het Besluit m.e.r. 1994 is vastgelegd wanneer voor welke activiteiten een verplichting geldt tot het maken van een (project-)MER (onderdeel C) en is aangegeven in welke situaties voor welke activiteiten een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt (onderdeel D). Met terugwerkende kracht bestaat per 16 mei 2017 met de Wet implementatie herziene m.e.r.-richtlijn, ook beneden de drempel van onderdeel D een m.e.r.-beoordelingsplicht. Een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling gaat na of er aanleiding bestaat voor c.q. een plicht bestaat voor het opstellen van een MER.

De activiteit: *'De oprichting, wijziging of uitbreiding van een rioolwaterzuiveringsinstallatie die deel uitmaakt van een inrichting als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Waterwet'*, wordt genoemd in bijlage 1 van het Besluit m.e.r. in categorie D18.4.

Aangezien de voorgenomen tijdelijke proefnemingen geen betrekking heeft op de waterzuiveringsprocessen, -installaties en -capaciteiten van de vigerende inrichting wordt de voorgenomen verandering niet beschouwd als het oprichten, wijzigingen of uitbreiden van de RWZI.

Van een m.e.r.-toets is daarom geen sprake.

3.6 Brzo 2015 en Bevi

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is niet van toepassing op de inrichting van Waterschap Aa en Maas. De externe veiligheidssituatie (buiten de grens van de inrichting) is daarmee niet relevant en verandert ook niet als gevolg van de in hoofdstuk 2 beschreven veranderingen.

Daarom valt de RWZI ook niet onder de werkingssfeer van het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) 2015.

3.7 Waterwet

De Waterwet (verder Wtw) regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast vervangt de Wtw onder meer de Wvo. Met het van kracht worden van de Wtw, is de waterbeheerder geen bevoegd gezag meer voor indirecte lozingen. Lozingen op rioolstelsels, zowel vuilwaterriolen als hemelwaterstelsels, vallen uitsluitend onder de Wabo met bijbehorend bevoegd gezag.

Het waterschap beschikt over een Wtw-vergunning. Voor de in hoofdstuk 2 beschreven voorgenomen verandering hoeft geen nieuwe vergunning in het kader van de Wtw te worden aangevraagd omdat de voorgenomen tijdelijke proefnemingen géén significant effect mogen hebben op de kwaliteit en kwantiteit van het effluent.

3.8 Wet luchtkwaliteit

De Wet luchtkwaliteit geeft een normering voor de luchtkwaliteit. Activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning milieu wordt aangevraagd mogen geen overschrijding van die normen veroorzaken, dan wel in een overbelaste situatie de luchtkwaliteit verergeren.

Vanwege de in hoofdstuk 2 beschreven verandering zal de luchtkwaliteit niet significant of 'niet in betekenende mate' anders worden of verergeren.

3.9 Wet natuurbescherming

In de nabijheid van de RWZI liggen Natura 2000-gebieden. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek' ligt op afgerond 3,3 kilometer ten zuiden/zuidwesten van de inrichting. Overige Natuur 2000-gebieden zijn: 'Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen' op afgerond 8 kilometer ten zuidwesten en 'Rijntakken' op afgerond 8,9 kilometer ten noordoosten van de inrichting.

Het waterschap beschikt over een vigerende natuurvergunning (kenmerk: Z/005928, d.d. 7 juni 2016).

Een proefneming mag als 'project' niet leiden tot een berekende toename van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden van meer (>) dan 0,00 mol/ha/j. Op grond van jurisprudentie (Raad van State uitspraak d.d. 20 januari 2021) is in die gevallen namelijk géén (nieuwe of aanvullende) Wnb-vergunning vereist.

3.10 Bestemmingsplan

Voor de inrichting van Waterschap Aa en Maas aan de Treurenburg 4 geldt het bestemmingsplan: '*Buitengebied*' van de gemeente 's-Hertogenbosch. Dit plan is vastgesteld op 20 juli 2011 en is onherroepelijk.

Door de in hoofdstuk 2 beschreven verandering is vooralsnog geen sprake van strijdigheid met (of afwijken van) het bestemmingsplan.

4 Milieueffecten en conclusie

Het is een vereiste dat de aard en omvang van de vergunde bedrijfsactiviteiten van de RWZI niet significant anders worden als gevolg van of tijdens een proefneming. In de onderzoeksopzet die tijdig ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bevoegd gezag moet duidelijk worden gemaakt dat als gevolg van die betreffende proefneming tevens geen significante effecten in het milieu c.q. de omgeving van de RWZI te verwachten zijn die anders of groter zijn dan in de vigerende omgevingsvergunningsituatie van de RWZI zijn genormeerd/vergund. Niet uitputtend gaat het dan om de aspecten geluid, geur, luchtemissies – en kwaliteit, energieverbruik, waterverbruik en afvalwater, bodempreventie en bodemkwaliteit, (externe) veiligheid, energie, verkeer- en vervoer en eventueel overige potentiële hinderaspecten die binnen de werkingssfeer van de Wabo vallen.

Uit rechtspraak blijkt overigens dat een voorgenomen verandering, of in dit geval een tijdelijke proefneming, 'niet in betekenende mate' mag afwijken van de vergunde situatie om nog milieuneutraal te zijn, zie AbRvS 13 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1974.

Het gaat in de beleving van het waterschap dan ook om het aanvragen van een milieu neutrale omgevingsvergunning voor het onder nader te stellen eisen mogen uitvoeren van tijdelijke proefnemingen.

Gezien dit alles heeft het voorgenomen verandering dus betrekking op het veranderen van de inrichting als bedoeld in artikel 3.10, 3e lid van de Wabo (*“een verandering van een inrichting of m.jnbouwwerk of de werking daarvan, die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan, waarvoor geen verplichting bestaat tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer, en die niet leidt tot een andere inrichting of m.jnbouwwerk dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend”*).

Wij zijn dan ook van mening dat sprake is van een aanvraag voor een Wabo-omgevingsvergunning voor het onderdeel 'milieu' en dat de reguliere voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd kan worden.