



Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel

Zagron Grondbank en Bouwstoffen v.o.f.

Walderweg 2

5324 GA Ammerzoden

Onderwerp:

Ontwerpbesluit verlening omgevingsvergunning uitgebreid

Geachte

Datum

21 augustus 2023

Pagina

1 van 19

Ons kenmerk

ODR2204342

Uw kenmerk

Op 24 maart 2022 kregen wij van u een aanvraag voor een vergunning voor het milieu neutraal wijzigen van een milieu-inrichting op het adres Walderweg 2 in Ammerzoden. In deze brief leest u dat wij van plan zijn u de vergunning te geven. In deze brief en de bijlagen leest u waar de te geven vergunning uit bestaat en wat u moet doen.

De veranderingen betreffen:

- Wijzing opslaglocatie grond en baggerspecie van onbekende kwaliteit;
- Wijzing locatie tank- en wasplaats;
- Acceptatie van vlakglas;
- Acceptatie bermgras en slootmaaisel / slootveegsel;
- Het opnemen van Euralcode PAK-arm;
- Aanpassing jaardoorzet en opslagcapaciteit afvalstoffen.

Behandeld door

Wat is ons ontwerpbesluit?

Wij willen u de vergunning geven. Deze beslissing is nog niet definitief. Daarom heet het een ontwerpbesluit. U vindt het ontwerpbesluit in de bijlage.

Hoe verliep het proces tot nu toe?

Nadat we uw aanvraag kregen, bleek dat we niet genoeg gegevens hadden. Op 20 mei 2022, 16 januari 2023 en 30 maart 2023 hebben we u daarom gevraagd om meer gegevens te sturen. Deze gegevens kregen wij op respectievelijk 12 oktober 2022, 24 februari 2023, 5 maart 2023 en 15 mei 2023.

Mensen kunnen de ontwerpbeslissing bekijken

Mensen kunnen de aanvraag en het ontwerpbesluit bekijken. Dit kan gedurende zes weken vanaf de dag dat dit ontwerpbesluit ter inzage ligt. Dit maken wij bekend in een bericht. Dat bericht heet een kennisgeving. De kennisgeving is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Omgevingsdienst Rivierenland

J.S. de Jongplein 2
4001 WG Tiel
Postbus 6267
4000 HG Tiel

0344 57 93 14
post@odrivierenland.nl
www.odrivierenland.nl

KvK 56452500
IBAN NL49BNGH0285157841
BTW NL 8521.32.104.B.01

Bent u of is iemand anders het niet eens met deze ontwerpbeslissing?

Bent u het zelf niet eens met onze ontwerpbeslissing? Dan kunt u ook binnen deze periode een brief sturen of mondeling.

Is iemand anders het niet eens met onze ontwerpbeslissing? Dan kan hij/zij ook ons daarover een brief sturen. Of hij/zij kan dit mondeling aan ons laten weten. Dit heet een zienswijze. Dit kan gedurende zes weken vanaf de dag dat dit ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Pagina
2 van 19

Ons kenmerk
ODR2204342

Daarna zullen wij definitief beslissen over de vergunning.


Hoe maken we de ontwerpbeslissing bekend?

Deze ontwerpbeslissing wordt door uw gemeente gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

Wanneer mag u beginnen?

U mag nog niet beginnen. Onze beslissing om u de vergunning te geven is nog niet definitief. Daarom mag u nog niet beginnen met de activiteiten.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over deze brief? Bel dan met  telefoonnummer 0344 – 579 314. Wilt u deze brief erbij houden als u belt? Dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel,

H.N.G. van Dalen
Teammanager vergunningen milieu
Omgevingsdienst Rivierenland

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Pagina
3 van 19

Ons kenmerk
ODR2204342

I. Onderwerp

Op 24 maart 2022 kregen wij van u een aanvraag voor een vergunning voor het veranderen van een milieu-inrichting op het adres Walderweg 2 in Ammerzoden. –De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 6831013 en zaaknummer ODR2204342.

II. Ontwerpbesluit

Wij zijn voornemens te besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e (2° het veranderen of veranderen van de werking) te verlenen.

Daarnaast zijn wij van plan de plattegrondtekening en de voorschriften van onderstaande hoofdstukken van de op 1 november 2019, 1 mei 2020 (milieuneutrale wijziging inrichting) en 2 juli 2020 (rectificatiebesluit milieuneutrale wijziging) aan u verleende omgevingsvergunning te wijzigen:

- De plattegrondtekening van de inrichting welke deel uitmaakt van de omgevingsvergunning milieu van 1 november 2019 in te trekken en te vervangen door de plattegrondtekening met kenmerk Walderweg Ammerzoden Terreininrichting, d.d. 25-10-2022 en deze deel uit te laten maken van deze vergunning. De wijziging is nodig omdat de opslaglocatie van grond en baggerspecie van onbekende kwaliteit is gewijzigd en omdat de locatie tank- en wasplaats is gewijzigd.
- Voorschrift 2.1.1 van de omgevingsvergunning van 2 juli 2020. Wijziging is nodig voor de acceptatie en opslag van bermgras en slootmaaisel/slootveegsel. Het voorschrift 2.1.1 van de omgevingsvergunning van 2 juli 2020, dat betrekking heeft op de acceptatie van afvalstoffen, zal worden ingetrokken en wordt vervangen door een nieuw voorschrift 2.1.3.
- Voorschrift 2.1.1 van de omgevingsvergunning van 2 juli 2020. Wijziging is nodig voor de acceptatie en opslag van vlakglas afkomstig van bouwen en slopen. Het voorschrift 2.1.1 van de omgevingsvergunning van 2 juli 2020, dat betrekking heeft op de acceptatie van afvalstoffen, zal worden ingetrokken en wordt vervangen door een nieuw voorschrift 2.1.3.
- Voorschrift 2.1.1 van de omgevingsvergunning van 2 juli 2020. Wijziging is nodig om Euralcode 17 03 02 van PAK-arm asfalt op te nemen in het nieuwe voorschrift 2.1.3 van de vergunning.
- Voorschrift 2.1.1 van de omgevingsvergunning van 2 juli 2020. Wijziging is nodig voor de verandering van de jaardoorzet en opslagcapaciteit van 'afvalstoffen die vrijkomen uit 'eigenwerk', bij het breken van puin en van derden'. Deze verhoging op te nemen in het nieuwe voorschrift 2.1.3 van de vergunning.

Hoe hebben wij het ontwerpbesluit genomen?

Wij hebben het ontwerpbesluit genomen zoals staat in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Verderop leest u meer over hoe we de beslissing hebben genomen.

Pagina
4 van 19

Ons kenmerk
ODR2204342

Hoe verliep het proces tot nu toe?

Nadat we uw aanvraag kregen, bleek dat we niet genoeg gegevens hadden. Op 20 mei 2022, 16 januari 2023 en 30 maart 2023 hebben we u daarom gevraagd om meer gegevens te sturen. Deze gegevens kregen wij op respectievelijk 12 oktober 2022, 24 februari 2023, 5 maart 2023 en 15 mei 2023.

Toestemming

Voor sommige omgevingsvergunningen moet de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders of een ander bestuursorgaan, zoals de provincie, toestemming geven. Dat is niet het geval bij het veranderen van deze inrichting.

Mensen kunnen het ontwerpbesluit bekijken

Het ontwerpbesluit ligt na de bekendmaking zes weken ter inzage. In deze periode kunnen mensen het ontwerpbesluit bekijken. Ook kunt u in deze periode ons laten weten dat u het niet eens bent met ons ontwerpbesluit. Dit heet een zienswijze indienen. U kunt hierover een brief sturen of dit mondeling aan ons laten weten. Ook andere mensen kunnen in deze periode een zienswijze indienen.

Meer informatie over het indienen van een zienswijze vindt u in de bijlage. Na afloop van de zienswijze termijn van 6 weken zullen wij definitief beslissen over de wijziging van de vergunning.

Welke regels gelden nog meer?

Wanneer de vergunning definitief is, moet u zich houden aan de regels die staan in deze vergunning.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Neder-Betuwe,

H.N.G. van Dalen
Teammanager Vergunningen Milieu
Omgevingsdienst Rivierenland

Ontwerpbeslissing omgevingsvergunning

Pagina
5 van 19

Inhoud

Ons kenmerk
ODR2204342

Hoofdstuk 1: Aan welke regels moet u zich houden?

Hoofdstuk 2: Hoe hebben wij het ontwerpbesluit genomen?

Bijlagen

De bijlagen die hieronder staan horen bij de ontwerpbeslissing.

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 6831013, ingediend op 24 maart 2022
- Rioleringskening 1:1000
- Bekendmaking mer-beoordeling Walderweg 2-4 Ammerzoden, 3 juli 2018
- Het acceptatie- en verwerkingsbeleid, kenmerk ZZAG-VER3.15272.R, d.d. 24 maart 2022, aangevuld 4 april 2022
- Toelichting op de aanvraag voor een omgevingsvergunning, kenmerk ZZAG-VER3.15271.R, d.d. 24 maart 2022, aangevuld 4 april 2022
- Plattegrond, kenmerk Walderweg Ammerzoden Terreinrichting, d.d. 25 oktober 2022
- Verkennend bodemonderzoek vastleggen nulsituatie Walderweg 2 te Ammerzoden, kenmerk N222554, d.d. 19 juli 2022
- Akoestisch onderzoek industrielawaai Walderweg 2 Ammerzoden, kenmerk N222562.002/LHO, d.d. 11 oktober 2022
- Email aanvulling vergunningsaanvraag, d.d. 12 oktober
- Email aanvulling vergunningsaanvraag 12 oktober 2022 (met correctie), d.d. 24 februari 2023
- Email met als onderwerp aanvullende gegevens vergunningaanvraag, d.d. 5 maart 2023
- Email toelichting Walderweg 2 Ammerzoden, 15 mei 2023

Deze bijlagen vindt u onderaan deze vergunning:

- Bijlage 1: Wat is er verder belangrijk?
- Bijlage 2: Kennisgeving

Hoofdstuk 1

Aan welke regels moet u zich houden?

Pagina
6 van 19

Ons kenmerk
ODR2204342

1. Algemeen

1.1 Eerdere vergunning

- 1.1.1 Voorschrift 2.1.1 van de voorschriften behorende bij de vergunning van 2 juli 2020 is niet meer van toepassing op de inrichting en wordt vervangen door het voorschrift 2.1.3 opgenomen in deze vergunning.

2. Afvalstoffen

2.1 Acceptatie van afvalstoffen

- 2.1.3 In de inrichting mogen de hieronder vermelde (afval)stoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer (afval)stoffen worden opgeslagen dan in onderstaande tabel staan weergegeven. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in het onderstaande tabel:

Materiaal/afvalstroom	Euralcode	Jaardoorzet	Opslag capaciteit	Bewerking / Handelingen
Schone grond en/of baggerspecie die voldoet aan het eisen van het besluit bodemkwaliteit (AW, wonen en industrie) en zand	17 05 04 20 02 02	75.000 m3 ≈ 120.000 ton	25.000 m3 ≈ 40.000 ton	opslag, overslag, opbulken, mengen/samenvoegen, zeven, (uit)keuren en verkoop
(overige) bouwstoffen verkoop (o.a. grind, steenslag, lavasteen, bodemverbeteraars, teelaarde en granulaat)	-			
Ongekeurde grond en baggerspecie	17 05 04 20 02 02	28.750 m3 ≈ 46.000 ton	9.100 m3 ≈ 15.860 ton	opslag, overslag, opbulken, mengen/samenvoegen, zeven, (uit)keuren en verkoop/afvoeren
Groenafval (incl. bermgras en slootmaaisel/slootveegsel)	20 02 01	12.000 m3 ≈ 3.600 ton	1.000 m3	opslag, overslag, opbulken, scheiden, shredderen en zeven
Steenachtige materialen en PAK arm asfalt	17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07 17 05 08 17 03 02	36.000 ton	5.000 ton	opslag, overslag, opbulken, mengen, breken, zeven, keuren en verkoop
Afvalstoffen die vrijkomen uit 'eigenwerk'(*3), bij het breken van puin en van derden				
houtafval	15 01 03 17 02 01			op- en overslag en scheiden (sorteren)

Omgevingsdienst Rivierenland

	17 02 04 * 20 01 37 * 20 01 38	3.000 ton	270 m3	Pagina 7 van Ons kenmerk ODR2204342
metalen	02 01 10 15 01 04 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 20 01 40			
vlakglas	7 02 02 c 20 01 02			
gemengd bouw- en sloopafval (incl. restfractie van sorteren)	17 09 04			

(*3) afvalstoffen die zijn ontstaan bij werkzaamheden die buiten de inrichting zijn verricht door degene die de inrichting drijft.

Hoofdstuk 2

Hoe hebben wij de beslissing genomen?

Pagina
8 van

Ons kenmerk
ODR2204342

1. Procedurele overwegingen

1.1. Projectomschrijving

Het betreft een aanvraag voor veranderen van een milieu-inrichting op het adres Walderweg 2 in Ammerzoden.

De veranderingen betreffen:

- Wijzing opslaglocatie grond en baggerspecie van onbekende kwaliteit;
- Wijzing locatie tank- en wasplaats;
- Acceptatie van vlakglas;
- Acceptatie bermgras en slootmaaisel / slootveegsel;
- Het opnemen van Euralcode PAK-arm;
- Aanpassing jaardoorzet en opslagcapaciteit afvalstoffen.

1.2. Huidige vergunnings situatie

Voor het bedrijf is de volgende melding ingediend:

- Melding Activiteitenbesluit met kenmerk 0214113323 d.d. 13 december 2018 (kenmerk AIM-module A5vwqw4xyho).

Verder zijn voor het bedrijf de volgende vergunningen verleend:

- Omgevingsvergunning met kenmerk 0214113811, d.d. 1 november 2019 (oprichting);
- Omgevingsvergunning met kenmerk 0214138859, d.d. 1 mei 2020 (milieu neutrale verandering);
- Omgevingsvergunning met kenmerk 0214143393, d.d. 2 juni 2020 (rectificatiebesluit).

1.3. Vergunningplicht

De activiteiten van het bedrijf vallen o.a. onder categorie 28.10 van bijlage 1 onderdeel C van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het betreft een type C-inrichting.

1.4. Besluit m.e.r.

De activiteiten van ZAGRON Grondbank en Bouwstoffen vallen onder categorie D18.1 van de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage: de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval. In verband hiermee is in het kader van de vergunningprocedure van de vergunning van 1 november 2019 een m.e.r.-beoordeling gedaan. Naar aanleiding van deze m.e.r.-beoordeling heeft het college van Burgemeester en Wethouders op 3 juli 2018 besloten dat geen MER nodig is omdat er voor de activiteiten omdat geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

U geeft in paragraaf 2.1 van de toelichting op de aanvraag aan dat sprake is van een kleine verandering van de inrichting, die door u wordt aangemerkt als milieuneutraal. De verandering is milieuneutraal, omdat die niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een

Wij waren in de eerste instantie van mening dat op basis van de aangeleverde informatie wel sprake was van meer milieuhinder. Echter, op basis van de aanvullingen met betrekking tot geluid is gebleken dat er geen toename van de geluidemissie plaatsvindt. Daarom is het inderdaad niet nodig om een aanmeldnotitie MER toe te voegen.

1.5. Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren.

1.6. Uitgebreide procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Dit is hier niet aan de orde.

2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

2.1. Aangevraagde wijziging vergunning

De aanvraag heeft betrekking op een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo.

De veranderingen betreffen:

- Wijziging opslaglocatie grond en baggerspecie van onbekende kwaliteit;
- Wijziging locatie tank- en wasplaats;
- De acceptatie bermgras en slootmaaisel / slootveegsel;
- PAK-arm asfalt;
- Aanpassing jaardoorzet en opslagcapaciteit afvalstoffen.

2.2. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

De wijziging, het uitbreiden van de activiteiten met betrekking tot afvalname, heeft ook betrekking op activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Deze aanvraag beschouwen we daarom ook als melding op grond van het Activiteitenbesluit.

Voor de bestaande activiteiten die onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit vallen, moet echter wel voldaan worden aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling:

- het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer (paragraaf 3.3.1);
- het opslaan van dieselolie (paragraaf 3.4.9);
- het opslaan en overslaan van goederen (paragraaf 3.4.3);
- het lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (paragraaf 3.1.3).

2.3. Toetsen veranderen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder a, van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder b, van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder c, van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2.4. Beste beschikbare technieken

2.4.1. Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (hierna: BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van (BBT) rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Als bij een type C bedrijf een IPPC-installatie aanwezig is, dan moet de IPPC-installatie voldoen aan de BBT-conclusies.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (hierna RIE). Het vijfde lid verwijst naar de BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de Rie. Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREFs. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen (BAT hoofdstuk) geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart worden aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

2.4.2. Concrete bepaling Beste Beschikbare Technieken

Binnen de inrichting zijn geen installaties aanwezig die zijn genoemd in bijlage I van de EU-richtlijn inzake industriële emissies (2010/75/EU, PbEU L334). Er is dus geen sprake van een inrichting met een zogenaamde IPPC-installatie. Omdat sprake is van een inrichting zonder IPPC-installaties zijn de BBT-conclusies niet relevant. Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (Mor):

- NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming (maart 2012);
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (september 2016);
- PGS 28: Vloeibare brandstoffen – ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties van december 2011 (voor zover het de afleverinstallatie betreft);
- PGS 30: Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties van december 2011 (voor zover het de tankinstallatie betreft).

Pagina
11 van

Ons kenmerk
ODR2204342

2.4.3. Conclusies BBT

Met de huidige aanvraag omgevingsvergunning voldoet de inrichting - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare technieken ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen van de relevante milieuaspecten wordt per milieuthema verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

3. Beoordeling aangevraagde veranderingen

Het bedrijf beschikt over een (milieu)vergunning. Hierdoor geldt in beginsel dat deze vergunde situatie, en de daaruit voortvloeiende milieuhinder, als referentiekader dient bij beoordeling van de aanvraag voor een veranderingsvergunning.

3.1. Wijzing opslaglocatie grond en baggerspecie van onbekende kwaliteit

De locatie van de vloeistofdichte vloer voor de opslag van grond en baggerspecie van onbekende kwaliteit is op een andere locatie gerealiseerd dan nu is vergund. De nieuwe locatie van de vloeistofdichte vloer voor de opslag van grond en baggerspecie is aangegeven op de plattegrondtekening die bij de vergunningaanvraag is gevoegd. Deze verandering heeft geen gevolgen voor het milieu.

3.2. Wijzing locatie tank- en wasplaats

De locatie van de tank- en wasplaats is op een andere locatie gerealiseerd dan nu is vergund. -Hiermee wijzigt ook de locatie van de dieseltank en AdBlue tank, het type tank net als de inhoud van de tank en AdBlue opslag wijzigen niet ten opzichte van de vergunde situatie. De nieuwe locatie van de tank- en wasplaats is aangegeven op de plattegrondtekening die bij de vergunningaanvraag is gevoegd. De tank- en wasplaats is, overeenkomstig de vergunde situatie, vloeistofdicht

uitgevoerd. Deze verandering heeft geen nadelige gevolgen voor het milieu.

Pagina
12 van

Ons kenmerk
ODR2204342

3.3. Wijziging in de te accepteren afvalstoffen

Bermgras en slootmaaisel/slootveegsel

Op grond van de huidige vergunning mag groenafval worden ontvangen dat voornamelijk bestaat uit houtachtige componenten en dat maximaal 10 % (volume of massa) loof, riet en gras mag bevatten. Bermgras en slootmaaisel/slootveegsel voldoet wel aan de (algemene) definitie van groenafval en valt ook onder dezelfde Euralcode als groenafval (20 02 01, die reeds is vergund), maar bestaat voor meer dan 10% uit loof, riet en gras. Daarom wordt een vergunning aangevraagd voor de acceptatie en opslag van bermgras en slootmaaisel/slootveegsel. De opslagduur van bermgras en slootmaaisel/slootveegsel bedraagt ten hoogste 7 werkdagen. De acceptatie van bermgras en slootmaaisel/slootveegsel is uitgewerkt in een aangepast A&V-beleid die bij de vergunningaanvraag is gevoegd. Deze verandering heeft geen gevolgen voor het milieu.

Veegvuil (Euralcode 200303)

In de toelichting op de aanvraag van de omgevingsvergunning (rapport ZZAG-VER3.15271.R) wordt vermeld onder paragraaf 2.1 dat de te accepteren afvalstoffen wordt uitgebreid met onder andere veegvuil. Veegvuil valt onder Euralcode 20 03 03. In bijlage 1 van het rapport wordt deze Euralcode eveneens genoemd in tabel materiaal / afvalstroom onder groenafval. Dit is onjuist. Euralcode 20 03 03 valt niet onder sectorplan 8 gescheiden ingezameld groenafval. Deze Euralcode valt namelijk onder afval van onderhoud van openbare ruimten. Hierdoor wordt deze afvalstroom niet meegenomen in de vergunning.

Vlakglas

Thans is vergund de acceptatie van bouw- en sloopafval (gemengd en een aantal deelstromen), glas is op dit moment niet vergund. In de praktijk blijkt dat ook glas wordt aangeboden. Daarom wordt vergunning aangevraagd voor de acceptatie en opslag van glas afkomstig van bouwen en slopen e.d. Het betreft uitsluitend vlakglas. De acceptatie van vlakglas is uitgewerkt in een aangepast A&V-beleid die bij de vergunningaanvraag is gevoegd. Ook deze verandering heeft geen gevolgen voor het milieu.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de bouwstoffen die worden opgeslagen en de afvalstoffen en euralcodes die worden geaccepteerd.

Materiaal/afvalstroom	Euralcode	Jaardoorzet	Opslag capaciteit	Bewerking / Handelingen
Schone grond en/of baggerspecie die voldoet aan het eisen van het besluit bodemkwaliteit (AW, wonen en industrie) en zand	17 05 04 20 02 02	75.000 m3 ≈ 120.000 ton	25.000 m3 ≈ 40.000 ton	opslag, overslag, opbulken, mengen/samenvoegen, zeven, (uit)keuren en verkoop
(overige) bouwstoffen verkoop (o.a. grind, steenslag, lavasteen, bodemverbetersaars, teelaarde en granulaat)	-			
Ongekeurde grond en baggerspecie	17 05 04 20 02 02	28.750 m3 ≈ 46.000 ton	9.100 m3 ≈ 15.860 ton	opslag, overslag, opbulken, mengen/samenvoegen, zeven, (uit)keuren en verkoop/afvoeren
Groenafval (incl. bermgras en slootmaaisel/slootveegsel)	20 02 01	12.000 m3 ≈ 3.600 ton	1.000 m3	opslag, overslag, opbulken, scheiden, shredderen en zeven
Steenachtige materialen en PAK arm asfalt	17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07 17 05 08 17 03 02	36.000 ton	5.000 ton	opslag, overslag, opbulken, mengen, breken, zeven, keuren en verkoop
Afvalstoffen die vrijkomen uit 'eigenwerk'(*3), bij het breken van puin en van derden				
houtafval	15 01 03 17 02 01 17 02 04 * 20 01 37 * 20 01 38	3.000 ton	270 m3	op- en overslag en scheiden (sorteren)
metalen	02 01 10 15 01 04 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 20 01 40			
vlakglas	7 02 02 c 20 01 02			
gemengd bouw- en sloopafval (incl. restfractie van sorteren)	17 09 04			

(*3) afvalstoffen die zijn ontstaan bij werkzaamheden die buiten de inrichting zijn verricht door degene die de inrichting drijft.

3.6. Aanpassing jaardoorzet en opslagcapaciteit afvalstoffen

3.6.1. Aanpassing

Op grond van de vigerende vergunning en eerder gemelde situatie (zie paragraaf 2.2) mag ZAGRON diverse afvalstoffen afkomstig van eigen werk en van derden op- en overslaan en bewerken.

Bij de huidige vergunningaanvraag wordt vergunning aangevraagd voor verhoging van de jaardoorzet en opslagcapaciteit van 'afvalstoffen die vrijkomen uit 'eigen_werk', bij het breken van puin en van derden' waarbij tevens vlakglas wordt toegevoegd als nieuw te accepteren afvalstroom.

De toename van de jaardoorzet en opslagcapaciteit van de voornoemde afvalstoffen wordt in mindering gebracht op de vergunde jaardoorzet en opslagcapaciteit van ongekeurde grond en baggerspecie.

Onderstaand in de onderstaande tabel wordt de vergunde en de gewenste nieuwe situatie naast elkaar gezet.

Materiaal/afvalstroom	Vergunde situatie		Nieuwe situatie	
	Jaardoorzet	Opslag-capaciteit	Jaardoorzet	Opslag-capaciteit
schone grond en/of baggerspecie die voldoet aan het eisen van het besluit bodemkwaliteit (aw, wonen en industrie) en zand	75.000 m ³ ≈ 120.000 ton	25.000 m ³ ≈ 40.000 ton	ongewijzigd	ongewijzigd
(overige) bouwstoffen (o.a. grind, steenslag, lavasteen, bodemverbetersaars, teelaarde en granulaat)			ongewijzigd	ongewijzigd
ongegeurde grond en baggerspecie	30.000 m ³ ≈ 48.000 ton	10.000 m ³ ≈ 16.000 ton	28.750 m ³ ≈ 46.000 ton	9.100 m ³ ≈ 15.860 ton
groenafval	12.000 m ³ ≈ 3.600 ton	1.000 m ³	12.000 m ³ ≈ 3.600 ton	1.000 m ³
bermgras en slootmaaisel/slootveegsel	-	-		
steenachtige materialen (ongebroken) en PAK-arm asfalt	36.000 ton	5.000 ton	ongewijzigd	ongewijzigd
afvalstoffen die vrijkomen uit 'eigenwerk'(*3) , bij het breken van puin en van derden				
houtafval (A, B en C)	1.000 ton	180 m ³	3.000 ton	270 m ³
metalen (ferro				

en non-ferro)				
vlakglas				
gemengd bouw- en sloopafval (incl. rest fractie sorteren)				

(*3) afvalstoffen die zijn ontstaan bij werkzaamheden die buiten de inrichting zijn verricht door degene die de inrichting drijft.

3.6.2. Geen toename vervoersbewegingen en containerhandelingen

De aanpassing van de jaardoorzet en opslagcapaciteit wordt gerealiseerd binnen de kaders van de totaal vergunde jaardoorzet en opslagcapaciteit aan afvalstoffen. Hierdoor leiden de veranderingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd niet tot een toename van het aantal vervoersbewegingen en containerhandelingen.

4. Beoordeling overige milieuaspecten

Het bedrijf beschikt over een (milieu)vergunning. Hierdoor geldt in beginsel dat deze vergunde situatie, en de daaruit voortvloeiende milieuhinder, als referentiekader dient bij beoordeling van de aanvraag voor een veranderingsvergunning.

4.1. Geluid

Het innemen en sorteren van afval levert een bepaalde geluidemissie op. Dit komt grotendeels van het transport voor de aan- en afvoer van de goederen, maar ook door de handelingen om het afval te scheiden.

Op basis van de vergunning van 1 november 2019 zijn er 120 vervoersbewegingen en 30 container handelingen per dag vergund. Op 1 mei 2020 is er een vergunning milieu neutrale wijziging verleend. Op 2 juni 2020 is er een rectificatie vergunning verleend. Deze vergunningen leiden niet tot een toename van het aantal vrachtbewegingen en container handelingen. Dit betekent dat er 120 vervoerbewegingen en 30 container handelingen per dag als uitgangspunt worden genomen voor het bepalen of er een geluidstoename is.

Vrachtbewegingen en containerhandelingen

De aanvrager geeft aan dat de gewenste verandering niet leidt tot een toename van het aantal vervoersbewegingen ten opzichte van de vergunde situatie. Er vindt weliswaar een toename 2.000 ton van afvalstoffen die vrijkomen uit 'eigen werk', bij het breken van puin en van derden maar deze wordt met een ander afvalstroom gecompenseerd. Deze compensatie betreft een reductie in de inname van 2.000 ton van ongekeurde grond en baggerspecie. Door de compensatie vindt er geen toename van geluid plaats als gevolg van de vrachtbewegingen en containerhandelingen.

Acceptatie van vlakglas

Middels een akoestisch onderzoek (Rapportnummer N222562.002/LHO) aangetoond dat het handmatige plaatsen van glas in een container geen invloed heeft op de langtijdgemiddelde geluidemissie. Het handmatig plaatsen van glas in een container duurt namelijk hooguit een paar

minuten per dag en is gezien de andere op het terrein aanwezige geluidbronnen en de lage geluidemissie akoestisch daarom niet relevant op de langtijdgemiddelde geluidemissie. In dit onderzoek is ook meegenomen dat bij het (incidenteel) vallen van een glasplaat in de container een maximaal geluidsniveau kan ontstaan.

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat voor het aspect geluid de aangevraagde wijziging niet leidt tot een andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning zijn toegestaan.

4.2. Luchtkwaliteit en stof

De aangevraagde veranderingen, hebben geen gevolgen voor de voor luchtkwaliteit relevante bedrijfssituatie waardoor de veranderingen geen gevolgen hebben voor de emissie naar de lucht van de inrichting. Voor het aspect luchtkwaliteit leidt de aangevraagde wijziging niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning zijn toegestaan.

4.3. Geur

De in de aanvraag omgevingsvergunning omschreven veranderingen, hebben geen gevolgen voor de voor geur relevante bedrijfssituatie waardoor de veranderingen geen gevolgen hebben voor de geuremissie van de inrichting. Voor het aspect geur leidt de aangevraagde wijziging niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning zijn toegestaan.

4.4. Bodemrisico

De aangevraagde veranderingen betreffen geen nieuwe bodembedreigende activiteiten, wel gaat het om wijziging van de locatie van twee bodembedreigende activiteiten, namelijk de opslag van grond en baggerspecie van onbekende kwaliteit en de was- en tankplaats. De vloeren voor de opslag van grond en baggerspecie van onbekende kwaliteit en de was- en tankplaats worden vloestofdicht uitgevoerd. Dit is overeenkomstig de vergunde situatie. In zoverre leidt de verplaatsing van deze activiteiten voor het onderdeel bodemrisico niet tot een andere situatie dan vergund, waarmee voor het aspect bodem sprake is van een milieuneutrale verandering.

Ter plaatse van deze nieuwe locaties is in het verleden al bodemonderzoek verricht: Verkennend en nader bodemonderzoek Walderweg 2 en 4 te Ammerzoden, Rapportnummer 16313, versie 3, 30 november 2017. De resultaten van dit onderzoek zijn door de Omgevingsdienst Rivierenland beoordeeld. Hieruit wordt geconcludeerd dat voor de nieuwe wasplaats de nulsituatie voldoende is vastgelegd. Voor de nieuwe opslag van grond en baggerspecie van onbekende kwaliteit blijkt dat op basis van het rapport de nulsituatie niet voldoende is vastgelegd. Hiervoor heeft de aanvrager naderhand een aanvullende rapportage gestuurd: Verkennend bodemonderzoek voor het vastleggen nulsituatie Walderweg 2 te Ammerzoden, Rapportnummer N222554.005/JVS, d.d. 19 juli 2022. Hieruit blijkt dat de nulsituatie voor de nieuwe opslag van grond en baggerspecie van onbekende kwaliteit wel voldoende is vastgelegd.

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat de aangevraagde veranderingen voor het onderdeel bodem niet zal leiden tot een andere situatie dan volgens de geldende omgevingsvergunning zijn toegestaan.

Pagina
17 van

Ons kenmerk
ODR2204342

Het rapport van 30 november 2017 (rapportnummer 16313) is reeds in het bezit van het bevoegd gezag en is in daarom niet bij de vergunningaanvraag gevoegd. Indien daar behoefte aan is kan op verzoek het rapport opnieuw worden verstrekt. Het rapport van 19 juli 2022 is wel bij de vergunning aanvraag bijgevoegd.

4.5. Afvalwater

De aangevraagde veranderingen heeft geen gevolgen voor de hoeveelheid en aard van vrijkomend afvalwater. Het aspect afvalwater is voor de aangevraagde verandering dan ook niet relevant.

Voor het aspect afvalwater leidt de aangevraagde wijziging niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning zijn toegestaan.

4.6. Energieverbruik

De aangevraagde hebben geen gevolgen voor de voor energieverbruik relevante bedrijfssituatie waardoor de veranderingen geen gevolgen hebben voor het energieverbruik van de inrichting. Aldus geldt dat de aangevraagde veranderingen voor het onderdeel energieverbruik niet leidt tot een andere situatie dan eerder vergund.

4.7. Stikstofdepositie in natuurgebieden

Ook vindt er geen verandering in de Aeries relevante bedrijfssituatie plaats. Voor de onderbouwing van deze conclusie is gekeken of de verandering van de in te nemen stoffen een invloed heeft op de transportbewegingen. Dit is niet het geval. Er vindt weliswaar een verschuiving plaats van de afvalstromen maar niet in de hoeveelheden. Hierdoor zullen de transportbewegingen en materieel niet relevant veranderen. De stikstofemissie verandert daarom niet. Hierdoor is er voor het aspect Stikstofdepositie sprake van een milieu neutrale verandering.

Bij het aspect luchtkwaliteit is aangegeven dat de aangevraagde veranderingen geen gevolgen hebben voor de voor luchtkwaliteit relevante bedrijfssituatie waardoor de veranderingen geen gevolgen hebben voor de emissie naar de lucht van de inrichting. Dit geldt daarom ook voor de Aeries relevante bedrijfssituatie. Aldus geldt dat de aangevraagde veranderingen voor het onderdeel stikstofdepositie niet leidt tot een andere situatie dan vergund, waarmee voor het aspect stikstofdepositie sprake is van een milieuneutrale verandering.

4.8. Toetsing andere inrichting

De beoogde verandering leidt niet tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend. Het bedrijf is nog steeds een inrichting voor het verhuren van containers en het opslaan, sorteren en verwerken van afvalstoffen. De aanpassing in de jaardoorzet en opslagcapaciteit van drie afvalstromen leidt niet tot een ander bedrijf.

4.9. Plattegrondtekening

De aangevraagde veranderingen hebben (onder andere) betrekking op een wijziging van de locatie van de vloeistofdichte vloeren voor de opslag van grond en baggerspecie van onbekende kwaliteit en de was- en tankplaats. In verband met deze veranderingen is bij de aanvraag een nieuwe plattegrondtekening van de inrichting gevoegd met daarop aangegeven de nieuwe locaties van voornoemde vloeistofdichte vloeren. Daarnaast is bij de aanvraag een nieuwe tekening ingediend met de ligging van de bedrijfsriolering.

Pagina
18 van

Ons kenmerk
ODR2204342

4.10. Andere milieuaspecten

Voor andere milieuaspecten heeft de aangevraagde verandering geen of geen noemenswaardige consequenties.

5. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van een inrichting zijn er geen redenen om de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren. De voorschriften van de eerder verleende omgevingsvergunning (met uitzondering van voorschrift 2.1.1) zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering en zijn toereikend.

Daarnaast zijn de voorschriften in het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing en bieden geen mogelijkheid en/of de wijziging maken het niet noodzakelijk om op dit moment maatwerkvoorschriften op te leggen.

Bijlage:

Kennisgeving

Pagina
19 van

Ons kenmerk
ODR2204342

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel maken bekend dat zij een vergunning willen geven voor het beperkt veranderen van een milieu-inrichting op het adres Walderweg 2 in Ammerzoden.

De vergunning wordt gegeven voor:

- Voor het beperkt veranderen van een milieu-inrichting

Wilt u de ontwerpbeslissing bekijken?

U kunt de aanvraag om een vergunning en onze ontwerpbeslissing bekijken van 1 september 2023 tot en met 13 oktober 2023. Wilt u het ontwerpbesluit, inzien? Bel ons op voor het maken van een afspraak.

Bent u het niet eens met de ontwerpbeslissing?

Bent u het niet eens met onze ontwerpbeslissing? Dan kunt u ons een brief sturen waarin u schrijft dat u het niet met de ontwerpbeslissing eens bent. Of u kunt ons hierover bellen. Zo'n brief of telefoongesprek heet een zienswijze. In de zienswijze moet u aangeven waarom u het niet met de ontwerpbeslissing eens bent. Ook moet u aangeven met welke onderdelen van de ontwerpbeslissing u het niet eens bent.

U kunt uw zienswijze geven van 1 september 2023 tot en met 13 oktober 2023.

Gemeente Maasdriel
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10000
5330 GA KERKDRIEL

- Wilt u uw zienswijze telefonisch geven? Bel dan naar Omgevingsdienst Rivierenland, telefoonnummer 0344 – 579 314. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Wilt u naar de rechter gaan?

Bent u van plan om aan de rechter een oordeel te vragen over de definitieve beslissing? Dat kan alleen als u een zienswijze heeft gegeven en als u belanghebbende bent.