

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@misa-advies.nl>
Verzonden: zondag 5 maart 2023 22:19
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: 3ZAG-VER3: aanvullende informatie vergunningaanvraag Zagron - ODR2204342

Geachte [REDACTED] [REDACTED]

Afgelopen week (volgens mij afgelopen woensdag) heeft u collega mij nog gebeld inzake Zagron. Van u collega begreep ik dat de gedachte was dat nu er sprake is van een nieuwe afvalstroom dat dit zou kunnen leiden tot extra voertuigbewegingen. Telefonisch heb ik uitgelegd dat er geen sprake is van een toename van vervoersbewegingen omdat ter compensatie van de toename de capaciteit van een andere afvalstroom wordt gereduceerd. Volgens mij begreep u collega dit en volgens hem kwam het goed. Voor de zekerheid nog even deze mail.

Hieronder heb ik tabel 3.1 uit de toelichting weergegeven met in rood de aanpassingen (afname en toename). Reeds hierom is er dus geen sprake van een toename van voertuigbewegingen.

Materiaal/afvalstroom	Vergunde situatie		Nieuwe situatie	
	Jaardoorzet	Opslagcapaciteit	Jaardoorzet	Opslagcapaciteit
schone grond en/of baggerspecie die voldoet aan het eisen van het besluit bodemkwaliteit (aw, wonen en industrie) en zand	75.000 m ³ ≈ 120.000 ton	25.000 m ³ ≈ 40.000 ton	ongewijzigd	ongewijzigd
(overige) bouwstoffen (o.a. grind, steenslag, lavasteen, bodemverbetersaars, teelaarde en granulaat)			ongewijzigd	ongewijzigd
ongekeurde grond en baggerspecie	30.000 m ³ ≈ 48.000 ton	10.000 m ³ ≈ 16.000 ton	28.750 m ³ ≈ 46.000 ton Reductie van 2000 ton	9.100 m ³ ≈ 15.860 ton Reductie van 900 m³
groenafval	12.000 m ³ ≈ 3.600 ton	1.000 m ³	12.000 m ³ ≈ 3.600 ton	1.000 m ³
bermgrass en slootmaaisel/slootveegsel	-	-		
steenachtige materialen (ongebroken) en PAK-arm asfalt	36.000 ton	5.000 ton	ongewijzigd	ongewijzigd
afvalstoffen die vrijkomen uit 'eigenwerk' ^[1] , bij het breken van puin en van derden				
houtafval (A, B en C)	1.000 ton	180 m ³	3.000 ton Toename van 2.000 ton	270 m ³ Toename van 90 m³
metalen (ferro en non-ferro)				
vlakglas				
gemengd bouw- en sloopafval (incl. rest fractie sorteren)				

In Bijlage 1 is een geactualiseerd overzicht (incl. de gevraagde veranderingen) opgenomen van de bouwstoffen die worden opgeslagen en de afvalstoffen en euralcodes die worden geaccepteerd.

Uit deze tabel blijkt de totale jaardoorzet van de inrichting, deze bedraagt 208.600 ton. Een verschuiving van 2.000 ton minder van de ene afvalstof en 2.000 ton meer van een andere afvalstof is binnen deze jaardoorzet dus niet relevant. 2.000 ton is net 1% van de totale vergunde jaardoorzet.

Overigens geldt dat hiermee de totale jaardoorzet van de inrichting niet wijzigt ten opzichte van de thans vergunde situatie.

Ik vertrouw erop dat hiermee voldoende duidelijk is dat de aangevraagde verandering niet leidt tot meer voertuigbewegingen en dus milieuneutraal is.

Mocht er hierover toch nog een vraag zijn dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
ing. [REDACTED]
mobiel [REDACTED]

Postadres

Postbus 159
4190 CD GELDERMALSEN

Bezoekadres

Rijksstraatweg 69
4194 SK METEREN

Contact

Telefoon 0345-471380
Telefax 0345-471381

www.misa-advies.nl

[REDACTED]@misa-advies.nl



[1] afvalstoffen die zijn ontstaan bij werkzaamheden die buiten de inrichting zijn verricht door degene die de inrichting drijft.