



**OMGEVINGSDIENST**

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

## **Ontwerp**

### **Omgevingsvergunning milieu**

### **Oprichten inrichting**

Van den Hul Agro Holding B.V.  
Mosselweg 15 in Biddinghuizen



**Aanvrager:**

Van den Hul Agro Holding B.V.  
Putterbrink 9A  
3881 LK PUTTEN

**Gemachtigde:**

Van Westreenen B.V. (e-mail: [REDACTED])

[REDACTED]  
Varsseveldseweg 65d  
7131 JA LICHTENVOORDE

**Locatie:**

Mosselweg 15 in Biddinghuizen

**Onderwerp:**

Ontwerpbesluit op aanvraag om omgevingsvergunning milieu voor het oprichten en in werking hebben van een akkerbouwbedrijf met vaste mestopslag en twee mestsilo's.

**Datum aanvraag:**

18 oktober 2022

**OLO-nummer:**

7334223

**Kenmerk OFGV:**

Z2022-013597/D2023-204418

---

## Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

### Ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning milieu

#### Aanvraag

Op 18 oktober 2022 is een aanvraag om omgevingsvergunning volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) ingediend. De aanvraag bestaat uit de activiteit milieu en is ingediend voor het oprichten en in werking hebben van het akkerbouwbedrijf met vaste mestopslag en 2 mestsilos, gelegen aan Mosselweg 15 in Biddinghuizen.

De aanleiding voor de aanvraag is de vaste mestopslag met een inhoud van 1.500 m<sup>3</sup> en een tweede mestsilo met een inhoud van 2.500 m<sup>3</sup>. Er is al een mestsilo aanwezig van eveneens 2.500 m<sup>3</sup> dus in totaal is de opslagcapaciteit 5.000 m<sup>3</sup>. Voor de vaste mestopslag van meer dan 600 m<sup>3</sup> geldt op grond van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) een vergunningplicht (Bor-categorie 7.5, d) en ook de gezamenlijke inhoud van de twee mestsilos van in totaal 5.000 m<sup>3</sup> maakt het akkerbouwbedrijf vergunningplichtig (Bor-categorie 7.5, i).

De uitgebreide voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd. Dat betekent onder meer dat eerst een ontwerpbesluit wordt opgesteld en ter inzage gelegd.

#### Ontwerpbesluit

Gelet op artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 1° en 3° van de Wabo besluit ik om:

1. de gevraagde oprichtingsvergunning voor onbepaalde duur te verlenen voor de inrichting gelegen aan Mosselweg 15 in Biddinghuizen;
2. de volgende documenten deel uit te laten maken van deze vergunning:
  - de aanvraag omgevingsvergunning van 18 oktober 2022 met Olo-nummer 7334223;
  - plattegrond-, situatie- en doorsnedetekening 'Plattegrondtekening-2022';
  - certificaat 'KiwaCertificaat-info\_mestsilo' (pdf);
  - e-mail van 27 januari 2022 met aanvullende gegevens;
  - document "Aanvullende-gegevens-Wabo-jan2022";
  - akoestisch onderzoek van Geurts Technisch Adviseurs met projectnummer 8.5601 van 27 maart 2023;
  - e-mail van 18 augustus 2023 met aanvulling op de aanvraag;
  - document "Aanvullende-gegevens-Wabo-18aug2023".
3. aan de vergunning de in hoofdstuk 3 vermelde voorschriften te verbinden.

Datum verzending: 28-08-2023

*Dit document is nog geen definitief besluit en daarom niet ondertekend.*

Een exemplaar van dit ontwerpbesluit is verzonden aan:

- Van den Hul Agro Holding B.V.;
- Van Westreenen B.V.

---

## Rechtsbeschermingsmiddelen

### Zienswijzen

Het ontwerpbesluit en de aanvraag met bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen op het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden verzonden aan:

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek  
Postbus 2341  
8202 AH Lelystad

De zienswijze moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het ontwerpbesluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom een zienswijze wordt ingediend.

Voor het geven van een mondelinge zienswijze kan via het secretariaat van de OFGV (telefoonnummer: 088 - 63 33 000) een afspraak worden gemaakt.

## INHOUDSOPGAVE

1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN .....	6
1.1 Gegevens aanvrager en soort aanvraag .....	6
1.2 Projectbeschrijving .....	6
1.3 Omschrijving van de aanvraag .....	6
1.4 Vergunningplicht .....	6
1.5 Bevoegd gezag .....	6
1.6 Volledigheid van de aanvraag .....	7
1.7 Procedure .....	7
1.8 Kennisgeving van het ontwerp van het besluit .....	7
2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN .....	8
2.1 Inleiding .....	8
2.2 Toetsingskader .....	8
2.3 Activiteitenbesluit milieubeheer .....	8
2.4 Zorgplicht .....	8
2.5 Afvalstoffen .....	9
2.6 Externe veiligheid .....	9
2.7 Bodem en lozingen .....	9
2.8 Geur .....	10
2.9 Ammoniak .....	11
2.10 Geluid .....	11
3. VOORSCHRIFTEN .....	13
1. Algemeen .....	13
1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid .....	13
1.2 Instructies .....	13
1.3 Registratie .....	13
2. Afvalstoffen .....	14
2.1 Afvalscheiding .....	14
2.2 Verboden .....	14
3. Opslag van vaste mest .....	14
3.1 Uitvoering bodemvoorziening en afvoer mestvocht en hemelwater .....	14
4. Opslag van drijfmest .....	14
4.1 Algemeen .....	14
4.2 De uitvoering van de mestlo .....	15
5. Geluid .....	16
5.1 Algemeen .....	16
5.2 Representatieve bedrijfssituatie .....	16
5.3 Incidentele bedrijfssituaties .....	16



---

## 1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN

### 1.1 Gegevens aanvrager en soort aanvraag

Op 18 oktober 2022 is een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 1° en 3° van de Wabo ontvangen. Het betreft een aanvraag van Van Westreenen B.V., ingediend namens Van den Hul Agro Holding B.V. voor de locatie Mosselweg 15 in Biddinghuizen.

### 1.2 Projectbeschrijving

Aangevraagd is:

- het oprichten van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 1° van de Wabo);
- het in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 3° van de Wabo).

De aanvraag bestaat uit de activiteit milieu. Het gaat om het oprichten en inwerking hebben van een akkerbouwbedrijf. De aanleiding voor indiening van de aanvraag vormt het opslaan van drijfmest en vaste mest, beide in een omvang die de inrichting milieuvergunningplichtig maakt.

De vaste mestopslag heeft een inhoud van 1.500 m<sup>3</sup> en de beoogde (tweede) mestsilo een inhoud van 2.500 m<sup>3</sup>.

De aanvraag is op 27 januari 2023, 29 maart 2023 en 18 augustus 2023 aangevuld met gevraagde gegevens.

### 1.3 Omschrijving van de aanvraag

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning van 18 oktober 2022 met Olo-nummer 7334223 en bijlagen;
- plattegrond-, situatie- en doorsnedetekening 'Plattegrondtekening-2022'
- certificaat 'KiwaCertificaat-info\_mestsilo' (pdf);
- e-mail van 27 januari 2022 met aanvullende gegevens;
- document "Aanvullende-gegevens-Wabo-jan2022"
- akoestisch onderzoek van Geurts Technisch Adviseurs met projectnummer 8.5601 van 27 maart 2023;
- e-mail van 18 augustus 2023 met aanvulling op de aanvraag;
- document "Aanvullende-gegevens-Wabo-18aug2023".

### 1.4 Vergunningplicht

De vergunningplicht volgt uit artikel 2.1, tweede lid van het Bor en de verwijzing naar bijlage I, onderdeel B, en onderdeel C. Hierin zijn categorieën aangewezen voor vergunningplichtige inrichtingen.

Het opslaan van vaste mest met een inhoud van meer dan 600 m<sup>3</sup> en een tweede mestsilo met een inhoud van 2.500 m<sup>3</sup> zorgt ervoor dat de inrichting vergunningplichtig wordt volgens bijlage I, onderdeel C, categorie 7.5, onder d en i van het Bor. Er ontstaat daardoor een inrichting type C volgens het Abm, of te wel een vergunningplichtige inrichting. Hierbij is het mogelijk dat bepaalde bedrijfsactiviteiten meldingsplichtig zijn als die vallen onder hoofdstuk 3 van het Abm.

### 1.5 Bevoegd gezag

Burgemeester en wethouders zijn het bevoegd gezag voor de beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo.

### **1.6 Volledigheid van de aanvraag**

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens is de aanvrager op 16 januari 2023, 23 februari 2023 en 11 augustus 2023 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. De ontbrekende gegevens zijn op respectievelijk 27 januari 2023, 29 maart 2023 en 18 augustus 2023 ontvangen. De aanvraag bevat na aanvulling voldoende gegevens om een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving mogelijk te maken, zodat de aanvraag in behandeling is genomen.

### **1.7 Procedure**

Het besluit op de aanvraag is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet op artikel 3.10, eerste lid van de Wabo is deze procedure van toepassing, omdat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e (milieu) van de Wabo.

### **1.8 Kennisgeving van het ontwerp van het besluit**

*(p.m.) Nadat het ontwerp van het besluit ter inzage is gelegd zijn wel/geen zienswijzen over het ontwerp in gebracht.*

## 2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

### 2.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten en in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

### 2.2 Toetsingskader

Bij de beslissing op de aanvraag:

- zijn de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder a van de Wabo betrokken;
- is rekening gehouden met de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder b van de Wabo;
- zijn de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder c van de Wabo in acht genomen.

De overwegingen bij het toetsingskader volgen hierna, waarbij de toelichting beperkt is tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op de beslissing van invloed (kunnen) zijn.

### 2.3 Activiteitenbesluit milieubeheer

De inrichting is een zogenaamde inrichting type C. Dit houdt in vergunningplicht voor milieu met daarnaast meldingsplicht voor bedrijfsactiviteiten genoemd in hoofdstuk 3 van het Abm. Een aantal activiteiten van de inrichting staat in dat hoofdstuk. De regels uit dat hoofdstuk zijn rechtstreeks werkende regels en geldend naast de bepalingen gesteld in de oprichtingsvergunning(voorschriften). Dit brengt met zich mee dat er geen vergunningvoorschriften kunnen worden gesteld voor onderwerpen of activiteiten die zijn geregeld in het Abm en de regeling.

Het Abm en de regeling geven per (afdeling van het) hoofdstuk aan welke bepalingen op een type C-inrichting van toepassing zijn.

Het gaat om de volgende activiteiten genoemd in onderstaande tabel met de paragrafen uit het Activiteitenbesluit. Dezelfde activiteiten staan ook in de Activiteitenregeling, maar de paragraafnummers kunnen afwijken.

Paragraaf	Activiteit
3.1.3	lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening
3.2.1	het in werking hebben van een stookinstallatie
3.4.3	opslaan en overslaan van goederen
3.5.3	telen van gewassen in de open lucht

Ook (delen van) de algemene bepalingen in hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4 van hoofdstuk 2, en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Abm kunnen van toepassing zijn. Hoofdstuk 2 is (op onderdelen) van toepassing op de inrichting, namelijk voor die activiteiten uit hoofdstuk 3 die plaatsvinden in de inrichting. Afdeling 2.8 (geluidhinder) geldt niet voor een inrichting type C. Er moeten dan geluidvoorschriften aan de vergunning worden verbonden. Sinds 1 juli 2023 is de energieparagraaf uit het Abm gewijzigd en rechtstreeks en direct van toepassing op een inrichting type C. Er worden niet langer energievoorschriften aan de vergunning verbonden.

### 2.4 Zorgplicht

Artikel 2, onder b van het Abm bepaalt dat degene die een inrichting type C drijft en activiteiten uit hoofdstuk 3 van het Abm verricht, zorgplicht heeft. Dat wil zeggen dat



diegene die de inrichting drijft en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het in werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting, nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

Voor de vergunningplichtige activiteiten is de zorgplicht geregeld in de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming.

## **2.5 Afvalstoffen**

Binnen de inrichting komen afvalstoffen vrij die zijn te onderscheiden in bedrijfsafvalstoffen en (bedrijfs)afvalstoffen van huishoudelijke aard, maar ook in reguliere afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

De aanvraag geeft aan: oud papier, restafval, biomassa/groente-, fruit- en tuinafval, gevaarlijk afval, plastic- en kunststofafval.

Artikel 2.12 van het Abm regelt voor een inrichting type A, B en C het doelmatig beheer van afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan. Er mag uit het oogpunt van doelmatig beheer geen vermenging of verdunning plaatsvinden van gevaarlijke afvalstoffen met andere soorten afvalstoffen, stoffen of materialen.

Aan de vergunning zijn geen voorschriften verbonden voor het doelmatig beheer van afvalstoffen, omdat dit reeds is geregeld in het Abm en de daaronder hangende regeling. Wel is een verbod in de vergunningvoorschriften opgenomen voor het verbranden van afvalstoffen in de inrichting en het op of in de bodem brengen van afvalstoffen.

## **2.6 Externe veiligheid**

Uit de aanvraag en bijbehorende tekening blijkt dat er naast gevaarlijke afvalstoffen geen gevaarlijke stoffen in de inrichting aanwezig zijn die bijzondere aandacht behoeven om te voorkomen dat ze een risico vormen voor de externe veiligheid.

## **2.7 Bodem en lozingen**

Binnen de inrichting worden bodembedreigende stoffen opgeslagen. De mest wordt aangevoerd en opgeslagen in de mestsilo en op de mestplaat op verharde ondergrond op het erf. Er vinden jaarlijks ongeveer 200 mesttransporten plaats. De mest wordt aangewend op eigen landerijen.

Artikel 2.1a respectievelijk 2.8b, eerste lid, onder b van het Abm geven aan dat voor een inrichting type C de bepalingen van afdeling 2.2 (lozingen) respectievelijk 2.4 (bodem) in het Abm van toepassing zijn op de activiteiten van hoofdstuk 3 van het Abm voor zover die activiteiten binnen de inrichting worden verricht.

Voor het opslaan van drijfmest en vaste mest in een omvang als is aangevraagd gelden de bepalingen van afdeling 2.4 over bodem niet, want de paragrafen 3.4.5 en 3.4.6 zijn niet van toepassing op de mestopslagen. Dit betekent dat voor die activiteiten voorschriften aan de vergunning moeten worden verbonden. Dit geldt ook voor het verbranden van afvalstoffen of het op of in de bodem brengen van afvalstoffen, uitgezonderd hemelwater van daken. Voor het verbranden en het op of in de bodem brengen is een verbodsbepaling opgenomen in vergunningvoorschrift 2.2.1 respectievelijk 2.2.2.

Een bodemonderzoeksrapport om de nulsituatie vast te stellen voor de bodem onder de mestopslagen is, in aansluiting op artikel 3.66 van de Activiteitenregeling, niet vereist.

Bij de aanvraag is een productblad gevoegd en een Kiwa-/Komo-certificaat van het type mestbassin of -silo dat is aangevraagd. Dat certificaat geeft aan dat het ontwerp van de silo voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Ook is de silo mestdicht volgens de beoordelingsrichtlijn BRL 2342. Mestdicht betekent dat een zeer beperkte hoeveelheid mest als vloeistof naar de bodem wordt doorgelaten.

Het te lozen hemelwater van daken en erfverharding valt onder paragraaf 3.1.3 van het Abm. Het uitrijden van het mestvocht als meststof is toegestaan als dit verspreid plaatsvindt op de akkerbouwgrond.

Met het verbinden van bodembeschermende voorschriften aan de vergunning voor de mestopslagen en met genoemde verbodsbepalingen is het risico op verontreiniging van de bodem verwaarloosbaar.

## **2.8 Geur**

Van de mestopslagen valt geur te verwachten. De vaste mestopslag heeft een inhoud van 1.500 m<sup>3</sup> en de (tweede) mestsilo heeft een inhoud van 2.500 m<sup>3</sup>. Aangevraagd is de opslag van drijfmest van varkens, drijfmest en vaste mest van rundvee en vaste mest van paarden en geiten.

De mestsilo is voorzien van de verplichte afdekking om emissies zo veel mogelijk te beperken. Uit de aanvraag blijkt niet dat de mestplaat zal worden afgedekt.

De mestopslagen zijn gesitueerd op circa 120 meter tot de bedrijfswoning gelegen aan Mosselweg 16 en op circa 300 meter tot de bedrijfswoning gelegen aan Mosselweg 19.

Artikel 2.3a, eerste lid van het Abm geeft aan dat voor een inrichting type C de bepalingen van afdeling 2.3 in het Abm over lucht en geur van toepassing zijn. Artikel 2.7a gaat over het voorkomen dan wel tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder bij geurgevoelige objecten indien bij een activiteit emissies naar de lucht plaatsvinden.

Zoals de vorige paragraaf vermeldt, gelden de paragrafen 3.4.5 en 3.4.6 van het Abm niet voor deze mestopslagen. Dus ook niet de daarin genoemde bepalingen over geur. De Wet geurhinder en veehouderij is niet van toepassing, omdat de mestopslagen geen deel uitmaken van een huisvestingssysteem voor landbouwhuisdieren.

Voor de beoordeling van geur is aansluiting gezocht bij de minimeisen van het Abm en onderhangende regeling. De minimumafstandseisen uit het Abm zijn respectievelijk 100 en 50 meter tot respectievelijk binnen en buiten de bebouwde kom gelegen geurgevoelige objecten.

De afstanden tot genoemde woningen zijn gelet op de minimumafstanden uit het Abm groot genoeg om te stellen dat er geen sprake zal zijn van (onaanvaardbare) geurhinder als gevolg van de mestopslagen.



---

## 2.9 Ammoniak

De mestopslagen emitteren ammoniak. De mestilo is voorzien van de verplichte afdekking die emissies naar de buitenlucht reduceert. De aanvraag geeft niet aan dat de mestplaat zal worden afgedekt.

Aangevraagd is om drijfmest van varkens, drijfmest en vaste mest van rundvee en vaste mest van paarden en geiten op te slaan.

De Wet ammoniak en veehouderij is niet van toepassing, omdat de mestopslagen geen deel uitmaken van een huisvestingssysteem voor landbouwhuisdieren. Zoals opgemerkt is paragraaf 3.4.6 uit het Activiteitenbesluit met de daarin gehanteerde minimum afstanden tussen mestbassin en een zeer kwetsbaar gebied niet van toepassing.

De mestopslagen in de inrichting vallen niet in een zone van 250 meter rond een zeer kwetsbaar gebied als bedoeld in de Wav, anders zou vergunning niet verleend kunnen worden.

Het akkerbouwbedrijf is niet gelegen in een NNN-gebied en zorgt dus niet voor aantasting van de grenzen van dat gebied. Het dichtstbijzijnde natuurgebied behorende tot het Natuurnetwerk Nederland (hierna: NNN) bevindt zich op circa 1,2 kilometer van het akkerbouwbedrijf. Ook zijn er in de directe omgeving geen Nationale Parken gelegen waar het bedrijf invloed op kan hebben.

Het dichtstbijzijnde beschermde Natura 2000 gebied is de Veluwerandmeren op een afstand van circa 1,8 kilometer.

### Conclusie

Gezien het bovengenoemde zijn geen nadelige effecten op kwetsbare gebieden te verwachten.

## 2.10 Geluid

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral veroorzaakt door transportbewegingen, laad- en losactiviteiten, mestpompen, mestmixers en een hogedrukreiniger. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in het akoestisch rapport van bureau Geurts met kenmerk 8.5601 d.d. 27 maart 2023.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. Het geluid wordt tevens beoordeeld op basis van de incidentele bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting gedurende ten hoogste 12 etmalen per jaar veroorzaakt).

De beoordeling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau heeft plaatsgevonden op basis van de richtwaarden die zijn opgenomen in de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening van 1998.

De dichtstbijzijnde woning ligt op circa 35 meter afstand van de inrichting. Gelet op het karakter van de omgeving wordt aangesloten bij de richtwaarde voor woningen gelegen in een stil landelijk gebied (40 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde

---

beoordelingsniveau). In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die hierop zijn afgestemd.

De vergunninghouder vraagt voorts vergunning voor een incidentele bedrijfssituatie; een situatie die zich maximaal 12 maal per jaar voordoet. Het betreft 6 extra vrachten inclusief het laden en lossen van mest in de nachtperiode. Hierdoor zal in de nachtperiode een verhoogde geluidsproductie plaatsvinden

Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsbelastingen, het te verwachten geluidniveau in de dichtstbijzijnde woningen en het incidenteel voorkomen van deze bedrijfssituatie, kunnen wij deze toestaan.

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting bij de woningen langs dit traject niet meer bedraagt dan 40 dB(A). Aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan.

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de aangevraagde situatie milieu hygiënisch aanvaardbaar.

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte.

#### Conclusie

De aangevraagde vergunning kan onder het stellen van voorschriften worden verleend.



---

### 3. VOORSCHRIFTEN

#### 1. Algemeen

##### 1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1 Binnen de inrichting moet de plattegrondtekening aanwezig zijn die deel uitmaakt van de aanvraag. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
- gebouwen en installaties met hun functies;
  - alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/ installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

##### 1.2 Instructies

- 1.2.1 Binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen moet geïnstrueerd zijn over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

##### 1.3 Registratie

- 1.3.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig die kan worden getoond op verzoek van een toezichthouder op de naleving van de milieuwet- en regelgeving. Dat geldt ook voor:
- de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen, zoals gewasbeschermingsmiddelen;
  - de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
  - de registratie van het jaarlijkse watergebruik van de inrichting.

De documenten genoemd onder c moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

- 1.3.2 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

- 1.3.3 Van het beëindigen van de activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

## **2. Afvalstoffen**

### **2.1 Afvalscheiding**

- 2.1.1 De volgende bedrijfsafvalstromen moeten in ieder geval worden gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden worden aangeboden aan een inzamelaar van bedrijfsafval:
- a. papier en karton;
  - b. elektrische en elektronische apparatuur;
  - c. kunststoffolie;
  - d. groente-, fruit- en tuinafval.

### **2.2 Verboden**

- 2.2.1 Het is verboden afvalstoffen te verbranden.
- 2.2.2 Het is verboden afvalstoffen op of in de bodem te brengen met het doel ze daar te laten. Dit geldt niet voor het lozen op of in de bodem.

## **3. Opslag van vaste mest**

### **3.1 Uitvoering bodemvoorziening en afvoer mestvocht en hemelwater**

- 3.1.1 De vaste mest moet zijn opgeslagen op de op tekening aangegeven locatie op een mestdichte mestplaat, die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening.
- 3.1.2 Uitzakkend vocht en met mest verontreinigd hemelwater mogen niet op of in de bodem terechtkomen. Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte van voldoende capaciteit.
- 3.1.3 Transport van vaste mest moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen die op correcte wijze moeten zijn beladen.

## **4. Opslag van drijfmest**

### **4.1 Algemeen**

- 4.1.1 Het brengen van mest in de op tekening aangegeven silo mag alleen met een gesloten aanvoerleiding die zo dicht mogelijk bij de bodem van de silo uitmondt.
- 4.1.2 De afvoerpunten van de silo moeten door middel van goed sluitende deksels gesloten worden gehouden en mogen alleen openstaan tijdens het leegmaken ervan.
- 4.1.3 De silo mag niet zijn voorzien van een overstort of noodoverloop.
- 4.1.4 De mest mag alleen worden aangewend voor bemesting van de eigen landerijen.
- 4.1.5 Transport van de mest moet plaatsvinden in volledig gesloten tankwagens.



---

## **4.2 De uitvoering van de mestilo**

- 4.2.1 De mestilo is voorzien van een afdekking die is aangebracht op of over de silo, aansluitend of, in het geval van een drijvende afdekking, nagenoeg aansluitend tegen de rand van de mestilo en boven de drijfmest.
- 4.2.2 Het vul- en zuigpunt van de mestilo bevindt zich boven een lekbak.
- 4.2.3 De mestilo en afdekking zijn uitgevoerd en aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en de hoofdstukken 6 en 7 van de beoordelingsrichtlijn BRL 2342, zoals die geldt op het moment van vergunningverlening.
- 4.2.4 De kwaliteitsverklaring voor de mestilo en afdekking waaruit blijkt dat deze zijn uitgevoerd volgens de beoordelingsrichtlijn BRL 2342 en wat de referentieperiode is, moeten binnen de inrichting aanwezig zijn en kunnen worden getoond aan de toezichthouder voor de naleving van de milieuwet- en regelgeving.
- 4.2.5 Als visueel waarneembaar is dat de silo en/of de afdekking lek is of in een slechte staat verkeert, dan moet dat onmiddellijk worden gerepareerd.
- 4.2.6 Voor de mestilo en afdekking is door de installateur ervan een verklaring verstrekt waaruit blijkt dat de silo en afdekking zijn uitgevoerd volgens de eisen, bedoeld in voorschrift 4.2.3, en is aangegeven welke referentieperiode van toepassing is. Indien onverhoopt in deze verklaring geen referentieperiode is vermeld, dan gelden gerekend van het moment van aanleg van de silo de volgende referentieperiode:
- a. 20 jaar voor een betonnen silo;
  - b. 5 jaar voor de afdekking van de silo.
- De mestilo en afdekking zijn volgens het aangewezen normdocument in de Regeling bodemkwaliteit beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Deze beoordeling vindt ten minste vier weken voor het aflopen van de referentieperiode plaats.
- Bij goedkeuring van de mestilo en afdekking wordt door de hiervoor bedoelde persoon of instelling een nieuwe referentieperiode vastgesteld. Het rapport van deze goedkeuring met daarin vermeld de nieuwe referentieperiode is binnen de inrichting aanwezig voor inzage door de toezichthouder voor de naleving van de milieuwet- en regelgeving.
- Wanneer deze goedkeuring onder voorwaarden is gegeven, wordt binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling aan die voorwaarden voldaan.
- Wanneer deze beoordeling leidt tot afkeuring en een reparatie van de silo of afdekking nodig is, wordt deze reparatie uitgevoerd en wordt de silo of afdekking binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling, opnieuw ter beoordeling aangeboden.
- Als de mestilo of afdekking wordt afgekeurd en reparatie niet meer mogelijk is, dan wordt:
- a. van de afkeuring direct melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
  - b. de nog in de silo aanwezige drijfmest onmiddellijk verwijderd, en;
  - c. het opslaan van drijfmest in de silo beëindigd.

## 5. Geluid

### 5.1 Algemeen

- 5.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

### 5.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 5.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
	07.00 -19.00 uur	19.00 -23.00 uur	23.00 -07.00 uur
Mosselweg 16 beoordelingspunt 01	40	35	27

De ligging van het beoordelingspunt is aangegeven op tekeningen in bijlage II van het akoestisch onderzoek met kenmerk met kenmerk 8.5601 d.d. 27 maart 2023. De beoordelingshoogte voor de dag- avond- en nachtperiode is respectievelijk 1,5 meter/ 5 meter/ 5 meter.

- 5.2.2 Het maximale geluidsniveau ( $L_{Amax}$ ) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Maximale geluidsniveau $L_{Amax}$ in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
	07.00 -19.00 uur	19.00 -23.00 uur	23.00 -07.00 uur
Mosselweg 16 beoordelingspunt 01	63	65	32

De ligging van het beoordelingspunt is aangegeven op tekeningen in bijlage II van het akoestisch onderzoek met kenmerk met kenmerk 8.5601 d.d. 27 maart 2023. De beoordelingshoogte voor de dag- avond- en nachtperiode is respectievelijk 1,5 meter/ 5 meter/5 meter.

### 5.3 Incidentele bedrijfssituaties

- 5.3.1 In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 5.2.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) veroorzaakt de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief de 6 extra vrachten en het laden en lossen van mest in de nachtperiode, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)
----------------------------------	---



	Dag	Avond	Nacht
	07.00 -19.00 uur	19.00 -23.00 uur	23.00 -07.00 uur
Mosselweg 16 beoordelingspunt 01	40	35	39

De ligging van het beoordelingspunt is aangegeven op tekeningen in bijlage II van het akoestisch onderzoek met kenmerk met kenmerk 8.5601 d.d. 27 maart 2023. De beoordelingshoogte voor de dag- avond- en nachtperiode is respectievelijk 1,5 meter/ 5 meter/5 meter.

- 5.3.2 In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 5.2.2 mag het maximale geluidsniveau ( $L_{Amax}$ ), veroorzaakt door door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief de 6 extra vrachten en het laden en lossen van mest in de nachtperiode, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Maximale geluidsniveau $L_{Amax}$ in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
	07.00 -19.00 uur	19.00 -23.00 uur	23.00 -07.00 uur
Mosselweg 16 beoordelingspunt 01	63	65	65

De ligging van het beoordelingspunt is aangegeven op tekeningen in bijlage II van het akoestisch onderzoek met kenmerk met kenmerk 8.5601 d.d. 27 maart 2023. De beoordelingshoogte voor de dag- avond- en nachtperiode is respectievelijk 1,5 meter/ 5 meter/5 meter.

- 5.3.3 De in voorschrift 5.3.1 en 5.3.2 genoemde activiteit(en) mag/mogen per jaar maximaal 12 keer plaatsvinden.
- 5.3.4 Van de activiteit(en) genoemd in voorschrift 5.3.1 en 5.3.2 (incidentele activiteiten) moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:
- de datum waarop de activiteit(en) heeft/hebben plaatsgevonden.
  - de begin- en eindtijd van deze activiteit(en);
  - eventuele bijzonderheden met betrekking tot de geluidbelasting gedurende deze activiteit(en) zoals bijvoorbeeld het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidsbronnen.