

Maasoever Coldstore B.V.
T.a.v. [REDACTED]
Industrieweg 3
5165 NH WASPIK

Uw brief van : 24 januari 2023
Ons kenmerk : 660705
Behandeld door : [REDACTED]
Telefoonnummer : 076 564 10 00
Datum : 28 augustus 2023
Verzenddatum : 28 augustus 2023

Onderwerp: Maatwerkvoorschriften o.b.v. het Activiteitenbesluit milieubeheer voor de inrichting aan de Industrieweg 3 te Waspik.

Geachte [REDACTED],

Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: AB) in werking getreden. Dit besluit komt voort uit de dereguleringsoperatie en de daarmee beoogde lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Op basis van de activiteiten van Maasoever Coldstore BV (verder Maasoever) zijn een aantal artikelen van het AB op het bedrijf van toepassing.

Op grond van het AB kan het bedrijf maatwerkvoorschriften aanvragen en kunnen wij maatwerkvoorschriften opleggen.

Maasoever vraagt een vergunning aan ingevolge de Waterwet op 24 januari 2023, aangevuld met nadere gegevens op 26 april 2023 en 5 juni 2023. Aangezien de bedrijfsactiviteiten van Maasoever onder het AB vallen, wordt de aanvraag gezien als een melding in het kader van het AB met het verzoek om maatwerk.

Aanleiding is de uitbreiding van de productiecapaciteit, waardoor de hoeveelheid afvalwater dusdanig toeneemt, dat verwerking op de rwzi Waspik niet meer doelmatig is. Gelet hierop is Maasoever voornemens om het afvalwater te zuiveren met een nieuwe biologische zuiveringsinstallatie en het gezuiverde bedrijfsafvalwater hiervan te lozen op het oppervlaktewater 'het Oude Maasje', in kwaliteitsbeheer bij waterschap Brabantse Delta.

Het gezuiverde bedrijfsafvalwater wordt via 1 lozingspunt geloosd op het oppervlaktewaterlichaam 'het Oude Maasje'. De lozingssituatie is weergegeven in de aanvulling van 5 juni 2023, op tekening '220001_30TE101 rev.B 2023125' en op tekening '22P04-514 Blokschema incl. vergisting en anaerobie' en op tekening '22P04-520 Layout nieuwe waterzuivering incl. anaerobie en vergisting' (respectievelijk bijlage 4, bijlage 3 en bijlage 5 van de Toelichting aanpassingen waterzuivering). Volgens het AB mag het gezuiverd bedrijfsafvalwater geloosd worden op oppervlaktewater, waarbij ten minste voldaan wordt aan de eisen, gesteld bij of krachtens artikel 3.138 lid 2 tot en met 6 van het AB. Het lozen van het gezuiverd bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater is aldus in overeenstemming met het AB.

Beoordeling van de verontreiniging van de nieuwe lozing wijst uit dat nadere eisen met betrekking tot de lozing noodzakelijk zijn. In voorkomende gevallen kan het waterschap maatwerkvoorschriften opstellen als nadere invulling van de algemene zorgplicht uit artikel 2.1 vierde lid van het AB, alsmede als specifiek maatwerk op basis van artikel 3.138 derde en vijfde lid van het AB. In de aanvraag is al voorzien in de uitwerking van het maatwerk, aangezien dit in het vooroverleg is afgestemd.

Op grond van artikel 6.6 tweede lid van de Waterwet, artikel 2.1 vierde lid van het AB en artikel 3.138 vijfde lid van het AB, hebben wij maatwerkvoorschriften vastgesteld, ten einde de verontreiniging in het te lozen

gezuiverd bedrijfsafvalwater (afkomstig van het vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen voor menselijke consumptie), aanvullend op het AB, nader te begrenzen en te kunnen controleren. Ons waterschap stelt de volgende maatwerkvoorschriften als nadere specificering van de zorgplicht op basis van artikel 2.1 lid 4 vast:

- de samenstelling van het afvalwater;
- het te lozen debiet;
- de zuiveringstechnische voorzieningen;
- de bemonsteringsvoorzieningen;
- meting, bemonstering en analyse;
- een reductieonderzoek voor stikstof;
- ABM en stoffenaanpak;
- de kwartaal- en jaarrapportage.

Ons waterschap stelt tevens maatwerkvoorschriften ter vervanging van de lozingseisen in artikel 3.138 lid 4 vast, op basis van artikel 3.138 lid 5. Hierbij worden normeringen gehanteerd voor etmaalmonsters of voortschrijdend gemiddelde etmaalmonsters in plaats van steekmonsters gelet op de representativiteit hiervan voor de lozing. Daarnaast is bij de immissietoets, welke de toelaatbaarheid van de lozing op het oppervlaktewaterlichaam bepaalt, ook uitgegaan van etmaal-emissies.

De maatwerkvoorschriften zijn opgenomen in het separaat bijgevoegde besluit maatwerkvoorschriften.

Het besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften is voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure van afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Breda, 28 augustus 2023

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

mr. B.P. de Jong