

**BESCHIKKING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT**

ons kenmerk
Z/194718-356981

Op de op 28 november 2022 ontvangen aanvraag van Stichting Woonkwartier om een ontheffing krachtens artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming voor het renoveren van de Mariabouw, gelegen aan de straat Achter Het Postkantoor, 4731 PM te Oudenbosch, in de gemeente Halderberge.

plaats / datum
's-Hertogenbosch,
7 september 2023

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze.



De heer J. Lenssen,
Algemeen directeur

BESLUIT

Onderwerp

Op 28 november 2022 hebben wij van Stichting Woonkwartier een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de Wet natuurbescherming voor het overtreden van verboden ten aanzien van beschermde soorten, dit als gevolg van het renoveren van de Mariabouw, gelegen aan de straat Achter Het Postkantoor, 4731 PM te Oudenbosch, in de gemeente Halderberge.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze ontheffing,

- I. aan Stichting Woonkwartier, Kristallaan 1, 4761 ZC te Halderberge, de gevraagde ontheffing te weigeren, op grond van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, van de bepaling(en) als bedoeld in:
 - artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wet natuurbescherming, voor het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen en het storen van de:
 - **gewone dwergvleermuis** (*Pipistrellus pipistrellus*);
 - **gewone grootoorvleermuis** (*Plecotus auritus*);

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- **Digitaal.** Op www.brabant.nl/bezwaar vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig.
- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te 'S-HERTOGENBOSCH

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen om een voorlopige voorziening (griffierecht).

INHOUDSOPGAVE

| | |
|--|----|
| Besluit..... | 2 |
| Procedurele overwegingen | 5 |
| Inhoudelijke overwegingen..... | 6 |
| 1. Wettelijk kader - Wet natuurbescherming | 6 |
| 1.1 <i>Beschermingsregimes</i> | 6 |
| 1.2 <i>Interim omgevingsverordening Noord-Brabant</i> | 6 |
| 2. Toetsing effecten ruimtelijke ingreep | 7 |
| 2.1 <i>Aangevraagde activiteiten</i> | 7 |
| 2.2 <i>Onderzoek soorten en aanwezige functies</i> | 7 |
| 2.3 <i>Mogelijke effecten op de beschermde soorten</i> | 9 |
| 2.4 <i>Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding</i> | 9 |
| 3. Conclusie | 10 |
| Bijlage 1. Overzichtstekening van de planlocatie..... | 11 |

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Aanvraag

Op 28 november 2022 hebben wij van Stichting Woonkwartier een aanvraag voor een ontheffing ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen.

De aanvraag is op 9 juni en 11 augustus 2023 aangevuld. Tevens heeft er een locatiebezoek plaatsgevonden op 16 augustus. Tijdens het bezoek is een goed beeld verkregen van het pand in relatie tot de aanwezige vleermuizen.

Op 3 juli 2023 hebben wij een voornemen tot weigeren van de aanvraag gestuurd. Op 11 augustus hebben wij hier een reactie op ontvangen.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag en het activiteitenplan. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/194718.

Gedragscode

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Bevoegd gezag

Omdat de activiteit wordt verricht in de provincie Noord-Brabant zijn Gedeputeerde Staten (verder: GS) op grond van artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Als dit aan de orde is betrekken wij tevens de gevolgen van de activiteit voor de soorten buiten onze provinciegrens bij ons besluit.

Reguliere voorbereidingsprocedure

In deze procedure wordt de reguliere voorbereidingsprocedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast.

Ontvankelijkheid

Voor de aspecten van de aanvraag waarvoor een ontheffing vanuit de Wnb is vereist hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een ontheffing is gevraagd.

Overige regelgeving

Bij de beoordeling van deze aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan soortenbescherming op grond van de Wnb en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. Een toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan daarom aan de orde zijn, onder andere voor ruimtelijke ordening of bouwen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. Wettelijk kader - Wet natuurbescherming

1.1 Beschermingsregimes

Op basis van de Wet natuurbescherming zijn er drie beschermingsregimes. Het eerste regime geldt voor vogels op grond van de Vogelrichtlijn. Artikelen 3.1, 3.2 en 3.4 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor vogelsoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. Artikelen 3.3 en 3.4 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van de ontheffing.

Het tweede beschermingsregime geldt voor planten en dieren op basis van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn. Artikelen 3.5 en 3.6 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. De artikelen 3.8 en 3.9 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van een ontheffing.

Het derde regime beschrijft de bepalingen voor andere (nationaal beschermde) soorten. Artikel 3.10 van de Wnb heeft betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten en geeft de voorwaarden waaronder GS ontheffing kunnen verlenen.

Voor alle soorten geldt in alle gevallen de algemene zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb). Het gaat dan zowel om beschermd als onbeschermd dier- en plantensoorten. De zorgplicht geldt ongeacht of er een vrijstelling geldt of een ontheffing is verleend. Hierin wordt bepaald dat eenieder zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, schade aan deze soorten dient te voorkomen.

In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen waarop een verleende ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd. De ontheffing kan in elk geval worden ingetrokken als blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften.

1.2 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Provinciale Staten hebben ten aanzien van soortbescherming aanvullende kaders vastgesteld. Deze zijn neergelegd in paragraaf 2.6.1 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Voor bepaalde soorten en handelingen zijn vrijstellingen opgenomen.

2. Toetsing effecten ruimtelijke ingreep

2.1 Aangevraagde activiteiten

De aangevraagde activiteiten betreffen de restauratie en verbouwing van de Mariabouw. De Mariabouw is een rijksmonument dat in verval is geraakt. In 2021 zijn er reeds werkzaamheden uitgevoerd aan het dak en de zolder, in verband met instortingsgevaar. Hiervoor is destijds ook een ontheffing aangevraagd. Nu wordt de rest van de Mariabouw gerestaureerd. Dit zijn werkzaamheden aan de eerste verdieping en de begane grond.

Een uitgebreide omschrijving van de activiteiten is opgenomen in de aanvraag.

2.2 Onderzoek soorten en aanwezige functies

Het uitgevoerde onderzoek naar beschermde soorten is beschreven in de volgende bij de aanvraag gevoegde rapportages:

- Ecologische Inspectie van 18 februari 2021 (Faunaprojecten),
- Vleermuisonderzoek Mariabouw van 27 september 2021 (Arcadis),
- Aanvullende gegevens van 22 oktober 2021 (Arcadis).

Waarnemingen afkomstig van ecologische inspectie van 18 februari 2021

Faunaprojecten geeft in hun rapportage van de ecologische inspectie aan dat het onderzochte gebouw volop door vleermuizen wordt gebruikt. Er zijn sporen van kleine en grote vleermuissoorten aangetroffen en het gaat zowel om verse als oude sporen. Op basis van sporen en geluiden kon één locatie worden vastgesteld met opvallend veel activiteit. Dit waren de muren rondom de zes meest zuidelijke ramen op de oostgevel van de eerste verdieping van het gebouw. Gelet op het waargenomen gedrag en de periode waarin dit gedrag is waargenomen is een massawinterverblijfplaats vastgesteld. Deze verblijfplaats is aanwezig in een spouwmuur op de eerste verdieping. Vanuit de spouwmuur kunnen vleermuizen ook binnen in het gebouw komen. Binnenin het gebouw zijn tijdens het bezoek ook veel sporen gevonden. Met name de eerste verdieping lag bezaaid met uitwerpselen.

Waarneming NDFF

De waarneming in de databank van de NDFF, van middernachtelijk zwermende dieren op 9 september 2019, bevestigt de aanwezigheid van een massawinterverblijfplaats op deze locatie. Het gebouw is al meerdere jaren in gebruik als massawinterverblijfplaats, in elk geval in de periode 2019 tot en met 2021.

Waarnemingen inspectie Arcadis op 22 april 2021 en 23 juni 2021.

Op de eerste verdieping zijn sporen (keutels) van vermoedelijk dwergvleermuis spec. waargenomen. De grootste concentratie keutels zijn aangetroffen tegen de wand bij een in/uitvliegopening op de eerste verdieping in de zuidoosthoek van de Mariabouw. Dit is dezelfde plek als waar tijdens de ecologische inspectie van 18 februari 2021 vleermuizen zijn vastgesteld. Verdeeld over de eerste verdieping zijn aan de gehele oostwand meerdere keutels gevonden onder en op het metselwerk wat geplaatst is ter vervanging van de voormalige bovenramen.

Resultaten protocollair vleermuisonderzoek 2021

Het ecologisch onderzoek is uitgevoerd door één ecooloog. De onderzoeksmomenten zijn conform Vleermuisprotocol 2017 onderzocht. Tijdens de voorjaarsbezoeken in de avond zijn twee gewone dwergvleermuizen en één gewone grootoorvleermuis waargenomen. Ze zijn uitvliegend uit het gebouw op de eerste verdieping aan de rand van het kozijn op de zuidoostelijke hoek van het gebouw waargenomen. Tijdens het eerste najaarsbezoek zijn op twee locaties in de nabijheid van de Mariabouw baltende gewone dwergvleermuizen waargenomen.

Bezoek door ODBN

De Omgevingsdienst Brabant Noord is op 16 augustus 2023 op locatie geweest. Dit bezoek is uitgevoerd op verzoek van de aanvrager. Dit verzoek was noodzakelijk omdat er onduidelijkheid was over de locaties van de verblijfplaatsen van vleermuizen. Ondanks de inspectie en het vleermuisonderzoek kon nog geen volledig beeld gevormd worden over waar in het gebouw verblijfplaatsen aanwezig zijn en welke functies het gebouw heeft voor vleermuizen. Tijdens het locatiebezoek is het gebouw bekeken in relatie tot de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen. De conclusie van het bezoek is dat niet uitgesloten kan worden dat het gehele gebouw jaarrond door verschillende soorten vleermuizen als verblijfplaats gebruikt wordt.

Op de begane grond en op de eerste verdieping lagen veel keutels op de vloer. Afhankelijk van de plek lagen er meer of minder keutels. Er zijn houten balken aanwezig bij het plafond. Op de plek waar deze balken aansluiten op de muren, zijn openingen aanwezig waar vleermuizen achter kunnen wegkruipen. Tevens is er onder 1 van de balken een dode gewone dwergvleermuis aangetroffen. Ook zijn er donkere gaten aanwezig in de muren waar ook vleermuizen in zouden kunnen verblijven. Op de eerste verdieping is aan de oostzijde van het pand metselwerk aanwezig boven (en op sommige plekken naast en tussen) de ramen. Hierdoor is er een soort spouw ontstaan. Op de vensterbanken onder een groot aantal ramen zijn keutels aanwezig. Deze keutels beperken zich niet alleen tot de zes ramen waar volgens de aanvrager de verblijfplaatsen aanwezig zijn.

Beoordeling onderzoek

Het uitgevoerde ecologisch onderzoek laat niet zien of alle plekken waar beschermde vleermuizen aanwezig kunnen zijn, zijn onderzocht en of deze in gebruik zijn. Het vleermuisonderzoek in de periode april – september is door slechts één persoon uitgevoerd. Daardoor kan er onmogelijk bekeken zijn waar alle verblijfplaatsen aanwezig zijn. Dit omdat het onmogelijk is om zowel de buitenkant van het gebouw als twee verdiepingen aan de binnenkant (begane grond en eerste verdieping) te onderzoeken. Op basis van het uitgevoerde onderzoek is het onmogelijk om bij een gebouw zoals de Mariabouw alle aanwezig verblijfplaatsen vast te stellen. Dit vanwege de vele grote hoeveelheid sporen en geschikte plekken in het gebouw. Het hele gebouw wordt daarom aangemerkt als verblijfplaats voor de gewone dwergvleermuis. In het Vleermuisprotocol staat: *Gebruik van het protocol leidt tot het vaststellen van de aan- dan wel afwezigheid van soort(en) en gebiedsfuncties, en niet altijd automatisch tot het bepalen van het belang van aanwezige gebiedsfuncties voor de instandhouding van lokale (sub)populaties. Daarvoor kan nader onderzoek vereist zijn, zoals het vaststellen van het aantal aanwezige individuen of de eigenschappen van een verblijfplaats, bijvoorbeeld in het kader van onderzoek naar mitigerende of compenserende maatregelen.*

Conclusie

Gezien de hoeveelheid keutels/sporen verspreidt over het gebouw, wordt het gehele gebouw gebruikt als paar-, zomer- en winterverblijfplaatsen aan de gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis. Gezien de complexiteit van het gebouw kan met het uitgevoerde onderzoek niet worden bepaald hoeveel verblijfplaatsen er aanwezig zijn.

2.3 Mogelijke effecten op de beschermde soorten

Het gebouw biedt zomer-, paar en winterverblijfplaatsen voor de gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis. Zoals in de vorige alinea beschreven, ontbreekt een duidelijk beeld van het aantal verblijfplaatsen wat aanwezig is.

De volgende werkzaamheden leiden tot het verlies van de verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis:

- Het voegwerk- en metselwerkherstel,
- Constructieve herstellingen van de wanden,
- Isolatie vanaf de binnenzijde
- Afdichten van openingen tussen de plafondbalken en de muren,

Dit is een overtreding van de bepalingen zoals bedoeld in artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wnb.

2.4 Mitigerende maatregelen en staat van instandhouding

In het activiteitenplan (hoofdstuk 5) en de aanvullende gegevens van 9 juni en 11 augustus 2023 is beschreven welke maatregelen worden genomen om de effecten voor de gewone grootoorvleermuis en de gewone dwergvleermuis zoveel mogelijk te voorkomen. In grote lijnen gaat het om de volgende maatregelen:

- Ongeschikt maken verblijfplaatsen
- Realiseren permanente voorzieningen

Ongeschikt maken

Verspreid over het gehele gebouw zijn plekken aanwezig waar vleermuizen weg kunnen kruipen. Deze informatie is vooral duidelijk naar voren gekomen ten tijde van het veldbezoek. In het voornemen tot weigeren is hier summier op in gegaan, daar staat namelijk dat de ODBN geen goed beeld had van de aanwezige soorten en daardoor de mitigatie niet kon beoordelen.

De voorgestelde wijze van ongeschikt maken gaat niet in op de vele aanwezige wegkruipmogelijkheden. Er wordt alleen aangegeven hoe de invliegopening naar de massawinterverblijfplaats ongeschikt wordt gemaakt. Echter wordt dit pas ongeschikt gemaakt nadat de werkzaamheden op de begane grond en een deel van de eerste verdieping al zijn uitgevoerd. Daardoor kunnen er tijdens de werkzaamheden op de begane grond of eerste verdieping vleermuizen worden gedood of verwond.

Permanente voorzieningen

Op 1 november 2021 hebben wij een spoedonthefing verleend voor het vervangen van het dak van de Mariabouw (Z/153262). Hierbij ging een eetplek van de gewone grootoorvleermuis en een paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis verloren. Ter compensatie zijn daarom 2 maatwerkruimtes op de zolder gerealiseerd. In de aanvullende gegevens van 11 augustus 2023 wordt echter aangegeven dat deze ruimtes meetellen als compensatie voor het verlies van de verblijfplaatsen die nu verloren gaan. Dit is niet mogelijk, omdat deze gerealiseerd zijn voor de eerder afgegeven spoedonthefing.

In de aanvullende gegevens van 11 augustus 2023 staat beschreven dat er twee winterverblijven op zolder gerealiseerd worden. Er wordt aangegeven dat deze bovenwettelijk gerealiseerd worden, omdat er al twee verblijfplaatsen op zolder zijn gerealiseerd. Wij willen u erop wijzen dat deze verblijfplaatsen niet bovenwettelijk zijn, omdat er voor het verlies van de verblijfplaatsen op de begane grond en eerste verdieping alternatieve voorzieningen beschikbaar moeten zijn.

Het realiseren van twee winterverblijfplaatsen op zolder is onvoldoende om te compenseren voor het verlies van alle aanwezige verblijfplaatsen op de begane grond en eerste verdieping. Op basis van alle gegevens (inclusief ons bezoek aan de locatie) kan geconcludeerd worden dat het gebouw al een lange tijd en jaarrond door de gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis wordt gebruikt en dat het gebouw verschillende functies voor deze vleermuizen vervult. Daarnaast heeft het gebouw een hoge potentie voor de gewone dwergvleermuis en - grootoorvleermuis, dit omdat er veel wegkruipmogelijkheden aanwezig zijn. Het Kennisdocument Gewone dwergvleermuis (BIJ12, 2017) stelt dat het aantal compenserende verblijfplaatsen moet worden afgestemd op de potentie van het gebouw. Aangezien dit gebouw een hoge potentie voor vleermuizen heeft, is het onvoldoende om dit te mitigeren middels de voorgestelde maatwerkvoorzieningen.


Conclusie mitigerende maatregelen

Het pakket aan maatregelen is onvoldoende om te kunnen borgen dat de gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis niet in geding komt door het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden.

3. Conclusie

Gelet op het voorgaande weigeren wij de gevraagde ontheffing van de Wet natuurbescherming.

BIJLAGE 1. OVERZICHTSTEKENING VAN DE PLANLOCATIE



Figuur 1. Ligging van de Mariabouw, gelegen naast de Grote Kapel van Saint Louis, te Oudenbosch.

KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Stichting Woonkwartier, Mariabouw Oudenbosch, Z/194718

Beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 7 september 2023 een ontheffing ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming hebben **geweigerd** (kenmerk: Z/194718-356981) aan Stichting Woonkwartier, Kristallaan 1, 4761 ZC te Zevenbergen, voor het renoveren van de Mariabouw, gelegen aan de straat Achter Het Postkantoor, 4731 PM te Oudenbosch, in de gemeente Halderberge.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 11 september 2023 tot en met 23 oktober 2023 6 weken **ter inzage** bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), telefoonnummer (088) 743 00 00. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl.

Bezwaar

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- **Digitaal.** Op www.brabant.nl/bezwaar vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig.
- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te 'S-HERTOGENBOSCH

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen om een voorlopige voorziening (griffierecht).

Aan deze procedure is het kenmerk Z/194718 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, september 2023