



Hoogheemraadschap van
Rijnland

OLO-nummer:	7940749	FCC Construcccion S.A.
uw aanvraag van:	28 augustus 2023	Dhr. D. Korving
ons kenmerk:	2023-007943	Schurenbergweg 6
bijlagen:		1105 AR Amsterdam
inlichtingen:	Paules Dukker	
doorkiesnummer:	071-3063460	
onderwerp:	Ontwerp wijzigingsbesluit 2023-007943 Verklaring van volledigheid	Leiden, 4 september 2023

Geachte heer Korving,

In het besluit 2023-007943 d.d. 8 augustus 2023 worden met betrekking tot kunstwerk kw004, de volgende onderdelen geweigerd:

- b. het aanbrengen van een brugpijler voor brug kw004 binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Amsterdamse Bos;
- c. het aanbrengen van een ecozone en damwand als vervangende kering binnen de kernzone van de regionale kering;

Deze werkzaamheden zijn geweigerd omdat niet wordt aangetoond dat er sprake is van een zelfstandige, onafhankelijke vervangende waterkering met een levensduur van 100 jaar. Er wordt wel een damwand aangebracht, maar deze voldoet niet als vervangende kering.

In overleg met Rijnland is het ontwerp aangepast en verduidelijkt.

Overwegingen brugpijler kw004

Binnen het profiel van vrije ruimte van de regionale kering van de Amsterdamse Bos wordt de poer van een brugpijler voor brug kw004 aangebracht. De brugpijler wordt niet op de kruin van de kering, maar wel in het profiel van vrije ruimte aangebracht. Dit is conform artikel 3 uit beleidsregel 19.8 alleen toegestaan als er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang en er sprake is van een zelfstandige, onafhankelijke vervangende waterkering.

Aan beide eisen wordt voldaan omdat er sprake is van een rijksweg en een damwand wordt aangebracht die de hoogte en de stabiliteit van de kering waarborgt. De onderkant van de waterkerende damwandconstructie wordt zettingsvrij aangelegd en heeft een hoogte van NAP -1,1 m. De waterkerende damwandconstructie sluit niet aan op de kruin van de kering (zoals gedefinieerd in de legger). Om die reden wordt een voorschrift opgenomen dat

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

internet : www.rijnland.net

e-mail: post@rijnland.net



het maaiveld tussen de waterkerende damwandconstructie en de kruin op een hoogte van minimaal NAP -1,3 m moet worden onderhouden.

De binnenwaartse stabiliteit is in dit geval maatgevend en is getoetst. In de berekening is het maaiveldniveau aan de passieve zijde gelijk gesteld aan onderkant poer. Hiermee wordt er vanuit gegaan dat er aan de poer geen sterkte kan worden ontleend en is er sprake van een zelfstandige, onafhankelijke vervangende waterkering.

Overwegingen ecozone en damwand

De damwand is getoetst aan artikel 5 uit beleidsregel 19.8 Bouwen. Zoals hierboven uiteengezet is de hoogte en de stabiliteit gewaarborgd. Middels het opnemen van een voorschrift dat er een werkplan moet worden overgelegd, wordt er voldaan aan artikel 5 uit beleidsregel 19.8 Bouwen.

De damwand wordt als vervangende waterkering aangebracht. De damwand heeft een levensduur van 100 jaar en behoeft niet regelmatig te worden geïnspecteerd of te worden onderhouden. Als deze wordt geïnspecteerd, door het omhoog trekken van een plank of het vrij graven van de bovenzijde dan kan de ecozone en de grasbetontegels voor dit doel worden verwijderd.

Naar aanleiding van voorgaande overwegingen is besloten inzake besluit 2023-007943 d.d. 8 augustus 2023:

I. Tekeningen en memo:

- Tekening KW004 Vaste brug Landscheidingsvaart overzicht waterkering met documentnaam A9BH-M-0102-S-BR-DW-KW04-F10 d.d. 16 november 2022;
- Memo A9BH-PW-0000-G-GT-Memo KW004 beoordeling ontwerp waterveiligheid Bleekerskade, d.d. 9 november 2022;

te vervangen door

- Tekening KW004 Vaste brug Landscheidingsvaart overzicht waterkering met documentnaam A9BH-M-0102-S-BR-DW-KW04-F10 d.d. 23 augustus 2023;
- Memo A9BH-PW-0000-G-GT-Memo KW004 beoordeling ontwerp waterveiligheid Bleekerskade, d.d. 5 juni 2022 revisie 2.0;

II. De volgende voorschriften toe te voegen:

11. Er moet scherm bestaand uit AZ18-700d S240 damwandplanken met een planklengte 10,9 m als zelfstandige, onafhankelijke vervangende waterkering, worden aangebracht. De bovenzijde moet op een hoogte van NAP -1,3 m worden onderhouden.
12. Het maaiveld tussen de uiteinden van de waterkerende damwandconstructie en de kruin (volgens de legger) moet tot een hoogte van minimaal NAP -1,1 m worden aangevuld met klei en op een hoogte van minimaal NAP -1,3 m worden onderhouden, zodanig dat er tussen de waterkerende damwandconstructie en de kruin van de kering nimmer een coupure kan ontstaan.



13. Het aanvullen moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1.
14. Vier weken voor het aanbrengen van de damwandscherm en de pijlers aan de westzijde van de Landscheidingsvaart moet een werkplan ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd.
15. Twee weken voor het aanbrengen van de ecozone moeten er ontwerptekeningen ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd.
16. Op eerste aanzegging en binnen een door de Hoogheemraadschap van Rijnland gestelde termijn moeten de kering worden vrijgemaakt van alle door de vergunninghouder aan te brengen objecten om de damwand en kering te kunnen inspecteren en/of onderhouden.

Besloten te Leiden op 4 september 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening



5. Procedure

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 7 maart 2017 het Tracébesluit wegwitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017 vastgesteld. De wegwitbreiding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht (A9BAHO) maakt hier onderdeel van uit.

De uitvoeringsbesluiten die benodigd zijn voor de realisatie van de Tracébesluiten vallen binnen de werkingssfeer van de Tracéwet. De in het besluit genoemde handelingen in het watersysteem zijn gesitueerd binnen genoemd Tracébesluit en is een van de besluiten als bedoeld in artikel 20, lid 2 van de Tracéwet. In artikel 20, lid 4 van de Tracéwet is bepaald dat de besluiten op de aanvragen om de vergunningen en van overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een tracébesluit gecoördineerd worden voorbereid. In artikel 20, lid 4 is bepaald dat op de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrechtspraak van toepassing is.

Zienswijzen:

Op grond van artikel 20, lid 4 onder c van de Tracéwet kan een ieder op dit ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. De termijn voor het indienen van zienswijzen bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerp-besluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage zijn gelegd. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kan contact worden met Paules Dukker (071-3063460).