



## **BIJLAGE I WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 24 augustus 2023 heb ik uw aanvraag middels waterschap Amstel, Gooi en Vecht ontvangen voor het ten gevolge van de aanleg van een HOV halte en de OLV ingang, binnen het beheersgebied van Rijnland permanent dempen en graven van overig en primair water, het aanleggen van verhard oppervlak en de aanleg van een duiker Ø 1000 mm en de verlenging van een bestaande duiker langs provinciale weg N231 ter hoogte van Flora Holland. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2023-016625.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het ten gevolge van de HOV halte en de OLV ingang, binnen het beheersgebied van Rijnland permanent dempen van 1935 m<sup>2</sup> en het aanleggen 2478 m<sup>2</sup> verhard oppervlak (2064 m<sup>2</sup> t.g.v. OLV en 414 m<sup>2</sup> t.g.v. HOV halte);
  - b. de aanleg van een nieuwe duiker Ø 1000 mm en de verlenging van een bestaande duiker;
  - c. het compenseren van het te dempen water (1935 m<sup>2</sup>) en de toename aan verhard oppervlak (372 m<sup>2</sup>) middels het graven van 207 m<sup>2</sup> water en gebruik maken van 2100 m<sup>2</sup> water dat door Royal Flora Holland is gegraven in het kader van vergunning V46695;

zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage die bij dit besluit behoort:

- memo Berekening watercompensatie op basis van het DO met 220445-080.01-MEM-01 d.d. 20 juli 2023;
- Tekening Bovengrondse Infra met nummer DO-00-CD-1201 d.d. 3 juli 2023;
- Situatie doorstroombreedte 189-058-00384 Veilingvijver met UO-00-CD-0020 d.d. 31 augustus 2023;
- Dwarsprofielen OLV aansluiting eindsituatie met nummer DO-00-CD-4000 d.d. 26 mei 2023;
- Dwarsprofielen HOV halte eindsituatie met nummer DO-00-CD-4001 d.d. 26 mei 2023;
- Mail van 7 september met onderwerp Waterbalans RFH-Oost, HOV en OLV;

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Kenmerk: 2023-016625



Dit besluit is genomen voor Ballast Nedam Infra

## 2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 15 september 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening

## 3. Voorschriften

### Bijzondere voorschriften

1. **Voor 15 februari 2024** moet 207 m2 water zijn gegraven..
2. Een onderwatertalud van 1:3 of steiler moet worden toegepast.
3. De bestaande duiker moet zodanig worden verlengd en gefundeerd dat:
  - a. er geen versmalling of vergroting van het duikerprofiel ontstaat;
  - b. er horizontaal of verticaal geen knik ontstaat;
  - c. er geen zand of grond de duiker kan inlopen.Middels het ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen van foto's en metingen, moet er worden aangetoond dat hieraan wordt voldaan.
4. Er moet conform de gewaarmerkte tekeningen een nieuwe duiker met een doorstroomprofiel van Ø 1000 mm worden aangelegd. In overleg met de afdeling Vergunningverlening en handhaving en na schriftelijke goedkeuring kunnen andere duikerprofielen worden toegepast er van uitgaande dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor de aan- en afvoer van water.
5. De nieuwe duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.

Kenmerk: 2023-016625



6. De zijkanten van de dammen moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
7. De nieuwe duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat het laagste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP -5,82 m of hoger. Afwijkingen waarbij de duiker door zettingen of wat dan ook lager komt te liggen dan NAP -5,82 m zijn niet acceptabel.
8. De watergang tot vier meter ter weerszijden van de nieuwe en te verlengen duiker moet conform de gewaarmerkte tekeningen door de vergunninghouder op een diepte van NAP -6,0 m of lager worden gehouden.
9. De duiker moet altijd schoon en open worden gehouden.
10. Binnen vier weken na besluitdatum van deze vergunning, moeten situatie- en dwarsprofieltekeningen van de tewaterlaatplaatsen ter goedkeuring aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd.
11. De tewaterlaatplaatsen moeten voor 1 april 2024 worden gerealiseerd.



## **Algemene voorschriften**

1. Meldingsplicht  
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.
2. Controle op de uitvoering  
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit  
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk  
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.  
  
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten  
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
6. Onderhoud  
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.
7. Adreswijziging  
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## **4. Grondslag en overwegingen**

### **Wettelijke grondslag**

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### **Samenloop**

Op 5 juli 2023 is er bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een aanvraag ingediend. De aanvraag heeft aanvraagnummer 7913173. De aanvraag betreft:

- a. het aanbrengen van een voetgangersbrug, HOV halte en de OLV ingang binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- b. het ten gevolge van de aanleg van een HOV halte en de OLV ingang, binnen het beheersgebied van Rijnland permanent dempen en graven van overig en primair water, het aanleggen van verhard oppervlak en de aanleg van een duiker Ø 1000 mm en de verlenging van een bestaande duiker;

In samenspraak met waterschap Amstel, Gooi en Vecht is afgesproken dat de onder a. genoemde handelingen door waterschap Amstel, Gooi en Vecht zullen worden vergund. Rijnland heeft waterschap Amstel, Gooi en Vecht hierover inmiddels geadviseerd. De onder b. genoemde handelingen vallen niet onder de samenloop en zullen door Rijnland worden vergund.



### **Overwegingen**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De volgende handelingen:

- a. het ten gevolge van de HOV halte en de OLV ingang, binnen het beheersgebied van Rijnland permanent dempen van 1935 m<sup>2</sup> en het aanleggen 2478 m<sup>2</sup> verhard oppervlak (2064 m<sup>2</sup> t.g.v. OLV en 414 m<sup>2</sup> t.g.v. HOV halte);
- b. de aanleg van een nieuwe duiker Ø 1000 mm en de verlenging van een bestaande duiker;
- c. het compenseren van het te dempen water (1935 m<sup>2</sup>) en de toename aan verhard oppervlak (372 m<sup>2</sup>) middels het graven van 207 m<sup>2</sup> water en gebruik maken van 2100 m<sup>2</sup> water dat door Royal Flora Holland is gegraven in het kader van vergunning V46695;

zijn vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020

Ten gevolge van het dempen van water t.p.v. de HOV halte wordt de watergang versmald tot circa 16 m. Dit is meer dan de breedte van de bestaande primaire watergang en hiermee voldoende voor de aan- en afvoer van water. Ter plaatse van de OLV ingang wordt een duiker Ø 1000 mm aangebracht, hetgeen door Beleid is doorgerekend en een opstuwning oplevert van enkele millimeters (in geval beide gemalen functioneren). De te verlengen duiker is eveneens door Beleid getoetst en levert geen extra belemmering op voor de aan- en afvoer van water. Beide duikers zijn nodig i.v.m. een verkeersfunctie. Om het onderhoud aan de watergang niet te hinderen, worden er tewaterlaatplaatsen aangelegd.

De duiker wordt met te weinig lucht aangelegd. In het voortraject in 2020 is afgesproken dat de duiker op een hoogte NAP -5,82 m kan worden aangebracht. Om te voorkomen dat de duiker vol met slib volloopt, is er een voorschrift opgenomen dat de duiker schoon moet worden gehouden en de watergang ter weerszijden op diepte moet worden gehouden.

Ten gevolge van de HOV halte noord en de OLV wordt 2478 m<sup>2</sup> verhard oppervlak aangelegd (in de memo is abusievelijk ook het verhard oppervlak van de HOV halte dat binnen het beheersgebied van waterschap AGV wordt gerealiseerd meegenomen). De toename aan verhard oppervlak wordt gecompenseerd door 15 % water.

Het te dempen water en de toename aan verhard oppervlak wordt gecompenseerd door gebruik te maken van door Royal Flora Holland gegraven water en door het graven van water. Het door Royal Flora Holland en het te graven water liggen binnen dezelfde peilvak als het te dempen water en waar het verhard oppervlak komt te liggen.



In een mail van 7 september stelt Royal Flora Holland 2100 m<sup>2</sup> beschikbaar voor dit project. Royal Flora Holland heeft met betrekking tot deze vergunning aannemelijk gemaakt dat er minimaal 2100 m<sup>2</sup> meer water is gegraven dan conform vergunning V46695 is benodigd. In het kader van vergunning V46695 zal Royal Flora Holland op een later moment dit nog wel nader moeten onderbouwen.

Een hoeveelheid van circa 100 m<sup>2</sup> wordt gerealiseerd door het afgraven van een eiland. Ter plaatse van dit eiland is een kraanplateau aangelegd, waarvoor vergunning 2023-003254 is verleend. Deze vergunning gaat er van uit dat de demping t.g.v. deze kraanplateau voor 15 februari 2024 ongedaan zal worden gemaakt.

De gevolgen voor de waterkering worden in een door waterschap AGV op te stellen vergunning beschouwd.

Rekening houdend met watervergunning 2023-003254 en de door waterschap Amstel, Gooi en Vecht op te stellen vergunning wordt er voldaan aan artikel 2, artikel 5 en artikel 6 uit Beleidsregel 3.4 Dempen, artikel 2 uit beleidsregel 11.4 Aanbrengen verharding en artikel 2 uit Beleidsregel 4.4 Duikers.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.





## 5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Paules Dukker of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

### Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

### Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD (<https://burgerloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>) Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning (<https://ondernemersloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>).

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).