



## **BIJLAGE I WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 22 december 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanbrengen van een voorbelasting langs provinciale weg N231 ter hoogte van Flora Holland. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2023-003254.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het aanbrengen en tijdelijk tot 15 februari 2024 hebben van een voorbelasting binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap van Rijnland;
  - b. het aanbrengen van verticale drainage binnen de beschermingszone van de regionale kering van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap van Rijnland;
  - c. het ten gevolge van de voorbelasting en kraanplateau tijdelijk tot 15 februari 2024 binnen het beheersgebied van Rijnland dempen van primair en overig water en ten behoeve van de aan- en afvoer aanbrengen en tijdelijk tot 15 februari 2024 hebben van twee duikers Ø 1000 mm en verlengen van een bestaande duiker;

zoals weergegeven op de 2 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- Tekening Overzicht overhoogte tijdelijke situatie met nummer DO-00-CD-1101 d.d. 6 december 2022.
- Overzicht voorstel kraanplateau met nummer UO-00-CD-0003 d.d. 6 september 2023;

- II. De gevraagde vergunning te verlenen tot 15 februari 2024.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Ballast Nedam

Kenmerk: 2023-003254



## 2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 20 september 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening

## 3. Voorschriften

### Bijzondere voorschriften

#### Watersysteem

1. **Voor 1 december 2023**, moet de voorbelasting en het kraanplateau, voor zo ver mogelijk, zijn verwijderd. Een en ander ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.
2. **Voor 15 februari 2024** moeten alle dempingen en verondiepingen ongedaan zijn gemaakt dan wel moet er een nieuwe vergunning zijn verkregen en aan de voorwaarden in deze vergunning zijn voldaan.
3. Duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
4. De zijkanten van de dammen moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
5. De duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het laagste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP -5,82 m.
6. **Binnen twee weken na besluitdatum** van deze vergunning, moet duidelijk zijn hoe de duikers worden geïnspecteerd en moet de afdeling Vergunningverlening en Handhaving hier goedkeuring aan hebben gegeven.
7. De duikers moeten wekelijks worden geïnspecteerd. Elke twee weken moet de afdeling Vergunningverlening en Handhaving op de hoogte worden gesteld van de resultaten..

Kenmerk: 2023-003254



8. De duikers moeten altijd schoon en open worden gehouden.

### **Waterkering**

9. Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
10. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
11. Tijdens het uitvoeren van de activiteiten moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
12. Alle verzakkingen of zettingen die door het werk aan de waterkering ontstaan, moeten worden hersteld. De voorbelasting moet worden aangebracht in overeenstemming met de aanbevelingen van het Geotechnisch DO Voorbelastingsontwerp van GeoRisQ van 30 november 2022.
13. Het is niet toegestaan om verticale drainage in de kernzone van de waterkering aan te brengen.
14. Met het oog op het consolidatieproces moet tussen het aanbrengen van de ophooglagen voldoende tijd in acht worden genomen.



## **Algemene voorschriften**

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.

### 2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### 3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

### 4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## 4. Grondslag en overwegingen

### Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Keur AGV 2019) en de Keur Rijnland 2020, de bij de keur van Rijnland behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### Samenloop

De aanvraag heeft betrekking op het tijdelijk aanbrengen van een voorbelasting binnen de kern- en beschermingszone van een regionale kering ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is. Conform artikel 6.17 Wtw en in overleg met de medebetrokken bestuursorganen wordt de aanvraag in behandeling genomen door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is in de gelegenheid gesteld advies te geven omtrent deze werkzaamheden.

Het advies is ontvangen op 16 maart 2023 en geregistreerd onder zaaknummer 2023-003254. Het advies is onverkort overgenomen.

### Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De volgende handelingen:

- a. het aanbrengen en tijdelijk tot 15 februari 2024 hebben van een voorbelasting binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap van Rijnland;
- b. het aanbrengen van verticale drainage binnen de beschermingszone van een regionale kering de regionale kering van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap van Rijnland;

Kenmerk: 2023-003254



- c. ten gevolge van de voorbelasting en kraanplateau tijdelijk tot 15 februari 2024 binnen het beheersgebied van Rijnland dempen van primair en overig water en ten behoeve van de aan- en afvoer aanbrengen en tijdelijk tot 15 februari 2024 hebben van twee duikers Ø 1000 mm en verlengen van een bestaande duiker;  
zijn vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020 en op basis van artikel 2.17, lid a onder 1. van de keur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

### **Waterkering Rijnland**

De landscheiding met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is in de legger van Rijnland opgenomen. Het betreft een overige kering die niet permanent water keert. Er is geen kern- en beschermingszone of profiel van vrije ruimte gedefinieerd. Alleen de as van de kering is weergegeven. De as-lijn ligt grotendeels buiten het beheersgebied van Rijnland.

De werkzaamheden zijn getoetst aan beleidsregel 20.5 Grondverzet. Er wordt voldaan aan het beleid van Rijnland als de hoogte, waterkerendheid en stabiliteit van de kering als gevolg van de werkzaamheden niet worden aangetast. De uit te voeren werkzaamheden hebben geen negatief invloed op de hoogte of stabiliteit van de kering. Het aanbrengen van een voorbelasting en verticale drainage voldoet hiermee aan het beleid van Rijnland.

### **Waterkering Amstel, Gooi en Vecht**

Op grond van artikel 2.17, lid a onder 1 is het verboden om zonder vergunning van het bestuur in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam te graven, grond te verwijderen of de bodem op te hogen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de kernzone en beschermingszone van de waterkering. Daarom zijn deze vergunningplichtig.

Op basis van het aangeleverde Geotechnisch DO Voorbelastingsontwerp van GeoRisQ van 30 november 2022 blijkt dat de stabiliteit en zetting van de waterkering tijdens en na de werkzaamheden voldoet aan de minimale eisen. De ophoging vindt deels plaats tegen het fysieke dijklichaam aan. Met het stellen van de voorwaarden worden de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering voldoende gewaarborgd.

### **Dempen en graven van water, duikers Rijnland**

De aanvraag vermeldt niet hoeveel vierkante meter er tijdelijk wordt gedempt. In de aanvraag voor de definitieve situatie wordt er aangegeven dat er circa 2000 m<sup>2</sup> water wordt gedempt. Dit betekent dat er met de voorbelasting en de aanleg van het kraanplateau circa 3000 m<sup>2</sup> water is gedempt. Om deze reden moet er aan beleidsregel 3.4 worden getoetst.



Conform artikel 5 uit beleidsregel 3.4 Dempen behoeft een tijdelijke demping niet te worden gecompenseerd, mits de duur van de demping niet langer is dan 1 jaar, de aan- en afvoer niet wordt gehinderd en de demping niet tot wateroverlast leidt binnen het peilvak. De aan- en afvoer wordt niet gehinderd middels het aanbrengen van duikers Ø 1000 mm

Vanwege de grootte van het peilvak (enkel binnen 'Oost' is er 42500 m<sup>2</sup> water aanwezig) zal een verlies aan circa 3000 m<sup>2</sup> water voor een periode van maximaal 1 jaar niet leiden tot wateroverlast. Hiermee wordt er voldaan aan artikel 5 uit beleidsregel 3.4 Dempen.

De duikers zijn door Rijnland doorgerekend. Een duiker Ø 1000 mm geeft een opstuwing van enkele millimeters (er van uitgaande dat beide gemalen functioneren). De duikers zijn nodig ten behoeve van de aanleg van voorbelasting en een kraanplateau. De voorbelasting is nodig om een toerit te maken. Het kraanplateau is nodig om een brug te realiseren. De duikers hebben geen knik of bocht. Het gaat om tijdelijke duikers. Het onderhoud aan de watergang wordt hiermee niet wezenlijk belemmerd. Hiermee wordt er voldaan aan artikel 2 uit beleidsregel 4.4.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.





## 5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Paules Dukker of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

### Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

### Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD (<https://burgerloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>) Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning (<https://ondernemersloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>).

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).