

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6472405
Aanvraagnaam	WEPA Nederland - revisievergunning Boutestraat
Uw referentiecode	FF1453 / TKe
Ingediend op	24-12-2021
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	WEPA Nederland is voornemens diverse wijzigingen door te voeren aan de papierfabriek op de locatie Boutestraat 125 te Swalmen. Hiervoor wordt een revisievergunning aangevraagd.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvraag/melding:	6616915
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	- Geluidonderzoek - Archeologisch onderzoek - Gegevens m.b.t bouwen en slopen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.
Bevoegd gezag	
Naam:	Provincie Limburg
Bezoekadres:	Limburglaan 10 Maastricht
Postadres:	Postbus 5700 6202 MA MAASTRICHT
Telefoonnummer:	043-3897812
Faxnummer:	-
E-mailadres:	postbus@prvlimburg.nl
Website:	www.limburg.nl
Contactpersoon:	Coördinatieteam
Bereikbaar op:	maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Werk of werkzaamheden uitvoeren

- Werk of werkzaamheden uitvoeren

Bijlagen



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	13029403
Vestigingsnummer	000004487958
(Statutaire) naam	WEPA Nederland B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	J
Voorvoegsels	-
Achternaam	Manders
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	6071JR
Huisnummer	125
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Boutestraat
Woonplaats	Swalmen

4 Correspondentieadres

Postbus	9013
Postcode	6070AA
Plaats	Swalmen



Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	12028033
Vestigingsnummer	000017166624
(Statutaire) naam	Peutz B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	A.C.R.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Kessen
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	6584AC
Huisnummer	41
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Lindenlaan
Woonplaats	Molenhoek

4 Correspondentieadres

Postbus	66
Postcode	6585ZH
Plaats	Mook

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---



Locatie

1 Adres

Postcode	6071JR
Huisnummer	125
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Boutestraat
Plaatsnaam	Swalmen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Zie bijlage [tekeningen].



Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Betreft:

- realisatie centrale schoorsteen
- sloop/nieuwbouw hal 8
- plaatsen CO2-tank met verdamper
- plaatsen derde beluchtingstank
- plaatsen keerwanden buitenopslag
- realisatie overkapping buitenopslag

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

☐ Ja
☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

Bedrijfsbestemming

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

Bedrijfsbestemming

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst	-	-	-
Cel	-	-	-
Gezondheidszorg	-	-	-
Industrie	-	-	-
Kantoor	-	-	-
Logies	-	-	-
Onderwijs	-	-	-
Sport	-	-	-
Winkel	-	-	-
Overige gebruiksfuncties	-	-	-

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	-	-
- Plint gebouw	-	-
- Gevelbekleding	-	-
- Borstweringen	-	-
- Voegwerk	-	-
Kozijnen	-	-
- Ramen	-	-
- Deuren	-	-
- Luiken	-	-
Dakgoten en boeidelen	-	-
Dakbedekking	-	-

Vul hier overige onderdelen en -
bijbehorende materialen en kleuren
in.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee



Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- ☒ Bestemmingsplan
- ☐ Beheersverordening
- ☐ Exploitatieplan
- ☐ Regels op grond van de provinciale verordening
- ☐ Regels op grond van een AMvB
- ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

Zie bijlage [ruimtelijke onderbouwing].

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Zie bijlage [ruimtelijke onderbouwing].

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Zie bijlage [ruimtelijke onderbouwing].

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

Zie bijlage [ruimtelijke onderbouwing].

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- ☐ Ja
- ☒ Nee



Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? WEPA Nederland B.V.
- Wat is de aard van de inrichting? Zie bijlage [toelichting op de aanvraag].
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?
☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Zie bijlage [toelichting op de aanvraag].
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? Zie bijlage [toelichting op de aanvraag].
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. Zie bijlage [toelichting op de aanvraag].
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?
☐ Ja
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?
☒ Ja
☐ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?
☒ Ja
☐ Nee
- Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken. Zie bijlage [toelichting op de aanvraag].

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? Zie bijlage [toelichting op de aanvraag].
- Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?
☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Zie bijlage [toelichting op de aanvraag].

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Zie bijlage [toelichting op de aanvraag].

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☐ Ja
☒ Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?

☐ Ja
☒ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Schoolberg 22

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

5

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie bijlage [toelichting op de aanvraag].

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie bijlage [toelichting op de aanvraag].

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Zie bijlage [toelichting op de aanvraag].

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Zie bijlage [toelichting op de aanvraag].

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? ☒ Ja ☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden? ☒ Ja ☐ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit? D20.3

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. 1 ton/dag

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem? ☒ Ja ☐ Nee ☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? ☒ Ja ☐ Nee

Volgens welke norm is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? ☒ NEN-EN-ISO 14001 ☐ EMAS

Wanneer is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? 16-06-2020

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? ☐ Ja ☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? ☐ Ja ☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

Geen wijzigingen, nulsituatie reeds vastgelegd.

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

- ☒ Ja
☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Zie bijlage [toelichting op de aanvraag]. Binnen de bedrijfsbebouwing is brandcompartimentering toegepast, gebouwen zijn voorzien van brandmeldinstallaties en rookdetectie.

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
☒ Draagbare blusmiddelen
☒ Brandslanghaspels
☒ Stationaire blusinstallaties
☒ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders

Welke stationaire blusinstallaties gebruikt u?

Sprinklerinstallatie(s)

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
☒ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem
☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
☐ Lozing via hemelwaterriool
☐ Anders

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?

- ☒ Procesafvalwater
☐ Koelwater
☒ Ketelspuiwater
☒ Regeneratiewater van ionenwisselaar
☐ Laboratoriumafvalwater
☐ Spoelwater ontijzing
☒ Hemelwater
☒ Huishoudelijk afvalwater
☐ Overig afvalwater

Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?

- ☒ Continu
☐ Discontinu

Van welk proces is het afvalwater afkomstig?

Papierproductie

Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?

1000

Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?

100

Is het ketelspuitwater afkomstig van een ketel met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW?

- ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting de mogelijkheden onderzocht om hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool?	☐ Nee, geen onderzoek uitgevoerd ☒ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen niet mogelijk is ☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen mogelijk is
Beschrijf de onderzochte mogelijkheden.	Er is sprake van een complexe bedrijfsriolering waarbij steeds extra gebouwen zijn gerealiseerd. Deze situatie maakt het erg moeilijk om wijzigingen aan te brengen c.q. een hemelwaterstelsel te realiseren.
Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?	☒ Dakoppervlak ☒ Verhard terrein ☐ Onverhard terrein ☒ Bodembeschermende voorzieningen
Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het hemelwater afkomstig is?	11000
Wat doet u om verontreiniging van hemelwater te voorkomen?	Hemelwater dat afstroomt van de 3 bunkers voor etikettenopslag (vloeistofdichte vloer) wordt opgevangen en via het bedrijfsriool (=eigen afvalwaterzuivering) behandeld en afgevoerd.
Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?	☒ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof) ☒ Op-en overslag (uitlogende grondstoffen en (half)fabrikaten) ☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlogende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag) ☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen) ☐ Toepassing chemische bestrijdingsmiddelen bij beheer en onderhoud terrein ☐ Anders
Wat doet u om verontreiniging van hemelwater te voorkomen?	Zie hierboven m.b.t. de etikettenopslag.
Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (https://www.aimonline.nl/)	
Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?	☒ Ja ☐ Nee
Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf de afvalwaterstromen en/of stoffen die worden hergebruikt.	Interne recycling: proceswaterstromen worden tussentijds in DAF-installaties opgewaardeerd om te kunnen hergebruiken (nierfunctie).
Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?	☒ Ja ☐ Nee
Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?	☒ Ja ☐ Nee

- Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie tabel.
- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☒ Ja ☐ Nee
- Waar en met welk resultaat worden de afvalstoffen toegepast? Zie bijlage [toelichting op de aanvraag].

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtemissieonderzoek opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee
- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Is de warmte-emissie bekend? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel bedraagt de warmte-emissie in MW? 0
- Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☒ Ja ☐ Nee
- Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er andere diffuse emissies? ☐ Ja ☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Installatie, als onderdeel van oliaffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

☒ Ja
☐ Nee

Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing?

Zie bijlage [overzicht gekanaliseerde emissies].

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

☐ Ja
☒ Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

35000000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m³ per jaar?

12000000

Doet uw inrichting mee aan de CO₂- emissiehandel?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja ☒ Nee
- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 175
- Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 30
- Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 1200000
- Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 48
- Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 10
- Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☒ Ja ☐ Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 60
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☒ Ja ☐ Nee

Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen.

Groenstrook met border en struiken.

Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?

☐ Ja
☒ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie?

☒ Ja
☐ Nee

Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065?

☒ Ja
☐ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?

☒ Ja
☐ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing?

Zie bijlage [IPPC-toets].

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?

☒ Ja
☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.

NRB
PGS-reeks

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

22 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?

☒ Vaste reservoirs
☐ Mobiele reservoirs
☒ Flessen
☐ Spuitbussen en/of gaspatronen
☐ Anders

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?

☐ Ja
☒ Nee

Worden er gasflessen gevuld?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn? ☒ Ja ☐ Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig? ☒ Opslagkast ☒ Inpandige opslag minder dan 10 ton ☒ Uitpandige opslag minder dan 10 ton ☐ Opslagplaats meer dan 10 ton ☐ Tijdelijke opslag ☒ Opslag lege, gereinigde verpakkingen ☐ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3 ☐ Opslag organische peroxiden

Zijn er op een verdieping meer dan twee opslagkasten per brandcompartiment? ☐ Ja ☒ Nee

Wordt er op een verdieping meer dan 500 kg of 500 l gevaarlijke stoffen per brandcompartiment opgeslagen? ☒ Ja ☐ Nee

Beschrijf de getroffen brandveiligheidsmaatregelen met betrekking tot de opslagkasten op een verdieping. Het betreft ADR8 VGII.

Is een vatenvulinrichting aanwezig? ☐ Ja ☒ Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig? ☒ Ja ☐ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen? ☐ Ja ☒ Nee

Is er een installatiecertificaat aanwezig? ☒ Ja ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

26 Gasdrukregel- en meetstation

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

27 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

- Welke koudemiddelen worden toegepast?
- ☐ CFK
 - ☒ HCFC
 - ☒ HFK
 - ☐ HCFC/HFK
 - ☐ Ethaan
 - ☒ Propaan
 - ☐ Isobutaan
 - ☐ Ammoniak
 - ☐ CO2
 - ☐ Anders

- Is er binnen de inrichting een opslagplaats voor CKFS's/HCFC's/HFK's?
- ☐ Ja
 - ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

28 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

29 Accumulatoren

- Laadt u accu's op?
- ☒ Ja
 - ☐ Nee
- Slaat u accu's op?
- ☒ Ja
 - ☐ Nee

30 Afleveren van motorbrandstoffen

Bij een maximale jaarlijkse doorzet van meer dan 25.000 liter/jaar, dient u een certificaat van de vloeistofdichte aanleg van de vloer als bijlage bij de aanvraag te voegen.

Voor afleverinstallaties voor motorvoertuigen voor het wegverkeer gelden algemene regels op basis van het Activiteitenbesluit. Regels in het Activiteitenbesluit met betrekking tot benzinedampretoursystemen gelden ook voor IPPC-bedrijven. Voor alle overige afleverinstallaties kunnen voorwaarden in de vergunning worden opgenomen.

- Waaraan worden motorbrandstoffen afgeleverd?
- ☐ Motorvoertuigen voor wegverkeer (inclusief eigen wagenpark)
 - ☐ Vaartuigen
 - ☒ Anders

- Aan welke andere voertuigen of werktuigen worden brandstoffen afgeleverd?
- Shovels, pompen sprinklerinstallatie

- Welke motorbrandstoffen worden afgeleverd?
- ☒ Dieselolie
 - ☐ Benzine
 - ☐ LPG
 - ☐ Biobrandstof
 - ☐ Aardgas
 - ☐ Mengsmering
 - ☐ Anders

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

31 Transportmiddelen

- Worden binnen het terrein van uw inrichting binnenvaartschepen geladen en/of gelost?
- ☐ Ja
 - ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

32 Werkplaats

Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd?

reparatie en onderhoud machines op kleine schaal en seriematig karakter

Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats?

apparatuur voor knippen, zagen, boren, slijpen en lasapparatuur

33 Procesindustrie

Beschrijf kort welke producten uw bedrijf maakt.

Hygienepapierproducten

34 Laboratorium

Worden er genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) gebruikt in het laboratorium / in één van de laboratoria?

☐ Ja

☒ Nee

Worden er radioactieve bronnen in het laboratorium gebruikt?

☐ Ja


☒ Nee

Zijn er zuurkasten aanwezig?

☒ Ja

☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.



Werk of werkzaamheden uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan zullen de werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden worden uitgevoerd?

Kern Swalmen
Herziening Kern Swalmen

Welke werken, geen bouwwerken zijnde, of welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd?

Bij de nieuwbouw van hal 8 zullen heipalen toegepast worden.

Wordt grond afgevoerd naar een andere locatie?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in de weg staan voor het uitvoeren van het werk of de werkzaamheid?

☐ Ja
☒ Nee

Staat in het bestemmingsplan dat een rapport moet worden overlegd waarin de archeologische waarde is vastgelegd van het terrein dat zal worden verstoord?

☒ Ja
☐ Nee

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wabo	Revisievergunning	19-07-2012	2011-0863	Gedeputeerde Staten van Limburg
Wabo	Veranderingsvergunning	27-03-2014	2014/0180	Gedeputeerde Staten van Limburg
Wabo	Veranderingsvergunning	16-04-2015	2015/25359	Gedeputeerde Staten van Limburg
Wabo	Veranderingsvergunning	21-01-2016	2015/1645	Gedeputeerde Staten van Limburg
Wabo	Veranderingsvergunning	01-06-2017	2016-0599	Gedeputeerde Staten van Limburg
Waterwet	Revisievergunning	25-10-2012	2012-0380	Gedeputeerde Staten van Limburg

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Procesafvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Via afvalwaterzuivering (EMF-meter)
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	3 lozingspunten op het terrein, zie bijlage [tekening-en]
Overig afvalwater	Ketelspuiwater	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Via afvalwaterzuivering (EMF-meter)
Overig afvalwater	Regeneratiewater ionenwisselaar	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Via afvalwaterzuivering (EMF-meter)
Overig afvalwater	Niet-verontreinigd hemelwater	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	5 lozingspunten op het terrein, zie bijlage [tekening-en]
Overig afvalwater	Niet-verontreinigd hemelwater	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Via afvalwaterzuivering (EMF-meter)

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
400000	Debietmeting	-	Dagelijkse registratie wordt verwerkt in dag-, week- en maandrapportage. Jaarlijks wordt een waterbalans toegezonden aan de provincie Limburg.
1500	Watermeter	-	Jaarlijks wordt een waterbalans toegezonden aan de provincie Limburg.

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
4000	Schatting	-	Jaarijks wordt een waterbalans toegezonden aan de provincie Limburg.
2000	Schatting	-	Jaarijks wordt een waterbalans toegezonden aan de provincie Limburg.
7500	Anders	Berekening a.h.v. oppervlakte en neerslag	Jaarijks wordt een waterbalans toegezonden aan de provincie Limburg.
7500	Anders	Berekening a.h.v. oppervlakte en neerslag	Jaarijks wordt een waterbalans toegezonden aan de provincie Limburg.

Tabellen

Revisie
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht ionenwisselaars

Type ionenwisselaar	Capaciteit ionenwisselaar (m3/uur)	Regeneratiefrequentie (keer/jaar)	Hoeveelheid regeneratiewater (m3/keer)	Regeneratie binnen bedrijf	Neutralisatie regeneratiewater
Kationisch	6	400	3	Ja	Nee

Reden geen neutralisatie

het regeneratiewater wordt geloosd op de eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
14 Overzicht afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Naam afvalstof	Aard afvalstof	Ontstane hoeveelheid (kg/ jaar)	Opslagwijze	Opslaglocatie	Maximale opslagcapaciteit
Ontinktingsslib	Bedrijfsafval	35000000	Bulkopslag buiten	zie bijlage [tekeningen]	200000 kg
Rejects	Bedrijfsafval	4000000	Bulkopslag buiten	zie bijlage [tekeningen]	150000 kg
Bedrijfsafval divers	Huishoudelijk afval	350000	Containers	zie bijlage [tekeningen]	1000 kg
KGA	Gevaarlijk afval	10000	Speciale opslagvoorziening (vaten, containers, drums) op vloeistofdichte vloer	zie bijlage [tekeningen]	2500 kg
Oud ijzer	Bedrijfsafval	45000	Container (40 m3)	zie bijlage [tekeningen]	10000 kg
Hout	Bedrijfsafval	10000	Container (40 m3)	zie bijlage [tekeningen]	2000 kg

Afvoerwijze	Afvoerfrequentie	Bestemming
Per as	Dagelijks	Erkende verwerker
Per as	2 tot 3x per week	Erkende verwerker
Per as	2x per week	Erkende verwerker
Per as	Op afroep, ca. 5x per jaar	Erkende verwerker
Per as	Op afroep, ca. 8x per jaar	Erkende verwerker
Per as	Op afroep, ca. 8x per jaar	Erkende verwerker

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
15 Overzicht meet- en registratiesysteem

Naam emissiebron	Overzicht gemeten stoffen	Bepaling emissiegegevens	Meetmethode	Meetnorm	Meetfrequentie
Zie bijlage [toelichting op de aanvraag]-.	Zie bijlage [toelichting op de aanvraag]-.	Metingen	Zie bijlage [toelichting op de aanvraag]-.	Zie bijlage [toelichting op de aanvraag]-.	JaZie bijlage [toelichting op de aanvraag]-.

Hulpmiddelen	Beschrijving berekeningen	Registratiewijze	Kwaliteitsborging
Zie bijlage [toelichting op de aanvraag]-.	-	Zie bijlage [toelichting op de aanvraag]-.	Zie bijlage [toelichting op de aanvraag]-.

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie				
Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven	
Papiermachine PM4	6.1	Nee		

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
22 Overzicht opslag van gassen in vaste reservoirs

Naam reservoir	Naam gas	Soort gas	Inhoud (m³)	Ligging	Materiaal
CO2-tank	CO2	Inert	50	Bovengronds	Metaal

Bestaand/Nieuw
Nieuw

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
22 Overzicht opslag van gassen in flessen					

Naam gas	Soort gas	Max. opslaghoeveelheid (l)	Opslagwijze gasflessen	Brandveiligheidsopslagkasten op verdieping
Formeergas (N2/H2)	Inert	250	Gasflessenopslag buiten bij hal 7	Nee
Argon	Inert	250	Gasflessenopslag buiten bij hal 7	Nee
Lucht	Oxiderend	250	Gasflessenopslag buiten bij hal 7	Nee
LPG	Brandbaar	2500	3 draadgaascontainers buiten bij hal 9	Nee

Getroffen brandveiligheidsvoorzieningen
-
-
-
-

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
26 Gasdrukregel- en meetstation

Naam of nummer	Reduceren, meten en regelen aardgas	Gassoort	Categorie	Inlaatzijde werkdruk	Expansieturbine aanwezig
Gasreduceerstation Gasunie	Ja	-	Categorie C	4000000	Nee

Drukverhogende installatie aanwezig	Diameter gastoevoerleiding	Continu in werking	Reden niet continu in werking
Nee	10	Ja	-

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
30 Overzicht afleveren van motorbrandstoffen				
Naam of nummer installatie	Soort Motorbrandstof	Maximale jaarlijkse doorzet (m³)	Vast of mobiel	
Dieseltank sprinklerinstallatie	Diesel	1	Mobiel	
Dieseltank materieel	Diesel	5	Mobiel	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
31 Transportmiddelen

Soort transportmiddel	Aantal transportmiddelen	Soort brandstof	Aantal uren in bedrijf in de dagperiode	Aantal uren in bedrijf in de avondperiode	Aantal uren in bedrijf in de nachtperiode
Heftruck	4	Elektrisch	0	0	0
Heftruck	4	LPG	0	0	0
Shovel	1	Diesel	0	0	0
Veegwagen	1	LPG	0	0	0
[voor aantal bedrijfsuren - zie geluidonderzoek]	0	0	0	0	0

Tabellen

Revisie			
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)			
34 Overzicht laboratoria			
Naam	Onderzoek	Toestellen	
Nat lab	Kwaliteitsmetingen aan geproduceerd papier (dikte en sterktemetingen), controle witheid papier, meten consistentie en maalgraad-, CZV-bepaling	diversen	
Droog lab	Kwaliteitscontrole Fysische metingen - treksterkte, dikte, gewicht, witheid	diversen	

Tabellen

Revisie	
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)	
34 Overzicht zuurkasten	
Naam	Afzuigsysteem
Zuurkast Nat Lab	Individueel afzuigsysteem

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Overzicht_compressoren	Overzicht compressoren - revisievergunning 2021.pdf	Gegevens compressor	24-12-2021	In behandeling
Aircos_kantoor_Boutestraat	Aircos kantoor Boutestraat.pdf	Gegevens koel- en vriesinstallaties	24-12-2021	In behandeling
Aircos_productie_Boutestraat	Aircos productie Boutestraat.pdf	Gegevens koel- en vriesinstallaties	24-12-2021	In behandeling
Overzicht_opslag_vloeistoffen_in_tanks	Overzicht opslag vloeistoffen in tanks - revisievergunning 2021.pdf	Gegevens vloeistoffen in tanks	24-12-2021	In behandeling
Overzicht_gekanaliseerde_emissies	Overzicht gekanaliseerde emissies revisievergunning 2021.pdf	Gegevens lucht Gegevens stookinstallatie	24-12-2021	In behandeling
Overzicht_opslagen_chemicalien	Overzicht opslag chemicalien - revisievergunning 2021.pdf	Gegevens bodem Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking	24-12-2021	In behandeling
Tekening_locaties_chemie_en_tanks	milieu_B410-11-0-002_vergunning 17-12-2021.pdf	Plattegrond Milieu	24-12-2021	In behandeling
Riolerings-tekening	riolering_B410--11-002_vergunning 17-12-2021.pdf	Plattegrond Milieu Gegevens afvalwater	24-12-2021	In behandeling
Toelichting_op_de_aanvraag_FF_1453-2-RA	toelichting_bij_de_aanvraag_FF_1453-2-RA-003.pdf	Gegevens MER- (beoordelings)plicht Gegevens procesindustrie Gegevens externe veiligheid Gegevens afvalwater Gegevens niet-technische samenvatting Procesbeschrijving Milieu	24-12-2021	In behandeling
WEPA_situering_luchtfoto_1-5000	WEPA_terreingrenzen_luchtfoto_GMv2-.PDF	Situatietekening milieu	24-12-2021	In behandeling
WEPA_terreingrenzen_kadastraal_1-2000	WEPA_terreingrenzen_kadastraal_GMv2.PDF	Situatietekening milieu	24-12-2021	In behandeling
IPPC_toets_FF_1453-3-RA	IPPC_toets_FF_1453-3-RA_metbijlage.pdf	Gegevens BBT	24-12-2021	In behandeling
geuronderzoek_FL_15-263-19-RA-001	geuronderzoek_FL_15263-19-RA-001.PDF	Gegevens geur	24-12-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
luchtkwaliteitsonderzoek_FL_15263-21-RA	luchtkwaliteitsonderzoek_FL 15263-21-RA-001.pdf	Gegevens lucht	24-12-2021	In behandeling
stikstofdepositieonderzoek_FL_15263-20-R	stikstofdepositieonderzoek_FL 15263-20-RA-001.pdf	Gegevens lucht	24-12-2021	In behandeling
Afvalanalyse_pdf	Afvalanalyse.pdf	Anders	24-12-2021	In behandeling
ruimtelijkeonderbouw_FF_1453-4-RA	ruimtelijkeonderbouw_FF 1453-4-RA.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	24-12-2021	In behandeling
machtiging_WEPA	machtiging_WEPA.pdf	Anders	24-12-2021	In behandeling