



BIJLAGE I ONTWERPBESLUIT WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 28 augustus 2023 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het graven, verwijderen van de bestaande damwandconstructie, aanbrengen van grond en een damwand als vervangende kering ten behoeve van de verbreding van Rijksweg A9 ten westen van de Amsterdamseweg te Amstelveen. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2023-016513.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het graven en verwijderen van een damwandconstructie binnen de kern- en beschermingszone van een regionale kering, zijnde een kanteldijk;
 - b. het aanbrengen en hebben van grond en een damwandconstructie als vervangende kering binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering en het deels verleggen van de as van de kering;

zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage die bij dit besluit behoort:

- Tekening KW084 Verdiepte ligging, Overview Drawing Ramp West met nummer A9BH-M-0102-S-DPC-DW-KW084-F31 d.d. 16 december 2022;
- Tekening KW084 Verdiepte ligging, Cross Sections and Details Ramp West met nummer A9BH-M-0102-S-DPC-DW-KW084-F33 d.d. 16 december 2022;
- Tekeningen GK 02 A9 HRR Oostzijde Landscheidingsvaart Grondkerende constructie overzichtstekening DO met nummer A9BH-M-0105-S-RW-DW-GK02-F01 blad 1 tot en met 6 d.d. 1 maart 2023;
- Tekening Kwelscherm ten oost KW004 overzichtstekening DO met nummer A9BH-M-0105-S-RW-DW-KSKW04-F01 d.d. 4 oktober 2022;
- Tekening GK03 A9 HRL Oostzijde Landscheidingsvaart Overzichtstekening DO met nummer A9BH-M-0105-S-RW-DW-GK03-F10 blad 1 tot en met 8 d.d. 30 september 2022;
- Tekening Kwelscherm (tijdelijk) zuidelijk bypass HRL Overzichtstekening met nummer A9BH-M-0105-T-TW-DW-TKZBHRL-F02 blad 1 en blad 2 d.d. 28 juli 2022;
- Permanent retaining wall GK02 met nummer A9BH-M-102-S-RW-DR-GK02 d.d. 25 augustus 2023;
- Permanent retaining wall GK03 met nummer A9BH-M-102-S-RW-DR-GK03 d.d. 2 november 2022;
- Integrale rapportage Kanteldijk, met naam A9BH-E-0000-W-CV-RP-Integrale rapportage kanteldijk d.d. 20 januari 2023;

Kenmerk: 2023-016513



- Rapportage DO Retaining Structures KW084 Moot 50-58 met naam A9BH-M-0000-DI-GT-RP-ACS09-DO Retaining Walls Deep Cut KW084 - Moot 50-58 d.d. 30 juni 2022;
- Memo Optimisation GK02 without soil improvement on westside met nummer A9BH-M-0102-T-GT-MEM-GK02_TV0432 d.d. 19 juli 2023;

II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor FCC Construcccion S.A

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 15 september 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. Middels het ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen van tekeningen en berekeningen moet worden aangetoond dat de waterkerendheid tijdens de uitvoering is geborgd.
2. Ter plaatse van HDD aan de noordzijde (GK02) moet conform de tekeningen de aanwezige grond worden vervangen door klei erosiebestendigheidsklasse 1. Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden.
3. Maatregelen moeten worden genomen om erosie van het talud aan de binnenzijde van de damwand ter plaatse van HDD te voorkomen.
4. De aan te brengen damwandschermen GK02, GK03 en KW084 moeten op een hoogte van NAP -1,0 m of hoger worden gehouden.
5. Voor 1 januari 2026 moet in overleg met hoogheemraadschap van Rijnland de breedte van de beschermingszone van de regionale kering worden bepaald en moet van de perceeleigenaren op wiens grond de beschermingszone komt te liggen, schriftelijke toestemming zijn verkregen dat zij akkoord gaan met de verlegging van de kern- en beschermingszones.
6. Jaarlijks en op verzoek van Rijnland, moeten tekeningen en werkplannen ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd van de uit te voeren werkzaamheden binnen de kern- en beschermingszones van regionale kering. De tekeningen en werkplannen moeten aantonen dat er overal een kerende hoogte is van NAP -1,0 m en dat de stabiliteit en waterkerendheid van de kering nimmer in het geding zijn.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het hoogheemraadschap van Rijnland, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
6. Onderhoud
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.
7. Adreswijziging
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Samenloop

De werkzaamheden liggen geheel binnen het beheersgebied van Rijnland. Met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is op 5 september 2023 telefonisch afgesproken dat er geen sprake is van samenloop en dat de belangen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht niet afwijken van de belangen van Rijnland en dat het daarom niet nodig is dat advies wordt gevraagd aan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Overwegingen

De bestaande kering bestaat deels uit een grondlichaam en deels uit een damwand. Met de verbreding van Rijksweg A9 wordt er over de volledige lengte een damwandscherm aangebracht. Aan de westzijde worden damwandschermen GK02 en GK03 aangebracht. Aan de oostzijde wordt de verdiepte ligging KW084 aangebracht, waarvan de damwandschermen de kering vormen.

De functie van de damwandscherm is de hoogte, stabiliteit en/of de waterkerendheid te waarborgen. Aan de westzijde nabij de Landscheiding en ter plaatse van HDD fungeert de damwand alleen als peilscheiding (ten behoeve van de waterkerendheid).

Aan de westzijde is de kering verheeld. Aan de oostzijde van GK02 en GK03 is de kerende hoogte (circa 1,0 m) beperkt. Ter plaatse van de verdiepte ligging KW084 is de kerende hoogte groter.

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:



De volgende handelingen:

- a. het graven en verwijderen van een damwandconstructie binnen de kern- en beschermingszone van een regionale kering, zijnde een kanteldijk;
- b. het aanbrengen en hebben van grond en een damwandconstructie als vervangende kering binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering en het deels verleggen van de as van de kering;

zijn vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

Graven in kering

Het graven vindt plaats binnen het profiel van vrije ruimte. Het gaat hier om de verbreding van een Rijksweg. Er zijn daarom zwaarwegende belangen. Het waterkerend vermogen in de eindsituatie wordt geborgd door de aan te brengen damwanden. Voor de uitvoering moeten er tekeningen en berekeningen worden overgelegd. Hiervoor is een voorschrift opgenomen. Hiermee wordt er voldaan aan artikel 3 lid b. uit beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Verwijderen damwanden

Met betrekking tot de fasering is er een voorschrift opgenomen, dat middels het overleggen van tekeningen en berekening moet worden aangetoond dat de waterkerendheid niet negatief wordt beïnvloed.

Het betreft een inrijgebied. Middels de aanleg van een nieuwe damwand en/of toepassen van klei wordt dijkskwel voorkomen. Hiermee wordt er voldaan aan artikel 2 uit beleidsregel 26.4 Verwijderen en slopen.

Damwandconstructie

Middels het overleggen van berekeningen wordt er aangetoond dat de stabiliteit tijdens de beheerfase is geborgd. Met betrekking tot de uitvoering is er een voorschrift opgenomen. Hiermee wordt er voldaan aan artikel 5 uit beleidsregel 19.8 Bouwen.

Aanvullen van grond

Zoals hierboven uiteengezet vormen de damwand en het grondlichaam in de eindsituatie de kering. Het water wat op de weg (grondlichaam) valt wordt ingezameld en afgevoerd. De afwatering wordt hiermee niet gehinderd. Omdat in de eindsituatie sprake is van een damwand als vervangende waterkering, zijn artikelen 4 lid c. en lid d. niet van toepassing.

Verleggen kering

Ter plaatse van de verdiepte ligging kw084 komt de aan te brengen damwand ter plaatse van de huidige as van de kering. De kering wordt hiermee niet verschoven.

Ter plaatse van GK02 en GK03, waar de weg een hoogte heeft van NAP -1,0 m of hoger behoeft de as van de kering niet te worden verschoven. Daar waar de weg lager ligt dan NAP -1,0 m zal de as van de kering de as van de damwandscherm volgen. De as van de kering wordt hiermee naar buiten toe verschoven.



Artikel 4 uit beleidsregel 19.8 Bouwen geeft aan dat wanneer ten behoeve van het bouwen een waterkering (en de zones) moeten worden verlegd, bij eventuele belangen van derden schriftelijke toestemming moet zijn. - Onder bouwen valt ook het plaatsen van een damwand (dat de kering vormt).

Dit houdt in dat artikel 4 er niet vanuit gaat dat de beschermingszone behoeft te worden vergroot, als de kering wordt vervangen door een damwandconstructie. In het andere geval stelt artikel 4 dat het niet de verantwoordelijkheid is van de initiatiefnemer.

Technisch gezien is er bij GK02 en GK03 ook geen reden om de beschermingszone te vergroten. Het deel waarbij het nodig is de as van de kering te verleggen (zie hierboven) is onverankerd. Alleen ontwikkelingen in de directe nabijheid van de damwand zullen invloed hebben op sterkte van de damwand. Het wordt daarom zeker niet uitgesloten dat de breedte van de beschermingszone wordt gereduceerd. Op dit moment heeft Rijnland echter nog geen richtlijnen opgesteld, hoe breed de beschermingszone moet zijn bij een damwand als kering.

RWS, opdrachtgever van dit werk en tevens direct belanghebbende bij het in stand houden van dit werk, hanteert ook een 'beschermingszone' en is met perceeleigenaren afspraken aan het maken die tot doel hebben, het werk te beschermen.

Rekening houdend met het bovenstaande is er daarom als voorschrift opgenomen dat de breedte van de beschermingszone samen met Rijnland nader wordt uitgewerkt en dat bij een verlegging van de beschermingszones naar buiten, alsnog toestemming van derden moet worden verkregen.

De kering (het grondlichaam en de damwanden) worden onderhouden door de vergunninghouder. Er zijn geen extra kosten voor Rijnland. Daar er geen belangen zijn van derden die worden geschaad en er geen kosten zijn voor Rijnland wordt er voldaan aan artikel 4 uit beleidsregel 19.8 Bouwen.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Zienswijze

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 7 maart 2017 het Tracébesluit wegbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017 vastgesteld. De wegbreiding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht (A9BAHO) maakt hier onderdeel van uit.

De uitvoeringsbesluiten die benodigd zijn voor de realisatie van de Tracébesluiten vallen binnen de werkingssfeer van de Tracéwet. De in het besluit genoemde handelingen in het watersysteem zijn gesitueerd binnen genoemd Tracébesluit en is een van de besluiten als bedoeld in artikel 20, lid 2 van de Tracéwet. In artikel 20, lid 4 van de Tracéwet is bepaald dat de besluiten op de aanvragen om de vergunningen en van overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een tracébesluit gecoördineerd worden voorbereid. In artikel 20, lid 4 is bepaald dat op de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrechtspraak van toepassing is.

Zienswijzen:

Op grond van artikel 20, lid 4 onder c van de Tracéwet kan een ieder op dit ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. De termijn voor het indienen van zienswijzen bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerp-besluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage zijn gelegd. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kan contact worden met Paules Dukker (071-3063460).