




## Besluit Verlenen vergunning

Presswood International B.V.  
T.a.v.   
Lokhorstweg 13  
3851 SE ERMELO

**Datum**  
16 oktober 2023

**Zaaknummer**  
2021-002238

**Onderwerp**  
Wet natuurbescherming -  
gebiedsbescherming

**Inlichtingen bij**  
Provincieloket  
026 359 99 99  
[post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)

**Blad**  
1 van 12

**Locatie**  
Middel erf 3 Ermelo

**Gemeente**  
Ermelo

**Activiteit**  
Realiseren logistiek centrum

Beste ,

Op 12 februari 2021 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming voor de locatie Middel erf 3 te Ermelo. Hierbij ontvangt u een definitief besluit over deze aanvraag.

### Definitief besluit

Wij verlenen u deze vergunning.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Diegenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

### De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze vergunning beschreven in de bijlage. De AERIUS berekeningen zijn als bijlage 2 toegevoegd. Neem alle bijlagen goed door.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem  
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99  
[post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)  
[www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl)

BNG Bank Den Haag  
NL74BNGH0285010824  
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03  
KvK-nummer: 51468751

---

 provincie  
**Gelderland**

---

**Datum**

16 oktober 2023

**Zaaknummer**

2021-002238


**Blad**

2 van 12

**Meer informatie**

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Caroline van Halteren  
Teammanager Handhaving

**Documentnummer(s) inzage stukken:**

03416431, 03616231, 03616235, 03741501, 03741502, 03741511, 03782983, 03864109, 03865065, 03867482, 03878033, 03878042, 0387847, 03892264, 03892678

**Bijlagen**

- Bijlage 1 – Toelichting en voorschriften
- Bijlage 2 – AERIUS-berekeningen
  - Verschilberekening voor de gebruiksfase (kenmerk RYxGJfUppFJX d.d. 13 februari 2023)
  - Beoogde situatie (kenmerk S3s9of8EXnph d.d. 13 februari 2021)
  - Verschilberekening voor aanlegfase (kenmerk: RmrZr5qtQugS d.d. 13 februari 2023)

**Beroep**

Diegenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak

**Datum**

16 oktober 2023

**Zaaknummer**

2021-002238

**Blad**

3 van 12

kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

## **BIJLAGE 1**

### **1 Toelichting**

#### **1.1 Leeswijzer**

De opbouw van deze toelichting op de vergunning is als volgt:

- Allereerst wordt de *activiteit omschreven*;
- Dan volgt de *procedure*;
- Daarna worden de *voorschriften* vastgesteld;
- Vervolgens is het *beoordelingskader* toegelicht;
- Onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- Onder het kopje *zienswijzen* wordt de binnengekomen zienswijze behandeld;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie, overige verplichtingen* en de *juridische grondslagen*.

#### **1.2 Omschrijving activiteiten**

De aanvraag gaat om de realisatie en het gebruik van een logistiek centrum voor Presswood International B.V. aan Middelerf 3 te Ermelo. Hiermee kan het gebruik van andere, verderweg gelegen opslagfaciliteiten worden beëindigd waardoor de transportafstanden kunnen worden verkleind. De overige bedrijfsactiviteiten op van het bedrijf wijzigen niet.

### **2 Procedure**

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Op 12 februari 2021 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning in het kader van hoofdstuk 2 Wet natuurbescherming ontvangen. De aanvraag is gewijzigd en aangevuld op 24 januari 2022, 26 april 2022, 18 augustus 2022, 1 december 2022, 13 februari 2023 en 14 februari 2023.

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is een zienswijze binnengekomen.

#### **2.1 Historie vergunningverlening**

Voor dit bedrijf is al eerder een omgevingsvergunning met een verklaring van geen bedenkingen (vvgb, zaaknummer 2014-005406) op grond van de Wet natuurbescherming verleend.

## **2.2 Vergunningplicht**

Vergunningplicht ontstaat wanneer significante gevolgen door het project kunnen ontstaan. Dit staat in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming: 'het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Als er Natura 2000-gebieden zijn waar het project in de beoogde situatie zorgt voor stikstofdepositie ( $> 0,00$  mol N/ha/j) boven de kritische depositie grenswaarde, zijn onder dergelijke omstandigheden significant negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten.

## **2.3 Soortenbescherming**

Dit besluit geldt alleen voor gebiedsbescherming. Het is mogelijk dat u ook een ontheffing moet aanvragen voor beschermde soorten. Dit kunt u laten bepalen met een quickscan soortenbescherming. Als u een ontheffing nodig heeft, kunt u deze bij de provincie aanvragen.

## **2.4 Houtopstanden**

Als er bomen of houtopstanden worden gekapt die beschermd zijn op grond van de Wet natuurbescherming dan dient er een kapmelding te worden gedaan en moet de houtopstand worden herplant.

# **3 Voorschriften**

U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden:

### *Algemeen*

1. Deze vergunning is uitsluitend geldig voor (medewerkers van) de vergunninghouder en voor (rechts)personen die in opdracht van de vergunninghouder handelen. De vergunninghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.
2. De (rechts)personen genoemd in het vorige voorschrift zijn volledig op de hoogte van deze vergunning en de voorschriften. Zij kunnen deze voorschriften uitvoeren.
3. Een (digitale) kopie van deze vergunning met de bijbehorende AERIUS-berekeningen (bijlage 2) met kenmerken RYxGJfUppFJX en RmrZr5qtQugS moet aanwezig zijn op de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd. Het is verplicht om deze te tonen op verzoek van bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
4. Binnen 3 maanden na inwerkingtreding van deze vergunning dient u een monitoringsplan ter goedkeuring aan te leveren. In het monitoringsplan dient te worden aangegeven op

welke wijze het energieverbruik van de verschillende installaties wordt vastgelegd en omvat periodieke metingen van de emissies van de naverbrander van de drooginstallatie (RTO) en de stoomketels. Tevens dient te worden aangegeven op welke wijze de transportbewegingen worden geregistreerd.

5. Minimaal eens per jaar dient een monitoringsrapportage te worden aangeleverd waarin de resultaten van de registraties en metingen die conform het monitoringsplan zijn uitgevoerd zijn opgenomen. In de rapportage dient te worden aangegeven of de resultaten van de registraties en metingen passen binnen de kaders van deze vergunning. De rapportage wordt gezonden naar [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl) onder vermelding van zaaknummer: 2021-002238.
6. Binnen 1 jaar na inwerkingtreding van deze vergunning dient u een emissiereductieplan ter goedkeuring aan te leveren. In dit plan moet worden aangegeven op welke wijze de emissie van stikstofverbindingen zal worden gereduceerd en op welke termijn de benodigde investeringen zullen worden gedaan.
7. Wilt u deze vergunning overdragen? U bent verplicht om daar toestemming voor te vragen aan provincie Gelderland. Dien een verzoek in via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl) en vermeld het zaaknummer dat boven deze brief staat: 2021-002238.
8. Meld de start van de werkzaamheden minimaal vier weken voor de startdatum bij provincie Gelderland, via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl) en vermeld het zaaknummer dat boven deze brief staat: 2021-002238.
9. Is de activiteit klaar? Meld dit binnen twee weken aan provincie Gelderland via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl). Vermeld het zaaknummer 2021-002238.

## 4 Beoordelingskader

### 4.1 Bepalen referentie

De referentiesituatie wordt als volgt bepaald:

- In het geval dat voor de bestaande activiteit een natuurvergunning of een omgevingsvergunning met verklaring van geen bedenkingen is verleend die onherroepelijk is, bepaalt deze vergunning de maximaal toegestane depositie op Natura 2000-gebieden;
- Is voor de bestaande activiteit (nog) geen natuurvergunning verleend, dan is de referentiesituatie de laagst (vergunde) situatie vanaf de referentiedatum. Dat is de datum waarop een gebied waarop dit bedrijf invloed heeft werd aangewezen als Natura 2000 gebied of een voorloper hiervan.

Dit betekent dat wij, als voor een bedrijf na de referentiedatum een situatie is vergund of gemeld waarin de activiteiten tot een lagere stikstofdepositie leiden dan in de situatie op de referentiedatum, uitgaan van die situatie. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van de laatst vergunde of gemelde situatie op de referentiedatum<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2013 (uitspraak 201211640/1/R2).

De toestemming kan bestaan uit een Hinderwet-, milieuvergunning, omgevingsvergunning of milieumelding en mag niet zijn vervallen.

## 5 Beoordeling

Deze aanvraag heeft alleen betrekking op effecten van stikstof.

### 5.1 Effecten stikstof

#### 5.1.1 Vergunningplicht

Uit de bij de aanvraag ingediende AERIUS-berekeningen blijkt dat in de beoogde situatie stikstofdepositie plaatsvindt ter plaatse van Natura 2000-gebieden. Deze depositie heeft mogelijk significante gevolgen voor die betreffende Natura 2000-gebieden. Beoordeeld moet worden of de referentie al voorziet in een (minimaal) even grote stikstofdepositie.

#### 5.1.2 Vaststellen van de referentiesituatie

Als referentiesituatie geldt de omgevingsvergunning d.d. 25 september 2014 met een verklaring van geen bedenkingen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 d.d. 22 juli 2014 met zaaknummer 2014-005406.

#### 5.1.3 Vaststellen van vergunde capaciteit

Voor het vaststellen van de vergunde en feitelijk gerealiseerde capaciteit zijn de gegevens aangeleverd zoals weergegeven in onderstaande tabel. Deze tabel is een samenvatting van situatie 1 uit de bijgevoegde AERIUS-berekening (bijlage 2). In deze berekening is tevens de emissie van alle bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden.

*Tabel 1 vergunde capaciteit*

Bron	Soort	Aantal	Emissie NH <sub>3</sub> (kg/jaar)	Emissie NO <sub>x</sub> (kg/jaar)
Intern transport	shovel	7.008 u/jaar		2.803
Intern transport	vrachtwagens	5.110 u/jaar		1.789
Stoomketel 1		8.760 u/jaar		10.900
Stoomketel 2		8.760 u/jaar		12.400
Naverbrander drooginstallatie (RTO)		7.008 u/jaar		29.400
Extern transport	vrachtwagens	204	10,5	523,9
<b>Totaal</b>				<b>57.815,9</b>

#### 5.1.4 Aangevraagde situatie

Onderstaande tabel 2 geeft de aangevraagde situatie weer. Deze tabel is een samenvatting van situatie 2 uit de bijgevoegde AERIUS-verschilberekening voor de gebruiksfase (bijlage 2). Uit situatie 2 blijkt de aangevraagde situatie zoals deze wordt beoogd. In deze berekeningen is eveneens de emissie van alle bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden.

*Tabel 2 aangevraagde situatie*

<b>Bron</b>	<b>Soort</b>	<b>Aantal</b>	<b>Emissie NH<sub>3</sub> (kg/jaar)</b>	<b>Emissie NO<sub>x</sub> (kg/jaar)</b>
Intern transport	shovel	7.008 u/jaar		2.803
Intern transport	vrachtwagens	5.110 u/jaar		1.789
Stoomketel 1		8.760 u/jaar		10.900
Stoomketel 2		8.760 u/jaar		12.400
Naverbrander drooginstallatie (RTO)		7.008 u/jaar		29.400
Extern transport	vrachtwagens	264	11,5	565,4
Extern transport	Personenauto's	20		
<b>Totaal</b>				<b>57.857,4</b>

Tijdens de bouw van het logistiek centrum treedt extra emissie van stikstof op als gevolg van het gebruik van bouwmachines. Deze extra emissie wordt gecompenseerd door in de bouwfase de productie te verlagen waardoor in het reguliere proces minder stikstof vrijkomt. In tabel 3 is de emissie weergegeven in de bouwfase.



**Datum**  
16 oktober 2023

**Zaaknummer**  
2021-002238

**Blad**  
9 van 12

*Tabel 3 aangevraagde situatie bouwfase*

<b>Bron</b>	<b>Soort</b>	<b>Aantal</b>	<b>Emissie NH<sub>3</sub> (kg/jaar)</b>	<b>Emissie NO<sub>x</sub> (kg/jaar)</b>
Intern transport	shovel	7.008 u/jaar		2.803
Intern transport	vrachtwagens	5.110 u/jaar		1.789
Stoomketel 1		8.760 u/jaar		10.300
Stoomketel 2		8.760 u/jaar		11.700
Naverbrander drooginstallatie		7.008 u/jaar		26.800
Extern transport	vrachtwagens	264 per dag	10,5	523,8
Extern transport	personenauto's	20 per dag		
Bouwmachines			4,0	116,0
Bouwverkeer	vrachtwagens	434 per jaar	0,1	3,1
Bouwverkeer	personenauto's	400 per jaar		
<b>Totaal</b>			<b>14,6</b>	<b>54.034,9</b>

#### 5.1.5 Beoordeling van de effecten van stikstofdepositie

Uit de AERIUS-verschilberekening voor zowel de bouwphase als de gebruiksfase blijkt dat de deposities in Natura 2000-gebieden niet toenemen als gevolg van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. De aangevraagde activiteit leidt niet tot significante effecten op instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden.

#### 5.2 Overige gebiedseffecten

De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Veluwe is ca 860 m. Door de afstand tot de Natura 2000-gebieden zijn er naast de effecten van stikstof geen andere effecten op deze gebieden.

### 6 Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit is een zienswijze binnengekomen.

#### Zienswijze van Presswood International B.V. te Ermelo, gedateerd 8 maart 2023

Presswood International B.V. verzoekt om voorschrift 6, waarin wordt gesteld dat binnen 1 jaar na inwerkingtreding van de vergunning een emissiereductieplan ter goedkeuring moet worden aangeboden. Presswood International B.V. stelt dat de wettelijke grondslag voor het eisen van een emissiereductieplan ontbreekt.

**Datum**

16 oktober 2023

**Zaaknummer**

2021-002238

**Blad**

10 van 12

*Reactie op zienswijze*

Presswood International is gelegen in de nabijheid van de Veluwe, een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied. De depositie van stikstof door Presswood International is zo hoog dat dit bedrijf als piekbelaster moet worden beschouwd. De depositie van stikstof is voor veel habitattypen en leefgebieden van soorten hoger dan de kritische depositiewaarde. Dat is de waarde waarboven mogelijk negatieve effecten optreden op de kwaliteit van de habitattypen en leefgebieden.

Artikel 6 lid 2 van de Habitatrictlijn stelt dat de lidstaten passende maatregelen dienen te treffen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van natuurlijke habitats en habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn een significant effect zouden kunnen hebben. Op grond van artikel 5.4 lid 2 van de Wet natuurbescherming moet een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van die wet worden ingetrokken of gewijzigd indien dat nodig is ter uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de Habitatrictlijn. Het zogenaamde additionaliteitsbeginsel is een cruciaal element van het stikstofbeleid en heeft tot doel de netto-uitstoot van stikstofverbindingen naar de natuur te verminderen en de kwaliteit van onze natuurlijke ecosystemen te beschermen. Dit beginsel vereist dat elke activiteit of ontwikkeling die stikstofuitstoot genereert, niet alleen voldoet aan de bestaande emissiegrenzen en voorschriften, maar dat ook extra maatregelen worden getroffen om een werkelijke en meetbare vermindering van stikstofdepositie op gevoelige natuurgebieden te bereiken. Zoals bij u bekend is, is het van groot belang dat we de impact van stikstof op kwetsbare natuurgebieden minimaliseren om de biodiversiteit te behouden en te herstellen en om zo te voldoen aan internationale en nationale verplichtingen op het gebied van natuurbehoud.

Wij hebben de Omgevingsdienst Regio Nijmegen gevraagd of er mogelijkheden zijn om de emissie van met name de RTO te verminderen. De omgevingsdienst heeft ons aangegeven dat deze mogelijkheden voorhanden zijn en dat deze door andere bedrijven in Gelderland al worden ingezet.

Ons college is voornemens de benodigde verlaging van de stikstofdepositie te realiseren zonder gedwongen sluiting van bedrijven. Dat kan alleen als alle sectoren een bijdrage leveren aan het verminderen van de stikstofemissie. Ook van de industrie wordt verwacht dat door innovaties en investeringen in emissiereducerende technieken de emissie van stikstofverbindingen wordt verminderd. Met het emissiereductieplan zoals genoemd in voorschrift 6 wordt beoogd de noodzakelijke emissiereducerende maatregelen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de investeringen in het bedrijf. Het voorschrift bevat geen concrete verplichting om de emissies te reduceren maar is bedoeld om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van verdere reductie van de emissie van met name stikstof. Het heeft tot doel de additionaliteit te waarborgen, wat betekent dat uw activiteit niet alleen voldoet aan de wettelijke vereisten dat geen sprake mag zijn van significante effecten, maar dat de informatie voorhanden is op basis waarvan op termijn daadwerkelijk kan worden bijgedragen aan het verminderen van stikstofdepositie. Wij hebben voorschrift 6 dan ook niet aangepast.

De provincie Gelderland heeft een subsidieregeling voor het opstellen van transitieplannen voor industriële productieprocessen (<https://www.gelderland.nl/subsidies/transitieplan-industriele-productieprocessen>). Deze subsidie is bedoeld om bedrijven die de emissie van kooldioxide en stikstof met minstens 20% willen verminderen te faciliteren om een energietransitieplan op te

laten stellen. Wellicht kunt u voor het opstellen van het emissiereductieplan gebruik maken van deze subsidieregeling.

## 7 Conclusie

Wij verlenen de vergunning. Wij hebben op grond van het vorenstaande de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden. De aan de orde zijnde negatieve effecten van dit project zijn niet van dien aard dat deze op grond van artikel 2.4 Wet natuurbescherming nader moeten worden gereguleerd.

## 8 Overige verplichtingen

U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

## 9 Juridische grondslagen

Dit besluit is genomen op grond van:

- Wet natuurbescherming artikel 2.4
- Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 2 en 3
- Wet natuurbescherming artikel 5.3 lid 1
- Wet stikstofreductie en natuurverbetering
- Besluit natuurbescherming, artikel 2.14, lid 3
- Beleidsregels procedure besluitvorming Wet natuurbescherming Gelderland

**Datum**

16 oktober 2023

**Zaaknummer**

2021-002238

**Blad**

12 van 12

**BIJLAGE 2****AERIUS-berekeningen**

- Verschilberekening voor de gebruiksfase (kenmerk RYxGJfUppFJX d.d. 13 februari 2023)
- Beoogde situatie (kenmerk S3s9of8EXnph d.d. 13 februari 2021)
- Verschilberekening voor aanlegfase (kenmerk: RmrZr5qtQugS d.d. 13 februari 2023)