

situatie - dakaanzicht

Algemene opmerkingen

- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:

- bouwbesluit 2012

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:

- | | |
|---|--|
| - tekeningen en berekeningen constructie | Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam |
| - tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering | DWA, Gouda |
| - tekeningen en rapportage brandveiligheid | DWA, Gouda |
| - rapportage bouw fysica | DWA, Gouda |
| - procesbegeleiding | HFB, Rotterdam |
| - bouw veiligheidsplan | Aboma, Ede |

Renvooi terrein


- kadastrale grens
- 227 kadastraal perceelnummer

conform:

- kadastrale kaarten: kadastrale gemeente: Rotterdam, sectie: AH

Renvooi brandveiligheid

- | | |
|---|---------------------------|
| ➔ brandweeringang voorzien van flitslicht | ➔ neven brandweeringang |
| ☐ opstelplaats blusvoertuig | ⚙ ondergrondse brandkraan |
| 🔑 sleutelbuis | |



mecanoo

Mecanoo Architecten B.V. +31 15 279 81 00	Oude Delft 203, 2611 HD Delft, The Netherlands	info@mecanoo.nl www.mecanoo.nl
--	---	-----------------------------------

Opdrachtgever:

Vervat Groep

Projectnaam:

Havenziekenhuis

Tekeningonderdeel:

Situatie - Dakaanzicht

Datum:	Tekeningstatus:
30.09.2022	OMGEVINGSVERGUNNING

Wijzigingen

Project fase:	Schaal:	Formaat:	Werknummer:	Tekeningnummer:
Definitief Ontwerp	1:500	A2	A770	DO-901