

situatie - begane grond & bestaand

Algemene opmerkingen

- peilhoogte: 3,75m +NAP
- alle maatvoering in mm, tenzij anders aangegeven
- alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- bestaande bebouwing dient in het werk opgenomen en gecontroleerd te worden
- uitwerking op detailniveau is maatgevend
- uitwendige scheidingsconstructie hebben een bescherming tegen ratten en muizen volgens afd. 3.10 van het bouwbesluit 2012.
- tpv de entreedeuuren en de aansluitende gangen is het hoogteverschil maximaal 20mm
- tpv hoofdentree/ neveningangen en het aansluitende terrein is het hoogteverschil maximaal 20mm
- sanitaire ruimtes zijn tot een hoogte van 1.2m (toilet) en 2.1m (bad- en doucheruimte) voorzien van wand- en vloerbekleding die voldoet aan NEN 2778.
- doorval-/ letselbeperkende beglazing uitvoeren conform de geldende NEN 2608/ NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) normen
- sterkte glazen vloerafscheidingen conform NEN6702
- voor inbrekers bereikbare deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen, dienen ten minste te voldoen aan weerstandsklasse 2, conform de geldende NEN 5096 norm

Van toepassing zijnde regelgeving/ richtlijnen:


- bouwbesluit 2012

Tekeningen dienen te worden gezien in samenhang met documenten:

- |   |  |
|---|--|
| - tekeningen en berekeningen constructie                    | Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam |
| - tekeningen en berekeningen E-/ W-installatie en riolering | DWA, Gouda                                   |
| - tekeningen en rapportage brandveiligheid                  | DWA, Gouda                                   |
| - rapportage bouw fysica                                    | DWA, Gouda                                   |
| - procesbegeleiding   | HFB, Rotterdam                               |
| - bouw veiligheidsplan                                      | Aboma, Ede                                   |

Renvooi terrein

- kadastrale grens
- 227 kadastraal perceelnummer
- conform:
  - kadastrale kaarten: kadastrale gemeente: Rotterdam, sectie: AH
- huidige toestand



mecanoo

Mecanoo Architecten B.V.  
+31 15 279 81 00

Oude Delft 203, 2611 HD  
Delft, The Netherlands

info@mecanoo.nl  
www.mecanoo.nl

Opdrachtgever:

Vervat Groep

Projectnaam:

Havenziekenhuis

Tekeningonderdeel:

Situatie - Begane grond en bestaand

Datum: 30.09.2022

Tekeningstatus: OMGEVINGSVERGUNNING

Wijzigingen

|                    |         |          |             |                 |
|--------------------|---------|----------|-------------|-----------------|
| Project fase:      | Schaal: | Formaat: | Werknummer: | Tekeningnummer: |
| Definitief Ontwerp | 1:500   | A2       | A770        | DO-903          |