



BIJLAGE I WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 9 juni 2023 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een dam met twee duikers in een hoofdwatgang en het daarbij dempen en graven van oppervlaktewater voor het maken van een calamiteiteninrit ter hoogte van Amsterdamsevaart 174 te Haarlem. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2023-010795.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het aanleggen van een dam met twee stalen duikers \varnothing 800 mm met een lengte van 18 m in de hoofdwatgang Amsterdamse Vaart ter hoogte van Amsterdamsevaart 174 te Haarlem;
 - b. Het dempen van 58 m² primair boezemwater voor het realiseren van een calamiteiteninrit ter hoogte van Amsterdamsevaart 174 te Haarlem;
 - c. Het ter compensatie van de demping en toename van verhard oppervlak graven van 78 m² primair oppervlaktewater ter hoogte van Amsterdamsevaart 174 te Haarlem,

zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage die bij dit besluit behoort:

- Aanpassing Emplacement Haarlem Definitief Ontwerp Inrit Oost, bouwwinrit/calamiteiten inrit versie 2.0 d.d. 7 juli 2023 tekeningnummer 201003_AdB_TEK_2002;

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor NedTrain B.V. Oudeweg 6, 2031 CC Haarlem.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 1 november 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Dempen

1. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet uiterlijk **15 december 2023** gegraven zijn.

Duiker plaatsen

2. De duikers dienen zo te worden aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het ter plaatse geldende zomerpeil NAP min 0,61 m.
3. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de duikers.

Graven van water

3. Het oppervlaktewater moet een waterdiepte hebben van 1 m bij winterpeil NAP min 0,64 m.
4. Het te graven water valt buiten het profiel van de hoofdwatergang, daarom berust het gewoon en buitengewoon onderhoud bij de kadastrale perceeleigenaar tenzij het anders is afgesproken.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. Het aanleggen van een dam met twee stalen duikers \varnothing 800 mm met een lengte van 18 m in de hoofdwatgang Amsterdamse Vaart ter hoogte van Amsterdamsevaart 174 te Haarlem;
 - b. Het dempen van 58 m² primair boezemwater voor het realiseren van een calamiteiteninrit ter hoogte van Amsterdamsevaart 174 te Haarlem;
 - c. Het ter compensatie van de demping en toename van verhard oppervlak graven van 78 m² primair oppervlaktewater ter hoogte van Amsterdamsevaart 174 te Haarlem,
- is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handelingen zijn getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen, beleidsregel 4.4 Duikers en beleidsregel 5.4 Graven.

a. Duiker

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat het maken en hebben van een dam met twee stalen duikers \varnothing 800 mm met een lengte van 18 m in de hoofdwatgang Amsterdamse Vaart voldoet aan artikel 2 en 3 van beleidsregel 4.4 Duikers.

Het door de duiker veroorzaakte verval vormt geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem.



De twee stalen duikers worden aangelegd in een hoofdwatgang en zijn langer dan 15,00 meter. De dam wordt aangebracht met een kruinbreedte van 13 meter en een talud 1:1,5 voor het realiseren van een ontsluiting van het terrein en een veilige toegang tot de openbare weg. De dam heeft daarmee een breedte op de waterlijn van 17,60 m. Doordat de duikers segmentlengten hebben van 6 meter komt de benodigde lengte van beide stalen persbuizen op 18,00 m.

De situatie is voorgelegd aan het 'team Beleid en advies Waterveiligheid en Waterkwantiteit' van het hoogheemraadschap. Volgens het advies d.d. 17 oktober 2023 blijft de opstuwing van 0,17 mm beneden de toetswaarde 3 mm. Het verval door twee duikers \varnothing 800 mm van 18 m lengte is daarmee toelaatbaar.

b. Demping

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat het dempen van 58 m² primair boezemwater voor het realiseren van een calamiteiteninrit ter hoogte van Amsterdamsevaart 174 te Haarlem voldoet aan artikel 2, 6 en 7 uit beleidsregel 3.4 Dempen.

Met de aanleg van de dam met duiker wordt 58 m² primair boezemwater gedempt. Het verlies aan bergend vermogen wordt gecompenseerd door het graven van een even groot bergend wateroppervlak van 58 m² boezemwater. Daarmee voldoet de handeling aan de gestelde eis dat de compensatie binnen een straal van 5 km plaatsvindt binnen hetzelfde boezemsysteem. Volgens het advies van d.d. 13 juni 2023 van team Beheer en Advies watersystemen van het hoogheemraadschap vormt de demping met de dam met duikers in de hoofdwatgang geen belemmering voor de wateraanvoer en -afvoer en het onderhoud in het watersysteem. Er is geen sprake van varend onderhoud over dit tracé van de Amsterdamsevaart en het boezemwater blijft aan de kant van de openbare weg van de Amsterdamsevaart bereikbaar voor onderhoudsmaterieel.

c. Graven oppervlaktewater

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat het graven van 78 m² primair oppervlaktewater voldoet aan artikel 5 en 7 uit beleidsregel 5.4 Graven.

Voor de compensatie van de demping en toename van verhard oppervlak wordt respectievelijk 58 m² en 20 m² primair oppervlaktewater binnen hetzelfde peilvak gegraven. De hoofdwatgang wordt aansluitend met 1,15 m verbreed met een totaal wateroppervlak van 78 m².

Het verbreden van een hoofdwatgang is noodzakelijk voor de berging van oppervlaktewater en niet noodzakelijk voor de aan- en afvoer van water. Het verbreden van de watgang brengt niet significant meer onderhoudswerk met zich mee en leidt niet tot een onacceptabele stijging van onderhoudskosten voor het hoogheemraadschap.



De toename van 130 m² verhard oppervlak ter plaatse van de calamiteitenuitrit maakt deel uit van een ontwikkeling van een treinstellenhal waarbij het verhardoppervlak met meer dan 500 m² toeneemt. Deze verharding wordt daarmee ook gerekend tot de compensatieverplichting. Dit wordt mede geaccepteerd onder melding Algemene regel en is vermeld in de 'bijlage II Melding'.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met de heer M. Schipper of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD (<https://burgerloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>) Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning (<https://ondernemersloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>).

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).



BIJLAGE II ALGEMENE REGEL

1. Uw werk voldoet aan de algemene regel

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat de handelingen:

- Het realiseren van 130 m² verhardingstoename met versnelde afvoer van hemelwater ter plaatse van perceel kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie E, nummer 6087 voor de aanleg van een calamiteitenuitrit nabij Amsterdamsevaart 174 te Haarlem,

voldoet aan algemene regel algemene regel 11.4 Aanbrengen verharding. Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regel. Deze regel kunt u raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de algemene regel hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

Algemene regel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak

Het werk mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande algemene regel:

Artikel 1: Reikwijdte van de algemene regel

Deze algemene regel is van toepassing op het aanleggen van 500 tot 5000 m² verharding, wanneer:

- a. deze verharding niet ligt in een op kaart 15 weergegeven gebied en de neerslag die hierop terecht komt volledig in de bodem infiltreert, en;
- b. de verharding wordt aangelegd op onverharde grond.

Artikel 2: Compensatieverplichting

- a. Het aanbrengen van de verharding moet worden gecompenseerd door het graven van compenserend wateroppervlak ter grootte van 15% van het oppervlak van de toename aan verharding, en;
- b. dit compenserend wateroppervlak bestaat uit:
 1. nieuw gegraven oppervlaktewater, en/of;
 2. een afschrijving van een Berging Rekening Courant, en/of;
 3. aantoonbaar extra gegraven oppervlaktewater in de vijf jaar direct voorafgaand aan de melding conform artikel 6, dat niet is gegraven om te voldoen aan een andere compensatieverplichting.



c. Indien nieuw oppervlaktewater wordt gegraven, zoals bedoeld in sub b onder 1, moet dit voorafgaand aan, of gelijktijdig met, het aanbrengen van de verharding worden gerealiseerd.

d. De compensatie, zoals bedoeld in sub b onder 1, 2 en 3, moet plaatsvinden op de volgende locatie:

1. wanneer de neerslag wordt afgevoerd naar een deel van het poldersysteem, vindt de compensatie plaats binnen het peilvak waarin de neerslag wordt gebracht, of;
2. wanneer de neerslag wordt afgevoerd naar een deel van het boezemsysteem, vindt de compensatie plaats binnen 5 kilometer van de locatie waar de neerslag in het systeem wordt gebracht, of;
3. wanneer verharding wordt aangelegd in een hoogwatervoorziening, vindt de compensatie plaats op peilvakpeil, binnen het peilvak waarin de hoogwatervoorziening zich bevindt.

Artikel 3: Alternatieve waterberging

In afwijking van artikel 2 hoeft geen compenserend wateroppervlak te worden gegraven voor zover er ten behoeve van de verharding een alternatieve waterberging wordt aangelegd, zoals bedoeld in regel 27 Alternatieve waterbergingen.

Artikel 4: Gebruik maken afname aan verharding

In afwijking van artikel 2 hoeft geen compenserend wateroppervlak te worden gegraven

wanneer gebruik wordt gemaakt van een afname aan verharding, wanneer:

- a. in geval het aanbrengen van verharding plaatsvindt in een poldersysteem: de afname heeft plaatsgevonden binnen hetzelfde peilvak als waar de neerslag van de nieuwe verharding wordt gebracht, en;
- b. in geval het aanbrengen van verharding plaatsvindt in een boezemsysteem: de afname heeft plaatsgevonden binnen 5 kilometer van waar de neerslag van de nieuwe verharding in het systeem wordt gebracht, en;
- c. deze afname heeft plaatsgevonden maximaal vijf jaar voor de datum van melding conform artikel 6, en;
- d. de initiatiefnemer kan aantonen dat er sprake is van een afname van verharding, en;
- e. in geval van een afname op een perceel van een derde partij, de eigenaar van dit perceel schriftelijk akkoord is met gebruik van deze afname.