

HINDERWET vergunning

Datum beschikking: 28 november 1979  
Datum verzending :

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen,  
gezien de aanvraag van [redacted], Hollandscheveldse Opgaande 30  
te Hollandscheveld

ontvangen op 7 december 1978 ;  
waarbij vergunning wordt gevraagd tot het oprichten, in werking

brengen en in werking houden van een rundveehouderij en varkensmesterij, waarbij 9  
elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van 1,4 Kw gebruikt worden en gasolie  
wordt opgeslagen in een tank met een inhoud van 1200 liter, terwijl er voorts mest  
zal worden opgeslagen - - - - -

op het adres Hollandscheveldse Opgaande 30 te Hollandscheveld , kadastraal  
bekend gemeente Hoogeveen, sectie D , nummer(§) 3490 ;

overwegende; dat het verzoek om vergunning op de in artikel 9 van de hinderwet  
voorgeschreven wijze ter kennis is gebracht en ter inzage heeft gelegen;  
dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaren zijn ingediend;  
dat de onderwerpelijke inrichting daarbuiten gevaar, schade of hinder kan ver-  
oorzaken, doch dat door het stellen van voorwaarden daarin voldoende kan worden  
tegemoet gekomen;

gelet op het proces-verbaal van de op 26 juni 1979 gehouden  
openbare zitting;

~~gelet op het advies, uitgebracht door:  
de arbeidsinspectie d. d.  
de regionale inspecteur van de volksgezondheid, belast met het toezicht van  
het milieu d. d.  
de kwartiermeester-generaal van de koninklijke landmacht, bureau hinderwet-  
zaken, schietinrichtingen en veiligheid d. d.~~

gelet op de bepalingen van de hinderwet;

b e s l u i t e n :

vergunning te verlenen overeenkomstig de aangehechte gewaarmerkte bescheiden  
en onder de  
aangehechte gewaarmerkte voorwaarde(n);  
~~aan de ommezijde vermelde voorwaarde(n).~~

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen.  
De secretaris, De burgemeester,  
w.g. J. J. [Signature] w.g. J. A. OOSTERHOFF. [Signature]

Een afschrift van deze beschikking is toegezonden aan:  
de verzoeker;  
het districtshoofd van de arbeidsinspectie;  
andere instantie(s) aan welke het verzoek om vergunning was toegezonden;  
hen, die in persoon of bij gemachtigde op de openbare zitting zijn verschenen;  
hen, die buiten de gemeente wonen en tijdig schriftelijk bezwaar hebben ingebracht.

BEROEP: Binnen 20 dagen na de dagtekening van verzending van deze beschikking kunt u bij een tot H.M. de Koningin gericht beroepschrift daartegen in beroep komen. Dit beroepschrift moet bij ons college worden ingediend.



Voorwaarden behorende bij de hinderwet-  
vergunning voor het veehouderijbedrijf  
van ■■■■■■■■■■, gelegen:  
Hollandscheveldse Opgaande 30.

1. Dunne mest, gier, spoel- en/of schrobwater moeten uit de stal worden afgevoerd naar de hiertoe bestemde vloeistofdichte opslagruimte (kelder of silo). Indien deze opslagruimte niet onder de stal is gelegen, moet het transport naar de opslagruimte geschieden door middel van een gesloten riool. De opslagruimte moet door middel van goed sluitende deksels of luiken gesloten worden gehouden, behoudens tijdens het ledigen. De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort.
2. De in de stallen aanwezige vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks worden verzameld en overgebracht naar een daarvoor bestemde betonplaat. De stapeling van de mest op deze betonplaat moet op zodanige wijze geschieden, dat al het uittredend vocht of door middel van een ringgoot en een daarop aansluitend gesloten riool of door middel van een op afschot gelegde plaat of anderszins rechtstreeks wordt afgevoerd naar een opslagruimte, als bedoeld onder 1.
3. Het transport van mest en gier dient als volgt te geschieden:
  - a. dunne mest en gier: in volledig gesloten tankwagens.
  - b. vaste mest: in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.
4. Het terrein van de inrichting mag niet worden bevloeid of op andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien. Deze voorwaarde is niet van toepassing bij het bemesten van grond volgens een normale bemestingspraktijk.
5. Mest en gier mogen niet worden bewaard in een greppel, gegraven put of ander open bassin.
6. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of verbrand.
7. De ramen van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtinlaat van de stal, gesloten worden gehouden. De deuren van de stallen moeten zelfsluitend zijn uitgevoerd.
8. Bij mechanische afzuiging van de stal dienen de ventilatiekokers op het dak zodanig te zijn uitgevoerd, dat de luchtstroom naar boven gericht blijft.
9. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen ter bestrijding van vliegen, muizen, ratten of ander ongedierte.
10. Het voer moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel bestemde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn uitgevoerd. Bij gebruik van voedersilo's, die pneumatisch worden gevuld, dient hinderlijke stofverspreiding te worden voorkomen, door het via de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen.
11. Kadavers van dieren mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Zij dienen, in afwachting van de afvoer uit de inrichting, te worden geborgen in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed gesloten, speciaal daartoe bestemde ruimte.
12. De gasolietank dient vloeistofdicht te zijn; de omgeving ervan dient schoon te worden gehouden.
13. De elektrische installatie mag geen storing veroorzaken in de radio- en/of televisie-ontvangst.
14. De inrichting moet zindelijk zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

Hinderwet - verzoek vergunning - tevens beschrijving (art. 2 en 5)

Burgemeester en Wethouders  
 van de gemeente Hoogeveen

Datum verzoek: 15 november 1978  
 Naam verzoeker: [REDACTED]  
 Adres: Hollands opgaande nr. 30  
 Woonplaats: Hollandscheveld  
 Evt. tel. nr.:  
 Plaats waar het bedrijf is of zal worden gevestigd:  

Hollands opgaande nr. 30  
*develde*

 gemeente Hoogeveen, sectie D nr. 3490.

Verzoekt vergunning tot het  
 a \*) "oprichten, in werking brengen en in werking houden" van een veehouderijbedrijf, waarvoor nog geen hinderwetvergunning werd verleend.  
~~b \*) uitbreiden van een veehouderijbedrijf, waarvoor reeds een hinderwetvergunning werd verleend~~  
~~c \*) wijzigen van een veehouderijbedrijf, waarvoor reeds een hinderwetvergunning werd verleend~~

Nadere gegevens:  
 Aard van het bedrijf: ~~a \*) legbedrijf~~  
~~b \*) fokbedrijf~~  
 c \*) mestbedrijf  
 d \*) melkveebedrijf  
~~e \*) xxxxxxxx~~

	aantal	huidig	toekomstig
Diersoort en grootte: a *) kalveren			
b *) varkens		140	640
c *) kippen			
d *) zuikers			
e *) koeien		36	36

De aanvraag betreft een ~~a \*) bestaand bedrijf~~  
 b \*) uitbreiding  
~~c \*) nieuwbouwproject~~

- Lig het bedrijf in het agrarisch gebied volgens het goedgekeurde bestemmingsplan ja/nee \*)
- De afstand tussen enige veestalling en de naastbijzijnde, niet tot het bedrijf behorende woning, school of dergelijke bedraagt: ...45..... m
- Het hiervoor bedoelde object is een: a \*) school  
b \*) burgerwoning  
c \*) woning bij een agrarisch bedrijf  
d \*) recreatieobject  
e \*) xxxxxxxx
- Voor de opslag van vaste mest wordt een mestplaat toegepast met een oppervlakte van ...130..... m<sup>2</sup>



B. Inmend bij besluit van  
1979



Voorwaarden behorende bij de hinderwet-  
vergunning voor het veehouderijbedrijf  
van [REDACTED], gelegen:  
Hollandscheveldse Opgaande 30.

1. Dunne mest, gier, spoel- en/of schrobwater moeten uit de stal worden afgevoerd naar de hiertoe bestemde vloeistofdichte opslagruimte (kelder of silo). Indien deze opslagruimte niet onder de stal is gelegen, moet het transport naar de opslagruimte geschieden door middel van een gesloten riool. De opslagruimte moet door middel van goed sluitende deksels of luiken gesloten worden gehouden, behoudens tijdens het ledigen. De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort.
2. De in de stallen aanwezige vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks worden verzameld en overgebracht naar een daarvoor bestemde betonplaat. De stapeling van de mest op deze betonplaat moet op zodanige wijze geschieden, dat al het uittredend vocht of door middel van een ringgoot en een daarop aansluitend gesloten riool of door middel van een op afschot gelegde plaat of anderszins rechtstreeks wordt afgevoerd naar een opslagruimte, als bedoeld onder 1.
3. Het transport van mest en gier dient als volgt te geschieden:
  - a. dunne mest en gier: in volledig gesloten tankwagens.
  - b. vaste mest: in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.
4. Het terrein van de inrichting mag niet worden bevoeid of op andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien. Deze voorwaarde is niet van toepassing bij het bemesten van grond volgens een normale bemestingspraktijk.
5. Mest en gier mogen niet worden bewaard in een greppel, gegraven put of ander open bassin.
6. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of verbrand.
7. De ramen van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtinlaat van de stal, gesloten worden gehouden. De deuren van de stallen moeten zelfsluitend zijn uitgevoerd.
8. Bij mechanische afzuiging van de stal dienen de ventilatiekokers op het dak zodanig te zijn uitgevoerd, dat de luchtstroom naar boven gericht blijft.
9. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen ter bestrijding van vliegen, muizen, ratten of ander ongedierte.
10. Het voer moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel bestemde bewaarplaatzen, die rat- en muiswerend zijn uitgevoerd. Bij gebruik van voedersilo's, die pneumatisch worden gevuld, dient hinderlijke stofverspreiding te worden voorkomen, door het via de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen.
11. Kadavers van dieren mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Zij dienen, in afwachting van de afvoer uit de inrichting, te worden geborgen in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed gesloten, speciaal daartoe bestemde ruimte.
12. De gasolietank dient vloeistofdicht te zijn; de omgeving ervan dient schoon te worden gehouden.
13. De elektrische installatie mag geen storing veroorzaken in de radio- en/of televisie-ontvangst.
14. De inrichting moet zindelijk zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

1. Dunne mest, gier, spoel- en/of schrobwater moeten uit de stal worden afgevoerd naar de hiertoe bestemde vloeistofdichte opslagruimte (kelder of silo). Indien deze opslagruimte niet onder de stal is gelegen, moet het transport naar de opslagruimte geschieden door middel van een gesloten riool. De opslagruimte moet door middel van goed sluitende deksels of luiken gesloten worden gehouden, behoudens tijdens het ledigen. De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort.
2. De in de stallen aanwezige vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks worden verzameld en overgebracht naar een daarvoor bestemde betonplaat. De stapeling van de mest op deze betonplaat moet op zodanige wijze geschieden, dat al het uittredend vocht of door middel van een ringgoot en een daarop aansluitend gesloten riool of door middel van een op afschot gelegde plaat of anderszins rechtstreeks wordt afgevoerd naar een opslagruimte, als bedoeld onder 1.
3. Het transport van mest en gier dient als volgt te geschieden:
  - a. dunne mest en gier: in volledig gesloten tankwagens.
  - b. vaste mest: in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.
4. Het terrein van de inrichting mag niet worden bevoeid of op andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien. Deze voorwaarde is niet van toepassing bij het bemesten van grond volgens een normale bemestingspraktijk.
5. Mest en gier mogen niet worden bewaard in een greppel, gegraven put of ander open bassin.
6. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of verbrand.
7. De ramen van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtinlaat van de stal, gesloten worden gehouden. De deuren van de stallen moeten zelfsluitend zijn uitgevoerd.
8. Bij mechanische afzuiging van de stal dienen de ventilatiekokers op het dak zodanig te zijn uitgevoerd, dat de luchtstroom naar boven gericht blijft.
9. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen ter bestrijding van vliegen, muizen, ratten of ander ongedierte.
10. Het voer moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel bestemde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn uitgevoerd. Bij gebruik van voedersilo's, die pneumatisch worden gevuld, dient hinderlijke stofverspreiding te worden voorkomen, door het via de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen.
11. Kadavers van dieren mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Zij dienen, in afwachting van de afvoer uit de inrichting, te worden geborgen in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed gesloten, speciaal daartoe bestemde ruimte.
12. De gasolietank dient vloeistofdicht te zijn; de omgeving ervan dient schoon te worden gehouden.
13. De elektrische installatie mag geen storing veroorzaken in de radio- en/of televisie-ontvangst.
14. De inrichting moet zindelijk zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.