



BIJLAGE I WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 2 mei 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanleggen en hebben van een hoogwatervoorziening, met een flexibel peil van 0 tot 0,4 m boven polderpeil met bijbehorende werken, voor het inrichten van een weidevogelgebied in de Kleine Cronesteinse- of Knotterpolder ter hoogte van kadastraal perceel sectie T, nummer 6652 in de gemeente Leiden en plaatselijk bekend ter hoogte van de Cronesteyn in Leiden. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-018690.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
Het aanleggen en hebben van een hoogwatervoorziening (inclusief peilregulerende werken), met een flexibel peil van 0 tot 0,4 m boven polderpeil, in de periode 1 november tot en met 1 juli ter hoogte van kadastraal perceel sectie T, nummer 6652 in de gemeente Leiden en plaatselijk bekend ter hoogte van de Cronesteyn in Leiden; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage die bij dit besluit behoort.
 - Overzichtstekening, project 21-SI-005 Cronesteyn uitvoering beheersplan, d.d. 20-04-2022.
- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor de gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 21 november 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Peilafwijking

1. Ter plaatse van het uitstroompunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.
2. De doorstroombreedte van de stuw mag maximaal 12 centimeter zijn.
3. De doorstroombreedte van de stuw (12 centimeter) moet een hoogte hebben van minimaal 10 centimeter.
4. De maximale stuwhoogte (overstorthoogte) is NAP min 1,77 m, dit is een hoogte van maximaal 40 cm boven het peil van de polder, Kleine Cronesteinse- of knotterpolder (WW-02A) NAP min 2,17 m (schouwpeil).
5. De overstort hoogte van de overstort, moet minimaal 10 cm hoger zijn dan het ingestelde peil van de stuw.
6. Het peil van de hoogwatervoorziening mag niet beneden polderpeil zakken.
7. Het peil in de peilafwijking mag niet uitzakken beneden polderpeil.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Het aanleggen en hebben van een hoogwatervoorziening (inclusief peilregulerende werken), met een flexibel peil van 0 tot 0,4 m boven polderpeil, in de periode 1 november tot en met 1 juli ter hoogte van kadastraal perceel sectie T, nummer 6652 in de gemeente Leiden en plaatselijk bekend ter hoogte van de Cronesteyn in Leiden is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handelingen zijn getoetst aan beleidsregel 17.5 Peilafwijking.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 3 uit de beleidsregel 17.5 Peilafwijking.

Motivering

De aanvraag betreft het hebben van een hoger peil in de periode 1 november tot en met 1 jul ten behoeve van het inrichten van een weidevogelgebied.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in overig van de Cronesteinse – en Knotterpolder, (WW02-A) peilvak nummer:

- zomerpeil is NAP min 2,17 m;
- winterpeil is NAP min 2,17 m (schouwpeil).



Vergunningplicht

De percelen waarvoor de hoogwatervoorziening is aangevraagd liggen niet in het gebied dat is aangegeven op kaart 7 (hellende gebieden) behorende bij de beleidsregels. De aanvraag voor de hoogwatervoorziening is daarom vergunningplichtig, zoals bedoeld op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020 en valt daarmee onder de reikwijdte van beleidsregel 17.5, zoals genoemd in artikel 1 b.

Belang hoger peil/ onevenredige benadeling

In het Natuurbeheerplan 2020 (NBP) van de provincie is het gebied als open grasland ten behoeve van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) aangewezen. De vergunninghouder wil op deze locatie een weidevogelpolder ontwikkelen, hiervoor is ook een overeenkomst met de pachter/ melkveehouder over afgesloten. Voor het ontwikkelen van dit gebied is het van belang dat er een hoger waterpeil wordt gehanteerd, tot max. -1,77m NAP, in de periode 1 november tot en met 1 juli. Het lagere peil van de polder heeft voor deze percelen een onevenredig nadeel. Hiermee wordt voldaan aan artikel 3a van de beleidsregel.

Effecten water aan- en afvoer op omliggend gebied

Het gebied binnen de hoogwatervoorziening heeft een oppervlak van ca 12 ha en heeft meerdere overige watergangen.

Binnen het gebied waar de hoogwatervoorziening wordt aangelegd liggen diverse watergangen. Om in het gebied een hoger peil te realiseren, worden 8 overstorten en 1 stuw gerealiseerd en worden de oevers van de watergangen aangepast. Voor het realiseren van het hogere peil wordt een pomp geplaatst.

Het is niet toegestaan dat het waterpeil in het gebied lager komt te staan dan het polderpeil. De pompcapaciteit is voldoende om bij droog weer de verdamping aan te vullen. (hiervoor is een aanvullend voorschrift opgenomen).

Het is ook niet toegestaan dat de hoogwatervoorziening versneld afvoert op de polder. Om te garanderen dat er geen versnelde afvoer naar de polder plaatsvindt is er een maximale doorstroombreedte van de stuw voorgeschreven van 0,12 meter (1cm/ha), met een hoogte van 10 cm. Hierdoor vindt er bij regenval geen versnelde afvoer plaats. Bij extreme regenval die meer dan 10 cm peilstijging geeft loost het gebied over een breder deel van de stuw. Ook voor de hoogte van de 8 overstorten geldt dat deze 10 cm boven het ingestelde waterpeil van de stuw moet staan, zodat deze alleen met hevige regenval overstort. Voor de doorstroombreedte en hoogte zijn extra voorschriften opgenomen in deze vergunning. Door het opnemen van deze voorschriften wordt voldaan aan artikel 3b en c van Beleidsregel 17.4 Peilafwijkingen.

Binnen het gebied worden ook 4 duikers aangelegd. Dit is ten behoeve van een goede doorstroming binnen de hoogwatervoorziening. De aanleg van de duikers valt onder de algemene regel.



Binnen de aangevraagde peilafwijking liggen alleen overige watergangen. Dit betekent dat de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied en gemaal als gevolg van de hoogwatervoorziening niet wordt belemmerd.

De ligging van de hoogwatervoorziening en de kunstwerken veroorzaakt geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem van de polder.

Stabiliteit van de waterkering

Het hebben van een hoger peil heeft geen effect op de waterkering. De hoogwatervoorziening ligt ver weg van de waterkering. Hiermee wordt voldaan aan artikel 3d.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met mevrouw A. Noordam of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).



BIJLAGE II ALGEMENE REGEL

Algemene regel 4.3 Duikers

Het werk mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande algemene regel:

Artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel

Deze algemene regel is van toepassing op het aanleggen van een duiker in een overige watergang, wanneer:

- a. de watergang niet breder is dan 8 meter; en
- b. de duiker niet langer is dan 15 meter; en
- c. de duiker geen bochten bevat.

Artikel 2: Afmetingen van de duiker

- a. De minimale inwendige diameter van de duiker is bij een:
 1. watergang tot 4 meter breed: Ø 600 millimeter;
 2. watergang breder of gelijk aan 4 meter, maar niet breder dan 6 meter: Ø 800 millimeter;
 3. watergang breder of gelijk aan 6 meter, maar niet breder dan 8 meter: Ø 1.000 millimeter.
- b. De duiker is maximaal 10 meter lang.

Artikel 3: Ligging van de duiker

- a. De afstand tussen de aan te leggen duiker tot een naastgelegen duiker, brug of stuw moet minimaal 5 meter bedragen.
- b. De duiker dient zo te worden aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het zomerpeil.
- c. De as van de duiker moet in het midden van de watergang liggen.
- d. De duiker moet horizontaal worden geplaatst.

Artikel 5: Meldplicht

- a. Het aanleggen van een duiker moet uiterlijk twee weken voor aanvang van de uitvoering bij het bestuur worden gemeld.
- b. De melding kan schriftelijk dan wel digitaal worden gedaan.
- c. Bij de melding wordt de volgende informatie verschaft:
 1. naam en adres van degene die de duiker plaatst of laat plaatsen, en
 2. adres of locatie waar de duiker wordt geplaatst, en
 3. de verwachte start- en einddatum van de werkzaamheden, en
 4. een situatietekening van de (dam met) duiker.