


Staalconstructie op 10800+

Definitieve positie stalen liggers n.t.b.
Positie sparing tav horizontaal verband n.t.b.
Horizontaal verband L60x6



Doorsnede A

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

BELASTINGEN ROOSTERVLOER
Veranderlijk: 5,0 kN/m² (ψ=1,0)

RENVOOI STAAL
Staalqualiteit S235 JRG 2
Staalqualiteit kokers en buizen minimaal S275 JRG 2 koudgewalst
Palmaten geven bovenzijde staal aan
Secundair en klein koppelstaal is niet aangegeven
Definitieve dimensie windverbanden vaststellen na detailberekening staalleverancier
Detailberekeningen dienen door de staalleverancier te worden vervaardigd
Staal conserveren voor een referentieperiode van 50 jaar
Boutkwaliteit minimaal 8.8
Kolommen dienen onderschild te worden met een krimparme mortel

project	Nieuwbouw constructie voor dakinstallatie aan de Wielewaalweg 1-3 te Klundert	datum	30-06-2023
opdrachtgever	IKO Insulations B.V. Wielewaalweg 3, 4791 PD Klundert Tel 0168 - 331 400	revisiedatum	-
ontwerper	Den Hollander BOUWADVIES EN ONTWERP	getekend	gecontroleerd
onderdeel	Staalconstructie bordes	formaat	schaal
		A1	1:20/50
		projectnaam	CONSTRUCTIE
		vector	DH22-193
		schets	E302
		revisie	-