

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25

Sloten Jongveevoeders
Antwerperweg 38007
7418 CR DEVENTER

Leeuwarden, 2 december 1996.

Ons kenmerk : MO/96-60116/B2
Afdeling : Milieuvergunningen
Toestel : ...867/ [REDACTED]
VUP-nummer : 20
Bijlage(n) : voorschriften

Onderwerp:
Revisievergunning ingevolge de
Wet milieubeheer

BESCHIKKING

WEERGAVE VAN DE FEITEN:

De vergunningaanvraag.

Op 4 juni 1996 hebben wij uw aanvraag ontvangen om een vergunning zoals bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning, hierna te noemen Wm-vergunning. Deze vergunning vervangt met ingang van het tijdstip waarop zij van kracht wordt, de eerder voor uw inrichting verleende vergunningen.

De eerder verleende vergunningen vervallen op het tijdstip waarop deze vergunning onherroepelijk wordt.

U vraagt vergunning aan voor het in hoofdzaak verwerken van zuivelgrondstoffen, eiwitpreparaten en vetten tot halffabricaten voor kunstkalvermelk.

Voor deze activiteiten zijn in 1974, 1978 en 1979 milieuvergunningen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sloten verleend.

Verder heeft u drie meldingen ingediend bij ons college in respectievelijk 1987, 1992 en 1994.

De inrichting is hoofdzakelijk gevestigd op het perceel, kadastraal bekend gemeente Gaasterlân-Sleat, sectie B, nummers 428, 656, 697, 747, 748, 749, 751, 752 en 753, plaatselijk bekend Koestraat 27 in Sloten. Een kadastraal overzicht van de nummers van het terrein van de inrichting is gegeven in bijlage 10.

De vergunningaanvraag bestaat uit een algemeen deel met 13 bijlagen en 12 tekeningen.

De inrichting bestaat in hoofdzaak uit een fabrieksgebouw, een opslagloods, een inkoopstation voor elektriciteit en een aardgasreducerstation.

De productie vindt plaats in het fabrieksgebouw. Het fabrieksgebouw bestaat uit een kelder, een begane grond en zes verdiepingen. Voor een overzicht per verdieping wordt verwezen naar de tekeningen nummer 74070-01 tot en met -9. In het fabrieksgebouw bevinden zich naast de productieruimten onder meer het ketelhuis, werkplaatsen, kantoorruimten, grondstofsilo's, een opslag voor chemicaliën en een bedrijfslaboratorium. In het fabrieksgebouw worden op diverse locaties gasflessen en chemicaliën gebruikt en opgeslagen.

Voor een uitvoerige beschrijving wordt verwezen naar de aanvraag.

Relatie met de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en de bouwvergunning.

Voor uw inrichting is, zoals aangegeven in de aanvraag, geen vergunning nodig ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en geen bouwvergunning.

Adviezen/bedenkingen.

Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8.6 en 8.7 van de Wet milieubeheer juncto de artikelen 3:17 en 3:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij exemplaren van de aanvraag om een vergunning en de ontwerp-beschikking gezonden aan de adviseurs en andere bestuursorganen die betrokken moeten worden bij de totstandkoming van de gevraagde vergunning.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij op 13 augustus 1996 telefonisch bericht ontvangen van de milieuvadvisedienst van de Regio Zuidwest-Friesland.

Van het Waterschap Friesland hebben wij tevens een advies ontvangen.

Wij hebben met betrekking tot de ontwerp-beschikking, die wij overeenkomstig de bepalingen van de Wet milieubeheer ter inzage hebben gelegd, geen adviezen of bedenkingen ontvangen. Voorts is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot een gedachtenwisseling.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN DE AANVRAAG:

Gedeputeerde staten zijn op basis van artikel 8.2, tweede lid, van de Wet milieubeheer juncto categorie 9.3.b. van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer bevoegd op de aanvraag te beslissen.

Beoordeling ontvankelijkheid.

Wij zijn van mening dat wij voldoende gegevens hebben ontvangen om uw aanvraag te kunnen beoordelen. De aanvraag voldoet aan de wettelijke vereisten bij of krachtens de Wet milieubeheer, zodat de aanvraag ontvankelijk is.

Inhoudelijke beoordeling.

Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 8.8 t/m 8.10 van de Wet milieubeheer vormt het toetsingskader voor de beoordeling van uw aanvraag.

- I. Bij de beslissing op de aanvraag moet het bevoegd gezag ingevolge het bepaalde in artikel 8.8, eerste lid, van de Wet milieubeheer in ieder geval betrekken:
 - a. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
 - b. de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
 - c. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
 - d. ingebrachte adviezen en bedenkingen;
 - e. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen.Dit houdt in dat ten minste de aspecten genoemd onder a t/m e bij de besluitvorming betrokken moeten worden.
- II. Voorts dient het bevoegd gezag ingevolge het bepaalde in artikel 8.8, tweede lid, van de Wet milieubeheer bij de beslissing op de aanvraag in ieder geval rekening te houden met:
 - a. het voor hem geldende milieubeleidsplan;
 - b. geldende richtwaarden voor de onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben.Dit betekent dat als uitgangspunt wordt genomen overeenstemming met de betrokken aspecten. Onder omstandigheden heeft het bevoegd gezag echter de mogelijkheid hiervan gemotiveerd af te wijken.
- III. Bovendien moet het bevoegd gezag ingevolge het bepaalde in artikel 8.8, derde lid, van de Wet milieubeheer bij de beslissing op de aanvraag in ieder geval in acht nemen:
 - a. geldende grenswaarden, die op basis van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden of die voortvloeien uit hoofdstuk 5 van de Wet geluidhinder;
 - b. zogenaamde instructieregels op basis van artikel 8.45 van de Wet milieubeheer;
 - c. instructieregels op grond van de Provinciale milieuverordening;
 - d. bindende ministeriële aanwijzingen die krachtens artikel 8.27 van de Wet milieubeheer zijn gegeven.Dit wil zeggen dat de inrichting in ieder geval moet voldoen aan de voorschriften, zoals deze gesteld zijn onder III a tot en met

- d. Als niet voldaan kan worden aan deze eisen, dan moet ingevolge het bepaalde in artikel 8.10, tweede lid, van de Wet milieubeheer de vergunning worden geweigerd.

Ad I onder a:

Het terrein van uw inrichting wordt globaal begrensd door de Stadsgracht, de doorgaande weg Sloten-Sneek en de stadskern van Sloten.

De bestaande toestand van het milieu van het terrein waarop uw bedrijf is gelegen, is voor bepaalde milieuaspecten nader onderzocht.

U heeft een overeenkomst gesloten met de Stichting Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen Friesland (bijlage 3 van de aanvraag). Als gevolg van deze overeenkomst is de bodemkwaliteit van uw terrein in uw opdracht onderzocht. In bijlage 9 (Rapport van Tauw Milieu van augustus 1995) van de aanvraag zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven. In het rapport wordt gesteld dat zowel de grond als het grondwater niet vrij zijn van verontreinigingen. In de huidige situatie zijn er echter geen risico's voor de volksgezondheid of het milieu te verwachten.

De bestaande bodemverontreiniging wordt door ons in het kader van de Wet bodembescherming beoordeeld, waarbij wij overeenkomstig deze Wet streven naar een milieuhygiënisch verantwoorde situatie.

Met betrekking tot de geluidsbelasting merken wij op dat de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein. Op het industrieterrein bevinden zich geen andere bedrijven. In opdracht van ons college heeft een saneringsonderzoek plaatsgevonden in het kader van de Wet geluidhinder. Het blijkt dat er sprake is van een geluidsaneringssituatie voor 9 woningen. Deze woningen ondervinden een geluidsbelasting van meer dan 55 dB(A) etmaalwaarde. In bijlage 5 van de aanvraag zijn de resultaten van het saneringsonderzoek weergegeven.

In de bijlagen van de aanvraag worden onder meer de stofemissies, het energiegebruik, het afvalwater en de verzurende emissies van uw bedrijf beschreven.

Deze en andere milieuaspecten komen aan de orde onder Ad I onder b, d en e en verder onder ad III.

Ad I onder b:

De milieubelasting die uw bedrijf kan veroorzaken bestaat kort weergegeven uit:

- het ontstaan van bedrijfsafval zoals verpakkingsmateriaal en kantineafval;
- het lozen van bedrijfsafvalwater op het openbare riool;
- het ontstaan van gevaarlijk afval door het gebruik van chemicaliën of voorwerpen die in het afvalstadium geraken hetgeen leidt tot vervuilde verpakkingsmiddelen, afgewerkte of verontreinigde stoffen. Bijvoorbeeld afgewerkte olie, zwavelzuur, organisch afval, verfresten en vetten;
- brand- en explosiegevaar door onder meer de opslag en het gebruik van brandbare en (licht) ontvlambare vloeistoffen, het opslaan en transporteren van poeders;

- het ontstaan van (toekomstige) bodemverontreiniging door bijvoorbeeld de opslag van olie, de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen, de opslag van afvalstoffen en het transport van afvalwater.
- energiegebruik door het verbruik van aardgas voor de procesinstallaties en verwarming, het gebruik van dieselolie voor de transportmiddelen en het gebruik van elektriciteit voor installaties en verlichting;
- geluidbelasting door het gebruik van de (proces-)installaties en verkeer;
- geurbelasting door de aanvoer, opslag en verwerking van dierlijke en plantaardige grondstoffen;
- grondstoffengebruik door de verwerking van dierlijke en plantaardige stoffen;
- de aantasting van landschappelijke waarden door hoge objecten.
- stofverspreiding door het lozen van proceslucht afkomstig van het sproeidrogen van halffabricaten (op basis van zuivelgrondstoffen, eiwitpreparaten en vet);
- verzurende emissies (luchtverontreiniging) door het gebruik van aardgas voor onder meer twee stoomketels en drie direct gestookte branders in de sproeidrogers.

Ad I onder c:

Een in gang gezette ontwikkeling is de ontwikkeling van een woonwijk ten noorden van uw bedrijf.

Ad I onder d:

Naar aanleiding van de aanvraag en onze brief van 8 juli 1996, hebben wij op 13 augustus 1996 telefonisch bericht ontvangen van de milieuvadvisdienst van de Regio Zuidwest-Friesland. Er wordt ingestemd met ons voorstel om de geluidsbelasting van uw bedrijf pas na het vaststellen van het saneringsprogramma te actualiseren en in het zonebeheersmodel op te nemen.

Naar aanleiding van het advies van Waterschap Friesland dat voor het lozen van spuiwater, afkomstig van de stoomketels, een Wvo-vergunningplicht van toepassing is, heeft op 27 september 1996 een overleg plaats gevonden.

Met u en het Waterschap Friesland is het volgende afgesproken.

- vóór 1 oktober 1997 worden voorzieningen getroffen zodanig dat het spuiwater van de stoomketels geloosd wordt op het riool;
- vóór 1 oktober 1999 worden voorzieningen getroffen zodanig dat het hemelwater afkomstig van daken van bedrijfsgebouwen wordt geloosd op het oppervlaktewater;
- beide voorgaande afspraken worden vastgelegd in de voorschriften van deze Wm-vergunning;
- de beslissing over het lozen op het oppervlaktewater van hemelwater afkomstig van het bedrijfsterrein wordt voorlopig uitgesteld totdat er voldoende duidelijkheid is over de wenselijkheid ervan en de eventueel te treffen voorzieningen.

Als gevolg van de gemaakte afspraken kan worden ingestemd met het afzien van het aanvragen van een Wvo-vergunning.

Ad I onder e:

Ter bescherming van het milieu hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beoordeling van de aanvraag.

- energie- en grondstoffengebruik en preventie en hergebruik van afvalstoffen:

Omdat de Wet milieubeheer onder gevolgen voor het milieu ook verstaat gevolgen die verband houden met het verbruik van energie en grondstoffen en onder bescherming van het milieu eveneens de zorg verstaat voor een zuinig gebruik van energie en grondstoffen, moeten wij ook deze aspecten betrekken bij de beoordeling of de vergunning met voorschriften terzake verleend kan worden. Dit geldt ook voor preventie en hergebruik van afvalstoffen.

Volgens het bij de aanvraag gevoegde rapport "Energiebesparingsadvies" van september 1992, is een aanmerkelijke vermindering mogelijk van het aardgasgebruik. Uw gasverbruik is ongeveer 5,5 miljoen m³ per jaar en het gebruik van elektriciteit bedraagt ongeveer 4 miljoen kWh per jaar (1991). Meer dan 80% van het aardgas wordt verbruikt in de drogers. Eén droger is momenteel voorzien van een warmteterugwinningssysteem. Een besparing is onder andere te realiseren door warmteterugwinning bij de drogers en/of toepassing van warmte/krachtkoppeling. Hiervoor zijn terugverdiëntijden van de maatregelen van circa 5 jaar te realiseren. U noemt verder in de aanvraag een aantal uitgevoerde energiebesparingsmaatregelen en u heeft aangegeven dat u warmte/krachtkoppeling overweegt.

Uit de haalbaarheidsstudie (bijlage 12 van de aanvraag) van februari 1996 blijkt dat de terugverdiëntijd voor een warmte/kracht-installatie (wkk) voor uw bedrijf 5,5 jaar bedraagt.

Als richtlijn voor het voorschrijven van energiebesparende maatregelen wordt door ons college de stand der techniek gehanteerd. Dit betekent, in de huidige praktijk, een terugverdiëntijd tot en met drie jaar voor processen en tot en met vijf jaar voor faciliteiten. Gelet op de terugverdiëntijd van circa 5,5 jaar voor de warmtekrachtinstallatie (een faciliteit) laten wij deze keuze aan u over. U heeft in een gesprek hierover aangegeven dat voor het jaar 2000 geen wkk-installatie geplaatst zal worden. Tevens heeft u meegedeeld dat door technische ontwikkelingen hogere rendementen van warmteterugwinningssystemen te behalen zijn en dat de terugverdiëntijd van deze maatregel terug kan lopen. Dit wilt u nader onderzoeken en binnen drie jaar zult u hierover een beslissing nemen. Wij verzoeken u ons de resultaten van uw onderzoek mee te delen.

Het waterverbruik is van een redelijke omvang en bedraagt circa 16.000 m³ per jaar (1991). Door u zijn mogelijkheden voor hergebruik van waterstromen onderzocht. Het hergebruik van het koelwater van de homogenisatoren is volgens u niet wenselijk gezien het feit dat er een risico van een microverontreiniging bestaat, waardoor een bacteriële besmetting van het water mogelijk is. Wij accepteren uw keuze.

Voor de preventie en hergebruik van afvalstoffen is door u een aantal maatregelen getroffen. Deze zijn genoemd in de aanvraag bij B.1.13. onder a. en b. en B.1.14. Verder levert u afvalstoffen gescheiden in en neemt u bij investeringen het milieu-aspect mee. De huidige afvalstromen van uw bedrijf zijn van een geringe omvang. Wij zijn van mening dat er in uw

bedrijf voldoende aandacht is voor preventie en hergebruik van afvalstoffen. Er is geen aanleiding om, in het belang van de bescherming van het milieu, een preventieplan te verlangen.

- bedrijfsafvalwater:

Zie ad I onder d en ad III onder b.

- bodemverontreiniging:

Een bodemverontreiniging ten gevolge van het tanken en opslaan van brandstof en/of het opslaan van stookolie kan niet meer ontstaan, omdat deze activiteiten zijn beëindigd.

De kans op toekomstige bodemverontreiniging wordt verminderd door het naleven van deze vergunning. Er zijn ondermeer voorschriften gesteld voor de opslag van gevaarlijke stoffen en de bedrijfsriolering.

- brand- en explosiegevaar:

Gezien de aard en de ligging van uw bedrijf is er geen aanleiding tot het stellen van specifieke voorschriften, behoudens voorschriften voor de opslag en het gebruik van gasflessen en enkele algemene voorschriften ter beperking van brand- en explosiegevaar.

Het gevaar wordt in principe voldoende beperkt door het naleven van de gestelde voorschriften en de door u getroffen maatregelen, zoals de aanwezige blusmiddelen en blusinstallaties.

- geluidsbelasting:

Er is, zoals eerder opgemerkt, sprake van een saneringssituatie als gevolg van de geluidsbelasting van uw bedrijf. Het saneringsprogramma in het kader van de Wet geluidhinder is door ons college nog niet vastgesteld. Wij zullen hierop niet vooruit lopen.

Wij hebben aan deze vergunning voorschriften verbonden gebaseerd op de actuele situatie ten tijde van het saneringsonderzoek (fase 3). Doordat u reeds geluidreducerende maatregelen heeft getroffen, zult u hieraan kunnen voldoen.

Wij zijn van plan om, na het vaststellen van het saneringsplan en de goedkeuring ervan, ambtshalve uw vergunning aan te scherpen waardoor de geluidsbelasting zal worden teruggedrongen. Wij verwachten dat er bij één woning een hogere belasting dan 55 dB(A) zal blijven bestaan.

- geurbelasting:

Over mogelijke geuroverlast en de beoordeling daarvan merken wij het volgende op. Door ons college wordt de aangepaste Herziene Nota stankbeleid als richtlijn gehanteerd. Op 29 maart 1995 heeft de Tweede Kamer met het volgende stankbeleid ingestemd:

Als algemeen uitgangspunt wordt het voorkomen van (nieuwe) hinder gehanteerd. Daarvan afgeleid geldt voor uw bedrijf de volgende beleidslijn:

- als er geen hinder is, zijn er geen maatregelen nodig;
- als er hinder is, worden maatregelen op basis van het ALARA-principe afgeleid;
- de mate van hinder kan onder andere worden bepaald via een belevingsonderzoek, een hinder-enquête en/of een klachtenregistratie;
- de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door ons college.

Door u worden sinds 1993 geen producten met een hoge geurbelasting meer gefabriceerd die leiden tot geurklachten uit de omgeving.

Er zijn bij ons college geen geurklachten ingediend die wij aan uw huidige activiteiten kunnen toewijzen. Reden voor ons om geen geurreducerende maatregelen voor te schrijven. Uw huidige geurbelasting wordt niet als hinderlijk ervaren en wij verwachten dat uw toekomstige geurbelasting voldoende beperkt zal zijn.

- landschappelijke waarden:

Een verdere aantasting van landschappelijke waarden zal niet plaats vinden daar er geen vergunning wordt gevraagd voor nieuwe, relatief hoge objecten.

- stofverspreiding:

Ter beoordeling van uw stofemissie hanteren wij de Nederlandse Emissie Richtlijnen Lucht, kortweg NER. Uit bijlage 6 van de aanvraag blijkt dat de uitgaande stroom van droger 18 en de afvoerlucht van het interne transport aan een emissie-eis van 10 mg/m³ voldoen. Het is aannemelijk en redelijk te veronderstellen dat deze eis haalbaar is voor alle drogers. Door aan deze emissie-eis te voldoen worden de nadelige gevolgen voor het milieu voldoende beperkt.

- verzurende emissies:

Door het verbranden van aardgas in uw bedrijf ontstaan verzurende emissies. Deze emissies zijn terug te dringen door vermindering van het aardgasverbruik en door het stellen van eisen aan de uitworp van stikstofoxiden (NO_x). Op de mogelijkheden van vermindering van het aardgasverbruik wordt ingegaan onder de kop "energie- en grondstoffen-gebruik". Over de uitworp van NO_x merken wij het volgende op.

U heeft twee stoomketels met een vermogen van 2 MW. Deze vallen niet onder het Besluit emissie-eisen stookinstallaties B, kortweg Bees B. Om onder het besluit te vallen moet het vermogen van een stookinstallatie tenminste 2,5 MW bedragen. Met uw stoomketels vergelijkbare installaties met een vermogen groter dan 2,5 MW, moeten over het algemeen voldoen aan een emissie-eis volgens Bees B van 150 mg NO_x per m³ rookgas bij een zuurstofgehalte van 3%. Als indicatie voor de uitstoot van uw ketels zijn de meetresultaten uit bijlage 7 van de aanvraag bruikbaar. Wij concluderen dat bij een goede afstelling van de branders een waarde rond de 150 mg/m³ haalbaar is.

Er worden in deze vergunning eisen gesteld aan de afstelling van de stookinstallatie. Hierdoor worden de nadelige gevolgen voor het milieu door de verzurende emissies voldoende beperkt.

Ad II onder a:

Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP)

Op 28 september 1994 hebben Provinciale Staten van Friesland het Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) voor de periode 1994-1997 vastgesteld.

Het PMP beschrijft in hoofdlijnen het te voeren milieubeleid door ons college.

Als instrument voor realisering van het beleid wordt vergunningverlening genoemd. Er wordt aangegeven dat een vergunningaanvraag in ieder geval getoetst moet worden aan de elementen die vallen onder het begrip "de

gevolgen voor het milieu" conform de Wet milieubeheer. Omdat hiervoor reeds aan dit begrip is getoetst, laten wij dit hier verder buiten beschouwing.

Ad II onder b en III onder a:

De sanering in het kader van de Wet geluidhinder moet nog plaatsvinden, zoals al is opgemerkt.

Voor wat betreft de kwaliteit van de buitenlucht zijn ten aanzien van het gehalte aan stikstofoxiden, zwaveldioxide en koolmonoxide kwaliteitseisen gesteld ingevolge hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer. Als gevolg van het verbranden van aardgas en dieselolie komen verbrandingsgassen vrij die de genoemde verbindingen bevatten. Door een goede afstelling van de branders van uw stoomketels is de uitstoot van stikstofoxiden beperkt en door het afvoeren van de verbrandingsgassen van de ketels op voldoende hoogte boven het maaiveld is er voldoende verspreiding gewaarborgd. Er zijn geen aanwijzingen dat de streefwaarden en de geldende grenswaarden overschreden worden.

Ad III onder b:

Het afvalwater dat wordt geloosd bestaat uit spuiwater afkomstig van de stoomketels, koelwater, waswater onder meer voor de reiniging van procesapparaten en auto's, water lijkend op huishoudelijk afvalwater en hemelwater.

In dit verband merken wij op dat op 24 maart 1996 de "Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer" in werking is getreden. Gemeentelijke lozingsverordeningen voor de rioleringen zijn hiermee vervallen. De Instructie-regeling is onder andere van toepassing op de situatie waarin een vergunning wordt gevraagd voor een inrichting die afvalwater op het openbare riool loost, welk riool het water transporteert naar een zuiveringsinstallatie.

Omdat dit bij uw bedrijf het geval is, moeten volgens de Instructie-regeling aan de vergunning, naast andere voorschriften die met het oog daarop nodig zijn, in ieder geval voorschriften worden verbonden die inhouden dat bedrijfsafvalwater slechts op het openbare riool wordt geloosd, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking van het openbare riool, een zuiveringstechnisch werk, of de daarbij behorende apparatuur niet wordt belemmerd,
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of zuiveringstechnisch werk, en
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

Wij hebben de regeling in acht genomen en voorschriften aan de vergunning verbonden.

Ad III onder c:

In de Provinciale milieuverordening (PMV) zijn geen instructieregels opgenomen die ten aanzien van het opstellen van deze beschikking in acht dienen te worden genomen.

Ad III onder d:

Voor de door u beoogde activiteiten zijn verder geen ministeriële aanwijzingen, die in acht genomen moeten worden.

Overige van toepassing zijnde regelingen.

Algemene Besluiten.

Voorts is van belang dat op grond van artikel 8.44 van de Wet milieubeheer algemeen verbindende regels ter bescherming van het milieu zijn gesteld die van belang kunnen zijn voor deze inrichting. Het betreft de volgende besluiten.

Het **Besluit emissie-eisen stookinstallaties** is voor uw installaties niet van toepassing. Zie hiervoor het opgemerkte bij Ad I onder e: verzurende emissies.

Voor het aardgasinkoopstation op het terrein van de inrichting is het **Besluit gasdrukregel- en meetstations Hinderwet** niet van toepassing omdat het slechts een onderdeel vormt van een grotere inrichting. De voorschriften van dit Besluit zijn door ons als richtlijn gehanteerd voor uw aardgasstation bij het verlenen van deze vergunning.

Provinciale milieuverordening.

Tranche 2 A van de Provinciale milieuverordening Friesland, in werking getreden per 1 oktober 1996 en gepubliceerd in het provinciaal blad van Friesland in nummer 35 van jaargang 1996, bevat direct werkende regels voor uw bedrijf. Deze regels hebben betrekking op het melden en registreren van afvalstromen. Als gevolg hiervan zijn drie voorschriften van de ontwerp-beschikking (nummers 3.4 tot en met 3.6) met betrekking tot de registratie en rapportage van bedrijfsafvalstoffen vervallen.

Ongewone voorvallen.

Van belang is verder dat Hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer verplichtingen oplegt aan een inrichting indien zich in die inrichting een ongewoon voorval voordoet, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu dreigen te ontstaan. Deze verplichtingen omvatten onder meer het (zoveel mogelijk) voorkomen, beperken en ongedaan maken van nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van het voorval én het melden van het voorval aan het bevoegd gezag, in dit geval aan ons. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het provinciaal milieu-alarmnummer.

Ten slotte wijzen wij er nog op dat gelet op het bepaalde in artikel 8.4, vierde lid, van de Wet milieubeheer de onderhavige vergunning met ingang van het tijdstip waarop zij van kracht wordt, de eerder verleende vergunningen vervangt. De eerder verleende vergunningen vervallen op het tijdstip waarop deze vergunning onherroepelijk wordt.

Gelet op het voorgaande en het bepaalde in de Wet milieubeheer alsmede afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij

b e s l o t e n :

- I. aan Sloten Jongveevoeders BV te Deventer, de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het in hoofdzaak verwerken van zuivelgrondstoffen, eiwitpreparaten en vetten tot halffabricaten voor kunstkalkvermelk op het perceel, kadastraal bekend gemeente Gaasterlân-Sleat, sectie B, nummers 428, 656, 697, 747, 748, 749, 751, 752 en 753, plaatselijk bekend Koestraat 27 in Sloten, te verlenen overeenkomstig de gegevens vervat in de van de vergunning deel uitmakende aanvraag, exclusief de vermogens van bijlage 1, bijlage 2 tot en met 8, bijlage 10, bijlage 12 en bijlage 13 en met inachtneming van de in de bijlage vermelde voorschriften.

Gedeputeerde staten van Friesland,

[redacted] voorzitter,

[redacted] loco-griffier.
[redacted]

Revisievergunning Wet milieubeheer: f 27.200,-
Publikatiekosten: f 2.800,-

I.a.a.:

Sloten Jongveevoeders
t.a.v. [redacted]
Postbus 1
8556 ZM SLOTEN

