



Plattegrond begane grond
1 : 50

Renvooi: Staalconstructie

- Constructiestaal walsprofielen S235;
- Constructiestaal windverband S235;
- Constructiestaal kolomprofielen S235;
- Conservering poedercoating 60 minuten brandwerend
- Conservering poedercoating 120 minuten brandwerend, ter plaatse van wandscheiding tussen compartimenten
- Kwaliteit ankers: 8.8

Algemeen

- Massiviteit hoogte in het werk te bepalen
- Peil 0 is gelijk aan 74,00m t.o.v. NAP
- Alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- Plaats en afmetingen van alle constructieve onderdelen conform opgave constructeur

Bladverwijzing

Voor staaltekeningen zie documentnummer:
TO-1210 Plattegrond begane grond
TO-1211 Plattegrond dak
TO-1221 Aanzicht NW en ZO
TO-1222 Aanzicht NO en ZW
TO-1223 Aanzicht As-3 en As-D
TO-1224 Aanzicht sluis NW en ZO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|-------------------|--|------------|------|-----|------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 00 | 17-03-2023 | CXG | MRS | TECHNISCH ONTWERP | | | | | |
| Revisie | Datum | Gesloten | Vrijgave | Omschrijving | | | | | |
| Project | Nieuwbouw PGS 15 opslag | | | Opdrachtgever | Celastene De Asselen Kool 24, 6161 RD Gellern | | | | |
| Omschrijving | Plattegrond begane grond Constructie | | | | | | | | |
|  | | Schaal | Eenheid | Status tekening | | | | | |
| | | 1:50 | mm | DEFINITIEF | | | | | |
| | | Project nummer | | Documentnummer | | | | | |
| | | 23920-31 | | TO-1210 | | | | | |
| Voorbereiding 3D 1:10 2D 1000 100 Naarblad | | T: +31 20 3335 500 E: info@viro-pro.nl www.viro-pro.nl | Gedownload | CXG | Vrijgave | MRS | Best | 1/1 | Formaat A0 |
| | | | Datum | 17-03-2023 | Datum | 17-03-2023 | | | |