


3D staalconstructie

Renvooi: Staalconstructie

- Constructiestaal walsprofielen S235;
- Constructiestaal windverband S235;
- Constructiestaal kokerprofielen S235
- Conservering poedercoating 60 minuten brandwerend
- Conservering poedercoating 120 minuten brandwerend, ter plaatse van wandscheiding tussen compartimenten
- Kwaliteit ankers: 8.8

Algemeen

- Maaiveld hoogte in het werk te bepalen
- Peil 0 is gelijk aan 74,00m t.o.v. NAP
- Alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden
- Plaats en afmetingen van alle constructieve onderdelen conform opgave constructeur

00	17-03-2023	CXG	MRS	TECHNISCH ONTWERP
Revisie	Datum	Getekend	Vrijgave	Omschrijving
Project		Nieuwbouw PGS 15 opslag		Opdrachtgever
				Celanese
				De Asselen Kuil 24, 6161 RD Geleen
Omschrijving		3D overzicht		
		staalconstructie		
 Velperweg 35" 6824 BE Arnhem Nederland		Schaal	Eenheid	Status tekening
		-		DEFINITIEF
		Project nummer		Documentnummer
		23920-31		TO-1230
		Getekend	CXG	Vrijgave
				MRS
		Datum	17-03-2023	Blad
				1/1
				Formaat
				A2