

services								Voorzieningen		Maatregelen			
Identificatie-nummer	Omschrijving	Locatie	Vloerveld / gebouw	Medium	Code deelactiviteit	Omschrijving deelactiviteit	CVM	Noodzakelijk	Aanwezig	Noodzakelijk	Aanwezig	VBR	Opmerking
Aanvoer/afvoer kunststof													
IT-1-1	Ontladen vrachtauto's kunststof balen/big bags	Vloer	Buiten/ Binnen	Kunststof	3.1.2	Overslag droog stortgoed	I	• kerende voorziening	• Vloeistofkerende vloeren	• visueel toezicht en; • faciliteiten en personeel.	• visueel toezicht aanwezig; • faciliteiten en personeel zijn aanwezig.	Ja	
IT-1-2	Opslag kunststof balen/ big bags	Vloer	Binnen	Kunststof	3.1.2	Overslag droog stortgoed	I	• kerende voorziening en; • aandacht voor hemelwater in de vorm van een overkapping of afdekking.	• Vloeistofkerende vloeren • Binnenopslag	• visueel toezicht en; • algemene zorg.	• visueel toezicht aanwezig; • algemene zorg aanwezig.	Ja	
Toevoer Kunststof													
IT-2-1	Opslag kunststof balen/big bags	Opslaghal	Binnen	Kunststof	3.1.1	Opslag droog stortgoed	I	• kerende voorziening en; • aandacht voor hemelwater in de vorm van een overkapping of afdekking.	• Vloeistofkerende vloeren; • binnenopslag	• visueel toezicht en; • algemene zorg.	• visueel toezicht aanwezig; • algemene zorg aanwezig.	Ja	
IT-2-2	Aanvoer	Opslaghal	Binnen	Kunststof	3.2.2	Transport van stortgoed met open systeem	I	• kerende voorziening	• Vloeistofkerende vloeren	• visueel toezicht en; • faciliteiten en personeel.	• visueel toezicht aanwezig; • faciliteiten en personeel zijn aanwezig.	Ja	
IT-2-3	Shredders	Opslaghal	Binnen	(vloeibare)kunststof, smeerolie	4.1	Gesloten proces of bewerking	II	• kerende voorziening en; • aandacht voor pompen, appendages, en monsterpunten.	• Vloeistofkerende vloeren	• onderhoudsprogramma en; • systeem inspectie en; • algemene zorg.	• onderhoudsprogramma aanwezig incl. inspecties; • algemene zorg aanwezig.	Ja	
IT-2-4	Diverse transportsystemen	Opslaghal	Binnen	Smeerolie	2.3.1	Pomp met sluitende seals en afdichtingen	I	• kerende voorziening.	• Vloeistofkerende vloeren	• onderhoudsprogramma en; • pompspectie en; • visueel toezicht en; • faciliteiten en personeel.	• onderhoudsprogramma aanwezig incl. inspecties; • visueel toezicht aanwezig; • faciliteiten en personeel zijn aanwezig.	Ja	
Pyrolysesectie													
IT-3-1	Pyrolyse reactoren	Procesinstallatie, verschillende verdiepingen	Buiten	(vloeibaar)kunststof, restgas	4.1	Gesloten proces of bewerking	II	• kerende voorziening en; • aandacht voor pompen, appendages, en monsterpunten.	• Vloeistofkerende vloeren	• onderhoudsprogramma en; • systeem inspectie en; • algemene zorg.	• onderhoudsprogramma aanwezig incl. inspecties; • algemene zorg aanwezig.	Ja	
IT-3-2	Diverse pompen	Vloer	Buiten	Smeerolie	2.3.1	Pomp met sluitende seals en afdichtingen	I	• kerende voorziening.	• Vloeistofkerende vloeren	• onderhoudsprogramma en; • pompspectie en; • visueel toezicht en; • faciliteiten en personeel.	• onderhoudsprogramma aanwezig incl. inspecties; • visueel toezicht aanwezig; • faciliteiten en personeel zijn aanwezig.	Ja	
IT-3-3	Char opvangsysteem	Vloer	Buiten	Char	3.4	Overgieten, aftanken of afvullen	I	• kerende voorziening en; • aandacht voor hemelwater.	• Vloeistofkerende vloeren;	• visueel toezicht en; • faciliteiten en personeel.	• visueel toezicht aanwezig; • faciliteiten en personeel zijn aanwezig.	Ja	
IT-3-4	Condensatiekolommen	Verdiepingsvloer	Buiten	pyrolyseproducten, restgas	4.1	Gesloten proces of bewerking	II	• kerende voorziening en; • aandacht voor pompen, appendages, en monsterpunten.	• Vloeistofkerende vloeren	• onderhoudsprogramma en; • systeem inspectie en; • algemene zorg.	• onderhoudsprogramma aanwezig incl. inspecties; • algemene zorg aanwezig.	Ja	
Rookgasbehandeling													
IT-4-1	Scrubbers	Verdiepingsvloer	Buiten	Zwavelzuur, Natriumhydroxide	4.1	Gesloten proces of bewerking	II	• kerende voorziening en; • aandacht voor pompen, appendages, en monsterpunten.	• Vloeistofkerende vloeren	• onderhoudsprogramma en; • systeem inspectie en; • algemene zorg.	• onderhoudsprogramma aanwezig incl. inspecties; • algemene zorg aanwezig.	Ja	
IT-4-2	Diverse pompen	Verdiepingsvloer	Buiten	Smeerolie, chemicaliën	2.3.1	Pomp met sluitende seals en afdichtingen	I	• kerende voorziening.	• Vloeistofkerende vloeren	• onderhoudsprogramma en; • pompspectie en; • visueel toezicht en; • faciliteiten en personeel.	• onderhoudsprogramma aanwezig incl. inspecties; • visueel toezicht aanwezig; • faciliteiten en personeel zijn aanwezig.	Ja	
IT-4-3	Afgas	Verdiepingsvloer	Buiten	Kalk	2.3.1	Pomp met sluitende seals en afdichtingen	I	• kerende voorziening.	• Vloeistofkerende vloeren	• onderhoudsprogramma en; • pompspectie en; • visueel toezicht en; • faciliteiten en personeel.	• onderhoudsprogramma aanwezig incl. inspecties; • visueel toezicht aanwezig; • faciliteiten en personeel zijn aanwezig.	Ja	
Opslagen													
IT-5-1	Opslag pyrolyse producten	V-310, V-311, V-312, V-313	Buiten	Pyrolyse producten	1.3	Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld	II	• enkelwandige tank en; • lekbak	• enkelwandige tank en; • lekbak (vloeistofkerend)	• controle op vol raken lekkak en; • visuele controle uitwendig op lekkage en; • faciliteiten en personeel.	• periodiek controle lekkak aanwezig; • periodiek controle op lekkage aanwezig; • algemene zorg aanwezig.	Ja	
IT-5-2	Opslag Char	Vloer	Buiten	Char	3.3.1	Opslag droog stortgoed	I	• kerende voorziening en; • aandacht voor geschikte emballage.	• Vloeistofkerende vloeren; • geschikte emballage aanwezig	• visueel toezicht en; • faciliteiten en personeel.	• visueel toezicht aanwezig; • faciliteiten en personeel zijn aanwezig.	Ja	
IT-5-3	Opslagen proceswater	Divers	Buiten	Verontreinigd afvalwater	1.3	Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld	II	• enkelwandige tank en; • lekbak	• enkelwandige tank en; • lekbak (vloeistofkerend)	• controle op vol raken lekkak en; • visuele controle uitwendig op lekkage en; • faciliteiten en personeel.	• periodiek controle lekkak aanwezig; • periodiek controle op lekkage aanwezig; • algemene zorg aanwezig.	Ja	
IT-5-4	Opslag olie/water	V-721	Buiten	Olie/water mengsel	1.3	Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld	II	• enkelwandige tank en; • lekbak	• enkelwandige tank en; • lekbak (vloeistofkerend)	• controle op vol raken lekkak en; • visuele controle uitwendig op lekkage en; • faciliteiten en personeel.	• periodiek controle lekkak aanwezig; • visuele controle uitwendig op lekkage en; • periodiek controle op lekkage aanwezig; • algemene zorg aanwezig.	Ja	
IT-5-5	Opslagtank chemicalen	V-401, V402, V-791, V796	Buiten	Diesel, NaOH, H2SO4, CIP	1.3	Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld	II	• enkelwandige tank en; • lekbak	• enkelwandige tank en; • lekbak (vloeistofkerend)	• controle op vol raken lekkak en; • visuele controle uitwendig op lekkage en; • faciliteiten en personeel.	• periodiek controle lekkak aanwezig; • visuele controle uitwendig op lekkage en; • periodiek controle op lekkage aanwezig; • algemene zorg aanwezig.	Ja	
IT-5-6	Opslagtank chemicalen	V-601	Buiten	Ureum	1.3	Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld	II	• enkelwandige tank en; • lekbak	• enkelwandige tank en; • lekbak (vloeistofkerend)	• controle op vol raken lekkak en; • visuele controle uitwendig op lekkage en; • faciliteiten en personeel.	• periodiek controle lekkak aanwezig; • visuele controle uitwendig op lekkage en; • periodiek controle op lekkage aanwezig; • algemene zorg aanwezig.	Ja	
IT-5-7	Opslag chemicalien	Divers	Buiten	PGS15 opslag	3.3.2	Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in emballage	II	•lekbak en; •aandacht voor geschikte emballage.	•controle op vol raken lekkak en; •visueel toezicht.	•controle op vol raken lekkak en; •visuele controle •faciliteiten en personeel.	• periodiek controle lekkak aanwezig; • periodiek controle op lekkage	Ja	

Identificatie-nummer	Omschrijving	Locatie	Vloerveld / gebouw	Medium	Code deelactiviteit	Omschrijving deelactiviteit	CVM	Voorzieningen		Maatregelen		VBR	Opmerking
								Noodzakelijk	Aanwezig	Noodzakelijk	Aanwezig		
IT-5-6	Diverse pompen			Smeerolie	2.3.1	Pomp met sluitende seals en afdichtingen	I	• kerende voorziening.	• Vloeistofkerende vloeren	• onderhoudsprogramma en; • pompspectie en; • visueel toezicht en; • faciliteiten en personeel.	• onderhoudsprogramma aanwezig incl. inspecties; • visueel toezicht aanwezig; • faciliteiten en personeel zijn aanwezig.	Ja	
Verlading chemicalien													
IT-6-1	Laden tankwagons pyrolyse producten	Vloer	Buiten	Pyrolyse producten	2.1.2	Onderlossing	I	• Kerende voorziening en; • overvulbeveiliging op het te vullen object en; • aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.	• Kerende voorziening en;	• geïnstrueerd personeel aanwezig tijdens de handeling en; • los- laadinstructie met aandacht voor positie aansluitpunten en; • faciliteiten en personeel.	• geïnstrueerd personeel aanwezig tijdens de handeling en; • los- laadinstructie met aandacht voor positie aansluitpunten en; • faciliteiten en personeel.	Ja	
IT-6-2	Ontladen tangwagons hulpstoffen	Vloer	Buiten	Diesel, NaOH, H ₂ SO ₄ , ClP, Ureum	2.1.2	Onderbelading	I	• Kerende voorziening en; • overvulbeveiliging op het te vullen object en; • aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.	• Kerende voorziening en; • overvulbeveiliging op het te vullen object en;	• geïnstrueerd personeel aanwezig tijdens de handeling en; • los- laadinstructie met aandacht voor positie aansluitpunten en; • faciliteiten en personeel.	• geïnstrueerd personeel aanwezig tijdens de handeling en; • los- laadinstructie met aandacht voor positie aansluitpunten en; • faciliteiten en personeel.	Ja	
Noodstroom generator													
IT-7-1	Afvullen generator			Diesel	3.4	Overgieten, aftanken of afvullen	I	• kerende voorziening en; • aandacht voor hemelwater.	• Vloeistofkerende vloeren;	• visueel toezicht en; • faciliteiten en personeel.	• visueel toezicht aanwezig; • faciliteiten en personeel zijn aanwezig.	Ja	
IT-7-2	Noodstroom generator			Diesel	4.1	gesloten proces of bewerking	II	• kerende voorziening en; • aandacht voor pompen, appendages, en monsterpunten.	• Vloeistofkerend vloer aanwezig	• onderhoudsprogramma en; • systeem inspectie en; • algemene zorg.	• Periodieke interne inspectie vloerveld o.b.v. checklist • Visueel middels operatorronde • faciliteiten en personeel zijn aanwezig.	Ja	
Algemeen													
IT-8-1	Werkplaats			Diverse	5.3	Activiteiten in werkplaatsen	I	• kerende voorziening en; • lekkak onder de apparatuur / machines en; • aandacht voor apparatuur / machines, verspanende delen en spattende delen.	• Vloeistofkerende vloeren; • Lekbakken aanwezig	• controle op vol raken lekbak en; • visueel toezicht en; • algemene zorg.	• Controle lekbakken aanwezig; • visueel toezicht aanwezig; • algemene zorg aanwezig.	Ja	
IT-8-2	Leidingen			Diverse	2.2.2	Bovengrondse leiding	I	• enkelwandige leiding en; • aandacht voor appendages.	• enkelwandige leiding aanwezig	• leidinginspectie en; • onderhoudsprogramma afgestemd op resultaten leidinginspectie en; • visueel toezicht en; • faciliteiten en personeel.	• onderhoudsprogramma aanwezig incl. inspecties; • visueel toezicht aanwezig; • faciliteiten en personeel zijn aanwezig.	Ja	
IT-8-5	Riolering			Proceswater	5.1.2	Nieuw aan te leggen ondergrondse riolering.	I	• vloeistofdichte voorziening en; • aandacht voor putten, slibvangers, olieafscidders, verbindingen, ontvangpunten.	• vloeistofdicht aangelegd	• periodiek inspectie en controle vloeistofdichte voorziening en; • algemene zorg	• periodieke inspecties aanwezig; • algemene zorg aanwezig.	Ja	