

Algemene boomgegevens					Verplantbaarheid		Wet natuurbescherming				Motivatie kap		Herplant		Projectgegevens			
Boomsort	Boomtype	Stamdiameter 130 cm boven maaiveld (cm)	Stamomtrek 130 cm boven maaiveld (cm)	Conditie	Bovengrondse verplantbaarheidsbeoordeling	Knelpunten verplantbaarheid	Quickscan Flora en fauna: veldcontrole	Bureaustudie: waarnemingen binnen 250 m	Advies aangaande Wet natuurbescherming	Toelichting Wet natuurbescherming	Toelichting motivatie kap	Toelichting	Herplant?	Motivatie herplant	Datum veldopname	Naam onderzoeker	Naam uitvoerende instantie	Certificering onderzoeker
Platanus x hispanica	Niet vrij uitgroeiende boom	91	287	Voldoende	Slecht	Kroonvorming (transport) Bovengrondse obstakels (transport); (Verwacht) ondergronds obstakels	Nest groter dan 30 cm in kroon	Rooivoegels	Flora en faunainspectie	Beoordeling nodig door gecertificeerd fauna-inspecteur	Ten behoeve van een binnenstedelijke ontwikkeling is het noodzakelijk dat de boom op de binnenplaats wordt gekapt. Toren wordt gebouwd op de locatie van de boom.	Omliggend groen incl. dakplanten zijn vergruiningaarf (Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld is kleiner dan 50 cm)	Ja	Tijdens de ontwikkeling wordt meer groen (bomen, planten, struiken etc.) bingeroegd aan het gebied ten opzichte van de huidige situatie.	25-8-2022		Bomenwacht Nederland	Boomwettigheidscertificeur, Faunacertificeur, HBO Bos- en natuurbeheer