



## **BIJLAGE I WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 28 september 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het dempen en graven van oppervlaktewater; duikers nabij Kloosterschuurlaan 8A te Rijnsburg en het graven van oppervlaktewater en de aanleg van twee duikers nabij Kloosterschuurweg 1 te Rijnsburg. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2021-020847.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor de volgende werkzaamheden in fase 1.3:
  - a. Het dempen van 1000 m<sup>2</sup> primair oppervlaktewater nabij Kloosterschuurlaan 8 in Rijnsburg;
  - b. Het dempen van 1045m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater nabij Kloosterschuurlaan 8 in Rijnsburg;
  - c. Het graven en hebben van 1015 m<sup>2</sup> primair oppervlaktewater nabij Kloosterschuurlaan 8 in Rijnsburg;
  - d. Het aanleggen en hebben van 2 duikers Ø 1000 mm met een lengte van 18,8 m met uitstroombakken nabij Kloosterschuurweg 1 in Rijnsburg;
  - e. Het aanleggen en hebben van een duiker Ø 1000 mm met een lengte van 21,0 m met uitstroombakken nabij Kloosterschuurlaan 8 in Rijnsburg,

zoals weergegeven op de 7 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- Tekening 2021031-XY501-watercompensatie Kloosterschuurweg te Rijnsburg d.d. 21-12-2021, ingediend 13-12-2023;
- Tekening 621017-300\_bestaande situatie\_KOZ1.3, d.d. 27-9-2021, ingediend 28-09-2021;
- Tekening 621017-404\_nieuwe situatie-1.0 (002) d.d. 14-01-2022, ingediend 13-12-2023;
- Tekening 03 versie A Situatie nieuwe inrichting Katwijk 15-1902018 (002), ingediend 13-12-2023
- Tekening 621017-400\_watergang en duiker\_Civitas-A1-liggend, gewijzigd d.d. 16-12-2022, ingediend 28-09-2021;
- Tekening KOZ1 Overzicht fasering met watervergunningen\_28-10-2021, ingediend 28-10-2021
- Tabel waterbalans, ingediend 18-12-2023.

Kenmerk: 2021-020847



- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Gemeente Katwijk, t.a.v. dhr. Van Dalfsen, Postbus 589, 2220AN Katwijk.

## **2. Ondertekening**

Besloten te Leiden op 22 december 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp

Teamleider Vergunningverlening

## **3. Voorschriften**

### **Bijzondere voorschriften**

#### **Dempen en graven van oppervlaktewater**

1. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet voor het uitvoeren van de demping gegraven zijn.
2. De grond moet bij het dempen in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Hierbij mag geen bagger in het blijvende oppervlaktewater terecht komen.
3. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.



### **Duiker plaatsen**

4. De duikers dienen zo te worden aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het ter plaatse geldende zomerpeil (NAP min 0,61 m).
5. In de duiker dient voor inspectie een inspectieput aanwezig te zijn.
6. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de duikers.

### **Algemene voorschriften**

#### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het team Vergunningverlening, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

#### 2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

#### 3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

#### 4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

#### 5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.



#### 6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

#### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.

#### 8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

#### 9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

#### 10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## 4. Grondslag en overwegingen

### Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

In twee eerdere watervergunningen V64633 en V67076 zijn de werkzaamheden van fase 1.1. en fase 1.2 vergund.

In deze vergunningen worden de resterende werkzaamheden vergund, zodat de uitvoering van de gehele fase 1 compleet is. De totale waterbalans is weergegeven in de tabel die 18 december 2023 is ingediend.

De BRC is gebruikt in fase 1.1 en 1.2 om voldoende watercompensatie te hebben. In fase 1.3 is geen aanvullend beslag op de BRC gelegd (zie onderste tabel uit de waterbalans).

#### Het dempen van 1000 m<sup>2</sup> primair oppervlaktewater nabij Kloosterschuurlaan 8 in Rijnsburg

Het dempen van primair oppervlaktewater is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 uit deze beleidsregel.

In V67076 is voor de werkzaamheden aan deze hoofdwatgang een breder profiel opgegeven (profiel 11). Na het graven van de verbreding is deze demping uitgevoerd, waardoor de hoofdwatgang is blijven functioneren. In feite is de watgang verschoven. De demping van het bestaande deel van deze watgang is niet geregeld in V67067.

Kenmerk: 2021-020847



De demping wordt volledig gecompenseerd door het graven van nieuw oppervlaktewater.

Het dempen van 1045m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater nabij Kloosterschuurlaan 8 in Rijnsburg

Het dempen van overig oppervlaktewater is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.  
De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 uit deze beleidsregel.

De demping wordt volledig gecompenseerd nabij de Kloosterschuurweg in Rijnsburg door het graven van nieuw oppervlaktewater.

Het graven en hebben van 1015 m<sup>2</sup> primair oppervlaktewater nabij Kloosterschuurlaan 8 in Rijnsburg

Het graven van primair oppervlaktewater is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.  
De handeling is getoetst aan beleidsregel 5.4 graven van oppervlaktewater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 4 uit deze beleidsregel.

Door het graven van primair water binnen het heringerichte gebied vlakbij de dempingen, wordt de berging in het gebied in stand gehouden en wordt de afvoer naar de Maandagse Wetering verbeterd.  
Het te graven oppervlaktewater is ook compensatie voor het te dempen primaire oppervlaktewater.

Het aanleggen en hebben van 2 duikers Ø 1000 mm met een lengte van 18,8 m met uitstroombakken nabij Kloosterschuurweg 1 in Rijnsburg en een duiker Ø 1000 mm met een lengte van 21,0 m met uitstroombakken nabij Kloosterschuurlaan 8 in Rijnsburg

Het aanleggen van duikers langer dan 15 m is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.  
De handeling is getoetst aan beleidsregel 4.4 Duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 uit deze beleidsregel.

De drie (verbindings-)duikers worden aangelegd door bestaande dammen. Er wordt hier dus niet gedempt. Door de duikers wordt de doorstroming in Klei Oost verbeterd en de afvoer bevorderd.

**Toelichting waterbalans**

Het gegraven water op het terrein van P. van Tilburg is niet meegenomen in de waterbalans van de gemeente Katwijk. Het wordt in een afzonderlijke melding geregistreerd op naam van de kadastraal eigenaar. Hij heeft het voornemen dit extra water te verkopen aan de GOM voor plaatsing op de BRC van de GOM.

**Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## **5. Bezwaarprocedure**

Als u het niet eens met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Aad Hartman of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

### **Watersysteembelangen**

De vergunningen van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe niet tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

### **Indienen van uw bezwaarschrift**

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.





### **Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](http://rijnland.net).



## **BIJLAGE II ALGEMENE REGEL**

1. Uw werk voldoet aan de algemene regel voor het graven van 3.089 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater nabij Kloosterschuurweg 1 en nabij Kloosterschuurlaan 8 in Rijnsburg ter compensatie van dempingen en toename aan verharding in Klei Oost Zuid fase 1.1 tot en met 1.3.. Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat deze werkzaamheden voldoen aan de algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater. Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.
2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?  
De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regel. Deze regel kunt u raadplegen via [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net), onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de algemene regel hieronder aan.  
  
U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

### **Algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater**

Het werk mag u uitvoeren, mits u zich houdt aan de eisen uit de onderstaande algemene regel:

#### **Artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel**

Deze algemene regel is van toepassing op het graven van overig oppervlaktewater, wanneer:

- a. het oppervlaktewater niet wordt aangelegd in een kwetsbaar kwelgebied, en;
- b. het graven niet alleen het verflauwen van een bovenwatertalud en/of het verdiepen van bestaande oppervlaktewater betreft, en;
- c. de diepte ten opzichte van winterpeil niet meer wordt dan 2,50 meter.

#### **Artikel 2: Nieuwe overige watergang**

- a. Wanneer een nieuwe overige watergang wordt gegraven, moet deze watergang aan de volgende afmetingen voldoen:
  1. aanlegdiepte minimaal 0,60 meter;
  2. breedte waterbodem minimaal 0,40 meter;
  3. breedte watergang op de waterspiegel bij winterpeil minimaal 2,50 meter.

**Artikel 3: Uitvoering compensatieverplichting**

Wanneer een bestaande overige watergang wordt verbreed om te voldoen aan de compensatieplicht op basis van regel 3 dempen of regel 11 aanbrengen van verharding, moet deze verbreding gemeten uit de oeverlijn minimaal 0,50 meter bedragen.